



AI ინდუსტრია: სად ვდგავართ და საიდან
იწყება შენი გზა

მიზანი

შექმენით AI-ზე დაფუძნებული ნაკადი კოდის გარეშე

დააკავშირეთ აპები განმეორებადი ამოცანის ავტომატიზაციისთვის და დაამატეთ უსაფრთხო შემოწმება.

- გაიგეთ trigger, action და მონაცემის გადაცემა
- შექმენით ფორმიდან შეჯამებამდე ნაკადის მონახაზი
- განსაზღვრეთ სად არის საჭირო ადამიანის დადასტურება

01**კავშირი**

Gmail · Sheets · ChatGPT ·
Zapier

02**შედეგი**

ნაკადი, რომლის
ტესტირება და მართვაც
შეგიძლიათ

საფუძვლი

რა არის no-code ავტომატიზაცია?

ვიზუალური პლატფორმა აკებს შორის
წესზე დაფუძნებულ ნაბიჯებს აკავშირებს.

- Trigger: მოვლენა, რომელიც პროცესს იწყებს
- Action: შემდეგი მოქმედება დაკავშირებულ აპში
- Data mapping: რომელი ველი სად გადადის
- Test: შემოწმება ნიმუშის მონაცემზე

01 ფორმა

ახალი პასუხი მოვიდა

02 AI

პასუხების შეჯამება

03 ელფოსტა

შედეგის გაგზავნა

დღიანი

ჯერ პროცესი, მერე პლატფორმა

ავტომატიზაციამდე გაიგეთ და დახაზეთ განმეორებადი სამუშაო პროცესი.

- რომელი მოვლენა იწყებს პროცესს?
- რა ინფორმაციაა საჭირო?
- ვინ იღებს და ამოწმებს შედეგს?
- შეცდომისას ვის უნდა ეცნობოს?

01 ალწერე
დღევანდელი სამუშაო ნაბიჯები

02 გაამარტივე
მოაშორე ზედმეტი და დუბლირებული ნაბიჯი

03 გამოსცადე
დაიწყე უსაფრთხო მონაცემით

მაკაღის მაგალითი

Google Form-დან ელფოსტით შეჯამებამდე

სასწავლო მაგალითი: ახალი ფორმის პასუხები შეაჯამოს AI-მ და შედეგი ელფოსტით გაიგზავნოს.

- Google Forms-ში ახალი პასუხი იწყებს Zap-ს
- პასუხის ველები გადადის AI-ის შეჯამების მოთხოვნაში
- Gmail აგზავნის მოკლე მონახაზს პასუხისმგებელ პირთან
- ადამიანი ამოწმებს — ავტომატური გაგზავნა გამორთულია

01 Trigger
New form response

02 Action
AI summary draft

03 Action
Email to reviewer

მოდული

დანერეთ შეჯამების უსაფრთხო ინსტრუქცია

AI-მ მხოლოდ მოცემული პასუხები უნდა შეაჯამოს და უცნობი ფაქტები არ გამოიგონოს.

- მიუთითეთ მიზანი და სასურველი სიგრძე
- სთხოვეთ გაურკვეველი ან ცარიელი პასუხების აღნიშვნა
- შეინარჩუნეთ წყაროს მნიშვნელობა
- გამოიყენეთ სტრუქტურირებული გამოსავალი

მაგალითი

undefined

დავოს გეგმა

Zapier-ში კავშირის აწყობის ეტაპები

აპში აწყობისას დაიწყეთ მცირე და კონტროლირებადი პროცესით.

- დააკავშირეთ საჭირო აპები მხოლოდ მინიმალური უფლებებით
- აირჩიეთ ახალი ფორმის პასუხის trigger
- მოარგეთ პასუხის ველები შემდეგ მოქმედებას
- გაუშვით test და შეამოწმეთ ელფოსტის draft

01**1**

Accounts & permissions

02**2**

Trigger & field mapping

03**3**

Test & inspect

04**4**

Enable with oversight

ხარისხი

რას ვამოწმებთ გაგზავნამდე?

გამოიყენეთ მკაფიო ჩეკლისტი AI-ის შეჯამებისა და ელფოსტის შესამოწმებლად.

- ყველა მთავარი პასუხი სწორად აისახა?
- არ დაემატა გამოგონილი ფაქტი?
- მიმღები და შინაარსი სწორია?
- შესაბამისი თანხმობა და მონაცემთა დაცვა დაცულია?

01**Stop**

უცნობი ფაქტი ან
სენსიტიური მონაცემი

02**Review**

ადამიანი ამოწმებს
მონახაზს

03**Send**

მხოლოდ დადასტურების
შემდეგ

სხვა გამოყენებები

მცირე ამოცანები ბიზნესში

აირჩიეთ დაბალი რისკის, განმეორებადი პროცესები და დატოვეთ კონტროლი.

- ავტომატური პასუხის მონახაზი ხშირად დასმულ კითხვაზე
- შეხვედრის ჩანაწერების შეჯამების მონახაზი
- მოთხოვნების თემებად დაჯგუფება
- შეხსენება, როცა მონაცემი აკლია

01

კარგი საწყისი

მონახაზი, შიდა
შეტყობინება, შეხსენება

02

ფრთხილად

გადახდა, დაქირავება,
სამედიცინო
გადაწყვეტილება

შეცდომები და აღდგენა

ავტომატიზაციასაც სჭირდება გამონაკლისების გეგმა

კავშირი შეიძლება გაწყდეს, მონაცემი არასრული იყოს ან შედეგი მოლოდინს არ შეესაბამებოდეს.

- წინასწარ მოამზადეთ სატესტო მონაცემი
- შეამოწმეთ განმეორებითი trigger და დუბლირებული გაგზავნა
- განსაზღვრეთ შეცდომის შეტყობინება და შეჩერების გზა
- რეგულარულად შეამოწმეთ გაშვების ისტორია

საფრთხე

კავშირი შეიძლება გაწყდეს, მონაცემი არასრული იყოს ან შედეგი მოლოდინს არ შეესაბამებოდეს.

პრევენცია

ტესტი, ჟურნალი და აღდგენის გეგმა

შეთავაზებული პრაქტიკა

მონახაზიდან სატესტო workflow-მდე

ჯგუფებმა ააწყონ ან დახატონ ფორმის პასუხის უსაფრთხო შეჯამების პროცესი.

- შეადგინეთ სინთეტიკური ფორმის 3 ველი
- განსაზღვრეთ trigger, AI prompt და email draft
- დაამატეთ review gate და error notification
- ჩამოწერეთ, რა მონაცემი არ უნდა გავიდეს

01

ჩასაბარებელი

ნაკადის დიაგრამა + test case + უსაფრთხოების წესი

02

შეფასება

სწორი ველები, კონტროლი, აღდგენა

დაკავშირებამდე გადაამოწმეთ უფლებები

ავტომატიზაცია მესამე მხარის სერვისებს
შორის მონაცემს გადაადგილებს.

- მიანიჭეთ მხოლოდ აუცილებელი აკ-წვდომა
- არ გააზიაროთ პაროლი ან API გასაღები
- გადაამოწმეთ ორგანიზაციის პოლიტიკა და აპის პირობები
- განსაზღვრეთ მონაცემის შენახვისა და წაშლის წესი

01**მინიმუმი**

Least privilege

02**გამჭვირვალობა**მომხმარებელმა იცოდეს
სად მიდის პასუხი**03****კონტროლი**გაუქმება და გამორთვა
შესაძლებელი იყოს

შეჯამება

ავტომატიზაცია არის პროცესი + კონტროლი

კოდის გარეშე ავტომატიზაცია ამარტივებს ინტეგრაციას, მაგრამ პროცესის პასუხისმგებლობას არ აუქმებს.

- დაიწყეთ განმეორებადი და დაბალი რისკის საქმით
- გამოსცადეთ სინთეტიკურ მონაცემზე
- შეინარჩუნეთ ადამიანის დადასტურება და შეცდომის მართვა

01**შეძენილი უნარები**

No-code, AI ინტეგრაცია,
ამოცანის ოპტიმიზაცია

02**შემდეგი ნაბიჯი**

პატარა workflow-ის
უსაფრთხო ტესტი

ნაკადის დიზაინი

განსაზღვრეთ ტრიგერი და შედეგი

ავტომატიზაციის რუკა აჩვენებს, რა ინყებს ნაკადს და რა უნდა მოხდეს შემდეგ.

- ტრიგერი: მოვლენა, რომელიც პროცესს იწყებს
- მოქმედება: კონკრეტული ნაბიჯი ან შეტყობინება
- გამონაკლისი: რა ხდება, თუ მონაცემი აკლია?

01 დანყება

ახალი ფორმა ან მოთხოვნა

02 შემოწმება

სავალდებულო ველები და პირობები

03 მოქმედება

შეჯამება ან შეტყობინება პასუხისმგებელ პირთან

გადაამოწმეთ, რომ ველები სწორად ემთხვევა

ორი აპის დაკავშირებისას ველის
არასწორმა მიბმამ შეიძლება არასწორი
შედეგი შექმნას.

- შეამოწმეთ, სახელი, თარიღი და აღწერა სწორ
ველში მოხვდა თუ არა
- გამოსცადეთ ცარიელი მნიშვნელობა და გრძელი
ტექსტი
- გაგზავნამდე ადამიანს წააკითხეთ საბოლოო
შეტყობინება

01**წყარო**

რომელი ველი შეიცავს
თავდაპირველ
მნიშვნელობას?

02**მიღება**

სად და რა ფორმით
ჩაინერება?

03**შედარება**

ემთხვევა თუ არა შედეგი
საწყის ჩანაწერს?

დუბლიკატი

თავიდან აიცილეთ ერთი მოვლენის ორჯერ დამუშავება

ტრიგერის განმეორებით მიღებამ შეიძლება
ერთი და იგივე წერილი ან ჩანაწერი
რამდენჯერმე შექმნას.

- შეამოწმეთ, ხელახლა გაშვებისას რა ხდება
- გამოიყენეთ უნიკალური ID ან დუბლიკატის
შემოწმება, თუ ხელსაწყო მხარს უჭერს
- აღრიცხეთ, რომელი ნაბიჯი უკვე შესრულდა

ერთი შეყვანა

უნიკალური მოთხოვნის
იდენტიფიკატორი

ერთი დამუშავება

გაიმეორეთ ტესტი და
მოძებნეთ დუბლიკატი

შეცდომის მართვა

შეცდომა იპოვეთ და აღდგენის გზა დაგეგმეთ

უნდა ჩანდეს, დასრულდა თუ არა ავტომატიზაცია წარმატებით და რომელ ნაბიჯზე მოხდა პრობლემა.

- ტესტის დროს შეცდომის შეტყობინება ჩართეთ
- განსაზღვრეთ პასუხისმგებელი და ხელით შესრულების გზა
- შეამოწმეთ, ხელახლა გაშვება დუბლიკატს ხომ არ შექმნის

01 აღმოჩენა

შეცდომის ან გამოტოვებული მონაცემის სიგნალი

02 პასუხისმგებელი

ვინ შეამოწმებს და ვის შეატყობინებს?

03 აღდგენა

ხელით გაგრძელების ნაბიჯი

შეზღუდულად გამოსცადეთ და შეჩერების გზა იქონიეთ

რეალურ გამოყენებამდე დაადასტურეთ ნებართვები, ტესტი და პროცესის პასუხისმგებელი.

- შეინახეთ სატესტო მონაცემი და მოსალოდნელი შედეგი
- გამოიყენეთ მხოლოდ საჭირო მინიმალური წვდომა
- განსაზღვრეთ შეჩერების, გასწორებისა და დაბრუნების წესი
- ცვლილების შემდეგ ტესტი თავიდან გაიმეორეთ

01**ტესტი**

წარმატებული და
შეცდომიანი სცენარი

02**ნებართვა**

დაკავშირებული აპი და
წვდომის ფარგლები

03**პასუხისმგებელი**

ვინ ამოწმებს, აჩერებს და
აუმჯობესებს პროცესს?