


PROGETTO “EASYSHOP” - SOLUZIONE LABORATORIO 3

- 1) Modellare il caso d'uso "Effettua Ordine" in termini di diagramma di sequenza di sistema (SSD), relativamente allo scenario principale.



- 2) Descrivere l'operazione di sistema **effettuaCheckout** in termini di contratto in un file di testo, adattando il modello di dominio con nuove classi, attributi e associazioni, quando opportuno. Da segnalare nel file di testo anche le modifiche apportate e le motivazioni per tali modifiche.

Contratto effettuaCheckout

Operazione: effettuaCheckout()

Riferimenti caso d'uso: EffettuaOrdine


Precondizioni: è in corso la chiusura di un Ordine **o** effettuando il pagamento del totale

Postcondizioni:

- **o.stato** viene modificato a 'chiuso' (modifica di attributo)
- è stata creata un'istanza di Pagamento **p** (creazione di oggetto)
- **p.importo** viene inizializzato a **o.prezzoTotale** (modifica di attributo)
- **p** viene associato a **o** (formazione di collegamento)

A seguito della scrittura del contratto, viene modificato il modello di dominio:

- l'attributo stato viene aggiunto alla classe Ordine
- la classe Pagamento viene creata
- una associazione "relativo a" tra Pagamento e Ordine viene creata



- 3) Modellare l'architettura logica richiesta, in termini di strati e partizioni, mediante un diagramma con package ed eventuali sotto-package.

