



ALMAR[®]
WATER SOLUTIONS
SERVICIOS LATAM

SOLUCIONES INTEGRALES DE AGUA Y RESIDUOS



1. Gestion Integral de Aguas

- O&M Plantas
- Ingenieria
- Suministro
- Redes
- Saneamiento



2. Gestion Integral de Residuos

- Gestion residuos
- RESPEL
- Rellenos
- Valorizacion



3. Estudio y Modelacion

- Modelacion avanzada
- Recomendaciones tecnicas



4. Productos Quimicos

- Coagulantes
- Floculantes
- Anticrustantes
- Inhibidores
- Biocidas



Mineria



Energia



Alimentos



Salmoneras




Celulosas

 Comprometidos con la sostenibilidad y el cuidado del agua en Latinoamérica

 www.almarwater.com

+56 9 6218 8751 este será el celular oficial de Aquabioprocess




ESTRUCTURA DEL FLÓCULO

Crecimiento disperso

Bacterias que no se agregan en flóculo:
efluente turbio y mala sedimentación. Suele
indicar lodo muy joven (SRT corto), choque
tóxico o sobrecarga orgánica.

cambiar la leyenda a:

El crecimiento de bacterias filamentosas en el lodo activado significa que existe un desequilibrio en la biología del sistema, el cual puede ser normal y beneficioso en pequeñas cantidades, o perjudicial si hay una proliferación excesiva, provocando Bulking filamentoso, arrastre de sólidos, aumento de consumo de polímero en desaguado de lodos, entre otros problemas



BACTERIAS FILAMENTOSAS

Bacterias filamentosas

En exceso puentean los flóculos e impiden que compacten: bulking filamentososo, SVI alto y arrastre de sólidos al efluente. Causas típicas: oxígeno disuelto bajo, déficit de nutrientes, pH bajo o septicidad.

Cambiar la leyenda:

Crecimiento de hifas de hongos en el lodo activado (sistema de tratamiento de aguas residuales) es un indicador biológico de que el sistema está perdiendo su equilibrio operativo. Los hongos proliferan en el lodo activado cuando se presentan las siguientes condiciones ambientales:

- * Bajo pH
- * Deficiencia de nutrientes
- * Alzas de cargas orgánicas basadas en carbohidratos

* Bajo oxígeno disuelto (OD)

* Edad del lodo elevada



Que aj hacer Click En Academia: colocar cursos:

- Fundamentos de Sistemas de Tratamiento de Efluentes: 12 horas académicas
- Observación Microscópica y de Lodos Activados: 8 Horas académicas.
- Control Avanzado de Procesos Sistema de Tratamiento de Efluentes: 6 Horas académicas
- Estudio y Resolución de Casos: 8 horas académicas.
- Estrategias para condiciones alteradas en Sistema de Tratamientos de Efluentes: 6 horas académicas

En Consultoria:

colocar títulos y que al hacer clic se despliegue lista de servicios y colocar solicite su visita/presupuesto.



Análisis técnico

Corrosion en plantas de tratamiento: leer el deterioro antes de la falla

El efluente, la condensación y el biogás hacen de una planta de tratamiento uno de los ambientes más agresivos para el acero y el hormigón. Una guía visual de lo que se busca en una inspección de integridad.

29 de agosto de 2026 · 5 min de lectura

Corrosión en plantas de tratamiento de efluentes y en cañerías de distribución de aguas industriales:

¿Sabes por qué ocurre y cómo evitarlo?

cambiar leyenda

El efluente, las condiciones ambientales y químicas de los líquidos son agresivos para el acero y el hormigón. Conocimientos y guía visual de los que se busca en una inspección integral y de control para evitar pérdidas y continuidad operativa.