

// GASOK · TRACK 02 CONSUMER / SOCIAL

마

# 마루

대청마루 — 사람들이 모여 앉아 판단을 나누는 곳

**팔로우한 사람**의 사전 판단과 실제 결과를  
함께 보는 소셜 피드

GIWA SEPOLIA · CHAIN 91342

2026.07

# 결과를 알기 전에 고정 한 판단이, **맞았는지까지** 보인다

여러 지갑의 판단이 시간 역순으로 흐른다. 관측 구간이 끝나면 업비트 1분봉 재계산으로 **맞음·틀림**이 함께 뜬다. 틀린 판단도 지워지지 않는다.

## STEP 01

### 고정한다

기존 POI 스키마에 지갑으로 직접 attest한다. 관측 구간은 결정 시점에 미리 선언된다.

“비트코인 원화 총가가  
91,727,000원을 넘는다”

## STEP 02

### 흐른다

피드는 여러 지갑의 판단을 시간 역순으로 나열한다. 순위나 추천 알고리즘이 아니다.

전체 · 팔로우 · 곧 결과 나올  
세 개의 탭

## STEP 03

### 대조한다

구간이 끝나면 화면이 업비트 1분봉으로 재계산해 **맞음·틀림**을 표시한다. 발행자가 정할 수 없다.

등록한료 · 화면 재계산 **맞음**  
업비트 1분봉 91,727,000원

이 판단은 지금 체인에 있는 실제 기록이다. 결정 0x3f592f21...e16938 - GIWA Sepolia에서 지갑 없이 열어 볼 수 있다.

# 스크린샷은 **증명**이 아니다

트레이더 커뮤니티에서 수익률은 스크린샷과 평판으로 오간다. 포토샵도 되고, 맞은 것만 골라 올리는 것도 된다.

수익률 캡처

사후 편집·합성 가능

SNS 예측 게시글

지우면 그만, 맞은 것만 남길 수 있다

평판·팔로워 수

과거 발언 전체를 대조할 방법이 없다

// 03 기존 방식이 막지 못하는 것

## 남는 건 사후 서사다

결과를 본 뒤에는 누구나 이렇게 말할 수 있다 — “나는 그럴 줄 알았다.” 캡처·게시글·평판 중 어느 것도 이 말이 결과 전에 있었는지를 증명하지 않는다.

지금

맞힌 판단은 캡처로 남기고, 틀린 판단은 지운다. 지운 사람과 안 지운 사람이 화면에서 구별되지 않는다.

새 구독자는 결국 “요즘 잘 맞힌다더라”는 평판으로 고른다.

마루 이후

판단은 결과를 알기 전에 온체인에 고정된다. 발행자가 나중에 지우거나 고칠 수 없다.

관측 구간이 끝나면 맞춤·틀림이 화면 재계산으로 붙는다.

틀린 것도 피드에 그대로 남는다.

## 결과 전에 조건과 관측 구간을 고정한다



이 잠금은 POI 프로토콜의 컨트랙트가 강제한다. 마루는 그 위에서 시간 역순 피드로 보여주고, 구간 종료 후 맞음·틀림을 대조해 표시한다.

# 로그인 · 작성 · 팔로우 · 추천 피드 — 각각 무엇으로 답했나

최소 조건

무엇으로 답했나

로그인

지갑 연결(EIP-1193) — 별도 계정·비밀번호 없음

작성

기존 decision 스키마에 attest — 새 컨트랙트 불필요

팔로우

브라우저 로컬 저장 — 온체인이 아니다. 화면에 그렇게 밝힌다

추천 피드

만들지 않았다. 시간 역순 나열 + 조건부 필터(도장 검증·정산 건수)로 대신한다

추천 알고리즘 대신 **필터**를 둔다. 필터는 URL 쿼리에 남아 링크로 공유된다 — 「이 조건으로 거른 피드」를 남에게 보낼 수 있다.

# 이 판단은 틀렸다. 지워지지 않는다

이유는 결과가 나오기 전에 해시로 잠기고, 판정은 업비트 1분봉으로 화면이 다시 계산한다. 이 결정은 틀렸다. 등록은 그대로 완료됐다.

0xca89C0F2...Af5c도장 미검증팔로우

LIVE · 지갑 없이 열람  
15시간 전  
관측 구간 전 고정

오늘 저점 90,888 다시 보러 갈 흐름이다. 이번엔 지지 못 한다고 본다.  
이 문장의 해시가 결정에 기록된 커밋과 일치합니다

비트코인 원화 종가가 90,888,000원보다 낮다  
관측 구간 07-30 09:37 UTC → 07-30 09:47 UTC

등록완료

화면 재계산 돌림 업비트 1분봉 91,825,000원 UID 0x7f810797...3b3183

결정 열기 ↗

# 맞은 판단과 틀린 판단이 같은 자리에 선다

인장 색도, 카드 크기도 다르지 않다. 화면 재계산 결과만 다르게 붙는다.



## 01 틀린 판단도 같은 줄에 선다

리스트에서 골라내거나 숨기지 않는다.



## 02 등록대기도 먼저 보인다

정산 전이라도 재계산 결과는 먼저 뜬다.

## 03 인장은 상태, 재계산은 판정

등록완료·등록대기와 맞춤·틀림은 서로 다른 정보다.

지금 열립니다 - maru-web-production-0407.up.railway.app



# 이 카드엔 가격 판단이 없다

프로토콜 상태를 보여주려고 발행한 기록이다. 화면이 먼저 그렇게 밝힌다.



## 01 이견이 없을 조건만 쓴다

「1원을 넘는다」— 시세 판단으로 오해될 여지를 없앤다.

## 02 기한초과도 숨기지 않는다

창이 닫혔는데 정산 전인 상태를 그대로 보여준다.

## 03 배지로 구분된다

이 배지가 없는 카드만 실제 판단이다.

## 무엇이 증명되고 무엇이 안 되나

### 컨트랙트가 강제 — POI 불변식

관측 구간이 커밋 이후여야 한다 · 정산 산술이 관측값과 일치해야 한다 · 입장 변경(parents)의 선후 관계가 지켜져야 한다.

### 화면이 재계산해 표시

맞음·틀림 — 업비트 1분봉으로 재계산한다 · 이유 원문 — 해시가 결정의 커밋과 일치할 때만 인용으로 보인다.

### 보장하지 않음

실사용자·활성도(피드 기록은 데모 페르소나) · 온체인 팔로우(브라우저 로컬 저장) · 관측값 자체의 진실성 · 조회된 기록의 완전성.

검증기 MATCH는 「예측이 맞았다」가 아니라 「등록된 관측값이 재계산과 같다」다. 화면이 「틀림」으로 표시한 결정도 검증기에서는 MATCH다.

# 같은 프로토콜, 다른 제품 표면

마루는 POI 프로토콜(Track 03 지원) 위에 있다. 새 컨트랙트를 배포하지 않고, 이미 배포된 스키마로만 읽고 쓴다. 같은 심사팀이 두 자원서를 함께 본다.

| 소셜 기능    | 무엇으로 되나                         | 새 컨트랙트       |
|----------|---------------------------------|--------------|
| 피드       | readDecisionLogs + 상태 판정        | 불필요          |
| 작성       | 기존 decision 스키마에 attest         | 불필요          |
| 프로필      | Passport (#/passport/<address>) | 불필요          |
| 맞춤·틀림    | 업비트 1분봉으로 재계산                   | 불필요          |
| 이유 원문 대조 | 공개 파일의 salt·payload로 커밋 재계산     | 불필요          |
| 입장 변경 이력 | parents DAG                     | 불필요          |
| 조건부 열람   | 온체인 정산 결과로 필터                   | 불필요          |
| 팔로우      | 브라우저 로컬 저장                      | 불필요 — 온체인 아님 |
| 코멘트 인증   | 새 스키마·리졸버                       | 필요 — 이번엔 안 함 |
| 온체인 팔로우  | 새 스키마                           | 필요 — 이번엔 안 함 |

새 컨트랙트가 필요한 칸은 두 개뿐이고, 둘 다 이번 범위 밖이다. 소셜 표면은 이미 배포된 POI 컨트랙트 4종을 읽고 쓰는 것만으로 선다.

## 판단 하나를 원 단위 비용으로 고정한다

GIWA Sepolia(chainId 91342)의 낮은 L2 비용이 결정 하나마다 온체인에 커밋하는 것을  
실용적으로 만든다. 판단을 올리는 비용이 원 단위인 체인에서만 「사람들이 실제로 이걸  
쓰는가」를 물을 수 있다.

### EAS 프리디플로이

Ethereum Attestation Service — 증명 기록 표준. GIWA 기본 탑재  
스키마·발급·철회를 재구현하지 않는다. 새 신뢰 축을 세우지 않는다

### 도장 Verified Address

도장 = GIWA 의 온체인 신원 인증  
발행자 주소 옆 「도장 검증 — TESTNET FAUCET」 라벨로 이미 연동돼 화면에 뜬다

### 저비용 L2

결정 단위 커밋과 소셜 피드 열람의 경제성

# 온체인 수치 · 검증기 MATCH · 테스트

온체인 수치는 결정이 계속 발행되는 만큼 계속 바뀐다 — 2026-07-31 02:39 KST 기준.

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| 새로 배포한 컨트랙트             | 0개 — 저장소에 contracts/ 자체가 없다  |
| 결정 어테스테이션               | 16건 · 발행자 지갑 2개              |
| 활성 정산                   | 11건 · 입장 변경 이력(parents) 2건   |
| REASON 커밋               | 9건 · 도장 검증 스냅샷 12건           |
| 아직 창이 열린 결정             | 2건                           |
| POI verifier CLI 재검증    | 11건 전부 MATCH                 |
| 단위 테스트 (vitest)         | 171개 / 20 파일                 |
| E2E (Playwright, 실제 체인) | 14개 — 기본 게이트 13 + 실서비스 스모크 1 |
| 심사 시나리오                 | S1~S12 — 전부 지갑 없이 확인 가능      |

<https://maru-web-production-0407.up.railway.app> ← HTTP 200 · 지갑 없이 열립니다

// 13 지금 확인하는 법

## 지금 열어서, **지갑 없이** 확인한다

데모 페르소나의 판단이 시간 역순으로 뜬다. 로그인도, 지갑 연결도 필요 없다.

<https://maru-web-production-0407.up.railway.app>

<https://vestat.gitbook.io/maru/> ← 백서

시나리오 S1~S12는 전부 지갑 없이 확인된다. 순서는 백서에 정리돼 있다.

## 실사용자 없음 · 데모 페르소나 · 로컬 팔로우

피드의 기록은 시연용 데모 페르소나다. 실사용자·활성도 수치는 없다. 화면에도 이 사실을 먼저 표시한다 — 감추지 않는다.

실사용자

없다. 발행자 2개 지갑은 시연을 위해 직접 발행한 데모 페르소나다

팔로우

브라우저 로컬 저장이다. 온체인이 아니다

검증기 MATCH

「예측이 맞았다」가 아니라 「등록된 관측값이 재계산과 같다」다

순위·점수·리더보드

만들지 않았다. 발행자가 스스로 고른 기록만으로는 순위가 실제와 달라진다



## 성공 기준

지금 없는 것은 기술이 아니라 사용자다. 증명 레이어는 이미 테스트넷에서 돈다. 남은 질문은 판단을 올리는 비용이 원 단위인 체인에서, 사람들이 틀릴 수도 있는 판단을 공개적으로 고정하는가다.

10명

30일 안에 사용자 10명이  
각 3건 이상 발행

50%+

그중 절반 이상이 관측 구간  
종료 후에도 지워지지 않고 남음

등록률이 낮으면 미발행 노출이 사용자에게 위협으로 작동한다는 뜻이고, 설계를 다시 봐야 한다.