

Praktikum Sistemi e-poslovanja

- Projektni rad -

Profesor:

Vladislav Miškovic

Asistent: Petar Jakić Student: Bojana Božin 2018/202642

SADRŽAJ

1.	UVOD	3
2.	SPECIFIKACIJA KORISNIČKIH ZAHTEVA	4
3.	MODEL BAZE PODATAKA	6
4.	SKICA KORISNIČKOG INTERFEJSA	9
5.	ZAKLJUČAK	12
6.	LITERATURA	13


1. Uvod

Svrha izrade projekta jeste upoznavanje sa novim alatima u cilju izrade funkcionale veb aplikacije. Za izradu projekta koriščeni su: React biblioteka, Express, MySQL relacione baze podataka. Trebalo je odraditi, u suštini, dva projekta, back end i front end i medjusobno ih povezati.

Zadatak ove konkretne aplikacije jeste da se namesti sajt za online pordaju tepiha. U konkretnoj aplikaciji imamo 3 role: gost, korisnik i admin. Gost ima osnovne sposobnosti pregleda proizvoda, prijave ili registracije ako nema svoj nalog. Nakon registracije i prijavljivanja njegove sposobnosti se proširuju u korisnika. Korisnici imaju mogčnost da pretražuju proizvode, dodaju željene stvari u korpu, brišu neželjene stvari iz nje, poručuju, pregled i promene informacija na profilu. Najveću mogućnost promene podataka u aplikaciji ima admin. Njegova titula mu dozvoljava da dodaje dodatne kategorije tepiha ili menja već postojeće, iste te funkcije ima i za osobine tepiha i slike koje su stavljene za proizvode.

Arhitektura sistema predstavlja konceptualni model koji definiše strukturu sistema, odnosno od kojih se komponenti sistem sastoji, koje su njihove individualne funkcionalnosti i koje su međusobne veze između tih komponenti, tj. na koji način jedna od druge zavise.

MVC je arhitekturalni patern(*eng. Architecture pattern*) koji se sastoji od 3 zasebne komponente: pogleda(*eng. View*), kontrolera(*eng. Controller*) i modela(*eng. Model*).



Slika 1. Arhitektura sistema – Model View Controller(MVC)

MVC je svoju primenu našao u web aplikacijama jer omogućava brži i paralelni razvoj kroz, nezavisnost između glavnih komponenti(konkretno modela i pogleda - za jedan model može postojati više različitih pogleda), SEO optimizovanost(*eng. Search Engine Optimization*) model MVC-a ne formatira podatke koje vraća, što znači da te podatke može koristiti više različitih interfejsa.

Prednost MVC je labavo povezana struktura između ključnih komponenti (modela, pogleda i kontrolera), što omogućava lakšu izmenu koda jedne komponente, sa garancijom da to neće uticati na ostale dve, zbog toga je lakše manipulisati kodom ovakvih aplikacija, čineći ih lakšim za održavanje ili nadogradnju. Takođe omogućava reciklažu koda – jedan model može biti manipulisan od strane više različitih kontrolera, ili prikazan preko različitih pogleda.

2. Specifikacija korisničkih zahveta




Figure 1: Use Case Dijagram

Glavna svrha aplikacije jeste da korisnik može da vrši pretragu i kupovinu tepiha koji su rasporedjani po kategorijama. Korisnik može da se registruje i uloguje i tako pristupi asortimanu kategorija. Ima mogućnost pregleda svog profila, glavne stranice, proizvoda.S druge strane imamo Admin korisnika. On ima mogučnost promene podataka i još nekih stvari koje su običnom korisniku zabranjene.




Figure 2: Dijagram Aktivnosti za korisnika

Gosti na sajtu mogu da pregledaju proizvode, uloguju se ili naprave novi nalog. Svaki god ima mogućnost da se uloguje kao korisnik ili administrator, ako ima adekvatne kredencijale.Ovde možemo da vidimo osnovne aktivnosti ulogovanog korisnika uz editovanje profila i bez poručivanja. Vidimo naizmeničnu komunikaciju sa sistemom.





Figure 3: Dijagram Order Aktivnosti

3. Model Baze podataka



U prikazu može da se vidi model baze podataka. Imenovanja foreign ključeva nije ispravan. Program u kojem je radjen nije dozvolio promenu naziva, ali se po samom prikazu veza može zaključiti kako oni trebaju da glase.

Primary Keys:

- 1. administrator id
- 2. article id
- 3. article feature id
- 4. article price id
- 5. cart id
- 6. cart article id
- 7. category id
- 8. feature id
- 9. order id
- 10. photo id
- 11. user_id




Figure 4: Veze u Bazi Podataka

Na slici gore, jasno se vidi veza između tabela baze podataka.

Tabela Category ima relaciju sama sa sobom, to znači da mogu da postoje podkategorije. Broj pod kategorija nije ograničen.

U nastavku je prikaz svih tabela u bazi podataka

✓ ✓ localhost		Name ^	Rows	Size	Created	Updated	Engine	Comment	Type
∨ □ aplikacija 464.0 KiB		administrator	3	32.0 KiB	2021-05-24 10:36:49	2021-06-01 12:32:58	InnoDB		Table
- administrator	32,0 KiB	article	2	32.0 KiB	2021-05-24 11:16:06	2021-05-31 12:08:00	InnoDB		Table
article	32.0 KiB	article_feature	2	48.0 KiB	2021-05-30 17:24:19	2021-05-31 12:08:00	InnoDB		Table
article_feature	48.0 KiB	article_price	2	32.0 KiB	2021-05-24 11:29:11	2021-05-31 12:08:00	InnoDB		Table
article_price	32.0 KiB	cart	4	32.0 KiB	2021-05-24 11:31:30	2021-06-04 10:53:03	InnoDB		Table
- cart	32.0 KiB	cart_article	2	48.0 KiB	2021-05-24 11:34:02	2021-06-04 10:53:11	InnoDB		Table
cart_article	48.0 KiB	category	4	64.0 KiB	2021-05-24 11:05:20	2021-06-03 14:30:34	InnoDB		Table
category	64.0 KiB	feature	2	48.0 KiB	2021-05-24 11:09:56	2021-05-29 14:57:31	InnoDB		Table
- feature	48.0 KiB	order	1	32.0 KiB	2021-05-24 11:38:27	2021-06-01 11:16:40	InnoDB		Table
order order	32,0 KiB	photo	2	48.0 KiB	2021-05-24 11:25:21	2021-05-31 12:38:32	InnoDB		Table
photo	48.0 KiB	user	3	48.0 KiB	2021-05-31 16:40:29	2021-06-03 11:26:56	InnoDB		Table
user	48.0 KiB								

# 9 1		Name administrator_id	Datatype INT	Length/Set 10	Unsigned	Allow NULL	Zerofill	Default
		username	VARCHAR	32	<u>~</u>			AUTO_INCREME
						···		
3		password_hash	VARCHAR	128	Ш			'0'
	#	Name	Datatype	Length/Set	Unsigned	Allow NULL	Zerofill	Default
P	1	article_id	INT	10	~			AUTO_INCREME
	2	name	VARCHAR	128				'0'
P M	3	category_id	INT	10	$\overline{\mathbf{V}}$			'0'
	4	excerpt	VARCHAR	255				'0'
	5	description	TEXT					No default
	6	status	ENUM	'available','v				'available'
	7	is_promoted	TINYINT	1	✓			'0'
	8	created_at	TIMESTAMP				ŏ	current_timestam
	_	creates_ar	11112311111					current_unitestani
	#	# Name	Datatype	Length/Set	Unsigned	Allow NULL	Zerofill	Default
	1	1 article_feature_id	INT	10	~			AUTO_INCREME
B/E	:	2 article_id	INT	10	~			'0'
71	:	3 feature_id	INT	10	~			'0'
	4	4 value	VARCHAR	255				'0'
			I =					
#		Name	Datatype	Length/Set	Unsigned	Allow NULL	Zerofill	Default
1		article_price_id	INT	10	~	Ц		AUTO_INCREME
IVE 2		article_id	INT	10	<u>~</u>			'0'
	}	price	DECIMAL	10,2	$\overline{\mathbf{Z}}$			'0.00'
4	1	created_at	TIMESTAMP					current_timestam
#	1	Name	Datatype	Length/Set	Unsigned	Allow NULL	Zerofill	Default
1		cart_id	INT	10	<u>~</u>			AUTO_INCREME
№ 2		user_id	INT	10	✓			'0'
		created_at	TIMESTAMP					current_timestam
					_			-
	#	Name	Datatype	Length/Set	Unsigned	Allow NULL	Zerofill	Default
	1	cart_article_id	INT	10	\checkmark			AUTO_INCREME
M	2	cart_id	INT	10	\checkmark			'0'
P M	3	article_id	INT	10	\checkmark			'0'
		quantity	INT	10	\checkmark			'0'
# 1	1	Name	Datatype	Length/Set	Unsigned	Allow NULL	Zerofill	Default
1		category_id	INT	10	\checkmark			AUTO_INCREME
2		name	VARCHAR	128				'0'
3		image_path	VARCHAR	128				'0'
№ 4		parent_category_id	INT	10	✓	\checkmark		NULL
	#	# Name	Datatype	Length/Set	Unsigned	Allow NULL	Zerofill	Default
		1 feature_id	INT	10	\checkmark			AUTO_INCREME
	2	2 name	VARCHAR	32				'0'
P 10	:	3 category_id	INT	10	~			'0'

	#	Name	Datatype	Length/Set	Unsigned	Allow NULL	Zerofill	Default
7	1	order_id	INT	10	\checkmark			AUTO_INCREME
	2	created_at	TIMESTAMP					current_timestam
P M	3	cart_id	INT	10	~			'0'
	4	status	ENUM	'rejected','ac				'pending'
	#	Name	Datatype	Length/Set	Unsigned	Allow NULL	Zerofill	Default
P	1	photo_id	INT	10	V			AUTO_INCREME
P M	2	article_id	INT	10	~			'0'
9	3	image_path	VARCHAR	128				'0'
#	N:	ame	Datatype	Length/Set	Unsigned	Allow NULL	Zerofill	Default
" ₽ 1		ser_id	INT	10	onsigned ☑	Allow Note	Zelolili	AUTO_INCREME
? 2	e	mail	VARCHAR	25				'0'
3	р	assword_hash	VARCHAR	128				'0'
4	fo	orename	VARCHAR	64				'0'
5	SI	urname	VARCHAR	64				'0'
P 6	р	hone_number	VARCHAR	24				11
7	р	ostal_address	TEXT					No default

4. Skica korisničkog interfajsa

U ovom delu slikovito če biti prikazan korisnički interfejs aplikacije.



Figure 5: Početna stranica




Figure 6: Stranica za Registraciju Korisnika




Figure 7: Stranica za Prijavu Korisnika

Stranice za pojavu korisnika i adnima su prilično jednake. Razlike su minimalne oko teksa koji je ispisan na stranici.




Figure 8: Korisnička korpa

U korpi korinisk ima mogućnost da ukloni neželjeni proizvod.

5. Zaključak

Kroz vežbe na predmetu sistemi e-poslovanja dosta toga je bilo objašnjeno i pokazano, što je bilo baš korisno za razvoj cele aplikacije.

Trenutno stanje aplikacije nije idealno, osnovni zahtevi su ispunjeni i aplikacija je funkcionalna. Ima dosta prostora da se dodaju još neke stvari (promena kolicine nekog artikla iz korpe, pretraga, itd.). Dosta stvari može i da se vizuelno lepše prikaže, ali zbog vremenskog perioda trajanja predmeta i obrade projektnog zadatka nisam stigla više da se posvetim tome.

Sledeći korak bi bio da se implementira bolja pretraga stvari, eventualno neki seatch bar, pretrafa po karakteristikama i slično. Takođe upgrade vizualnog aspekta aplikacije. Moguća implementacija ocenjvanja proizvoda i prikaz te ocene.

Da bi apklikacija moga da zapravo izvršava naručivanje, potrebno je i implementirati sistem plaćanja povezan sa paypal ili nekim drugim načinom plaćanja.

8. Literatura

- (1) Miškovic, V. (2021) Sistemi e-poslovanja, prezentacije sa predavanja, Univerzitet Singidunum
- (2) Jakić, P (2021) Sistemi e-poslovanja, prezentacije sa vežbi, Univerzitet Singidunum