2. Что означает «компания, построенная вокруг ИИ»

Термин *AI-native* не означает, что в компании нет людей. Он означает, что при проектировании работы мы **сразу учитываем возможности и ограничения ИИ**, вместо того чтобы добавить чат-бота сбоку к старым процедурам.

В обычной организации задача может проходить через несколько отделов: менеджер пишет техническое задание, дизайнер рисует макет, разработчик создаёт программу, аналитик объясняет показатели, редактор пишет сообщение клиенту.

В микро-стартапе из одного-двух человек такого штата просто нет. Основатель вынужден совмещать роли. Теперь часть рутинных и исследовательских операций может выполнять программная система, использующая ИИ.

Но у человека остаются особенно важные обязанности:

- выбрать реальную проблему, достойную решения;
- установить цели и ограничения;
- законно получить необходимые данные и разрешения;
- проверять предложения ИИ и принимать решения с последствиями для клиентов;
- разговаривать с покупателями и узнавать, что происходит за пределами интерфейса;
- отвечать за качество, безопасность и финансовые обязательства.

Таким образом, основатель становится не «магом, который знает правильный промпт», а **архитектором рабочей системы**.

Где заканчивается чат-бот и начинается агент

Чат-бот отвечает на вопросы и создаёт текст. Он уже может быть полезным. Однако агентная система дополнительно использует инструменты и выполняет некоторую последовательность действий для достижения цели.

Пример без агента:

> «Вот десять обращений клиентов. Раздели их по темам и сделай таблицу».

Пример агентной работы:

> «Прочитай разрешённый файл обращений, проверь, что в нём нет персональных данных, сгруппируй причины, запиши таблицу в `report.csv`, затем сравни итоговые суммы с исходным количеством строк и выведи список неопределённых случаев».

Во втором случае речь идёт не просто о рассуждении. Система должна иметь **доступ к файлам и соответствующие инструменты**. Если таких инструментов нет, она сможет только предложить инструкцию или текст результата, а не реально записать файл.

Современные агентные среды различаются интерфейсом и набором подключений; для первого урока нам достаточно понять три элемента:

1. **Модель** — интерпретирует текст и предлагает следующее действие.
2. **Инструмент** — выполняет конкретную операцию: читает файл, вызывает API, производит вычисление.
3. **Правила и проверки** — определяют допустимые действия, ограничения и способ контроля результата.



На следующих занятиях мы познакомимся с *Skills*, памятью, агентными инструкциями, *hooks*, проектными стандартами и более сложной оркестрацией. Пока важно другое: **наличие десяти агентов не доказывает, что они нужны**.

Пример: маленькая услуга на базе ИИ

Представим сервис для предпринимателей: раз в неделю он анализирует клиентские обращения и помогает выявлять проблемы.

На старте вполне достаточно:

- **Основатель** получает данные законным способом, уточняет задачу у клиента, проверяет критические выводы и согласует рекомендации.
- **ИИ-ассистент** классифицирует обезличенные обращения, готовит гипотезы и черновик отчёта.
- **Обычная программа или таблица** считает суммы, проверяет обязательные поля, сохраняет историю измерений.

Сложный «отдел ИИ-исследований» здесь не нужен. Сначала требуется доказать, что такая услуга кому-то помогает и что её экономически возможно предоставлять.
