2. Проблема — не то же самое, что решение

Основатель влюблён в идею: «Сделаем ИИ-аналитика для телефонных звонков». Он спрашивает: «Хотели бы вы такой сервис?». Если собеседник отвечает «да», основатель считает гипотезу проверенной. На самом деле проверена лишь вежливая реакция на предложение.

Разделим четыре уровня:

Уровень	Пример	Что пока известно
Событие	Покупатель звонил насчёт отгрузки	Событие — если есть реальный источник
Причина	Клиент не получил понятного уведомления	Пока гипотеза
Возможное изменение	Автоматически сообщать статус доставки	Вариант решения
Продукт	Продавать ИИ-подписку для анализа всех обращений	Бизнес-гипотеза

В первом уроке были условные 100 обращений: 40 — о корректировке заказа, 25 — о сроках доставки, 15 — об ошибках в счёте, 12 — о характеристиках товара, 8 — другие. Эти цифры помогают учиться, но они **синтетические**.

Даже будь они настоящими, 40 обращений ещё не означают 40 разных клиентов, а причина звонка не обязательно совпадает с первопричиной проблемы. Человек мог позвонить трижды. Другой покупатель мог вообще отказаться от заказа молча. Продавец мог ошибиться в документах, хотя сайт работал безупречно.

Из этого следует правило: **не пытайтесь исправить предполагаемую причину до того, как узнаете последовательность реальных действий**.

Проверьте различие

«У нас длинные инструкции на сайте, поэтому покупатели не могут редактировать заказы» — это уже интерпретация.

«В пятницу покупатель попросил убрать две позиции; сотрудник удалил их вручную и переслал счёт» — описание события, которое можно попытаться подтвердить документами и журналом работы.

Интерпретация может оказаться верной — или нет. Но у неё должен быть способ проверки.