# JIRA СОФТУЕР

# Увод

**Atlassian Software** предлага различни продукти като**:** Jira, Trello, Bitbucket ..

**Bitbucket** е решение за хранилище за контрол на версиите, базирано на Git, от Atlassian. Той осигурява централно управление на изходния код и си сътрудничи по същия начин сред общността на разработчиците.

С Bitbucket той предоставя функции за ограничаване на достъпа до изходния код, работния процес на проекта, заявката за изтегляне за преглед на кода и най-важното интегрирането му с Jira за проследимост.

**Trello** е платформа за екипно сътрудничество в облака, работеща в съответствие с принципите на kanban, като ви позволява да управлявате проекти и екипи от почти всякакъв размер като използва карти и беше вече разгледан. По- нататък ще бъде разгледан **Jira**.

# Atlassian software – всички продукти



# Какво е **Confluence**?

**Confluence** е платформа за създаване на съдържание и сътрудничество, която свързва екипите със съдържанието, знанията, и колеги, от които се нуждаят, за да свършат работата по-бързо. Пространствата за сливане са чудесни за създаване и организиране на богати съдържание, свързано с проекти на Jira, използващи Confluence страници – бележки за срещи, планове за проекти, изисквания документи, бележки за изданието, пътни карти и др. Confluence ви позволява да правите следното:

- Съвместно коментиране, особено чрез използването на @споменавания
- Споделяне на страници
- Страници за преглед
- Създайте „екипна“ мрежа и ги уведомете какво правите чрез актуализация на състоянието
- Добавяне на изображения, галерии със снимки, видеоклипове и други
- Активиране на различни макроси за създаване на съдържание

# Какво е Jira?

**JIRA** е уеб-базирана система за проследяване на грешки (bug tracking), задачи (issue tracking) и управление на разработката на софтуерни проекти от Atlassian Software Systems. Управлението на технологичния процес (workflow) прави JIRA подходяща за управление и подобряване на процеси.

Архитектурата на JIRA позволява на голяма общност от разработчици да създават допълнения към системата и да ги правят достъпни за потребителите през библиотеката за разширения на JIRA.

Въпреки че JIRA е комерсиален продукт, той е свободен за ползване за проекти с отворен код и от граждански сдружения.

JIRA може да работи с множество популярни бази данни върху различни операционни системи.

# Какво е Джира?

**Джира** (Jira) е **софтуерен инструмент за управление на проекти**, разработен от Atlassian. Jira често се използва в ИТ компаниите за създаване на списък със задачи, проследяване на цялостния напредък на екипа и решаване на проблеми, които възникват по време на разработването на продукта.

Приложението **Atlassian** е изградено на принципите на **kanban** и **scrum** бордовете, дългогодишна практика за организиране на задачи. Но тези принципи се допълват от множество спомагателни механизми, които са добавени към приложението единствено с цел опростяване на създаването на нови приложения, добавяне на функции към тях, коригиране на грешки и др. Също така, тази система за управление на проекти следва методологията за Agile разработка. Името, между другото, идва от японската дума **Gojira**, която се превежда като "Годзила".

# Какво е Jira?

- JIRA е инструмент за управление на инциденти.
- JIRA е разработена от Atlassian Inc., австралийска компания.
- JIRA е инструмент, независим от платформата; може да се използва с всяка ОС.
- JIRA е многоезичен инструмент – английски, френски, немски, японски, испански и др.
- JIRA поддържа MySQL, Oracle, PostgreSQL и SQL сървър в бекенда.
- JIRA може да се интегрира с много други инструменти – Subversion, GIT, Clearcase, Team Foundation Software, Mercury, Concurrent Version System и много други.

# Лиценз на Jira

Лиценз и безплатен пробен период

Следните точки описват законността на инструмента JIRA.

- JIRA е търговски инструмент и се предлага като пробна версия за ограничено време.
- За да използвате услугите на JIRA, е необходим лиценз.
- JIRA предоставя безплатен лиценз за академични проекти.
- Налична е за използване от отделно лице 15-дневна пробна версия.

# За какво се използва Jira?

Различните видове канбан инструменти могат да бъдат адаптирани към **всякакъв вид планиране и управление - за лично и за екип**.

JIRA може да ви помогне да управлявате вашите проекти като:

- Координира усилията за разработката и доставката на продукт
- Управлява и поддръжа всичките ви проекти на едно място
- Проследява и подпомага организирането на инициативи за цялото предприятие
- Следи дейността на екипа с отчитане в реално време
- Наблюдава единични или множество проекти
- Осигурява  видимост и прозрачност

# За какво се използва Jira?

В тази връзка се разработват редица специфични сценарии, в които се използва JIRA:

- **Визуална организация** на списъка със задачи.
- **Управление на проекта и екипа**, участващ в разработването му.
- **Разработване на софтуер от нулата** или добавяне на нови функции.
- **Управление на задачи**, свързани с маркетинговия компонент на продукта.
- **Проследяване на грешки в програмата** и тяхното навременно коригиране.

Има още опции за използване на Jira, но това са основните.

# Алгоритъм за работа с Jira

Процесът на работа с Jira може да бъде разделен на 6 прости стъпки:

1. Първо **трябва да изтеглите Jira**, да **създадете профил** и да стартирате помощната програма. Можете да използвате акаунти на Apple и Google.

2. В прозореца на приложението изберете елемента **Създаване на проект**.

3. Програмата ще предложи **списък с шаблони за таблото със задачи** (за разработчици, за търговци и т.н.). Избираме този, който най-добре отговаря на целите на екипа и стила на работа във вашата компания.

4. След това Jira ще зададе няколко въпроса **дали сте използвали Agile и Kanban** преди. Въз основа на отговорите програмата ще вземе решение за целесъобразността от въвеждане на обучение в интерфейса.

5. **Персонализирайте колоните** според вашите нужди (ако предложеното в шаблона не отговаря 100% на вашите изисквания).

6. **Създайте задача** (Създаване на елемент).

7. **Каним други потребители** (т.е. членове на екипа) да работят със създаденото.

# Как е организирана Jira?

От какво се състои интерфейсът, как да създавате задачи, къде и каква информация да търсите?

**Интерфейс**

Интерфейсът на Jira е разделен на **няколко ключови раздела**. Разделът „**Проекти**“ съхранява всички kanban/scrum дъски, които можете да преглеждате или редактирате. Всъщност това е основното **работно пространство**. Тук можете също да превключите към режим за проследяване на пускането на продукта, да разгледате всички активни спринтове, да анализирате отчети за напредъка и т.н.

Също така в списъка с раздели има прозорец с табла за управление - удобно подредени аналитични отчети. Отделен **прозорец със списък на служителите**, с които взаимодействате, система за планиране на версиите в стила на инструменти в стил **OmniPlan** и раздел с приложения на трети страни, интегрирани във вашия Jira профил.

# Изглед от Jira




| Key | Summary | Progress | Assignee | Priority | Σ Story Points | Σ Time Spent | Status | Fix versions | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INIT-1 | Core Products | | Sarah Johnson | ↑ | 119 | 6w 4d 2h | IN PROGRESS | | |
| INIT-3 | Structure | | Eugene Lebedev | ↑ | 119 | 6w 4d 2h | IN PROGRESS | | |
| STR-1 | Formulas | | Eugene Lebedev | ↑ | 60 | 1w 3d 5h | IN PROGRESS | | |
| STR-4 | Support for JQL | | James Stevens | ↑ | 15 | | TO DO | Structure 1.0 | STR Sprint 1 |
| STR-10 | Design Syntax | | Bob Smith | ↑ | | | TO DO | | STR Sprint 1 |
| STR-5 | New UX for editing of large formulas | | Bob Smith | ↑ | 26 7 | 2d 5h | IN PROGRESS | Structure 1.0 | STR Sprint 1 |
| STR-11 | Design UX for long formulas editi | | Bob Smith | ↑ | 7 | 2d 5h | DONE | | STR Sprint 1 |
| STR-12 | Implement new UI | | | ↑ | 12 | | TO DO | | STR Sprint 1 |
| STR-6 | Technical Debt | | | ↑ | 19 | 1w 1d | TO DO | | |
| STR-3 | Sync Attributes to Custom Fields | | Jacques Durand | ↑ | 50 | 4w 1d 5h | TO DO | | |
| STR-2 | Notes Column | | Bob Smith | ↑ | 9 | 4d | TO DO | | |
| INIT-2 | Extensions | | Mohammed Attar | ↑ | 262 | 3w 3d 2h | IN PROGRESS | | |
| INIT-5 | Structure.Gantt | | Mohammed Attar | ↑ | 166 | 3w 3d 2h | IN PROGRESS | | |
| GNT-1 | Sync Start/Finish Dates to Jira | | Ling Hong | ↑ | 66 21 | | TO DO | | |
| GNT-2 | Milestones | | Mohammed Attar | ↑ | 31 15 | 1w 4d | DONE | | |
| GNT-3 | Configurable Resources | | Ling Hong | ↑ | 69 32 | 1w 4d 2h | IN PROGRESS | | |

# JIRA - Основни характеристики

**Boards - дъски**

JIRA поддържа Scrum и Kanban дъски.

Тези табла предоставят на екипа незабавна снимка на проекта.

Помага за бърз преглед на напредъка на проекта и преглед на състоянието на отделните задачи.

Работният процес на борда може да бъде персонализиран, за да изпълни начина, по който екипът иска да продължи.

# Boards


Nucleus
Software project
Board
Features
Settings
Give feedback
Board
Label
TO DO 29
Implement feedback collector
SMS-001
Add NPS feedback to wallboard
SMS-011
Add NPS feedback to email report
SMS-004
Allow users to change between two tiers at the same price
SMS-008
Apply a prorated discount to a user when they move from a low to a high priced tier
SMS-0012
Extend the grace period to accounts with expired credit cards, where they have had at least two...
FP-004
IN PROGRESS 4
Force SSL on any page that contains account info
SMS-029
Create subscription plans and discount codes in Stripe
SMS-035
Add analytics to pricing page
SMS-039
Add link to app usage (GA) in email report
SMS-035
DONE 3
Automate collection of feedback for weekly email report
SMS-031
Schedule weekly email report for Monday mornings to all staff
SMS-032
Install SSL certificate
SMS-033

# Проект на Jira - етапи



# JIRA - Проект

Проектът съдържа задачи; проект на JIRA може да се нарече като колекция от задачи. Проектът JIRA може да бъде от няколко вида. Например:

- Проект за разработка на софтуер
- Маркетингов проект
- Миграция към проект на друга платформа
- Проект за проследяване на Help Desk
- Система за управление на заявките за напускане
- Система за представяне на служителите
- Подобряване на уебсайта

# Създайте нов проект

За да създаде проект, потребителят трябва да влезе като администратор на JIRA Service Desk и след това:

Click on Project → Create Project.

Следната екранна снимка показва как да стигнете до бутона Създаване на проект от таблото за управление.

# Нов проект

JIRA
Dashboards
Projects
Issues
Boards
Create
Search
System dashboard
Wires Fund Transformation (WFT)
Software
Business
View all projects
Create project
Introduction
Welcome to JIR
You can customize this text in the Administration section.
Assigned to Me
Key
Summary
WFT-13
WFT-10
WFT-14
WFT-7
1–5 of 5
Activity Stream
Your Company JIRA

Изберете типа проект, който отговаря на вашите изисквания и процеса, който трябва да следва. Следната екранна снимка показва типа проекти, налични в JIRA.



# Пример за софтуерен проект на Jira



# JIRA - Business Project Template - Шаблон за бизнес проект

JIRA поддържа n брой бизнес шаблони за управление на прости задачи и сложни задачи като работен поток.

Шаблонът може да бъде персонализиран въз основа на екипа и техния подход. Например: Работният процес може да бъде персонализиран въз основа на подхода на всеки екип.

Всяка стъпка се отчита и екипът може да се движи, за да постигне целите си.

# Класически щаблон на Jira



# JIRA - Основни характеристики

**Task Details - Подробности за задачата**

Задачите могат да бъдат дефинирани на индивидуално ниво за проследяване на напредъка.

Състоянието на всяка задача, коментар, прикачен файл и срокове се съхраняват на едно място.

**Notifications - Известия**

На потребителите може да бъде изпратен имейл за определена задача.

Функции за гласуване и гледане, за да следите напредъка за заинтересованите страни.

Използвайте @mention, за да привлечете вниманието на конкретен член на екипа в Коментари/Описание.

Потребителят незабавно ще уведоми, ако нещо е назначено или ако е необходима обратна връзка.

# JIRA - Основни характеристики

**Power Search - Мощна търсачка**

JIRA поддържа мощна функционалност за търсене с основни, бързи и разширени функции.

Използвайте инструмента за търсене, за да намерите отговори като крайна дата, кога е била последно актуализирана задача, какви елементи все още трябва да завърши член на екипа.

Информация за проекта на едно място, търсене в рамките на проект.

**Reports - Доклади**

JIRA поддържа повече от дузина отчета за проследяване на напредъка в определен период от време, крайни срокове, индивидуален принос и др.

Лесни за разбиране и генериране на различни отчети, които помагат да се анализира как работи екипът.

Лесни за конфигуриране на тези отчети и показване на матриците на заинтересованите страни.

# JIRA - Основни характеристики

**Scale with Team Growth – Мащабиране с растежа на екипа**

JIRA поддържа всеки бизнес екип и всеки проект, независимо от размера и сложността.

**Add-ins- Добавки**

JIRA поддържа повече от 100 добавки за свързване с различен софтуер, за да улесни работата.

Широката гама от добавки го прави универсален по целия свят.

**Многоезичен интерфейс**

JIRA поддържа повече от 10 езика, които са широко използвани като английски (САЩ, Великобритания, Индия), френски, немски, португалски, испански, корейски, японски и руски.

# JIRA - Основни характеристики

**Mobile App** - Мобилно приложение

JIRA се предлага и като мобилно приложение.

Предлага се в Google Play Store и App Store (iTunes) на Apple.

Лесно да поддържате връзка с екипа, докато се движите навсякъде с известия, коментари и дейност по проекта.

# Какво представлява проблем – Issue?

Проблемите са терминът в JIRA за изискванията като:

- История
- Дефект
- Подобрение
- Заявка
- Епичен
- Задача

Това са основните елементи на JIRA и следват предварително определена йерархия. Всеки приблем има специфични полета, които съдържат подробности и атрибути

## Как да създадете проблем – Issue?

Често срещана пречка в Jira е, че много потребители се мъчат да разберат как да създават проблеми. За да започнете, потърсете бутона с надпис „ Create“. Натиснете това, за да създадете проблем.



# Настройка на Jira проблеми



За да започнете да **редактирате** своя проблем, изберете съответния проект (получаването на правилния проект ще спести главоболия по-късно, ако установите, че искате да преместите проблема), типа на проблема и докладчика (ако не сте вие).



След това можете да напишете кратко **резюме** на проблема и след това подробно описание на това, което е необходимо.
Съвет: бъдете конкретни и не предполагайте, че лицето, на което изпращате проблема, е запознат с него, тъй като предоставянето на подробности ще спести време и недоразумения по-късно.



# Резюме на проблема

- Можете също да добавите **етикети** (за да опишете проблема) и прикачени файлове (като екранни снимки или документация).
- Можете да зададете **приоритета** на проблема, като посочите колко важен е той. В диапазона от най-ниско до най-високо.
- Можете да посочите **период**, в който работата трябва да бъде завършена (Спринт);
- и можете да **дефинирате на кого е възложен проблемът**, за да сте сигурни, че ще се окаже в правилните ръце.

# Свързването на проблеми в Jira

Можете да свържете един проблем с друг чрез свързани проблеми. Свързването на проблеми ви позволява да дефинирате връзки между тях – например идентифициране на един проблем като блокиран от друг, дублирането им или свързане с други.



# **Клонирането** на проблеми в Jira

Можете също да клонирате проблеми (може би ако стара задача трябва да се повтори; ако проблемът трябва да бъде създаден и отделно проследен в множество проекти; или ако има повтарящ се проблем, който трябва да бъде разгледан отново).

## Промяна (Move) на проблеми в Jira

За да промените проекта, към който е прикачен проблемът, или типът му проблем, отидете на „**More**“, след това на „**Move**“. След като изберете новия проект, към който искате да прикачите проблема, можете също да използвате „ **Move**“, за да промените типа на проблема.



# Създаване на подзадачи -**sub-tasks**

В някои случаи може да искате да разделите Проблемите на множество по-малки задачи. Те се наричат „**подзадачи**“.(виж следващия слайд)

От организационна гледна точка е разумно отделните проблеми да се отделят, а не да се обединяват големи количества работа в един брой. Въпреки това, ако има няколко отделни стъпки за изпълнение на задача, тогава може да е полезно да ги дефинирате (точно както бихте намерили няколко стъпки за завършване на рецепта). За да създадете подзадача за съществуващ проблем, щракнете върху „ More“, след това върху „ Create Sub-Task“. Подзадачите могат да се отварят, затварят, клонират и изтриват. Те също могат да бъдат преобразувани в проблеми, а проблемите могат да бъдат преобразувани в подзадачи.

# Създаване на подзадачи -**sub-tasks**



# Проследяване на времето - Time trackingc Jira

Има няколко начина за проследяване на времето в Jira.

- **Първият** е да прикачите прогнози за времето, прекарано към даден проблем, като използвате подробните инструменти за проследяване на времето на Jira. За това можете да използвате полето „Оригинална оценка“ за Проблеми, както и „Оставащо време“ и „Прекарано време“, всички от които се добавят към личния работен дневник на потребителя.
- **Вторият** е да създадете „Доклад за времето от проблемите“ или „Доклад за времето за разрешаване“ от секцията „Доклади“.
- **Третото** е да използвате приложение Jira, за да проследявате времето, прекарано в проблеми, на база минута по минута.

# Работните потоци за проблемите в Jira



# JIRA - Работен поток



# JIRA - Работен поток

Работният поток в JIRA се използва за проследяване на жизнения цикъл на изданието. Работният поток е запис на състояния и преходи на изданието по време на неговия жизнен цикъл. Състоянието представлява етапа на дадено издание в определен момент. Изданието може да бъде само в едно състояние в даден момент от време, като ***Opened, To Do, Done, Closed, Assigned*** и т.н.

Преходът е връзка между две състояния, когато даден проблем преминава от едно състояние в друго. За да може дадено издание да се движи между две състояния, трябва да съществува преход. По прост начин, преходът е някакъв вид работа, извършена по въпроса, докато статусът е въздействието на работата по този въпрос.

# Пример

Към момента когато изданието е създадено и отворено . Когато правоприемникът започне да работи по въпроса, въпросът се премества в състояние В процес. Тук преходът започва работа, докато статусът на емисията е прогресиращ.

Работният поток на JIRA има следните етапи за проследяване веднага щом се създаде проблем –

• Отворено издание **Open Issue**– След създаването проблемът е отворен и може да бъде възложен на правоприемника, за да започне работа по него.

• В процес на изпълнение **In Progress Issue** – Правоприемникът е започнал активно да работи по изданието.

• Решено издание **Resolved Issue** – Всички подзадачи и работи от това издание са завършени. Чака се да бъде проверено от докладчик. Ако проверката е успешна, ще бъде затворено или отворено отново, ако са необходими допълнителни промени.

# Пример

• Повторно отворено издание **Reopened Issue** – Това издание беше разрешено по-рано, но решението беше неправилно или са пропуснати няколко неща, или са необходими някои модификации. От етапа на повторно отваряне не изданието се маркират като присвоени или разрешени.

• Затварено издание **Close Issue** – изданието се счита за завършено, когато решението е правилно към момента. Затворените издания могат да бъдат отворени отново по-късно въз основа на изискването.

Работният поток на JIRA може да се нарече жизнен цикъл на дефектите а **Defect Lifecycle**. Той следва същите концепции; единствената разлика е, че тя е обща за всички издания, а не ограничена само до Дефекти-**Defect**.

Следващата диаграма показва стандартен работен поток:

Проблемите не трябва да остават отворени вечно. Най-простите работни потоци ви позволяват да преместваме проблемите от „To Do“, до „In Progress“, до “Done”.



# Работните потоци за проблемите в Jira

Тези състояния могат да бъдат избрани от разделите в горната част на екрана, когато редактирате проблем.

Това е полезно, тъй като съобщава състоянието на задачата на вашия екип – осигурявайки прозрачност за това какво има в списъците със задачи на всеки. И какво са подредили по-нататък.

Допълнителните етапи могат да включват повторно отворени (задачи, изпратени обратно за ревизия) и затворени (работи, които вече не трябва да се извършват).

Това, което също е много важно да се отбележи, е, че вашият администратор може да създаде персонализирани условия на работния процес, които да отразяват вашите специфични бизнес изисквания.

## Роли - Roles

Други роли може да са във вашия екземпляр или да бъдат създадени в подкрепа на нуждите на организацията



# Наблюдаване на проблемите в Jira

Правоимащият докладчик на дадена емисия автоматично ще получават известия за проблема.

Въпреки това, може да е полезно и за други потребители да получават актуализации, когато бъдат направени промени. Ако чакат да приключи или работят по свързани задачи, например.

Тези потребители могат да станат „наблюдатели“.

Тази функция за захранване ви позволява да бъдете копирани на цялата обменяна информация. Можете да изберете наблюдатели, като отидете в полето Наблюдатели на проблема, щракнете върху номера и изберете потребителя от менюто „Add Users “.

# Наблюдаване на проблемите в Jira



# Коментиране на проблеми

Всеки, който разглежда проблем, може също да го коментира с полето за коментар в долната част на страницата.
Коментарите могат да бъдат насочени към конкретни потребители чрез споменаването им – постигано чрез въвеждане на @, последвано от тяхното потребителско име. Това ще изпрати по имейл на потребителя връзка към проблема.

# Споделяне на проблеми

Всеки, който разглежда проблем, може също да го коментира с полето за коментар в долната част на страницата.
Коментарите могат да бъдат насочени към конкретни потребители чрез споменаването им – постигано чрез въвеждане на @, последвано от тяхното потребителско име. Това ще изпрати по имейл на потребителя връзка към проблема.
За да споделите проблем, щракнете върху бутона „**Share**“ в горния десен ъгъл на екрана, докато преглеждате проблем. След това въведете потребителските имена или имейл адресите на хората, с които искате да споделите проблема. Можете също да прикачите бележка към съобщението.

# Известия (notifications) в Jira

По подразбиране ще получавате известия за промени и коментари за проблеми, за които сте докладвали, които са ви назначени или които гледате.

Ако получавате твърде много известия по имейл, можете да помолите своя администратор да създаде персонализирана схема за известяване на Jira или да деактивира известията вместо вас.

# Търсене на проблеми в Jira

Освен да преглеждате проблеми по проект, можете да ги намерите и чрез търсене.

В горния десен ъгъл на екрана (виж сл. слайд) има поле за търсене. Това ви позволява да търсите проблеми и проекти, както и ключови думи, които се появяват в описания и коментари на проблеми.

За да стесните търсенето си, можете да прецизирате заявката по проект, тип проблем, състояние и възложител. Например, ако въведете „моите отворени грешки“, Jira ще създаде списък с всички грешки в състояние отворени и присвоени на вас.

# Търсене на проблеми в Jira



# Използване на филтри

Когато работите с проекти, потенциално може да има голям брой проблеми, които летят наоколо. Поради това може да бъде полезно да използвате филтри за изолиране на най-важните проблеми.

По подразбиране всички дъски на Jira имат филтри „Only My Issues“ и „Recently Updated“.

Но други полезни филтри могат да включват „Създаден наскоро“ или „Reported By Me “.

От страницата за търсене можете да запазите филтър с бутона „Save as “.

За да споделите филтри, щракнете върху Намери филтри на страницата за търсене. Намерете филтъра, който искате, след това щракнете върху бутона зъбчатка и след това редактирайте. След това можете да посочите конкретните групи или проекти, с които искате да споделите филтъра.

# Използване на филтри



# Абонаменти

Мощен начин за проследяване на промените в системата е да се **абонирате за филтър**. Това ще ви изпрати резултатите от заявката по имейл – и може да ви позволи да:

- проследяване на отворени и затворени проблеми,
- отворени задачи, възложени на конкретни лица
- и напредъка на конкретни проекти.
- …

За да започнете, използвайте формата за търсене.

След това запазете филтъра.

След като бъде запазен, вдясно от името на филтъра ще бъде думата „**Details**“. Следвайте това и след това щракнете върху **New Subscriptions**. След това задайте желаните спецификации и се абонирайте.

# Абонаменти


JIRA
Dashboards
Projects
Issues
Boards
Create
Search
FILTERS
New filter
Find filters
My open issues
Reported by me
All issues
Open issues
Done issues
Viewed recently
Created recently
Resolved recently
Updated recently
FAVORITE FILTERS
Demo Filter
Demo Filter 2
Demo Filter 2
Save as
Details
Share
Export
Tools
DEMO
Type: All
Contains text
More
Advanced
Order by
DEMO-2
Demo Story Issue
DEMO / DEMO-2
1 of 1
Demo Story Issue
Edit
Comment
Assign
More
To Do
In Progress
Done
Admin
Export
Details
Type: Story
Status: TO DO (View Workflow)
Priority: Medium
Resolution: Unresolved
Labels: None
Description
Click to add description
Attachments
Drop files to attach, or browse.
Activity
All
Comments
Work Log
History
Activity
People
Assignee: Unassigned
Assign to me
Reporter: Michael Simon
Votes: 0
Watchers: 1 Stop watching this issue
Dates
Created: 04/Jan/18 1:33 PM
Updated: 04/Jan/18 1:34 PM

# Създаване на отчети в Jira

Когато преглеждате проект, ще видите връзка към отчети в лявата странична лента (виж следв. слайд). Това ще ви отведе до широката гама от налични отчети.

Наред с други функции, те ви позволяват да анализирате разрешаването на проблемите, тяхната възраст, напредъка на спринтовете и цялостното работно натоварване на екипа.

Имайте предвид, разбира се, че отчитането е достъпно само за всеки проект, а не за проследяване на дейността в цялата ви система.

# Създаване на отчети в Jira

# Въведение в JQL (Jira Query Language)

Jira Query Language (JQL) ви позволява да заредите вашите търсения в Jira, като използвате изрази, за да посочите точно какво искате.



За да започнете да въвеждате JQL търсене, отидете на страницата за търсене и щракнете върху Разширени.

Например можете да използвате израза:

assignee = “joebloggs”

За да посочите филтър, който да показва само проблеми, присвоени на user joebloggs. Можете също да добавите няколко нива на спецификация, например за филтриране на проблеми в рамките на конкретен проект, присвоен на user joebloggs.

# Използване на **Jira Query Language** за търсене

Някои от нещата, които можете да търсите, включват:

**Users: Assignee, Creator, Reporter and Watcher**

**Issue/Project details: Attachments, Comment, Created, Description, Duedate, Priority, Project, Sprint, Status and Type**

Можете да използвате множество термини, за да стесните търсенето – например проблеми, присвоени на joebloggs или в конкретен проект, могат да бъдат търсени за следното търсене: **assignee = “joebloggs” OR project = “Using JQL”**

Или да намерите проблеми, които не са присвоени на joebloggs – с помощта на “**!=**”

- които са в един проект: **assignee != “joebloggs” AND project = “Using JQL”**

Ако търсите проблем без назначение, можете да използвате термина NULL, както е в: **assignee = NULL**

# Използване на **Jira Query Language** за търсене

Когато търсите в период от време, можете да използвате символите по-голямо от, равно и по-малко от – например:

**duedate >= “2018/01/01”**

Когато търсите коментари или описания, символът “~” предоставя текст, съдържащ термин, докато “!~” изключва текст, съдържащ термин – например:

**Comment ~ “solutions” AND Description !~ “worries”**

# Експортиране на данни от Jira

Можете да експортирате информация от страницата за търсене на Jira, като просто щракнете върху бутона Експортиране в горния десен ъгъл на екрана (виж следващия слайд).

Това ви позволява да експортирате филтрирана информация като:

- CSV или XML файл;
- като RSS емисия;
- или във формат за печат.

Имайте предвид обаче, че често не е необходимо да се експортира информация и филтрите могат просто да се споделят, ако е необходимо, или информацията може да се преглежда на споделен монитор – позволявайки на записите да бъдат динамично филтрирани и редактирани, вместо да се преглеждат в статичен формат.

# Експортиране на данни от Jira



# Какво е Jira dashboard?

Вашето табло за управление - **dashboard** е това, което виждате, когато влезете в Jira. По подразбиране Jira ще показва възложените ви проблеми и поток от дейности. Въпреки това, има много други елементи, които може да бъде изключително полезно да добавите към вашето табло.



# Табло за управление (Dashboard)

Таблото за управление в Jira показват много **полезна информация**. Всички видове **отчети**, **статистика** на коментарите, **списък** на изпълнените задачи, аналитични данни, графики, таблици, диаграми. Всичко, което може да бъде полезно за фирмени анализатори и за бизнеса като цяло.

Таблата ви позволяват да събирате **всички необходими данни** в едно пространство, без да е необходимо да наблюдавате процеса на работа на екипа и да коригирате някои важни аспекти, за да правите ръчно аналитични обобщения по-късно. В Jira можете автоматично да генерирате табла за управление.

Подходящи са не само за анализ, но и **за постоянно наблюдение** на протичането на работния процес и за **вземане на радикални решения** в случай на спад в производителността или други проблеми.

# Какво е Jira dashboard?

За да създадете персонализирано, персонализирано табло за управление, щракнете върху „Табла за управление“, след което върху „Управление на таблата за управление“. На тази страница кликнете върху „Създаване на ново табло за управление“.



# Как да персонализирате вашето табло за управление в Jira?

За да персонализирате таблото си за управление, отидете на таблото си и след това щракнете върху „Add Gadget “. Джаджите, които можете да изберете да добавите към таблото си за управление, включват „Filter Results“ (за определен филтър), „ Issues In Progress” ,“Projects” и “Watched Issues”. Използването на тези джаджи може да ви даде бърз преглед на дейността и напредъка на платформата.



# Как да споделяте своите табла за управление в Jira?

Когато създавате табло за управление, можете да го споделите от екрана „**Create Dashboard** “. Ако вече сте създали такъв, можете да го споделите, като отидете на страницата на таблото за управление, щракнете върху бутона с многоточия в горния десен ъгъл (с „...“ върху него); и щракнете върху „**Share Dashboard**“. Таблата за управление могат да се споделят между групи, проекти или за всеки влязъл потребител.



# Добавки на Jira за администратори

- Безплатна добавка за Jira 1: JavaMelody Monitoring Plugin

Като администратор вие носите отговорност да се уверите, че вашият Jira екземпляр работи гладко. Приставката за наблюдение на JavaMelody ви позволява да разгледате задълбочено вътрешната работа на Jira на ниво сървър. Той също така предоставя същата услуга за сървъри Confluence и Bamboo.

Приложението предоставя подробна статистика на база заявка по заявка, което ви позволява да установите точно къде възникват проблеми с производителността. И да се идентифицират къде може да се образуват тесни места в системата. Налични са диаграми за стойности като: използване на процесора, използвана памет, активни нишки, активни jdbc връзки, http сесии, http посещения на минута и http време за доставка.



# Добавки на Jira за администратори

## Безплатна добавка за Jira 1: JavaMelody Monitoring Plugin

Като администратор вие носите отговорност да се уверите, че вашият Jira екземпляр работи гладко. Приставката за наблюдение на JavaMelody ви позволява да разгледате задълбочено вътрешната работа на Jira на ниво сървър. Той също така предоставя същата услуга за сървъри Confluence и Bamboo.

Приложението предоставя подробна статистика на база заявка по заявка, което ви позволява да установите точно къде възникват проблеми с производителността. И да се идентифицират къде може да се образуват тесни места в системата. Налични са диаграми за стойности като: използване на процесора, използвана памет, активни нишки, активни jdbc връзки, http сесии, http посещения на минута и http време за доставка.



# Free Jira add on 2: AM Utils

AM Utils предоставя множество нови условия, валидатори, постфункции и JQL функции за вашия екземпляр на Jira. Следователно приложението подобрява способността ви да създавате и персонализирате работни потоци за конкретни случаи на употреба и екипи. Това основно прави Jira по-лесна и по-бърза за използване от вашия екип. Някои от функциите включват: възможност за задействане на събития, като промени в състоянието на външни системи и извършване на проверки, за да се гарантира, че проблемите са уникални.

Той също така добавя няколко изключително полезни нови начина за филтриране на проблеми.

В крайна сметка това ще ви помогне да ускорите процесите на екипа си и да стигнете до важното по-бързо.



# Free Jira add on 3: Quick Subtasks

Бързите подзадачи ви позволяват автоматично да разделяте дейностите по проблеми на... добре, подзадачи... Приложението ви позволява точно да дефинирате подробностите за подзадачите, които искате да създадете. И да изложите модел, за да можете да зададете график на работа. Създавате лесно и безплатно подзадачи в Jira. Ако често имате редица задачи, които трябва да свършите, преди проблемът да приключи, това приложение може да бъде изключително полезно за вас. Например, преди да преместите софтуерна актуализация в производството, може да се наложи да преминете през поредица от задачи. Например тестове за производителност, проверка на функционалността и получаване на зелена светлина от прекия мениджър. Използването на бързи подзадачи ще гарантира, че процесът е бърз, последователен и прост.



# Free Jira add on 4: Automation Lite for Jira

Automation Lite за Jira е по същество приложение за „лайфхакване“ за управление на задачи.

Тя ви позволява бързо и лесно да автоматизирате широк спектър от ежедневни задачи в Jira. По този начин намалявате повтарящите се задължения и ефективно премахвате триенето при използване на платформата. Нещо повече, приложението прави автоматизирането на Jira наистина лесно! Можете да комбинирате тригери, условия и действия за всичко, от което се нуждаете. Всичко това, без да е необходимо да пишете персонализирани скриптове или дори да използвате API на Jira. Като цяло добавката Automation Lite за Jira предлага: 16 нови начина за присвояване на проблеми и възможност за проследяване на SLA, задаване на настройки по подразбиране за системните полета и автоматично затваряне на проблеми с изтекъл срок.






# Free Jira add on 5: Home Directory and DB Browser

Home Directory и DB Browser предоставят на администраторите достъп до тяхната база данни на Jira и регистрационни файлове чрез потребителския интерфейс. Приложението ви позволява да изпълнявате заявки, за да видите какво има в базата данни. Това означава, че няма да е необходимо да осъществявате ръчен достъп до основната система. С този плъгин за Jira ще работите с конзола и ще имате възможност да изтегляте файлове. Конзола от домашна директория и DB браузър за Jira

Можете също да видите дневника на живо, който може да ви бъде полезен, когато се опитвате да отстраните проблеми. Функционалността е полезна както за администратори, така и за потребители – тъй като проблемите могат бързо да бъдат проучени и диагностицирани. Напълно ще избегнете нуждата от системен администратор, който да поеме задачата или за директен достъп до базата данни. Всичко това прави по-бързо и лесно справянето и разрешаването на проблеми.

Само една странична забележка: приложението обаче крие някои рискове, тъй като злоупотребата може да доведе до повреда на базата данни. Затова е препоръчително да дадете достъп до функционалността само на ограничен брой доверени потребители.



# Free Jira add on 6: User Switcher for Jira

Когато потребителите се оплакват, че нямат достъп до функция или стъпка от работния процес, често може да отнеме известно време, за да проучи напълно проблема и да го разреши. Това приложение Jira прави този процес много по-лесен. С User Switcher администраторите могат бързо и лесно да превключват потребителски акаунти. Можете да получите достъп до системата като избран потребител чрез лентата с инструменти или с пряк път. Използвайте лентата с инструменти за превключване на акаунт с безплатна добавка Jira. Използването на този плъгин за Jira означава, че можете да превключвате между акаунти за секунди. Това може да бъде особено полезно, когато работите по сложни или трудни за дефиниране проблеми. Освен това спестява всичките грижи от необходимостта от размяна или нулиране на пароли, за да влезете в акаунти на други потребители. Важното е, че приложението също ви позволява да ограничите кои потребители могат да превключват акаунти. Той също така ви позволява да дефинирате към кои акаунти потребителите могат да преминат, като по този начин минимизират потенциално мащабните рискове за сигурността от смяната на акаунти.






# Заключение

С широк набор от функции и функционалност и работни процеси, които могат да бъдат съобразени с вашите точни изисквания, Jira е изключително мощен инструмент.
И всъщност е много по-интуитивен, отколкото може да изглежда на пръв поглед. Нещо повече, макар че обикновено е оформен като инструмент за управление на проекти, той може да се използва за проследяване на почти всичко, което може да поискате, от клиенти до автобиографии до маркетингови задачи.
Това също е платформа, която възнаграждава експертния опит и познаването на преките пътища, приложенията и JQL може значително да подобри изживяването ви с продукта.

# Благодаря за вниманието!

УСП - 3 НН