




BESTLA iA

GUIDE FINAL CUMULATIF - V18.2

Nouveautés du 19 septembre 2026

Rendez-vous WhatsApp + secrétaire personnel + IA par session + originaux
supprimés/modifiés + outils groupe + jeux couple

RHAFF SERVICE

État de la V18.2

Cette édition part de la base V18.1.3 fournie. Les fonctions existantes restent en place : verrou propriétaire, archive média, récupération des anciens fichiers et mécanisme de mise à jour. La V18.2 ajoute uniquement les demandes listées ci-dessous.

AssistantAuto multi-session	Chaque numéro Bestla possède maintenant son propre état activé/désactivé, sa propre consigne IA et sa propre base de connaissances. Activer AssistantAuto sur un numéro ne l'active plus sur un autre.
Rendez-vous WhatsApp	Création, liste et suppression de rendez-vous avec rappel automatique dans la discussion où le rendez-vous a été enregistré.
Secrétaire personnel	Mode IA privé par numéro Bestla. Il peut répondre à tes questions en utilisant les rendez-vous et les connaissances enregistrées pour cette session.
Base de connaissances IA	Ajout d'informations texte ou analyse IA d'une photo, vidéo, audio ou document. Ces informations servent ensuite aux réponses clients et au secrétaire de cette session.
Originaux supprimés/modifiés	Après activation, Bestla conserve localement les messages et médias reçus afin de restituer l'original lorsqu'un contenu est supprimé ou modifié, en privé comme en groupe.
Outils groupe	Envoi privé d'un lien personnalisé à un nombre choisi de membres et ajout d'un nombre choisi de membres depuis un autre groupe accessible.
Panneau	Pour retirer une session WhatsApp ou un propriétaire, on choisit maintenant son numéro dans la liste au lieu de ressaisir son identifiant complet.
Jeux couple	Quatre jeux supplémentaires : Tu préfères couple, souvenir couple, défi couple et quiz couple.

Important

Les fichiers privés restent sous data/. Ils ne doivent pas être publiés sur GitHub. Les réglages V18.2 sont séparés par session WhatsApp afin d'éviter les conflits entre numéros.

Rendez-vous WhatsApp et secrétaire personnel

Rendez-vous

.rendezvous ajouter 2026-09-20 14:30 | Client X | Appel de suivi

Enregistre un rendez-vous futur pour le numéro Bestla actuellement utilisé. Le rappel est envoyé automatiquement dans la discussion où la commande a été créée.

.rendezvous liste

Affiche les rendez-vous encore actifs de la session actuelle.

.rendezvous supprimer ID

Annule le rendez-vous portant cet identifiant s'il n'a pas déjà été exécuté.

Secrétaire personnel

.secretaire activer

.secretaire statut

.secretaire demander Quels sont mes prochains rendez-vous ?

Le secrétaire est indépendant pour chaque numéro Bestla. Il utilise les rendez-vous et les éléments ajoutés avec .connaissance. La configuration IA existante doit être valide pour obtenir une réponse IA.

Exemple de fonctionnement

- Sur le numéro Bestla A : active .secretaire puis ajoute les informations de l'activité A.
- Sur le numéro Bestla B : active séparément .secretaire et ajoute les informations de l'activité B.
- Les deux sessions gardent leurs réglages et leurs connaissances séparés.

Base de connaissances et AssistantAuto indépendant

Ajouter des informations texte

.connaissance ajouter tarifs | Abonnement 1 mois : 5000 XOF

Ajoute l'information uniquement à la base IA du numéro Bestla actuel.

Ajouter un média

.connaissance media catalogue

Réponds à une photo, vidéo, audio ou document avec cette commande. Bestla analyse le média avec l'IA configurée, extrait les informations réellement présentes et les ajoute à la base. Taille maximale prévue : 12 Mo par média analysé.

.connaissance liste

.connaissance retirer ID

AssistantAuto / Service client IA

.assistantauto activer

.assistantauto statut

.assistantauto consigne Réponds comme mon service client, brièvement et précisément.

La même logique vaut pour .serviceclientia. Chaque session possède désormais son propre état et sa propre consigne. Les tickets IA et la file d'attente sont également filtrés par session pour empêcher le mélange entre deux numéros Bestla.

Utilisation avec les clients

Une fois AssistantAuto activé, les connaissances de la session sont ajoutées au contexte des réponses clients. Par exemple, si tu enregistres les tarifs, les conditions et un catalogue, l'assistant peut utiliser ces informations au lieu de répondre sans contexte.

Messages supprimés ou modifiés

Activation

.historique activer

.historique statut

À partir de l'activation, Bestla enregistre localement les originaux reçus dans les discussions privées et les groupes. Cela couvre le texte et, lorsqu'ils peuvent être téléchargés, les photos, vidéos, audios, musiques et documents.

Voir l'original

.original

Affiche ou renvoie le dernier contenu supprimé ou modifié enregistré dans la discussion actuelle.

.original liste

Liste les derniers originaux disponibles avec leur identifiant.

.original ID

Affiche ou renvoie un original précis à partir de l'identifiant donné par la liste.

Limites techniques importantes

- Un contenu supprimé avant l'activation de .historique ne peut pas être reconstruit s'il n'avait jamais été sauvegardé.
- Pour un média, la restitution dépend de la copie locale effectuée pendant qu'il était encore téléchargeable.
- Les médias suivent la politique de conservation locale déjà utilisée par l'archive média de Bestla.
- Les données sont conservées sous data/message-history/ et data/media-archive/ : ces dossiers restent privés et ne vont pas sur GitHub.

Outils groupe et jeux couple

Envoyer un lien à un nombre choisi de membres

```
.lienmembres 20 | https://exemple.com/offre/{numero} | Bonjour, voici ton lien personnel : {lien}
```

Bestla prend jusqu'au nombre demandé de membres du groupe et envoie le message en privé. {numero} est remplacé par le numéro du membre et {lien} par le lien final. Le nombre accepté par la commande est de 1 à 100 par exécution.

Ajouter des membres depuis un autre groupe

```
.identifiantgroupe
```

Dans le groupe source, récupère d'abord son identifiant WhatsApp.

```
.copiermembres 1203630xxxx@g.us 20
```

Dans le groupe de destination, ajoute jusqu'au nombre demandé de nouveaux membres venant du groupe source. Le numéro Bestla doit pouvoir lire le groupe source et être administrateur du groupe de destination. WhatsApp peut refuser certains ajouts selon la confidentialité, les invitations ou ses propres règles.

Nouveaux jeux couple

.tupreferescouple	Question « Tu préfères » pensée pour un couple.
.souvenircouple	Sujet de souvenir à raconter ou comparer à deux.
.deficouple	Petit défi complice et sans danger.
.quizcouple	Question pour tester à quel point vous vous connaissez.

Panneau, mise à jour et contrôles

Suppression par choix numérique

Dans le panneau des numéros WhatsApp, l'option de retrait affiche les sessions existantes avec un numéro. Tu saisis simplement le numéro de la ligne à retirer, puis la confirmation existante reste appliquée. Le panneau des propriétaires fonctionne de la même façon.

Fichiers concernés par la V18.2

src/cli.ts	Choix numérique lors de la suppression d'une session/propriétaire.
src/core/database.ts	Réglages IA par session, connaissances et rendez-vous.
src/core/automation.ts	AssistantAuto indépendant et contexte de connaissances.
src/core/ai.ts	Extraction de connaissances depuis les médias.
src/core/message-history.ts	Conservation et suivi des originaux supprimés/modifiés.
src/core/session-manager.ts	Écoute des événements de suppression/modification et capture des originaux.
src/core/scheduler.ts	Rappels de rendez-vous.
src/plugins/automation.ts	Commandes IA/tickets isolées par session.
src/plugins/productivity.ts	Rendez-vous, secrétaire, connaissances, historique et original.
src/plugins/group.ts	Lien personnalisé et copie de membres.
src/plugins/utilitaires.ts	Nouveaux jeux couple.
src/plugins/index.ts / src/index.ts	Enregistrement des nouvelles commandes et branchement du suivi.

Ordre de mise à jour GitHub

- Importe les fichiers concernés en conservant exactement leurs chemins.
- Importe le nouveau PDF dans docs/.
- Place SHA256.json en dernier, après tous les autres fichiers modifiés.
- Ne publie jamais .env, data/, les sessions WhatsApp ou les archives privées.

Contrôles recommandés

- Activer AssistantAuto séparément sur deux numéros et vérifier qu'un numéro n'active pas l'autre.
- Créer un rendez-vous de test puis vérifier le rappel.
- Activer .historique, faire supprimer/modifier un message test et essayer .original.
- Tester .lienmembres sur un petit nombre avant un lot plus grand.
- Tester .copiermembres entre deux groupes où Bestla dispose des droits nécessaires.

Référence historique conservée

Les pages suivantes reprennent intégralement le guide V18.1.3 fourni, afin de conserver l'historique des commandes et des correctifs antérieurs. Pour les nouvelles fonctions, les pages V18.2 précédentes sont prioritaires.



BESTLA iA

GUIDE FINAL CUMULATIF - V18.1.3

Corrections du 23 août 2026

Progression horizontale unique + archive médias + verrou propriétaire

RHAFF SERVICE



État de la V18.1.3

Cette édition cumule les corrections déjà présentes dans le ZIP V18.1.2 et ajoute le correctif d'affichage demandé pour le panneau VPS. Les pages historiques V18.1.1 sont conservées à la suite comme référence détaillée des commandes existantes.

Élément	Comportement V18.1.3
Commandes WhatsApp	Exécution réservée au propriétaire configuré. Une autre personne peut écrire la même commande : Bestla l'ignore.
Archive médias	Sauvegarde locale automatique des médias/documents reçus afin de pouvoir les renvoyer plus tard si WhatsApp ne les rend plus téléchargeables.
Récupération	Photos, vidéos, audios, notes vocales, PDF, APK, ZIP et documents archivés peuvent être renvoyés dans la discussion.
Panneau VPS	La barre de mise à jour se rafraîchit sur une seule ligne horizontale et s'adapte aux terminaux mobiles étroits.

Important sur les anciennes pages

Dans les tableaux historiques V18.1.1, certaines lignes portent encore la mention « Tous ». Pour la V18.1.3 fournie avec ce document, le verrou global propriétaire est prioritaire : les commandes sont destinées uniquement au propriétaire configuré.

Correctif visuel du panneau

Avant ce correctif, une ligne de progression pouvait dépasser la largeur disponible dans Termius/Termux. Le terminal la repliait, puis chaque rafraîchissement donnait l'impression d'ajouter une nouvelle barre en dessous. La V18.1.3 utilise une barre compacte et adaptative : largeur de barre réduite, libellé tronqué seulement si nécessaire et rafraîchissement sur la même ligne.

```
[=====] 42% Dependances Node.js *
```

Archive et récupération des anciens fichiers

Bestla conserve automatiquement une copie locale des fichiers reçus lorsque l'archive est activée. La copie reste dans le dossier privé data/ du VPS et ne doit jamais être publiée sur GitHub.

.recuperermedia

Répondre à un ancien média/document. Bestla essaie WhatsApp puis l'archive locale. Alias : .ancienmedia, .restaurermedia, .recupererfichier.

.sauvegardermedia

Force immédiatement la sauvegarde du média ou document cité.

.archiveinfo

Indique si le message cité possède déjà une copie dans l'archive locale.

.archivesmedia

Affiche l'état de l'archive, le nombre de fichiers et l'espace occupé.

.nettoyerarchives 90

Supprime les copies plus anciennes que le nombre de jours demandé. Alias : .purgerarchivesmedia.

Exemple de récupération

1. Réponds au message WhatsApp ancien contenant le fichier.
2. Envoie **.recuperermedia**.
3. Bestla tente le téléchargement WhatsApp. Si le serveur refuse mais qu'une copie locale existe, Bestla renvoie cette copie directement dans le chat.

```
.recuperermedia
```

Limite technique

Un fichier déjà totalement expiré avant l'installation de l'archive, absent des appareils liés et jamais sauvegardé localement ne peut pas être reconstruit. Le système protège surtout les fichiers reçus pendant que Bestla peut encore les lire, puis permet de les ressortir plus tard.

Réglages par défaut

```
MEDIA_ARCHIVE_ENABLED=true  
Conservation : 90 jours  
Rattrapage de synchronisation : 30 jours
```

Mise à jour depuis GitHub

Après publication du ZIP complet sur ton dépôt GitHub, le panneau peut appliquer la mise à jour normalement. La progression doit désormais rester sur une seule ligne.

```
bestla # Maintenance & système # [2] Mettre à jour Bestla iA
```

Contrôles recommandés après mise à jour

- Vérifier que la barre ne se répète plus verticalement.
- Tester une commande depuis le numéro propriétaire.
- Tester la même commande depuis un autre numéro : aucune exécution ne doit avoir lieu.
- Envoyer un document test puis utiliser .sauvegardermedia, .archiveinfo et .recuperermedia.
- Vérifier .archivesmedia.

Sécurité

Le vrai fichier .env, les sessions WhatsApp et le dossier data/ restent privés sur le VPS. Le manifeste SHA256.json du ZIP complet est recalculé après les modifications.

Compatibilité

Le correctif de barre est appliqué à la fois au panneau TypeScript et aux barres shell utilisées par les scripts d'installation/mise à jour. Il ne change pas la logique métier des commandes.

BESTLA iA

GUIDE FINAL CUMULATIF

Version 18.1.1 - 18 août 2026

224 commandes principales + 175 alias compatibles

Nouveautés : envoi photo/vidéo/audio en vue unique sans texte chez le destinataire + messages éphémères automatiques 24 h en privé.

RHAFF SERVICE

État de la version V18.1.1

Ce PDF est cumulatif : il reprend toutes les commandes de la version V18.1 et conserve les 224 commandes principales documentées. La V18.1.1 est un correctif chirurgical de compilation et ne supprime ni n'ajoute de commande.

Correctif V18.1.1 - Compilation TypeScript

Correction ciblée dans src/plugins/whatsapp.ts : le résultat de onWhatsApp() peut être indéfini selon son type Baileys. La liste est maintenant normalisée vers un tableau vide avant .find(), ce qui supprime l'erreur TypeScript TS18048: lookup is possibly undefined observée dans GitHub Actions. Le comportement de .envoyervueunique reste inchangé.

Correctif 1 - Envoi en vue unique

La commande .envoyervueunique travaille sur une photo, une vidéo ou un audio auquel tu réponds. Le média est téléchargé par Bestla puis envoyé directement au numéro indiqué avec le mode vue unique WhatsApp. Le message envoyé au destinataire ne contient ni légende, ni mention, ni signature, ni citation.

```
.envoyervueunique 22670000000
```

Tu dois lancer cette commande en réponse au média. Sur succès, le destinataire reçoit uniquement le média vue unique. Les éventuelles réactions de commande restent dans ta propre discussion et ne sont pas transférées.

Correctif 2 - Éphémère automatique 24 h

La commande .ephemerauto active un réglage persistant. Lorsqu'il est actif, tout nouveau message reçu dans une discussion privée avec une personne force cette discussion sur une durée éphémère de 24 h. Les groupes, statuts et newsletters sont exclus.

```
.ephemerauto activer .ephemerauto statut .ephemerauto desactiver
```

La désactivation arrête l'automatisme pour les prochains messages entrants ; elle ne remet pas automatiquement à zéro les discussions déjà réglées sur 24 h.

Mise à jour et sécurité

Pour une installation déjà active, importe uniquement les fichiers V18.1.1 puis place SHA256.json en dernier. Attends le workflow GitHub Actions vert avant de lancer la mise à jour depuis le panel Bestla. Le vrai .env, les sessions WhatsApp et le dossier data/ doivent rester sur le VPS et ne doivent jamais être publiés.

```
bestla
```

Répartition des commandes

CATÉGORIE	COMMANDES
Général	14
IA	11
Créateur de texte	17
Média	15
Audio & Vidéo	19
Documents & Création	4
WhatsApp	27
Utilisateur	4
Groupe	24
Modération	18
Automatisation	22
Entreprise	18
Budget	6
Jeux	11
Propriétaire	14

Total : 224 commandes principales. Les alias servent à la compatibilité ; utilise en priorité le nom principal français.

Référence complète des 224 commandes

Les commandes sont classées par catégorie. La syntaxe et les alias de compatibilité sont indiqués dans chaque ligne.

Général - 14 commandes

COMMANDE	DESCRIPTION / SYNTAXE / ALIAS	ACCÈS
.calculer	Résout un calcul sans exécuter de code externe. Syntaxe : .calculer Alias : .calcul	Tous
.choisir	Choisit une option au hasard parmi une liste séparée par . Syntaxe : .choisir ... Alias : .tirage	Tous
.convertir	Convertit une longueur, masse, volume ou température. Syntaxe : .convertir Alias : .conversion	Tous
.domaine	Vérifie les enregistrements DNS publics d'un nom de domaine. Syntaxe : .domaine Alias : .infosdomaine	Tous
.duree	Affiche la durée de fonctionnement du bot. Syntaxe : .duree Alias : .activite	Tous
.heure	Affiche la date et l'heure du serveur selon le fuseau configuré. Syntaxe : .heure Alias : .dateheure	Tous
.identifiant	Affiche les identifiants techniques du chat et de l'expéditeur. Syntaxe : .identifiant Alias : .numerachat	Tous
.info	Affiche l'identité et l'état général du bot. Syntaxe : .info Alias : .infobot	Tous
.latence	Mesure le temps de réponse de Bestla iA. Syntaxe : .latence Alias : .rapidite	Tous
.menu	Affiche le centre de commandes, une catégorie ou le détail d'une commande. Syntaxe : .menu [catégorie commande tout] Alias : .aide, .commandes, .bestla	Tous
.meteo	Affiche la météo actuelle et les températures du jour pour une ville. Syntaxe : .meteo Alias : .temps	Tous
.motdepasse	Génère un mot de passe aléatoire robuste en privé. Syntaxe : .motdepasse [longueur 8 à 64] Alias : .generermotdepasse	Tous
.pileouface	Lance une pièce virtuelle. Syntaxe : .pileouface Alias : .piece	Tous
.proprietaire	Affiche le ou les propriétaires configurés. Syntaxe : .proprietaire Alias : .createur	Tous

IA - 11 commandes

COMMANDE	DESCRIPTION / SYNTAXE / ALIAS	ACCÈS
.ameliorerprompt	Transforme une idée courte en prompt détaillé pour générer une image ou une vidéo. Syntaxe : .ameliorerprompt Alias : .promptpro, .promptia	Tous
.analyserclient	Analyse un message client et propose la meilleure réponse ou un transfert humain. Syntaxe : .analyserclient ou répondre à un message Alias : .analyseclient, .analysemesssage	Propriétaire

COMMANDE	DESCRIPTION / SYNTAXE / ALIAS	ACCÈS
.assistant	Pose une question à l'assistant IA configuré par le propriétaire. Syntaxe : .assistant Alias : .ia	Tous
.corriger texte	Corrige l'orthographe et la grammaire d'un texte. Syntaxe : .corriger texte ou répondre à un texte Alias : .corriger	Tous
.demander	Envoie un prompt libre à l'assistant IA et renvoie une réponse complète. Syntaxe : .demander Alias : .gemini	Propriétaire
.etatia	Affiche l'état de la configuration IA sans révéler la clé. Syntaxe : .etatia Alias : aucun	Propriétaire
.idees contenu	Propose des idées de contenu utiles à partir d'un sujet. Syntaxe : .idees contenu Alias : .idees, .contenuia	Tous
.reformuler	Reformule un texte de manière claire et naturelle. Syntaxe : .reformuler ou répondre à un texte Alias : aucun	Tous
.reponse pro	Rédige une réponse professionnelle et polie à un message client. Syntaxe : .reponse pro ou répondre à un message Alias : .reponse client	Tous
.resumer	Résume un texte envoyé ou cité. Syntaxe : .resumer ou répondre à un texte Alias : .resume	Tous
.traduire	Traduit un texte vers la langue demandée. Syntaxe : .traduire Alias : aucun	Tous

Créateur de texte - 17 commandes

COMMANDE	DESCRIPTION / SYNTAXE / ALIAS	ACCÈS
.3d	Crée une affiche texte premium avec l'effet 3D, un fond généré par IA et un texte net superposé. Syntaxe : .3d Alias : aucun	Tous
.ange	Crée une affiche texte premium avec l'effet ANGE, un fond généré par IA et un texte net superposé. Syntaxe : .ange Alias : aucun	Tous
.aquarelle	Crée une affiche texte premium avec l'effet AQUARELLE, un fond généré par IA et un texte net superposé. Syntaxe : .aquarelle Alias : aucun	Tous
.bulle	Crée une affiche texte premium avec l'effet BULLE, un fond généré par IA et un texte net superposé. Syntaxe : .bulle Alias : aucun	Tous
.chat	Crée une affiche texte premium avec l'effet CHAT, un fond généré par IA et un texte net superposé. Syntaxe : .chat Alias : aucun	Tous
.enseigne	Crée une affiche texte premium avec l'effet ENSEIGNE, un fond généré par IA et un texte net superposé. Syntaxe : .enseigne Alias : aucun	Tous
.graffiti	Crée une affiche texte premium avec l'effet GRAFFITI, un fond généré par IA et un texte net superposé. Syntaxe : .graffiti Alias : aucun	Tous

COMMANDE	DESCRIPTION / SYNTAXE / ALIAS	ACCÈS
.lumiere	Crée une affiche texte premium avec l'effet LUMIERE, un fond généré par IA et un texte net superposé. Syntaxe : .lumiere Alias : aucun	Tous
.neon	Crée une affiche texte premium avec l'effet NEON, un fond généré par IA et un texte net superposé. Syntaxe : .neon Alias : aucun	Tous
.paillettes	Crée une affiche texte premium avec l'effet PAILLETES, un fond généré par IA et un texte net superposé. Syntaxe : .paillettes Alias : aucun	Tous
.parasite	Crée une affiche texte premium avec l'effet PARASITE, un fond généré par IA et un texte net superposé. Syntaxe : .parasite Alias : aucun	Tous
.pirate	Crée une affiche texte premium avec l'effet PIRATE, un fond généré par IA et un texte net superposé. Syntaxe : .pirate Alias : aucun	Tous
.rose	Crée une affiche texte premium avec l'effet ROSE, un fond généré par IA et un texte net superposé. Syntaxe : .rose Alias : aucun	Tous
.sciencefiction	Crée une affiche texte premium avec l'effet SCIENCE-FICTION, un fond généré par IA et un texte net superposé. Syntaxe : .sciencefiction Alias : aucun	Tous
.superheros	Crée une affiche texte premium avec l'effet SUPER-HEROS, un fond généré par IA et un texte net superposé. Syntaxe : .superheros Alias : aucun	Tous
.tatouage	Crée une affiche texte premium avec l'effet TATOUAGE, un fond généré par IA et un texte net superposé. Syntaxe : .tatouage Alias : aucun	Tous
.vengeur	Crée une affiche texte premium avec l'effet VENGEUR, un fond généré par IA et un texte net superposé. Syntaxe : .vengeur Alias : aucun	Tous

Média - 15 commandes

COMMANDE	DESCRIPTION / SYNTAXE / ALIAS	ACCÈS
.amelioreimage	Améliore automatiquement le contraste et la netteté d'une image. Syntaxe : .amelioreimage (en réponse à une image) Alias : .optimiserimage	Tous
.autocollant	Transforme une image en autocollant WebP. Syntaxe : .autocollant (en légende ou en réponse à une image) Alias : .vignette	Tous
.codeqr	Crée un code QR à partir d'un texte ou d'un lien. Syntaxe : .codeqr Alias : .creerqr	Tous
.compresserimage	Comprime une image en JPEG. Syntaxe : .compresserimage [qualité 20 à 90] Alias : .allegierimage	Tous
.filigrane	Ajoute une signature visible en bas d'une image. Syntaxe : .filigrane Alias : .marque	Tous
.flouimage	Applique un flou réglable à une image. Syntaxe : .flouimage [intensité 1 à 100] Alias : .flouterimage	Tous

COMMANDE	DESCRIPTION / SYNTAXE / ALIAS	ACCÈS
.genererimage	Génère une image avec l'API média IA configurée. Syntaxe : .genererimage Alias : .imageia, .creerimage, .imagine, .gemiiniimage	Tous
.image	Transforme un autocollant en image PNG. Syntaxe : .image (en réponse à un autocollant) Alias : .photo	Tous
.infomedia	Affiche le type et le format d'un média. Syntaxe : .infomedia (en réponse à un média) Alias : .formatmedia	Tous
.infosimage	Affiche les dimensions, le format et le poids d'une image. Syntaxe : .infosimage (en réponse à une image) Alias : .detailsimage	Tous
.modifierimage	Modifie une image selon une instruction. Syntaxe : .modifierimage en réponse à une image Alias : .retoucheia, .editerimage	Tous
.noiretblanc	Transforme une image en noir et blanc. Syntaxe : .noiretblanc Alias : .gris	Tous
.recadrerimage	Recadre une image au format carré, portrait ou paysage. Syntaxe : .recadrerimage carre portrait paysage Alias : .rognerimage	Tous
.redimensionner	Redimensionne une image sans la déformer. Syntaxe : .redimensionner [hauteur] Alias : .taillerimage	Tous
.tournerimage	Tourne une image de 90, 180 ou 270 degrés. Syntaxe : .tournerimage 90 180 270 Alias : .rotation	Tous

Audio & Vidéo - 19 commandes

COMMANDE	DESCRIPTION / SYNTAXE / ALIAS	ACCÈS
.animerimage	Anime une image en vidéo avec une instruction. Syntaxe : .animerimage en réponse à une image Alias : .imagevideo, .imageversvideo	Tous
.autocollantvideo	Transforme les 8 premières secondes d'une vidéo en autocollant animé. Syntaxe : .autocollantvideo (en réponse à une vidéo courte) Alias : .vignettevideo	Tous
.capturevideo	Extrait une image précise d'une vidéo à la seconde choisie. Syntaxe : .capturevideo [seconde] (en réponse à une vidéo) Alias : .photodevideo	Tous
.compresservideo	Réencode une vidéo MP4 plus légère, adaptée à WhatsApp. Syntaxe : .compresservideo (en réponse à une vidéo) Alias : .convertirvideo	Tous
.convertiraudio	Convertit une note vocale ou un fichier audio en MP3. Syntaxe : .convertiraudio (en réponse à un audio) Alias : .mp3	Tous
.couperaudio	Découpe un audio à partir d'un début et d'une durée en secondes. Syntaxe : .couperaudio Alias : aucun	Tous
.coupervideo	Découpe une vidéo à partir d'un début et d'une durée en secondes. Syntaxe : .coupervideo Alias : aucun	Tous
.effetaudio	Applique un effet à un audio : rapide, lent, robot, grave, aigu, bass, nightcore ou nettoyer. Syntaxe : .effetaudio rapide lent robot grave aigu bass nightcore nettoyer Alias : .voixaudio	Tous
.extraireaudio	Extrait la piste audio d'une vidéo en MP3. Syntaxe : .extraireaudio (en réponse à une vidéo) Alias : .audio-video	Tous

COMMANDE	DESCRIPTION / SYNTAXE / ALIAS	ACCÈS
.generervideo	Génère une courte vidéo IA à partir d'un texte. Syntaxe : .generervideo Alias : .videoia, .creervideo	Tous
.modifiervideo	Modifie une vidéo selon une instruction avec l'IA multimodale. Syntaxe : .modifiervideo en réponse à une vidéo Alias : .editervideo, .retouchevideo	Tous
.muetvideo	Retire entièrement le son d'une vidéo. Syntaxe : .muetvideo (en réponse à une vidéo) Alias : .enleveraudio, .videosansson	Tous
.qualites	Analyse un lien public et affiche les résolutions vidéo détectées avant téléchargement. Syntaxe : .qualites Alias : .formatslien, .qualitesvideo	Tous
.telecharger	Télécharge une vidéo publique depuis un lien compatible (YouTube, Instagram, Facebook, TikTok et autres sites pris en charge). Syntaxe : .telecharger [240p 360p 480p 720p 1080p 1440p 2160p best] Alias : .telechargervideo	Tous
.telechargeraudio	Télécharge uniquement l'audio d'un lien public et le convertit en MP3. Syntaxe : .telechargeraudio [64k 96k 128k 160k 192k 256k 320k] Alias : .dlaudio, .lienmp3, .extrairelienaudio	Tous
.tournervideo	Tourne une vidéo de 90, 180 ou 270 degrés. Syntaxe : .tournervideo 90 180 270 Alias : aucun	Tous
.vitesse	Change la vitesse d'un audio ou d'une vidéo en gardant la voix naturelle. Syntaxe : .vitesse <0.5 à 3> (en réponse à un audio/une vidéo) Alias : .accelerer, .ralentir	Tous
.vocal	Transforme gratuitement un texte en note vocale naturelle. Syntaxe : .vocal Alias : .textevoix, .vocale	Tous
.voix	Choisit la langue, la voix et la vitesse utilisées par .vocal. [langue] vitesse <+10%> réinitialiser Syntaxe : .voix langue homme femme choisir liste Alias : .voixtts, .languevoix	Tous

Documents & Création - 4 commandes

COMMANDE	DESCRIPTION / SYNTAXE / ALIAS	ACCÈS
.creerpdf	Crée un document PDF texte à partir d'un titre et d'un contenu. Syntaxe : .creerpdf Alias : .documentpdf	Tous
.mediaserveur	Explique les capacités audio, vidéo et PDF disponibles. Syntaxe : .mediaserveur Alias : aucun	Tous
.telechargerapk	Télécharge un APK public depuis un lien Play Store, APKPure, F-Droid ou un lien direct .apk. Syntaxe : .telechargerapk Alias : aucun	Tous
.texteimage	Crée une image carrée stylée avec un texte. Syntaxe : .texteimage neon or rose ciel minimal Alias : .afficheimage	Tous

WhatsApp - 27 commandes

COMMANDE	DESCRIPTION / SYNTAXE / ALIAS	ACCÈS
.appel	Affiche le comportement des appels WhatsApp entrants du numéro Bestla. Syntaxe : .appel Alias : aucun	Propriétaire
.apropos	Modifie le texte À propos du profil WhatsApp connecté. Syntaxe : .apropos Alias : .biowhatsapp, .statutprofil	Propriétaire

COMMANDE	DESCRIPTION / SYNTAXE / ALIAS	ACCÈS
.autostatuts	Active ou désactive la lecture automatique des nouveaux statuts WhatsApp. Syntaxe : .autostatuts activer desactiver statut Alias : .autovuestatuts, .statutsauto	Propriétaire
.confidentialite	Affiche les réglages de confidentialité visibles par Baileys. Syntaxe : .confidentialite Alias : aucun	Propriétaire
.contacts	Affiche les contacts du groupe actuel ou l'identifiant du contact en discussion privée. Syntaxe : .contacts Alias : aucun	Tous
.copiertexte	Copie le texte ou la légende du message auquel tu réponds. légende) Syntaxe : .copiertexte (en réponse à un message texte, une image ou une vidéo avec Alias : aucun	Tous
.document	Réenvoie le média cité comme document WhatsApp. Syntaxe : .document (en réponse à un média) Alias : aucun	Tous
.effacer	Supprime le message auquel tu réponds puis efface la commande quand WhatsApp l'autorise. Syntaxe : .effacer Alias : aucun	Propriétaire
.enligne	Passé immédiatement le numéro Bestla en présence en ligne. Syntaxe : .enligne Alias : aucun	Propriétaire
.envoyercontact	Envoie une fiche contact vCard dans la discussion actuelle. Syntaxe : .envoyercontact Alias : .partagercontact	Propriétaire
.envoyervueunique	Envoie la photo, la vidéo ou l'audio cité à un numéro en vraie vue unique WhatsApp. Le destinataire reçoit uniquement le média : aucune légende, aucune mention, aucune signature et aucun message cité. Syntaxe : .envoyervueunique (en réponse à une photo, vidéo ou audio) Alias : .transfervueunique	Propriétaire
.ephemereauto	Active ou désactive l'application automatique du mode messages éphémères 24 h pour chaque discussion privée entrante. Les groupes, statuts et newsletters ne sont pas concernés. Syntaxe : .ephemereauto activer desactiver statut Alias : .messagesephemeresauto	Propriétaire
.infosmessage	Affiche les informations techniques utiles du message cité sans modifier la discussion. Syntaxe : .infosmessage (en réponse à un message) Alias : aucun	Tous
.legende	Réenvoie une image ou une vidéo avec une nouvelle légende. Syntaxe : .legende (en réponse à un média) Alias : aucun	Tous
.lire	Marque le message de commande comme lu. Syntaxe : .lire Alias : aucun	Propriétaire
.liremessage	Marque le message actuel comme lu. Syntaxe : .liremessage Alias : .marquerlu	Propriétaire
.lirestatuts	Marque en une fois comme vus les statuts récents reçus par cette session. Syntaxe : .lirestatuts Alias : .voirstatuts, .statutsvus	Propriétaire
.photoprofil	Envoie la photo de profil visible d'un contact ou de toi-même. Syntaxe : .photoprofil [@personne ou numéro] Alias : .photo-profil	Tous
.presence	Change manuellement la présence WhatsApp du compte connecté. Syntaxe : .presence enligne horsligne écriture audio pause Alias : .presencewa	Propriétaire
.programmerstatut	Programme un statut WhatsApp texte, image ou vidéo, avec liste et suppression. Syntaxe : .programmerstatut 10min texte, ou 10min en réponse à un média ; liste ; Alias : aucun	Propriétaire

COMMANDE	DESCRIPTION / SYNTAXE / ALIAS	ACCÈS
.publierstatut	Publie un statut WhatsApp texte, image ou vidéo pour les personnes de la discussion actuelle. Syntaxe : .publierstatut [texte] (ou en réponse à une image/vidéo) Alias : aucun	Propriétaire
.reaction	Réagit avec un emoji au message auquel tu réponds. Syntaxe : .reaction (en réponse à un message) Alias : .reagir	Tous
.recuperermedia	Récupère une photo, une vidéo ou un audio en vue unique ou expiré si WhatsApp peut encore le réenvoyer. Syntaxe : .recuperermedia (en réponse au média) Alias : aucun	Propriétaire
.sondagewhatsapp	Crée un sondage WhatsApp natif. Syntaxe : .sondagewhatsapp [choix 3...] Alias : aucun	Tous
.statuts	Affiche le panneau des fonctions de statuts WhatsApp. Syntaxe : .statuts Alias : aucun	Tous
.supprimer	Supprime le message auquel tu réponds lorsque WhatsApp l'autorise. Syntaxe : .supprimer Alias : aucun	Propriétaire
.telechargerstatut	Télécharge la photo, la vidéo ou l'audio d'un statut WhatsApp auquel tu réponds. Syntaxe : .telechargerstatut (en réponse au statut) Alias : .enregistrerstatut, .sauverstatut	Propriétaire

Utilisateur - 4 commandes

COMMANDE	DESCRIPTION / SYNTAXE / ALIAS	ACCÈS
.changerphotoprofil	Met à jour la photo de profil du numéro Bestla avec l'image à laquelle tu réponds. Syntaxe : .changerphotoprofil (en réponse à une image) Alias : aucun	Propriétaire
.identifiantcontact	Affiche le JID WhatsApp de la personne ciblée ou de l'expéditeur. Syntaxe : .identifiantcontact [@personne ou en réponse à un message] Alias : aucun	Tous
.identifiantgroupe	Affiche le JID du groupe actuel. Syntaxe : .identifiantgroupe Alias : aucun	Groupe
.quittergroupe	Fait quitter le groupe au numéro Bestla. Syntaxe : .quittergroupe Alias : aucun	Propriétaire

Groupe - 24 commandes

COMMANDE	DESCRIPTION / SYNTAXE / ALIAS	ACCÈS
.administrateurs	Affiche les administrateurs du groupe. Syntaxe : .administrateurs Alias : .listeadministrateurs	Groupe
.ajouter	Ajoute un numéro au groupe. Syntaxe : .ajouter 22670000000 Alias : aucun	Admin groupe + Bestla
.ajoutmembres	Définit qui peut ajouter de nouveaux membres au groupe. Syntaxe : .ajoutmembres tous administrateurs Alias : .membresajout	Admin groupe + Bestla
.comptermembres	Compte précisément les membres et les administrateurs du groupe. Syntaxe : .comptermembres Alias : .comptegroupe	Groupe
.demandesadmission	Liste, accepte ou refuse les demandes d'entrée quand la validation est activée. Syntaxe : .demandesadmission liste accepter @personne refuser @personne Alias : .demandesentree	Admin groupe + Bestla

COMMANDE	DESCRIPTION / SYNTAXE / ALIAS	ACCÈS
.descriptiongroupe	Change la description du groupe. Syntaxe : .descriptiongroupe Alias : .description	Admin groupe + Bestla
.deverrouillerinfos	Autorise tous les membres à modifier les informations du groupe. Syntaxe : .deverrouillerinfos Alias : aucun	Admin groupe + Bestla
.expulser	Retire un membre du groupe. Syntaxe : .expulser @personne Alias : .retirer	Admin groupe + Bestla
.fermer	Réserve l'envoi de messages aux administrateurs. Syntaxe : .fermer Alias : aucun	Admin groupe + Bestla
.infosgroupe	Affiche un résumé clair du groupe et de ses réglages. Syntaxe : .infosgroupe Alias : .infogroupe	Groupe
.invitation	Affiche le lien d'invitation du groupe. Syntaxe : .invitation Alias : .liengroupe	Admin groupe + Bestla
.membres	Affiche l'effectif et les administrateurs du groupe. Syntaxe : .membres Alias : .effectif	Groupe
.mentioncachee	Mentionne discrètement tous les membres sans afficher la liste des @numéros. Syntaxe : .mentioncachee [message] Alias : aucun	Admin groupe
.mentionnertous	Mentionne tous les membres, par lots raisonnables. Syntaxe : .mentionnertous [message] Alias : .tous	Admin groupe
.messagesdisparition	Configure la durée des messages éphémères du groupe. Syntaxe : .messagesdisparition desactiver[24h 7j 90j] Alias : .messagesephemeres	Admin groupe + Bestla
.nomgroupe	Change le nom du groupe. Syntaxe : .nomgroupe Alias : aucun	Admin groupe + Bestla
.ouvrir	Autorise tous les membres à écrire. Syntaxe : .ouvrir Alias : aucun	Admin groupe + Bestla
.promouvoir	Nomme un membre administrateur. Syntaxe : .promouvoir @personne Alias : aucun	Admin groupe + Bestla
.reglement	Affiche ou configure le règlement permanent du groupe. Syntaxe : .reglement definir voir effacer Alias : .regles	Groupe
.retrograder	Retire les droits administrateur. Syntaxe : .retrograder @personne Alias : aucun	Admin groupe + Bestla
.revoquerlien	Révoque l'ancien lien d'invitation. Syntaxe : .revoquerlien Alias : aucun	Admin groupe + Bestla
.tiragemembre	Choisit au hasard un membre du groupe pour un jeu, un cadeau ou une animation. Syntaxe : .tiragemembre Alias : .membreauhasard	Groupe
.validationentree	Active ou désactive la validation des demandes d'entrée. Syntaxe : .validationentree activer desactiver Alias : .validationmembres	Admin groupe + Bestla
.verrouillerinfos	Réserve la modification des informations du groupe aux administrateurs. Syntaxe : .verrouillerinfos Alias : aucun	Admin groupe + Bestla

Modération - 18 commandes

COMMANDE	DESCRIPTION / SYNTAXE / ALIAS	ACCÈS
.antilien	Active ou désactive Anti-lien. Syntaxe : .antilien activer desactiver Alias : .protectionliens	Admin groupe
.antispam	Active ou désactive Anti-spam. Syntaxe : .antispam activer desactiver Alias : aucun	Admin groupe
.aurevoir	Active ou désactive Message de départ. Syntaxe : .aurevoir activer desactiver Alias : aucun	Admin groupe
.avertir	Ajoute un avertissement à un membre. Syntaxe : .avertir @personne [raison] Alias : aucun	Admin groupe
.avertissements	Affiche les avertissements d'un membre. Syntaxe : .avertissements [@personne] Alias : aucun	Groupe
.bienvenue	Active ou désactive Message de bienvenue. Syntaxe : .bienvenue activer desactiver Alias : aucun	Admin groupe
.domainesautorises	Gère les domaines ignorés par l'anti-lien. Syntaxe : .domainesautorises ajouter retirer liste vider [domaine] Alias : .exceptionsliens	Admin groupe
.effaceravertissement s	Efface les avertissements d'un membre. Syntaxe : .effaceravertissements @personne Alias : aucun	Admin groupe
.effacermessag	Supprime le message auquel tu réponds. Syntaxe : .effacermessag (en réponse à un message) Alias : .supprimermessag	Admin groupe + Bestla
.listeavertissements	Affiche les membres ayant des avertissements actifs. Syntaxe : .listeavertissements Alias : .listeavertissement	Admin groupe
.messagebienvenue	Personnalise le message de bienvenue. Syntaxe : .messagebienvenue definir voir reinitialiser Alias : aucun	Admin groupe
.messagedepart	Personnalise le message de départ. Syntaxe : .messagedepart definir voir reinitialiser Alias : aucun	Admin groupe
.motinterdit	Gère la liste des mots interdits. Syntaxe : .motinterdit ajouter retirer liste vider [mot] Alias : .motsinterdits	Admin groupe
.protection	Active ou désactive en une fois l'anti-lien et l'anti-spam. Syntaxe : .protection activer desactiver Alias : aucun	Admin groupe
.reglages	Affiche les réglages de modération du groupe. Syntaxe : .reglages Alias : .configurationgroupe	Admin groupe
.retireravertissement	Retire un avertissement à un membre. Syntaxe : .retireravertissement @personne Alias : aucun	Admin groupe
.verifierlien	Vérifie si un domaine serait accepté par l'anti-lien du groupe. Syntaxe : .verifierlien Alias : .testerlien	Groupe
.verifiermembre	Affiche le rôle et les avertissements d'un membre. Syntaxe : .verifiermembre [@personne] Alias : .infomembre	Groupe

Automatisation - 22 commandes

COMMANDE	DESCRIPTION / SYNTAXE / ALIAS	ACCÈS
.absence	Active un message automatique d'absence dans les conversations privées. Syntaxe : .absence activer [message] desactiver statut Alias : aucun	Propriétaire
.annonce	Publie une annonce mise en forme dans le groupe. Syntaxe : .annonce Alias : aucun	Admin groupe
.annulerprogramme	Annule un message programmé. Syntaxe : .annulerprogramme Alias : .annulerrappel	Tous
.assistantauto	Active ou désactive l'assistant IA automatique pour les messages privés entrants. Syntaxe : .assistantauto activer desactiver statut consigne reinitialiser Alias : .iaauto, .assistantclient	Propriétaire
.attentes	Liste les clients transmis automatiquement au propriétaire par l'assistant IA. Syntaxe : .attentes Alias : .clientsattente, .fileattente	Propriétaire
.autoreponse	Gère les réponses automatiques par mot-clé. Syntaxe : .autoreponse activer desactiver ajouter retirer liste Alias : .reponseauto	Propriétaire
.duo	Coordonne plusieurs numéros Bestla dans un même groupe sans doubler les commandes. Syntaxe : .duo activer desactiver statut liste ajouter déclencheur réponse retirer id Alias : .autoreponsebot, .botsduo	Propriétaire
.etatautomatisation	Affiche un résumé de toutes les automatisations. Syntaxe : .etatautomatisation Alias : .tableauautomatisation	Propriétaire
.faq	Consulte ou administre la foire aux questions. Syntaxe : .faq liste mot-clé Alias : .questions	Tous
.horaires	Configure la réponse envoyée en dehors des heures d'ouverture. Syntaxe : .horaires definir 08:00 18:00 message Alias : .heuresouverture	Propriétaire
.note	Enregistre des notes privées du propriétaire. Syntaxe : .note ajouter nom texte Alias : .blocnotes	Propriétaire
.prioriteticket	Change la priorité d'un ticket client. Syntaxe : .prioriteticket basse normale haute urgente Alias : .urgenceticket	Propriétaire
.programmer	Programme un message dans le chat actuel, une seule fois ou chaque jour. Syntaxe : .programmer 10min message Alias : .rappel	Tous
.programmes	Affiche les messages programmés. Syntaxe : .programmes Alias : .rappels	Tous
.raccourci	Enregistre et envoie des réponses rapides. Syntaxe : .raccourci ajouter nom réponse Alias : .reponserapide	Propriétaire
.reactionauto	Réagit automatiquement à certains mots. Syntaxe : .reactionauto activer desactiver ajouter retirer liste Alias : .reactionautomatique	Propriétaire
.repondreticket	Envoie une réponse au client ayant ouvert un ticket. Syntaxe : .repondreticket Alias : .reponsesupport	Propriétaire
.reprendreclient	Répond à un client mis en attente par l'assistant IA puis clôture son attente. Syntaxe : .reprendreclient Alias : .repriseclient, .repondreattente	Propriétaire
.serviceclientia	Active ou configure les réponses IA automatiques aux clients privés. Syntaxe : .serviceclientia activer desactiver statut consigne reinitialiser Alias : .reponseclientia, .clientia	Propriétaire
.sondage	Crée un sondage WhatsApp dans le groupe. Syntaxe : .sondage Question Choix 1 Choix 2 Alias : aucun	Admin groupe

COMMANDE	DESCRIPTION / SYNTAXE / ALIAS	ACCÈS
.ticket	Ouvre et suit une demande d'assistance privée. Syntaxe : .ticket ouvrir mes voir fermer Alias : .support	Tous
.tickets	Affiche les tickets clients ouverts ou fermés. Syntaxe : .tickets [ouverts fermes tous] Alias : .listetickets	Propriétaire

Entreprise - 18 commandes

COMMANDE	DESCRIPTION / SYNTAXE / ALIAS	ACCÈS
.acheternumerique	Ouvre une demande pour acheter un produit numérique. Syntaxe : .acheternumerique Alias : .commandernumerique	Tous
.adresse	Affiche ou configure l'adresse ou la zone desservie. Syntaxe : .adresse [definir effacer] Alias : .localisation	Tous
.calculmarge	Calcule le bénéfice, la marge et le coefficient à partir du coût et du prix de vente. Syntaxe : .calculmarge Alias : .margebenefice	Tous
.catalogue	Affiche ou configure le catalogue, les produits ou le lien catalogue. Syntaxe : .catalogue [definir effacer] Alias : .produits	Tous
.conditions	Affiche ou configure les conditions de vente ou de service. Syntaxe : .conditions [definir effacer] Alias : .conditionsvente	Tous
.contact	Affiche ou configure les coordonnées de contact. Syntaxe : .contact [definir effacer] Alias : .coordonnees	Tous
.entreprise	Affiche ou configure la présentation de l'entreprise. Syntaxe : .entreprise [definir effacer] Alias : .aproposentreprise	Tous
.ficheclient	Transforme rapidement des informations client en fiche claire. Syntaxe : .ficheclient [note] Alias : .resumeclient	Tous
.livraison	Affiche ou configure les informations de livraison. Syntaxe : .livraison [definir effacer] Alias : .livraisons	Tous
.objectifvente	Mesure l'avancement d'un objectif de chiffre d'affaires ou de ventes. Syntaxe : .objectifvente Alias : .progressionvente	Tous
.paiement	Affiche ou configure les moyens de paiement acceptés. Syntaxe : .paiement [definir effacer] Alias : .paiements	Tous
.prixvente	Calcule le prix de vente nécessaire pour obtenir une marge donnée. Syntaxe : .prixvente Alias : .calculprixvente	Tous
.produitsnumeriques	Affiche les produits numériques disponibles. Syntaxe : .produitsnumeriques Alias : .boutiquenumerique, .cataloguenumerique	Tous
.relanceclient	Prépare une relance client courte et professionnelle à copier. Syntaxe : .relanceclient [contexte] Alias : .rappelclient	Tous
.remise	Calcule rapidement un prix après réduction. Syntaxe : .remise Alias : .calculremise	Tous
.reseaux	Affiche ou configure les réseaux sociaux et liens officiels. Syntaxe : .reseaux [definir effacer] Alias : .reseauxsociaux	Tous

COMMANDE	DESCRIPTION / SYNTAXE / ALIAS	ACCÈS
.services	Affiche ou configure la liste des services. Syntaxe : .services [definir effacer] Alias : aucun	Tous
.tarifs	Affiche ou configure les tarifs. Syntaxe : .tarifs [definir effacer] Alias : .prix	Tous

Budget - 6 commandes

COMMANDE	DESCRIPTION / SYNTAXE / ALIAS	ACCÈS
.budget	Affiche le résumé des revenus et dépenses du mois. Syntaxe : .budget [AAAA-MM] Alias : .resumebudget	Propriétaire
.depense	Enregistre un dépense dans ton budget privé. Syntaxe : .depense [note] Alias : aucun	Propriétaire
.effacerbudget	Efface toutes les opérations de ton budget après confirmation. Syntaxe : .effacerbudget confirmer Alias : aucun	Propriétaire
.historiquebudget	Affiche les dernières opérations de budget privées. Syntaxe : .historiquebudget [AAAA-MM] Alias : .operationsbudget	Propriétaire
.revenu	Enregistre un revenu dans ton budget privé. Syntaxe : .revenu [note] Alias : aucun	Propriétaire
.supprimerbudget	Supprime une opération de ton budget avec son identifiant. Syntaxe : .supprimerbudget Alias : .retirerbudget	Propriétaire

Jeux - 11 commandes

COMMANDE	DESCRIPTION / SYNTAXE / ALIAS	ACCÈS
.arreterjeu	Arrête tes jeux en cours dans ce chat. Syntaxe : .arreterjeu Alias : aucun	Tous
.blague	Envoie une petite blague en français. Syntaxe : .blague Alias : .blaguer	Tous
.choisirhasard	Choisit une option au hasard parmi celles séparées par . Syntaxe : .choisirhasard Alias : .choixhasard	Tous
.compatibilite	Calcule un score de compatibilité purement ludique avec une personne. Syntaxe : .compatibilite @personne Alias : .compatibiliteamour	Tous
.defirigolo	Donne un petit défi drôle et sans danger pour animer une discussion. Syntaxe : .defirigolo Alias : .defiamusant	Tous
.devinenombre	Devine le nombre secret entre 1 et 100. Syntaxe : .devinenombre debut arreter Alias : .nombresecret	Tous
.gage	Donne un gage amusant et sans danger. Syntaxe : .gage Alias : .petitgage	Tous
.morpion	Joue au morpion avec une personne dans le chat actuel. Syntaxe : .morpion creer @personne jouer <1-9> annuler Alias : aucun	Tous
.questioncouple	Propose une question légère et amusante à poser en couple. Syntaxe : .questioncouple Alias : .questionamour	Tous

COMMANDE	DESCRIPTION / SYNTAXE / ALIAS	ACCÈS
.quiz	Lance un petit quiz de culture générale. Syntaxe : .quiz nouveau arreter Alias : aucun	Tous
.verite	Donne une question pour jouer à vérité. Syntaxe : .verite Alias : .questionverite	Tous

Propriétaire - 14 commandes

COMMANDE	DESCRIPTION / SYNTAXE / ALIAS	ACCÈS
.bloquercontact	Bloque un contact WhatsApp depuis une conversation privée. Syntaxe : .bloquercontact @personne ou numéro Alias : .bloquer	Propriétaire
.commande	Active, désactive ou affiche l'état d'une commande. Syntaxe : .commande activer desactiver statut liste Alias : .gerercommande	Propriétaire
.debloquercontact	Débloque un contact WhatsApp depuis une conversation privée. Syntaxe : .debloquercontact @personne ou numéro Alias : .debloquer	Propriétaire
.etatmediaia	Affiche l'état de la génération d'images et vidéos IA. Syntaxe : .etatmediaia Alias : .statutmediaia	Propriétaire
.etatserveur	Affiche l'état technique du service et du serveur. Syntaxe : .etatserveur Alias : .sante	Propriétaire
.listeblocages	Affiche les contacts bloqués par le compte WhatsApp. Syntaxe : .listeblocages Alias : .contactsbloques	Propriétaire
.livrernumerique	Livre le contenu privé d'un produit numérique à un client. Syntaxe : .livrernumerique [numéro] ou répondre au client Alias : .livrerproduit	Propriétaire
.mode	Passe le bot en mode public ou privé. Syntaxe : .mode public prive Alias : aucun	Propriétaire
.nettoyerprogrammes	Efface les anciens messages programmés terminés, échoués ou annulés. Syntaxe : .nettoyerprogrammes Alias : aucun	Propriétaire
.prefixe	Change le préfixe des commandes. Syntaxe : .prefixe <1 à 4 caractères> Alias : .changerprefixe	Propriétaire
.produitnumerique	Ajoute, active, désactive ou retire un produit numérique. Syntaxe : .produitnumerique ajouter liste activer desactiver retirer Alias : .gerernumerique	Propriétaire
.quitter	Quitte le groupe. Syntaxe : .quitter Alias : aucun	Propriétaire
.redemarrerbot	Redémarre le service via PM2 après confirmation. Syntaxe : .redemarrerbot confirmer Alias : .relancerbot	Propriétaire
.sauvegarde	Exporte les réglages et automatisations, sans les clés WhatsApp. Syntaxe : .sauvegarde Alias : .exporterreglages	Propriétaire

Tests prioritaires V18.1.1

1. Envoi photo en vue unique

Dans ta propre discussion, envoie une photo normale. Réponds à cette photo avec :

```
.envoyervueunique 226XXXXXXXXX
```

Vérifie sur le téléphone du destinataire : le message reçu doit être uniquement une vue unique WhatsApp, sans texte sous la photo.

2. Envoi vidéo puis audio en vue unique

Refais le même test avec une vidéo, puis avec un audio. Aucun média ne doit être accompagné d'une légende, d'une mention ou de la signature Bestla.

3. Éphémère automatique

```
.ephemereauto activer
```

Fais écrire le compte Bestla par une autre personne en privé. La discussion doit passer sur 24 h. Teste ensuite un groupe : l'automatisation ne doit pas modifier le groupe.

```
.ephemereauto statut
```

Le statut doit indiquer ACTIVÉS. Après redémarrage du bot, le réglage doit rester actif.

4. Désactivation

```
.ephemereauto desactiver
```

Après désactivation, Bestla ne doit plus forcer les nouvelles discussions privées entrantes sur 24 h. Les chats déjà configurés restent dans leur état WhatsApp actuel.

5. Régression rapide

Reteste au minimum : `.telechargerstatut`, `.recuperermedia`, `.neon`, `.menu`, `.comptermembres` et une commande business. Ces fonctions n'ont pas été réécrites par le patch V18.1.

Contrôles locaux avant import

La livraison V18.1.1 a été construite à partir du ZIP complet final V18.0.1. Les changements sont limités aux fichiers documentés dans la livraison. La syntaxe TypeScript a été analysée sur tous les fichiers source/test et le manifeste SHA256 a été recalculé. La validation typecheck/tests/build complète reste à confirmer par GitHub Actions après import.