Tarea para SGE04.

1. Introducción, Instalación y Configuración del Sistema
2. Migración de datos
3. Actualización de datos incorrectos
4. Informe personalizado: Vista en Árbol y Formulario
5. Informes Openoffice

La empresa Datalab se ha puesto en contacto con BK Programación para solicitarles un programa de gestión empresarial. La situación actual es que disponen de una aplicación principal para todo lo relativo a la gestión financiera de su empresa, almacén y nóminas. El área Comercial trabaja con hojas de cálculo y sistemas gestores de bases de datos no conectados con la aplicación principal. Además, la aplicación principal es un software privativo que no puede modificarse para adaptarse a ciertas necesidades que tiene la empresa. Por todo ello, en Datalab han tomado la decisión de implantar un ERP.
Imagina que formas parte del equipo de proyecto de BK Programación y tienes que realizar la implantación de un ERP en Datalab.
Ten en cuenta que en el nombre de los objetos AA y BB corresponden a las dos primeras letras de tu primer y segundo apellido, respectivamente.

-Mis iniciales son entonces MATA

Realiza las operaciones necesarias para:

1. **Crear una aplicación ERP llamada baseAABB (baseMATA), que disponga de todos los módulos necesarios para operar en una pequeña y mediana empresa española.**

   He vuelto a instalar Odoo Community en Linux Mint con PostgreSQL y Python. No voy a repetir los pasos a seguir porque ya lo hemos hecho varias veces en las tareas pasadas.
   He abierto localhost 8069 en el navegador, creado la BBDD baseMATA y entrado.



Creo que es necesario que tenga los módulos básicos de Contabilidad, Ventas, Compras, Inventario, CRM y Facturación.

-Me salta este error

Operación no válida

No es posible instalar el módulo "account_peppol". Hay una dependencia externa sin resolver: External dependency phonenumbers not installed: No package metadata was found for phonenumbers

Que arreglo abriendo la terminal e instalando:

sudo pip3 install phonenumbers

sudo systemctl restart odoo

Y activamos los módulos correspondientes.



Una empresa española, necesita la localización de nuestro país. Procedo a instalar el módulo crítico (l10n_es)

Voy a activar el modo de desarrollador.

Herramientas de desarrollador

Activar modo de desarrollador (con activos)
Activar el modo de desarrollador (con activos de prueba)
Desactivar modo de desarrollador
Cargar datos de prueba

Instalo el addon de Localización desde el repositorio de Github de OCA.

l10n-spain

runboat Try me | pre-commit passing | tests passing | codecov 85% | translated 29%

l10n-spain

Available addons

addon	version	maintainers	summary
account_promissory_note_caixabank	18.0.1.0.0		Impresión de pagaré CaixaBank A4
delivery_dhl_parcel	18.0.1.0.0		Delivery Carrier implementation for DHL Pa using their API
delivery_gls_asm	18.0.1.0.6		Delivery Carrier implementation for GLS wi

Tengo la versión 18 de odoo community.
Los addons que necesitamos han cambiado de nombre desde que se hizo el pdf del temario. Supongo que los que necesito son:

- **l10n_es_toponyms**: Para reconocer provincias y ciudades
- **l10n_es_partner**: Realiza la **Adaptación de clientes, proveedores y bancos para España.**
- **l10n_es_aeat**: Instala el **Módulo base para declaraciones de la Agencia Tributaria**
- **l10n_es_mis_report**: Proporciona las **Plantillas para informes contables españoles**,

Instalamos desde terminal.
Mi ruta de addons es: /usr/lib/python3/dist-packages/odoo/addons

Descargamos con:

```
git clone -b 18.0 https://github.com/OCA/l10n-spain.git

cd l10n-spain

sudo cp -r l10n_es_toponyms l10n_es_partner l10n_es_aeat
l10n_es_mis_report /usr/lib/python3/dist-
packages/odoo/addons/

sudo chown -R odoo:odoo /usr/lib/python3/dist-
packages/odoo/addons/l10n_es_*

sudo systemctl restart odoo
```

Tras hacer un Restart, entramos al navegador y actualizamos la lista de aplicaciones



Y buscamos en la barra de búsqueda l10n_es y activamos todos los módulos que necesitemos.
Nos saltan estos errores







Volvemos a descargar del repositorio de OCA los módulos que nos piden, los metemos en la carpeta Addons, actualizamos aplicaciones y le volvemos a dar a Activar. También he añadido Verifactu.

Así añadimos los topónimos. Tarda mucho tiempo, en efecto.



Revisando en el github, encontramos estas instrucciones de instalación:

Installation

Este módulo depende de *base_bank_from_iban* que se encuentra en el repositorio https://github.com/OCA/community-data-files

Este módulo requiere del módulo account_tax_balance, que está en OCA/account-financial-reporting y de date_range, en OCA/server-ux.

Lo mismo, descargamos los módulos que necesitamos como hemos hecho con los demás.

También hemos tenido que instalar la librería:

sudo pip3 install schwifty==2024.4.0

Y podemos ver que así tenemos los módulos básicos listos para ser usados en una pyme española.



Si buscamos provincias por ejemplo, salen las españolas.



Nombre de la provincia	Código de provincia	País
Alacant (Alicante)	A	España
Albacete	AB	España
Almería	AL	España
Ávila	AV	España
Barcelona	B	España
Badajoz	BA	España
Bizkaia (Vizcaya)	BI	España
Burgos	BU	España
A Coruña (La Coruña)	C	España
Cádiz	CA	España

2. **Realizar la migración de datos de clientes del antiguo sistema al nuevo ERP. Nos han pedido que hagamos las primeras pruebas de importación de clientes y productos, para ello tenemos que:**

a. **Crear un archivo CSV con los datos de tres clientes arbitrarios, e importar esos registros a la nueva aplicación ERP. Los datos a traspasar de cada cliente son:**
    i. **Código del cliente.**
    ii. **Nombre del cliente.**
    iii. **Nombre comercial.**
    iv. **Calle.**
    v. **Ciudad.**
    vi. **Provincia.**
    vii. **Código postal.**
    viii. **Teléfono.**
    ix. **Fax.**
    x. **Email.**
    xi. **País.**
    xii. **Si es cliente o proveedor.**
    xiii. **Web.**
    xiv. **Categoría de la empresa.**

Dado que estoy en Linux Mint, voy a crearlo con OpenOffice Calc

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
ID Externo (Código)	**Nombre**	**Nombre Comercial**	**Calle**	**Ciudad**	**Provincia**	**C.P.**	**Teléfono**	**Email**	**País**	**¿Es Cliente?**	**Web**	**Categorías**
MATA_CLI_001	"Suministros Industriales S.A."	"Suministros Ind."	"Calle Mayor 10"	"Albacete"	"Albacete"	"02001"	"967112233"	"info@suminid.com"	"España"	1	www.suminid.com	"Servicios"
MATA_CLI_002	"Tecnología Avanzada S.L."	"TecnoAv"	"Av. de la Paz 5"	"Madrid"	"Madrid"	"28001"	"915554433"	"ventas@tecnoav.es"	"España"	1	www.tecnoav.es	"Venta telefónica"
MATA_CLI_003	"Restauración Datalab"	"Datalab Rest"	"Plaza del Sol s/n"	"Sevilla"	"Sevilla"	"41001"	"954998877"	"admin@restdata.com"	"España"	1	www.restdata.com	"Tiendas y restaurantes"

Guardamos e importamos en Odoo: Contactos >Engranaje de Acciones >Importar registros.

He tenido que rehacer el csv porque me daban problemas las comillas.

También he tenido que crear las etiquetas de las Categorías.



Parece ser que al darle a probar no tenemos problemas. Presionamos importar y hemos importado con éxito 3 contactos



b. Dado el siguiente archivo CSV con datos de productos, importar esos registros a la nueva aplicación ERP, haciendo modificaciones en el archivo si fuera necesario para que la importación se pueda realizar.

Archivo CSV de productos. (0.01 MB)

Vale, voy a limpiar el archivo de la siguiente manera:

- Voy a eliminar las tildes por si da error de codificación UTF
- Voy a cambiar los impuestos ya que hoy en día están al 21% y no al 7%
- Los Kilogramos se escriben como kg en Odoo 18
- Tipo de producto: en Odoo 18 se escribe como storable en vez de product

Vamos a crear la categoria cosmetica Inventario >Configuracion >Categorias de Producto



Pasamos a importar los productos en sí.

Inventario >Productos >Favoritos >Importar registros

Me ha dado errores y he estado cambiando los valores permitidos hasta que al introducir esto

Goods	My Company	21% B	21% S
Goods	My Company	21% B	21% S
Goods	My Company	21% B	21% S

Como tipo de bienes, nombre de la compañía y tipos de impuestos (Impuesto de ventas y de compras) me ha dejado importar correctamente.

El método de abastecimiento, suministro y coste no me ha dejado importarlos. De todas maneras, lo sustituimos por el sistema de rutas e inventario



Y aquí están los productos importados



3. **Nos hemos dado cuenta de que existen incongruencias en los datos importados. Un compañero experto en bases de datos va a actualizar masivamente los datos incorrectos, para ello nos ha pedido que creemos un procedimiento almacenado que muestre el nombre del cliente, la provincia y el país al que pertenece dicho cliente.**

Vamos a la terminal y accedemos a la BBDD mediante el comando:
sudo -u odoo psql -d baseMATA

Creamos la función:

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION mostrar_clientes_datalab()
RETURNS TABLE (
    nombre_cliente TEXT,
    provincia TEXT,
    pais TEXT
)
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
```

```
        RETURN QUERY
        SELECT
            rp.name::TEXT AS nombre_cliente,
            rcs.name::TEXT AS provincia,
            rc.name::TEXT AS pais
        FROM
            res_partner rp
        LEFT JOIN
            res_country_state rcs ON rp.state_id = rcs.id
        LEFT JOIN
            res_country rc ON rp.country_id = rc.id
        WHERE
            rp.customer_rank > 0;
    END;
    $$;
```

EXPLICACIÓN DE LA FUNCIÓN:
-Ordenamos crear la función -> CREATE OR REPLACE FUNCTION mostrar_clientes_datalab()

-Ordenamos crear la tabla con 3 valores -> RETURNS TABLE (
- Usamos lenguaje de procedimientos de postgres -> LANGUAGE plpgsql
-AS$$ -> Encierra el código del procedimiento entre símbolos del dólar
- A partir de aquí tenemos una query normal con casting :: que obliga a los nombres de odoo a convertirse en texto
- En la tabla rp están los clientes y proveedores
- Con LEFT JOIN buscamos el ID de la provincia deseada, y nos aseguramos de que la muestre igualmente, aunque no exista en las dos tablas.
- Con el Where, si es mayor que 0 entonces es un cliente.

Y ejecutamos nuestra función almacenada:
SELECT * FROM mostrar_clientes_datalab();

```
        nombre_cliente          | provincia |                pais
--------------------------------+-----------+-------------------------------
--
 "Suministros Industriales S.A." | Albacete  | {"en_US": "Spain", "es_ES": "Es
}
 "Tecnología Avanzada S.L."      | Madrid    | {"en_US": "Spain", "es_ES": "Es
}
 "Restauración Datalab"          | Sevilla   | {"en_US": "Spain", "es_ES": "Es
}
(3 rows)

(END)
```

Los nombres de país están entre corchetes porque se almacenan en JsonB. Por eso he elegido el tipo TEXT, ya que antes me estaba dando errores de mismatch de JsonB.

4. **Crear un informe personalizado llamado InformeAABB (InformeMATA) con dos vistas (árbol y formulario) que muestre los siguientes datos:**
    a. **Nombre de la empresa.**
    b. **Provincia.**
    c. **País.**

Ya tenemos activado el modo desarrollador.
Vamos a Ajustes -> Técnico >Interfaz de Usuario > Vistas >Nuevo

VISTA EN ÁRBOL

No veo Árbol. Voy a usar listas en su lugar.



No creo que sea muy importante para esta tarea el usar xml, aunque salga un warning. Se podría hacer de manera visual, pero elijo mejor xml. Guardamos
VISTA EN FORMULARIO

De la misma manera creamos



Siguiente paso: Crear la Acción

Vamos a Técnico> Acciones>Acciones de Ventana>Nuevo



Menú "InformeMATA"

Nos desplazamos a Técnico> Interfaz de usuario> Elementos de Menú

Y rellenamos cada casilla



Hemos terminado de crearlo todo. Ahora comprobamos que se ha creado. Presionamos F5, borramos caché (me he vuelto loco buscándolo y resulta que no se había refrescado correctamente el navegador) y, como puse informeMATA en Contactos/Contactos, vamos a:

Podemos ver que se ha creado la lista con las 3 columnas y nuestros clientes



Si clicamos en cada uno de ellos



5. **Con el diseñador de informes de OpenOffice.org realizar los siguientes informes:**

Según el temario se instala y configura así:
La extensión se instala accediendo a OpenOffice y ejecutando el menú **Herramientas/Administrador de Extensiones**. Hacemos clic en el botón **Añadir**

y elegimos el archivo **.zip** que previamente habremos descargado del enlace anterior. Cerramos OpenOffice.org y lo volvemos a abrir, y aparecerá una nueva barra de herramientas con los botones para conexión con OpenERP.

Pero no encuentro la extensión por ninguna parte y google dice que es un método obsoleto.
Voy a crear los informes con el método QWEB.

a. **InformeAABB (InformeMATA): listado de empresas que muestre la siguiente información: Nombre, Ciudad, Página Web.**

Creamos la acción del informe.
Nos desplazamos a: Ajustes>Técnico>Informes>Informes>Nuevo



Y también creamos la Vista



Arquitectura | Permisos de acceso | Vistas heredadas

EN

```
1  <t t-name="baseMATA.report_informemata">
2      <t t-call="web.external_layout">
3          <div class="page">
4              <h2 class="text-center mb-4">Listado de Empresas Datalab</h2>
5              <table class="table table-sm table-striped">
6                  <thead>
7                      <tr class="border-bottom border-dark">
8                          <th>Nombre</th>
9                          <th>Ciudad</th>
10                         <th>Página Web</th>
11                     </tr>
12                 </thead>
13                 <tbody>
14                     <t t-foreach="docs" t-as="o">
15                         <tr>
16                             <td><span t-field="o.name"/></td>
17                             <td><span t-field="o.city"/></td>
18                             <td><span t-field="o.website"/></td>
19                         </tr>
20                     </t>
21                 </tbody>
22             </table>
23         </div>
24     </t>
25 </t>
```

Guardamos y procedemos a imprimir. Volvemos a Contactos.

Contactos | Contactos | Configuración | My Company | A | Administrator baseMATA

Nuevo | Contactos | 3 seleccionado | Imprimir | Acciones | 1-6 / 6

InformeMATA

Nombre	Teléfono	Correo elect	Comercial	Actividades	Ciudad	País
("Datalab Rest") "Restauración Datalab"	"954998877"	"admin@restdata.com"			Sevilla	España
("Suministros Ind.") "Suministros Industriales S.A."	"967112233"	"info@sumind.com"			Albacete	España
("TecnoAv") "Tecnología Avanzada S.L."	"915554433"	"ventas@tecnoav.es"			Madrid	España
Administrator		rodrigomartinez tabernero97@gmail.com				

Me da error de RCP. No encuentra el ID que relaciona la vista con el informe.

Vamos a Técnico>Secuencias e Identificadores>Identificadores externos>Nuevo

Así generamos el Identificador externo directamente

Ajustes | Opciones generales | Usuarios y compañías | Traducciones | Herramientas de ludificación | Técnico

Nuevo | Identificadores externos vistaInformeMATA

baseMATA.report_informemata

Módulo	baseMATA	Nombre para mostrar	vistaInformeMATA
Identificador externo ?	report_informemata	**Nombre del modelo**	ir.ui.view
No actualizable	☐	**ID de registro** ?	2.190
Última actualización el	08/03/2026 06:05:53	Registro	vistaInformeMATA
Creado el	08/03/2026 06:05:53		

Y ahora sí que nos deja imprimir correctamente y tenemos nuestro informe en PDF.

Your logo

My Company
España

Listado de Empresas Datalab

Nombre	Ciudad	Página Web
"Restauración Datalab"	Sevilla	http://www.restdata.com
"Suministros Industriales S.A."	Albacete	http://www.sumind.com
"Tecnología Avanzada S.L."	Madrid	http://www.tecnoav.es

b. InformeAABB2(InformeMATA2): modificar el informe anterior para introducir el siguiente título en tipo de letra Arial tamaño 24 y color azul: LISTADO DE EMPRESAS.

Mismo modus Operandi. Generamos el Informe y la Vista correspondiente. Vamos a Ajustes>Técnico>Informes>Informes>Nuevo



Creamos la Vista

Ajustes>Técnico>Vista>Nuevo

Ajustes | Opciones generales | Usuarios y compañías | Traducciones | Herramientas de ludificación | Técnico | My Company

Nuevo — Vistas: vistaInformeMATA2

Nombre de la vista	vistaInformeMATA2	Vista heredada	
Tipo de vista	QWeb	Modo de herencia de la vista	Vista base
Modelo de la vista	Contacto	Datos del modelo	vistaInformeMATA2
Secuencia	16	ID externo	baseMATA.report_informemata2
Activo	✓		

Considere que no recomendamos editar la arquitectura de la vista estándar. Las próximas actualizaciones del módulo sobreescribirán los cambios que haga. Recomendamos que aplique las modificaciones que haga a vistas estándar a través de vistas heredadas o mediante la personalización en Odoo Studio.

Arquitectura | Permisos de acceso | Vistas heredadas

```
1  <t t-name="report_informemata2">
2      <t t-call="web.html_container">
3          <t t-call="web.external_layout">
4              <div class="page">
5                  <div style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 24pt; color: #0000FF; text-align: center; font-weight: bold; margin-bottom: 30px;">
6                      LISTADO DE EMPRESAS
7                  </div>
8
9                  <table class="table table-bordered">
10                     <thead>
11                         <tr style="background-color: #f2f2f2;">
12                             <th>Nombre</th>
13                             <th>Ciudad</th>
14                             <th>Página Web</th>
15                         </tr>
16                     </thead>
17                     <tbody>
18                         <t t-foreach="docs" t-as="o">
19                             <tr>
20                                 <td><span t-field="o.name"/></td>
21                                 <td><span t-field="o.city"/></td>
22                                 <td><span t-field="o.website"/></td>
23                             </tr>
24                         </t>
25                     </tbody>
26                 </table>
27             </div>
28         </t>
29     </t>
30 </t>
```

Creamos el identificador externo

Ajustes | Opciones generales | Usuarios y compañías | Traducciones | Herramientas de ludificación | Técnico | My Comp

Nuevo — Identificadores externos: vistaInformeMATA2 — 1 / 1

baseMATA.report_informemata2

Módulo	baseMATA	Nombre para mostrar	vistaInformeMATA2
Identificador externo	report_informemata2	Nombre del modelo	ir.ui.view
No actualizable	☐	ID de registro	2.194
Última actualización el	08/03/2026 06:27:59	Registro	vistaInformeMATA2
Creado el	08/03/2026 06:27:59		

Volvemos a Contactos generamos el InformeMATA2

Imprimimos y así estaría completa la Tarea.