Manuel utilisateur

Projet Java avancé/Concurrence – Hugo Feuillâtre & Julien Brossard – IR2

Importer le projet dans Eclipse, lancer le build.xml avec Ant (Clic droit sur le build.xml, « run as », « ant build ») les .java seront compilés et la javadoc sera générée.

Pour lancer le client :

Cliquez sur MainClient -> Run configuration -> ajouter l'adresse et le port du serveur (ici http://localhost:8080/

Lancez ensuite le client. Il vous propose de rentrer votre commande ou de taper help pour afficher la liste des commandes possibles.

Pour lancer le serveur proxy :

Cliquez sur Proxy -> Run configuration -> ajouter les lignes suivantes dans les arguments de la VM :

- --add-exports java.base/sun.nio.ch=ALL-UNNAMED
- --add-exports java.base/sun.net.dns=ALL-UNNAMED

Vous pouvez ensuite lancer le serveur proxy.

Pour lancer la base de donnée :

Cliquez sur MainDatabase -> Run configuration -> ajouter les lignes suivantes dans les arguments de la VM :

- --add-exports java.base/sun.nio.ch=ALL-UNNAMED
- --add-exports java.base/sun.net.dns=ALL-UNNAMED

Vous pouvez ensuite lancer la base de donnée.