## **TP** n° 2

## HTML5 (suite) et introduction au CSS

### **Préambule**

Assurez-vous que vous déclarez bien l'encodage utf-8 dans l'en-tête de vos fichiers (voir memento et transparent du cours). Il faudra aussi s'assurer que vos éditeurs sont réglés en conséquence.

Créez un sous-répertoire IO2-TP2 dans votre répertoire public\_html dans lequel vous placerez les fichiers de ce TP. Pensez également à vérifier systématiquement la validité de vos pages web à l'aide du validateur du W3C à l'adresse http://validator.w3.org Il est aussi possible de valider votre CSS à l'adresse http://jigsaw.w3.org/css-validator/.

Un memento contenant une liste de balises HTML expliquées devrait vous être fourni avec ce TP.

### 1 Un CV

### 1.1 Commençons par de l'HTML

**Exercice 1** Créez un fichier cv.html dans lequel vous recréerez le CV fictif de la Figure 1 (vous pouvez trouver le texte brut dans le fichier cv.txt).

**Exercice 2** Pour faciliter l'analyse des données par des outils automatiques (moteurs de recherche, par exemple), il faut structurer le document. C'est à cela que servent les balises sémantiques introduites par HTML 5 (cf. memento).

Structurez votre fichier cv.html à l'aide de telles balises de sorte que les coordonnées soient dans un header et que chaque section du document soit bien indiquée comme telle.

Ajoutez également, en bas du document, une petite mention en footer indiquant que l'auteur du document n'est pas Paule Durand mais vous, ainsi que les coordonnées auxquelles vous joindre (par example le courriel).

## 1.2 Ajoutons un peu de CSS

Exercice 3 Nous allons un peu améliorer la mise en page du CV. Pour cela, créez un fichier styleCV.css (vide pour l'instant) et ajoutez la balise l'exercice 8 du TP1. Maintenant dans ce fichier CSS, nous allons :

Changer la couleur de fond (sélecteur body, propriété background-color, on va choisir, par exemple, PowderBlue) Rafraîchissez votre page sur le navigateur pour tester.

Centrer le titre (Sélecteur h1, propriété text-align, valeur center.) On va aussi écrire ce texte en plus large (par exemple en donnant la valeur xx-large à la propriété font-size).

Changer le style du footer On veut qu'il soit écrit plus petit (taille small) et plus pâle (on peut donner la valeur SlateGray à la propriété color).

### Coordonnées

Paule Durand 1 rue de la Libération, 75018 PARIS tél: 01 23 45 67 89 Courriel: paule durand@chezmoi fr

## Études

### 2018-2019: Licence d'Informatique, Université Paris-Diderot

Je valide cette année les cours suivants:

- Introdution aux systèmes d'exploitation (IS1)
- Introdution à la programmation (IP1)
- Internet et Outils (IO2).

### 2017-2018: Diplôme d'accès aux études universitaires

## Expériences professionnelles

Ce sont mes expériences professionnelles qui m'ont permis de valider mon Diplôme d'accès aux études universitaires.

Janvier 2018 - Juillet 2018

Serveuse : Le café de la gare, 4 Place de la Gare, 93100 Montreuil;

Septembre 2017 - Decembre 2017

Technicienne de maintenance : *La chaussure pour tous*, 3 rue de la République, 75010 Paris;

Été 2017

Animatrice de colonies de vacances dans divers lieux de la Côte d'Azur.

### Loisirs et autres activités

Randonnées, escalade, natation.

Pratique régulière de la batterie dans un groupe de jazz amateur.

Pratique régulière de la batterie dans un groupe de jazz amateur.

FIGURE 1 – CV pour l'exercice 1

## 2 Une barre de navigation

## Des suprêmes biens et des suprêmes maux

Pour tester la mise en page des pages HTML il est souvent utile d'utiliser du texte aléatoire. Pour ne pas perdre son latin il peut être utile d'utiliser le générator automatique http://fr.lipsum.com/.

#### 2.1 HTML

Exercice 4 Créez un nouveau fichier semaine.html qui contiendra 7 sections de titre Lundi, Mardi, Mercredi, etc.. Remplissez chacune des sections avec un ou deux paragraphes de texte aléatoire.

Au début de votre page, ajoutez élément <nav> où chaque titre de section sera cliquable et renverra à la section correspondante.

Au début de chaque section (juste avant ou juste après le titre), ajoutez une double flèche vers le haut (en utilisant le fichier 2uparrow.png disponible sur Moodle), cliquable elle aussi, et qui permet de retourner en haut de la page (au titre).

Ajoutez également au début de chaque section une flèche simple (en utilisant le fichier uparrow.png, disponible sur Moodle) qui renvoie à la section précédente.

Pensez à utiliser des balises sémantiques pour structurer votre document.

### 2.2 CSS

**Exercice 5** Comme pour le CV, nous allons un peu changer le rendu de la page HTML en utilisant un fichier styleSemaine.css.

Le titre Il sera traité de la même façon que dans le CV (cf. Exercice 3).

**Couleurs de fond** La couleur de fond général sera PaleGreen. Celle du fond d'un paragraphe sera PapayaWhip. Et celle de la barre de navigation sera PeachPuff.

Couleurs du texte Il sera de couleur SlateBlue. Sauf celui des ancres (sélecteur a) qui sera DimGray.

Les liens de la barre de navigation On veut que les liens de la barre de navigation (sélecteur a) ne soient pas soulignés (propriété text-decoration avec valeur none) et soient plus gros (taille de police large, cf. Exercice 3).

### 3 Une table

## Balises à regarder

- Balises , , et (vues en cours).
- Et aussi les balises sémantiques : <thead>, <tfoot>, (voir page https://www.w3schools.com/tags/tag\_tbody.asp pour un exemple éclairant)

### 3.1 HTML et CSS

**Exercice 6** Reproduisez le tableau de la Figure 2.

- 1. Découpez logiquement votre tableau en utilisant les balises sémantiques. Ce découpage logique sera utilisé ensuite pour la mise en page CSS. Les bordures, les couleurs, la mise en gras de certaines parties du texte, seront faits via le CSS; ne vous en occupez pas pour l'instant. La balise th ne sera pas utile, puisque thead suffira à indiquer la "tête" du tableau.
- 2. Maintenant on s'occupe du CSS:
  - On veut que la légende (caption) soit en gras et avec une marge de 5% de sa taille (la propriété margin-bottom aura valeur 5%).

#### Le région parisienne

Département	Numéro	Habitants		
Paris	75	2 229 621		
Seine-et-Marne	77	1 365 200		
Yvelines	78	1 418 484		
Essonne	91	1 253 931		
Hauts-de-Seine	92	1 591 703		
Seine-Saint-Denis	93	1 552 482		
Val-de-Marne	94	1 353 005		
Val-d'Oise	95	1 194 681		
Total		11 959 807		

FIGURE 2 – Un tableau tout simple.

- Le texte doit être centré (propriété text-align).
- Le texte de la première ligne (thead) du tableau doit être en gras et en blue.
- Le texte de la dernière ligne (tfoot) sera en rouge.
- Pour les bordures :
  - celles de table aura largeur 1 pixel (propriété border-width avec valeur 1px), style continu (propriété border-style avec valeur solid) et couleur noire (propriété border-color).
  - celles de chaque cellule (td) sera comme celle du tableau, sauf la couleur qui ne sera pas précisée, et la largeur (width) qui sera à 50%, c'est-à-dire que chaque colonne prendra 50% de la largeur. Remarquez ce qui se passe avec la couleur de la bordure des cases.

# 4 Partie optionnelle

### 4.1 Un peu plus de CSS

**Exercice 7** — *CV bis* Reprenez le CV et changez le rendu des différentes listes selon vos envies. Regardez le cours et la page https://www.w3schools.com/CSS/css\_list.asp pour des suggestions.

**Exercice 8 — Des tableaux plus complexes** À l'aide des attributs colspan et rowspan, modifiez le tableau de l'Exercice 6 comme dans la Figure 3 (pour l'instant on peut ignorer la couleur jaune de certaines cellules).

La région parisienne

Département		Numéro	Habitants
Paris		75	2 229 621
Petite couronne	Haut-de-Seine	92	1 591 703
	Seine-Saint-Denis	93	1 552 482
	Val-de-Marne	94	1 353 005
Grande couronne	Seine-et-Marne	77	1 365 200
	Yvelines	78	1 418 484
	Essonne	91	1 253 931
	Val-d'Oise	95	1 194 681
Total			11 959 807

FIGURE 3 – Deux tableaux utilisant les attributs colspan et rowspan.

Là encore, on ne s'occupe que de la partie logique dans l'HTML. Vous pouvez utiliser th pour distinguer les differents types de cellules.

En modifiant le fichier CSS de l'Exercice 5, et en utilisant une classe, changez en jaune la couleur des cellules comme dans la Figure 3 (propriété background-color). Si vous voulez, vous pouvez aussi utiliser une image de fond pour le reste du tabelau (propriété background-image), par example en utilisant le fichier ile-de-france.png (dans ce cas-ci, pensez à changer la couleur du texte pour que le résultat reste lisible).

Ensuite, ajoutez de l'espace autour du tableau en le mettant dans un div, et dans le CSS indiquez que vous voulez de l'espace autour (10 pixels par côté) :

```
div {
    padding-bottom: 10px;
    padding-top: 10px;
    padding-right: 10px;
    padding-left: 10px;
}
```

**Exercice 9 — Un tableau complexe** De la même manière que dans les exercices précédents créez le tableau représenté sur la Figure 4. Amusez-vous avec le CSS pour lui donner différents aspects. Utilisez à la fois une feuille de style externe (comme dans les exercices précédents) et une feuille de style interne :

- soit en utilisant la balyse <stile> dans la section head du document HTML;
- soit en ligne (par example, ).




FIGURE 4 – Un tableau complexe.

## 5 Médias

Si vous n'avez pas fait l'Exercice 17 du TP1, faites-là maintenant. Mettez la vidéo sur une des pages que vous venez de faire.