


计算机系统基础

课程信息
班级管理
课程资料
教学计划
练习考试
作答分析
作业
测验
考试
统计分析
签到
证书管理
笔记
讨论区
课程评价
公告
MOOC申请


3.1 程序转换与IA-32指令系统概述

返回

题数：15 总分：100 有效时间：2024-09-30 09:00:00/2024-11-17 08:20:00 已交/总人数：85/87







作业详情 作业分析

[默认选中为正确答案]

(一) 单选题

1，以下关于指令的叙述，错误的是（）

○	A.机器指令是一个用二进制表示的0/1序列，CPU能直接执行	0.00%，0人
○	B.汇编指令是机器指令的符号表示，CPU能直接执行	96.47%，82人
○	C.伪指令是由若干条机器指令构成的一个指令序列，属于软件范畴	0.00%，0人
○	D.微指令是一条机器指令所包含的控制信号的组合，CPU能直接执行	3.53%，3人

2，一条机器指令通常由多个字段构成。以下选项中，（）不显示地包含在机器指令中。

○	A.操作码	0.00%，0人
○	B.寻址方式	1.18%，1人
○	C.下条指令地址	97.65%，83人
○	D.寄存器编号	1.18%，1人

3，对于运算类指令或者传送类指令，通常需要在指令中指出操作数或者操作数所在的位置。通常，指令中指出的操作数不可能出现在（）。

○	A.指令	1.18%，1人
○	B.通用寄存器	0.00%，0人
○	C.存储单元	0.00%，0人
○	D.程序计数器	97.65%，83人

4，指令集体系结构（ISA）是计算机系统中必不可少的一个抽象层，它是对硬件的抽象，软件通过它所规定的指令系统规范来使用硬件。以下关于ISA的叙述中，错误的是（）

○	A.ISA规定了所有指令的集合，包括指令的格式和操作	2.35%，2人

类型

○	B.ISA规定了执行每条指令时所包含的控制信号	94.12% , 80人
○	C.ISA规定了指令获取操作数的方式，即寻址方式	0.00% , 0人
○	D.ISA规定了指令的操作数类型、寄存器结构、存储空间大小、编址方式和大小端方式	3.53% , 3人

5，以下选项中，不属于指令集体系结构名称的是（）

○	A.UNIX	97.65% , 83人
○	B.IA-32	1.18% , 1人
○	C.ARM	1.18% , 1人
○	D.MIPS	0.00% , 0人

6，以下Intel微处理器中，不兼容IA-32指令集体系结构的是（）

○	A.80386和80486	0.00% , 0人
○	B.Pentium（II，III，4）	1.18% , 1人
○	C.Core（i3,i5,i7）	1.18% , 1人
○	D.Itanium 和 Itanium 2	97.65% , 83人

7，以下关于IA-32指令格式的叙述中，错误的是（）

○	A.采用变长指令格式，指令长度从一个字节到几十个字节不等	0.00% , 0人
○	B.采用变长操作码，操作码的尾数可能是5位到十几位不等	0.00% , 0人
○	C.指令中指出的位移量和立即数的长度可以是0、1、2或者4个字节	0.00% , 0人
○	D.指令中给出的操作数所在的通用寄存器的宽度总是32位	98.82% , 84人

8，以下关于IA-32指令的寻址方式的叙述中，错误的是（）

○	A.操作数可以是指令中的立即数，也可以是通用寄存器或者存储单元中的内容	0.00% , 0人
○	B.对于寄存器操作数，必须在指令中给你出通用寄存器的3位编号	3.53% , 3人
○	C.存储器操作数中最复杂的寻址方式是“基址加比例变址加位移”	0.00% , 0人
○	D.相对寻址的目的地址为“PC内容加位移”，PC内容指当前正在执行指令的地址	96.47% , 82人

9，以下关于IA-32的定点寄存器组织的叙述中，错误的是（）

○	A.每个通用寄存器都可作为32位、16位或8位寄存器使用	98.82% , 84人
○	B.寄存器EAX/AX/AL称为累加器，ECX/CX/CL称为计数寄存器	0.00% , 0人
○	C.寄存器ESP/SP称为栈指针寄存器，EBP/BP称为基址指	0.00% , 0人

针寄存器

D.EIP/IP为指令指针寄存器，即PC，EFLAGS/FLAGS为标志寄存器 — 1.18% , 1人

10, 对于AT&T格式汇编mov 8(%ebp,%ebx,4),%eax，指令助记符中的长度后缀和每个操作数的寻址方式分别为（ ）。（参见第3章第1次课PPT“保护模式寻址”、“定点寄存器组”、“I386 System V ABI规定的数据类型”页）

A.后缀：l，源操作数寻址方式：基址+比例变址+偏移，目的操作数寻址方式：寄存器 — 58.82% , 50人

B.后缀：w，源操作数寻址方式：基址+比例变址+偏移，目的操作数寻址方式：寄存器 — 32.94% , 28人

C.后缀：l，源操作数寻址方式：基址+比例变址，目的操作数寻址方式：寄存器 — 7.06% , 6人

D.后缀：w，源操作数寻址方式：基址+比例变址，目的操作数寻址方式：寄存器 — 1.18% , 1人

11, 对于AT&T格式汇编mov %ax, 12(%ebp)，指令助记符中的长度后缀和每个操作数的寻址方式分别为（ ）。（参见第3章第1次课PPT“保护模式寻址”、“定点寄存器组”、“I386 System V ABI规定的数据类型”页）

A.后缀：w，源操作数寻址方式：寄存器，目的操作数寻址方式：基址+比例变址+偏移 — 8.24% , 7人

B.后缀：l，源操作数寻址方式：寄存器，目的操作数寻址方式：基址+比例变址+偏移 — 5.88% , 5人

C.后缀：w，源操作数寻址方式：寄存器，目的操作数寻址方式：基址+偏移 — 74.12% , 63人

D.后缀：l，源操作数寻址方式：寄存器，目的操作数寻址方式：基址+偏移 — 10.59% , 9人

12, 对于AT&T格式汇编add (,%ebx,2),%bx，指令助记符中的长度后缀和每个操作数的寻址方式分别为（ ）。（参见第3章第1次课PPT“保护模式寻址”、“定点寄存器组”、“I386 System V ABI规定的数据类型”页）

A.后缀：l，源操作数寻址方式：比例变址，目的操作数寻址方式：寄存器 — 10.59% , 9人

B.后缀：w，源操作数寻址方式：比例变址，目的操作数寻址方式：寄存器 — 69.41% , 59人

C.后缀：l，源操作数寻址方式：基址+比例变址，目的操作数寻址方式：寄存器 — 10.59% , 9人

D.后缀：w，源操作数寻址方式：基址+比例变址，目的操作数寻址方式：寄存器 — 8.24% , 7人

13, 对于AT&T格式汇编or (%ebx), %ebx ，指令助记符中的长度后缀和每个操作数的寻址方式分别为（ ）。（参见第3章第1次课PPT“保护模式寻址”、“定点寄存器组”、“I386 System V ABI规定的数据类型”页）

A.后缀：w，源操作数寻址方式：基址，目的操作数寻址方式：寄存器 — 16.47% , 14人

B.后缀：l，源操作数寻址方式：基址，目的操作数寻址方式：寄存器 — 68.24% , 58人

C.后缀：w，源操作数寻址方式：变址+基址，目的操作数寻址方式：寄存器 — 8.24% , 7人

D.后缀：l，源操作数寻址方式：变址+基址，目的操作数寻址方式：寄存器 5.88%，5人

14，对于AT&T格式汇编mov 0xFFF0, %ax，指令助记符中的长度后缀和每个操作数的寻址方式分别为（ ）。（参见第3章第1次课PPT“保护模式寻址”、“定点寄存器组”、“I386 System V ABI规定的数据类型”页）

A.后缀：w，源操作数寻址方式：立即数，目的操作数寻址方式：基址 7.06%，6人

B.后缀：l，源操作数寻址方式：立即数，目的操作数寻址方式：基址 5.88%，5人

C.后缀：w，源操作数寻址方式：立即数，目的操作数寻址方式：寄存器 72.94%，62人

D.后缀：l，源操作数寻址方式：立即数，目的操作数寻址方式：寄存器 12.94%，11人

15，对于AT&T格式汇编lea %ax,8(%ebx,%esi)，指令助记符中的长度后缀和每个操作数的寻址方式分别为（ ）。（参见第3章第1次课PPT“保护模式寻址”、“定点寄存器组”、“I386 System V ABI规定的数据类型”页）

A.后缀：l，源操作数寻址方式：寄存器，目的操作数寻址方式：基址+比例变址+偏移 9.41%，8人

B.后缀：w，源操作数寻址方式：寄存器，目的操作数寻址方式：基址+比例变址+偏移 4.71%，4人

C.后缀：l，源操作数寻址方式：寄存器，目的操作数寻址方式：基址+变址+偏移 14.12%，12人

D.后缀：w，源操作数寻址方式：寄存器，目的操作数寻址方式：基址+变址+偏移 70.59%，60人

主管单位：浙江省教育厅 主办单位：浙江开放大学
指导单位：浙江省教育技术中心 技术支持：中国联合网络通信集团有限公司
省高校课程管理中心 课程制作与服务 举报受理电话：0571-26206391 举报受理邮箱：zjooc26206391@163.com
Copyright © 2016-2025 浙江省高等学校在线开放课程共享平台 浙ICP备05018780号-10 浙公网安备 33010602010741号
关注在浙学微信公众号