


计算机系统基础

课程信息
班级管理
课程资料
教学计划
练习考试
作答分析
作业
测验
考试
统计分析
签到
证书管理
笔记
讨论区
课程评价
公告
MOOC申请


4.1 链接概述与目标文件格式

返回

题数：10 总分：100 有效时间：2024-11-04 08:30:00/2024-12-16 08:20:00 已交/总人数：84/87







作业详情 作业分析

[默认选中为正确答案]

(一) 单选题

1，以下关于使用GCC生成C语言程序的可执行文件的叙述中，错误的是（）

A.第一步预处理，对#include、#define、#ifdef等预处理命令进行处理	1.19% , 1人
B.第二步编译，将预处理结果编译转换成二进制形式的汇编语言程序代码	97.62% , 82人
C.第三步汇编，将汇编语言代码汇编成机器指令表示的机器语言代码	1.19% , 1人
D.第四步链接，将多个模块的机器语言代码链接生成可执行目标程序文件	0.00% , 0人

2，以下有关使用GCC生成C语言程序的可执行文件的叙述中，错误的是（）

A.预处理的结果还是一个C语言源程序文件，属于可读的文本文件	1.19% , 1人
B.经过预处理、编译和汇编处理得结果是一个可重定位目标文件	0.00% , 0人
C.每个C语言源程序文件生成一个对应的可重定位目标文件	4.76% , 4人
D.只要在链接命令中指定所有的相关可重定位目标文件，就能生成可执行目标文件	94.05% , 79人

3，以下有关链接所带来的好处和不足的叙述中，错误的是（）

A.使得程序员可以分模块开发程序，有利于提高大规模程序的开发效率	0.00% , 0人
B.使得公共函数库可以为所有程序共享使用，有利于代码重用和提高效率	0.00% , 0人
C.使得程序员仅需重新编译修改过的源程序模块，从而	1.19% , 1人

节约程序开发

D.使得所生成的可执行目标代码中包含了更多公共库函数代码，所占空间大 98.81%，83人

4，以下关于ELF目标文件格式的叙述中，错误的是（）

A.可重定位目标文件是ELF格式的链接视图，由不同的节组成 0.00%，0人

B.可执行目标文件是ELF格式的执行视图，由不同的段组成 3.57%，3人

C.可重定位和可执行两种文件中的数据都是二进制表示的补码形式 94.05%，79人

D.可重定位和可执行两种文件中的代码都是二进制表示的指令形式 2.38%，2人

5，以下关于链接器基本功能的叙述中，错误的是（）

A.将每个符号引用与唯一的一个符号定义进行关联 0.00%，0人

B.将每个.o文件的.data节、.text节和.bss节分别合并 3.57%，3人

C.确定每个符号（包括全局变量和局部变量）的首地址 96.43%，81人

D.根据所定义符号的首地址对符号的引用进行重定位 0.00%，0人

6，以下关于可重定位目标文件的叙述中，错误的是（）

A.在.text节中包含相应模块内所有机器代码 2.38%，2人

B.在.data节包含相应模块内所有变量的初始值 91.67%，77人

C.在.rodata节中包含相应模块内所有只读数据 2.38%，2人

D.在.rel.text节和.rel.data节中包含相应节内所有可重定位信息 3.57%，3人

7，以下关于ELF目标文件和ELF头的叙述中，错误的是（）

A.包含了ELF头本身的长度和目标文件的长度 83.33%，70人

B.包含了操作系统版本和机器结构类型等信息 1.19%，1人

C.包含了节头表和程序头表各自的起始位置和长度 3.57%，3人

D.数据结构在可重定位和可执行两种目标文件中完全一样 11.90%，10人

8，以下关于ELF目标文件的节头表的叙述中，错误的是（）

A.每个表项用来记录某个节的内容以及相关描述信息 86.90%，73人

B.通过节头表可获得节的名称、类型、起始地址和长度 0.00%，0人

C.描述了每个可装入节的起始虚拟地址、对齐和存取方式 3.57%，3人

D.数据结构在可重定位和可执行两种目标文件中完全一 9.52%，8人

样

9，以下关于ELF可重定位和可执行两种目标文件格式比较的叙述中，错误的是（）

○	A.可重定位目标文件中的可重定位节.rel.text和.rel.data，在可执行文件目标中则没有	0.00% , 0人
○	B.可重定位目标文件中有初始化程序段.init节，在可执行目标文件中则没有	98.81% , 83人
○	C.可执行目标文件中的程序头表（段头表），在可重定位目标文件中则没有	1.19% , 1人
○	D.可执行目标文件的ELF头中有具体程序入口地址，在可重定位目标文件中则为0	0.00% , 0人

10，以下关于ELF可执行目标文件的程序头表（段头表）的叙述中，错误的是（）

○	A.用于描述可执行文件的节与主存储器中的存储段之间的映射关系	85.71% , 72人
○	B.通过段头标可获得可装入段或特殊段的类型、在文件中的偏移位置及长度	4.76% , 4人
○	C.描述了每个可装入段的起始虚拟地址、存储长度、存取方式和对齐方式	1.19% , 1人
○	D..text节和.rodata节都包含了只读代码段，而.data节和.bss节都包含在读写数据段	8.33% , 7人

主管单位：浙江省教育厅　　主办单位：浙江开放大学
指导单位：浙江省教育技术中心　　技术支持：中国联合网络通信集团有限公司
省高校课程管理中心　　课程制作与服务　　举报受理电话：0571-26206391　　举报受理邮箱：zjooc26206391@163.com
Copyright © 2016-2025 浙江省高等学校在线开放课程共享平台　　浙ICP备05018780号-10　　浙公网安备 33010602010741号
关注在浙学微信公众号