网址： www.gzggzy.cn

招标文件

项目编号：CZ2016-0507

项目名称：广州番禺职业技术学院无线校园网建设（三期）采购项目

项目类别：货物类

广州公共资源交易中心

2016年6月12日

温馨提示：供应商投标特别注意事项

一、 参加投标之前，供应商应确认企业信用档案是否办理、预存工本费账户中的存款额度，以免出现企业信用档案不能被使用以及预存工本费账户中的存款额度不足等问题。上述情况有可能导致投标报名信息无法导入广州公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）政府采购交易系统。综合信用评价得分计算的具体时间请参阅《关于政府采购企业信用得分计算时间的通知》（见本项目招标公告附件）。

二、 一律不接受纸质投标文件，只接受具备法律效力的电子投标文件。供应商参加投标前，应当到依法设立的电子认证服务机构在交易中心设立的办理点，办理 CA 数字证书和电子签章。

三、 如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商需使用更正公告后最新发布的电子招标文件来制作电子投标文件，否则投标时将无法正常递交电子投标文件。

四、 电子投标文件需在递交投标文件截止时间前完整上传并保存在交易中心政府采购交易系统，且取得回执。逾期送达或错误投递方式送达的投标文件交易中心恕不接收。

五、 对收取投标保证金的项目，只接受以银行转账方式交纳投标保证金，投标保证金到账后须登录银行网页将投标保证金绑定本项目，方为完成投标保证金交纳程序。由于转账当天不一定能够到账，建议至少提前二个工作日转账并绑定。

六、 **加★号的条款均被视为重要的指标要求，必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，将按投标无效处理。**

七、 投标人报价低于最高限价 60%的，必须在投标文件中说明报价理由。

八、 对可接受分公司投标的项目，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书，**授权书须加盖总公司公章**。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

九、 联合体投标的，供应商录入投标信息时，须将联合体所有成员单位的全称录入交

易中心政府采购交易系统。

十、 评标委员会评标时，对供应商部分信息直接取自供应商在交易中心企业库登记的信息，请供应商及时维护、更新企业库的信息，确保其有效性。

十一、 交易中心为采购代理机构，不对供应商购买招标文件时提交的相关资料的真实性负责，如供应商发现相关资料被盗用或复制，应遵循法律途径解决，追究侵权者责任。

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准。）

招标公告

广州公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）受广州番禺职业技术学院(以下简称“采购人”)的委托，就以下政府采购项目进行公开招标，邀请合格的国内投标人参加投标。有关事项如下：

一、招标项目简介

（一）项目名称：广州番禺职业技术学院无线校园网建设（三期）采购项目

（二）项目编号：CZ2016-0507

（三）项目类别：货物类

（四）采购预算（最高限价）：人民币 2300000 元。

（五）采购内容及需求：

1. 用途：业务

2. 数量：1 项；

3. 采购内容：无线校园网建设（三期）项目设备一批；

4. 本次采购产品为非进口产品（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

二、投标人资格要求

（一）符合《政府采购法》第二十二条所规定的条件；分公司投标的，必须由具有法人资格的总公司授权。

（二）本项目不接受联合体投标。

三、招标文件公示

公示时间：2016 年 6 月 12 日至 2016 年 6 月 19 日。

四、报名及购买招标文件

（一）投标报名时间：2016 年 6 月 12 日公告之时起至 2016 年 7 月 3 日 23:59

（二）获取招标文件方式：自行在交易中心网站本公告附件内下载。

（三）投标报名方法：

1. 报名前，供应商已办理交易中心供应商信用档案（办理方法在本公告附件内下载），另，本项目实行供应商综合信用评价得分计入综合评分，请供应商根据《政府采购供应商信用评价标准》对相关资料进行登记或更新，详见本招标公告附件；

2.登录交易中心网站投标人服务专区完成本项目报名信息登记；

3.交纳招标文件工本费，为 150 元/套（具体交纳方法在本公告附件内下载）。

五、踏勘现场及招标答疑会

（一） 本项目不需要踏勘现场

（二） 本项目不需要现场招标答疑会

六、递交投标文件

（一）递交投标文件方式：在交易中心网站会员专区上传

（二）递交投标文件时间：2016 年 6 月 12 日公告之时起至 2016 年 7 月 4 日 8:30

（三）递交投标文件截止时间和开标时间：2016 年 7 月 4 日 8:30

（四）投标文件解密时间：2016 年 7 月 4 日 8:30-2016 年 7 月 4 日 9:30

（五）公布开标结果时间：2016 年 7 月 4 日 9:30

（六）开标地点：广州市天河区天润路 447 号广州公共资源交易中心（太阳广场）四楼。

七、采购信息发布及结果公告网站

广东省政府采购网（www.gdgpo.com）、广州市政府采购网（www.gzg2b.gov.cn）和广州公共资源交易中心网（www.gzggzy.cn）

八、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

（一）采购人：

采购人名称：广州番禺职业技术学院

采购人地址：广州市番禺区沙湾镇市良路 1342 号

联 系 人：张永彩 联系电话：(020)02084740214

（二）采购代理机构

名称：广州公共资源交易中心

地址：广州市天河区天润路 333 号 邮编：510630

对外办公时间：工作日 8:30～12:00，14:00～17:30

服务热线：

1.业务咨询：(020)28866000-0 传真：(020)28866414

2.CA 数字证书及电子签章：(020)28866000 转 1

3. 政府采购招标部（采购文件咨询）：刘喆（020）28866407

4. 政府采购交易部（项目开标、评审咨询）：（020）28866425

5. 电子投标技术支持电话：（020）28866000 转 3 再转 2、15360503495、15360503496（工作日服务时间：每天 8:30-17:30）

6. 政府采购审核部（质疑受理）：（020）28866163

广州公共资源交易中心

2016 年 6 月 12 日

附：交易中心位置图

第一章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购人需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效或被拒绝。

一、 名词解释

1. 采购代理机构：是指广州公共资源交易中心（简称交易中心）。交易中心是整个采购活动的组织者，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权。交易中心不以任何身份出任评委会成员。

2. 采购人：是指广州番禺职业技术学院，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方(用户)的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3. 投标人：是指从交易中心购买招标文件并提交投标文件的供应商。

4. 招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

5. 电子投标文件：是指使用广州公共资源交易中心提供的投标文件管理软件制作的投标文件。

6. 电子签名和电子签章：是指广东省内依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名认证证书和电子签章，供应商应当到上述服务机构在广州公共资源交易中心设立的办理点办理。电子签名及电子签章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

7. 日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

8. 采购信息发布网站：广东省政府采购网（www.gdgpo.com）、广州市政府采购网（www.gzg2b.gov.cn）和广州公共资源交易中心网（www.gzggzy.cn）。

二、 一般要求

（一） 投标的费用

1. 不论投标的结果如何，投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用。

2. 中标供应商在领取《中标通知书》前应向交易中心交纳招标代理服务费，收款银行帐号以中标公告指定的银行帐号为准。

3. 招标代理服务费根据广东省物价局粤价函〔2013〕1233号规定标准，以采购额按差额定率累进法计算，如下表：

采购额	货物类	服务类
采购额≤100 万元	1.2%	1.2%
100 万元＜采购额≤500 万元	0.88%	0.64%
500 万元＜采购额≤1000 万元	0.64%	0.36%
1000 万元＜采购额≤5000 万元	0.4%	0.2%
5000 万元＜采购额≤1 亿元	0.2%	0.08%
1 亿元＜采购额≤5 亿元	0.04%	0.04%
5 亿元＜采购额≤10 亿元	0.028%	0.028%

注：本项目采购额为中标金额。

（二） 招标文件的澄清和修改

1. 交易中心对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在采购信息发布网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，交易中心顺延投标截止时间。

2. 更正公告为招标文件的组成部分，一经在交易中心网站发布，系统将自动通过电子邮件方式发送给已投标报名的供应商，视同已通知所有招标文件的收受人。

3. 如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4. 根据采购的具体情况，交易中心可延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在规定的投标截止时间三日前，将变更时间在采购信息发布网站上发布公告。

5. 投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（三） 关于联合体投标

对接受联合体投标的项目：

1. 两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

2. 联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

3. 联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

4. 投标报名时，应以主体方名义报名，并须将联合体所有成员单位的全称录入广州公共资源交易中心信息系统，联合体名称需与共同投标协议签署方一致。

5. 联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

6. 由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

7. 联合体各方均为小型、微型企业的，各方均应提供《中小微企业声明函》；中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且《共同投标协议书》中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，应附中小微企业的《中小微企业声明函》。

（四） 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

（五） 关于分公司投标

对可接受分公司投标的项目，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

（六） 关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（七） 关于中小微企业投标

中小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小微企业投标应提供《中小微企业声明函》；提供其他中小微企业制造的货物的，应同时提供制造商的《中小微企业声明函（制造商）》。

根据财库〔2014〕68 号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

（八） 知识产权

1. 投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2. 投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3. 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

（九） 纪律与保密事项

1. 投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

2. 在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

3. 在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和交易中心施加任何影响都可能导致其投标无效。

4. 获得本招标文件者，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。若有要求，开

标后，投标人应归还招标文件中的保密文件和资料。

5. 由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

三、 质疑与投诉

（一） 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或交易中心提出质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

1. 对招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
2. 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
3. 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告发布之日。

（二） 质疑文件应当包括下列主要内容：

1. 质疑供应商和相关供应商的名称、地址、联系人及联系电话等；
2. 质疑项目及编号、质疑事项；
3. 认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；
4. 提出质疑的日期。

（三） 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

（四） 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，交易中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理，同时交易中心将在企业信用档案中予以记录，对综合信用评价得分予以扣除。

（五） 质疑供应商对采购人、交易中心的质疑答复不满意，或者采购人、交易中心未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门提起投诉。

（六） 质疑受理部门：政府采购审核部

（七） 提交质疑文件地点：中心二楼业务受理第4、5号窗口，质疑文件模板请自行在“交易中心主页-服务指南-资料下载-政府采购”下载。

（八） 本次采购活动中，交易中心对质疑回复等文件的送达方式为现场取件、邮寄或电子邮件（交易中心指定邮箱为：gzshenhebu@sina.com，该邮箱仅用于发送文件）。

四、 投标要求

（一） 投标文件的制作

1. 投标文件中，除规定采用交易中心企业信息库中登记的信息外，其他内容均以电子文件编制，其格式要求详见第五章说明。如因不按要求编制而所引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。

2. 投标人应使用交易中心提供的投标文件管理软件对投标文件进行合成、电子签名、电子签章及加密打包。所有投标文件不能进行压缩处理。

3. 如有对多个子项目投标的，要对每个子项目独立制作电子投标文件。

4. 投标人不得将同一个项目或同一个子项目的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

5. 投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

6. 招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

7. ★投标人报价低于最高限价60%的，必须在投标文件中说明报价理由。

8. 投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

9. 投标文件以及投标人与采购人、交易中心就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

10. 投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会交易中心，并书面报告本级人民政府财政部门。

11. 投标人应承担其资格审查申请文件编制与递交所涉及的一切费用，在任何情况下交易中心对上述费用均不负任何责任。

（二） 投标文件的递交

1. 投标人应在上传电子投标文件前，在交易中心信息系统中完成投标报名。

2. 交易中心不接受现场纸质、邮寄纸质、电报、电话、传真方式投标。

3. 于递交投标文件截止时间前，投标人将投标文件完整上传并保存在广州公共资源交易中心信息系统，且取得回执。时间以交易中心信息系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件。如遇网络上传速度较慢情况，投标人也可选择到交易中心二楼自助服务区完成上传。

4. 上传投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一业务数字证书进行上传操作。

5. 交易中心对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

6. 出现下述情形之一，属于未成功递交投标文件：

（1） 至递交投标文件截止时，投标文件未完整上传并保存的；

（2） 投标文件未按要求进行电子签名和电子签章，或电子签名或电子签章不完整的；

（3） 投标文件损坏或格式不正确的；

（4） 未使用最新发布的招标文件制作投标文件的。

（三） 投标文件的修改与撤回

1. 在递交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的投标文件，投标文件一经解密，将不允许修改或撤回。

2. 在递交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

3. 在递交投标文件截止时间起至投标有效期终止日前，投标人不能撤销投标文件，否则其投标保证金（如有）将不予退还，且交易中心有权将其撤销行为载入不良信用记录。

（四） 投标文件的解密

投标人须在规定的投标解密时间内，使用制作该投标文件的同一业务数字证书对投标文件进行解密，逾期未解密的投标文件作无效投标处理。

（五） 投标有效期

投标有效期为开标后 90 天。

在特殊情况下，交易中心可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但其投标将会被拒绝并无息退还投标保证金（如有）；同意延期的投标人其权利与义务相应延至新的截止期。

（六） 投标保证金

本项目不收取投标保证金。

第二章 采购人需求

一、 项目建设内容

(一) 需求描述

1、项目背景情况：

学校网络环境复杂，既存在图书馆、礼堂这样的大开间环境，又存在办公室群这样的密集部署环境，目前学校已经部署了有线网络，也为少部分公共区域提供了无线网络覆盖，对学校的信息化应用起到了关键性的推动作用。然而，传统的有线网络只能为用户提供固定地点的、有限数量的网络信息点接入端口，而少部分在用的无线接入设备网络协议老旧、设备承载用户数量少、无线传输速率低，用户无法感受到无线网络方便高速的网络接入体验。随着学校信息化应用建设规模的不断扩大，越来越多的师生要求尽可能方便、快速、移动式的访问校园网的信息化资源。同时，科技的进步使得笔记本电脑和智能手机平板等移动设备越来越普及，学校的师生们需要能随时随处地获取网络提供的各种资源。对于这样的需求，受到严格地域限制的有线网络显然已经不能满足这些应用需求。

本次项目将根据学校信息化发展的需求，在传统有线网络的基础上扩大无线网络接入方式的覆盖范围，并作为广州番禺职业技术学院“数字化校园”建设的组成部分，实现在校师生可随时随地访问校内及互联网资源，改善网络接入体验，从而进一步提升学校信息化建设的服务体验。

2、主要建设内容：

项目建设包括：

1 套智能网络管理平台专注于网络呈现、设备故障与性能监控、设备配置变更监视与设备配置管理，主动收集网络状况并及时备份，做到状态变更的及时响应，出现故障可及时恢复；提供美观的网络拓扑图展现效果，俯瞰整个网络现状，出现异常时，在拓扑图上及时呈现。

包含 600 个无线 AP 管理节点数和 500 个网关设备管理节点数，POE 交换机 9 台，接入交换机 18 台，光纤模块 44 块，POE 供电模块 59 块，放装型 AP128 台，分布式 AP11 套（含 186 个微 AP），室外定向 AP 42 套，室外全向 AP 7 套（包含室外光纤的铺设），

有线无线统一管理的网络管理系统通过其图形化的操作界面，管理员可以轻松的查看设备状态和对设备进行各种配置，可实时统计和监视全网的设备工作状态、资源利用、威胁告警、信道使用情况、实时流量等多维度状态，全部以统计图形直观显示给网管人员，从而提高网管人员的维护效率，便于网管人员的日常管理工作。

4、项目工期要求：

必须在合同签订后 120 个工作日内完成供货、实施和验收。

(二) 采购设备清单和技术参数要求

1、 网络设备清单和技术参数要求：

(1) 网络设备数量配置清单：

序号	名称	单台配置	数量
1	POE 交换机	详见“主要设备性能参数要求”	9 台
2	接入交换机	详见“主要设备性能参数要求”	18 台
3	光纤模块	千兆单模模块（1310nm）	44 块
4	POE 供电模块	单端口以太网供电适配器（千兆端口、支持 802.3at，适用于 802.11n AP 的供电）	59 块
5	放装型 AP	详见“主要设备性能参数要求”	128 台
6	室内分布式 AP 主机	详见“主要设备性能参数要求”	11 台
7	室内分布式微 AP	详见“主要设备性能参数要求”	186 台
8	室外定向 AP	详见“主要设备性能参数要求”	42 套
9	室外全向 AP	详见“主要设备性能参数要求”	7 套
10	智能网络管理平台	详见“主要设备性能参数要求”	1 套
11	无线控制器授权扩容	详见“主要设备性能参数要求”	1 套
12	技术服务要求	详见“主要设备性能参数要求”	1 项

(2)网络设备技术参数要求

★为保证整个网络稳定运行、及日后方便管理和维护，本次投标采用无线 AP，交换机及智能网络管理平台要求同一品牌；

1）POE交换机：

指标项	参数要求
硬件规格	★交换容量≥256Gbps，转发性能≥95Mpps
	24 个 10/100/1000M 电口，最大可同时支持 24 口 POE 供电，对外输出功率≥370W，4 个 SFP 光口
	★为简化维护和管理，提供 USB 端口>=1，提供截图证明文件
基本功能	支持 IPv4 和 IPv6 的三层路由和组播功能
	支持 DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping、DHCP Snooping Trust
	支持 IPv4 ACL,配置支持源/目的 IPv6 地址、源/目的端口的硬件 IPv6 ACL，ACL80，提供第三方检测报告扫描件作为证明
	支持 ARP 防欺骗功能，能够禁止非法用户的 ARP 欺骗报文，保护合法用户免受其害，防止合法用户的数据被窃取
	支持抗攻击，支持 CPU 限速功能，能限制非法报文对 CPU 的攻击，保护交换机工作的稳定性
	支持 Web 认证功能，并和 802.1X、IPv4/IPv6 ACL 同时开启，防 ARP 欺骗，CPU 保护功能同时开启，不会相互冲突、制约，提供第三方检测报告扫描件
	要求所投产品支持防雷等级≥8KV，提供第三方检测报告扫描件或截图证明。
	要求所投设备具备良好的扩展性，要求所投设备支持 SFP 口进行堆叠且单向堆叠带宽≥2.5G
产品资质	提供工信部颁发的入网许可证复印件

2）接入交换机：

指标项	参数要求
硬件规格	★交换容量≥256Gbps，转发性能≥95Mpps。

	固化 10/100/1000M 以太网端口≥24，非复用 SFP 千兆光接口≥4 个，最大可用千兆口>=28
	★为简化维护和管理，提供 USB 端口>=1，提供截图证明
基本功能	支持 IPv4 和 IPv6 的三层路由和组播功能
	支持 DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping、DHCP Snooping Trust
	支持 IPv4 ACL，配置支持源/目的 IPv6 地址、源/目的端口的硬件 IPv6 ACL，ACL80，提供第三方检测报告扫描件
	支持 ARP 防欺骗功能，能够禁止非法用户的 ARP 欺骗报文，保护合法用户免受其害，防止合法用户的数据被窃取
	支持抗攻击，支持 CPU 限速功能，能限制非法报文对 CPU 的攻击，保护交换机工作的稳定性
	支持 Web 认证功能，并和 802.1X、IPv4/IPv6 ACL 同时开启，防 ARP 欺骗，CPU 保护功能同时开启，不会相互冲突、制约，提供第三方检测报告扫描件
	要求所投产品支持防雷等级≥8KV，提供第三方检测报告扫描件或截图证明
	要求所投设备具备良好的扩展性,要求所投设备支持 SFP 口进行堆叠且单向堆叠带宽≥2.5G
节能环保	整机采用绿色环保设计，满负荷情况下电源功率≤33W，提供第三方检测报告扫描件
产品资质	提供工信部颁发的入网许可证复印件

3）室内型放装 AP：

指标项	参数要求
硬件规格	★支持标准的 802.11ac 协议,采用双路双频设计，可同时工作在 802.11a/n/ac 和 802.11b/g/n 模式，提供截图。
	★支持 3 条空间流,单频最大接入速率≥1300Mbps,整机最大接入速率≥1900Mbps，提供截图。
	提供 1 个 console 管理口,1 个 10/100/1000Base-T 以太网上联端口(支持 POE 受电)

	单个 AP 可支持≥32 个 SSID
产品功能	为平衡不同终端用户的上网体验，要求 AP 支持对无线终端的公平调度以实现公平占用
	设备与无线控制器配合，支持 iOS、安卓和 windows 等主流智能终端操作系统自动识别，提供适应屏幕比例与尺寸的认证页面，实现轻松访问
	支持胖/瘦 AP 两种工作模式的切换，在瘦 AP 工作模式时，AP 与控制器之间采用国际标准的 CAPWAP 协议通信
	为增强无线网络可靠性，支持当 AC 宕机时，AP 切换为智能转发模式继续传输数据，保证无线用户正常使用
	支持 IPv6 技术，包括报文透传，IPv6 终端接入认证
	支持无线入侵检测传感器模式，配合 WS 无线控制器可实时监测、报警和处理非法攻击行为
	支持实时频谱防护,可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响
	支持 mac 认证、Web 认证、802.1X 认证、WAPI 认证
	为便于后期的管理，要求无线接入点须和网络管理系统进行联动，可以通过网管软件进行配置和拓扑发现，并能进行状态监测和告警，还能实现有线无线一体化网管平台
	支持二维码认证功能
	能与安全计费管理系统联动，实现准入认证和计费的功能
产品资质	提供和型号一致的无线电型号核准证的复印件
	提供该 AP 和 AC 共同认证的 WIFI 认证证书，型号必须与投标设备相同；
	提供产品的 IP41 外壳防护等级测试报告复印件，且保证与所投产品型号保持一致，证明产品能够在环境比较恶劣的情况正常使用

4）室内分布式 AP 主机：

指标项	参数要求
硬件规格	★≥20 个千兆 POE 端口，可以支持 20 个以上微 AP 并对微 AP 进行远程供电
	★上行千兆电口≥4 个，万兆 SFP+光口≥2 个（若室内分布式 AP 主机不

	支持万兆链路上行，需在部署室内分布式 AP 主机的楼栋部署万兆光口上行的汇聚交换机（万兆 SFP+光口≥2 个，交换容量≥500Gbps，转发性能≥300Mpps），数量 11 台；同时主 AP 提供端口数量需要满足所有微 AP 的接入），提供设备正面截图证明。
	支持简化部署，主 AP 和微 AP 可以通过网线链接传输数据，最大支持 100 米网线部署
功能特性	支持统一管理，微 AP 上电后识别为主 AP 的射频卡，微 AP 无需单独管理，无需单独授权
	支持有线/无线逻辑隔离和基于不同 vlan 的数据转发
	为增强无线网络可靠性，支持当 AC 宕机时，AP 切换为智能转发模式继续传输数据，保证无线用户正常使用
	支持对无线终端负载均衡，支持本地数据转发。
	支持组播，支持 IGMP Snooping/MLD Snooping
	支持 iOS、安卓和 windows 等主流智能终端操作系统自动识别，提供适应屏幕比例与尺寸的认证页面，实现轻松访问
	支持无线用户二层隔离、基于 SSID 的无线用户隔离
	支持 IPv6 技术，包括报文透传,IPv6 终端接入认证
	支持 PSK、WEB、802.1X、MAC、WAPI 等认证方式
	支持 SNMP,支持 SYSLOG

5）室内分布式微 AP：

指标项	参数要求
硬件规格	★支持双路双频双流 802.11ac，同时提供两条流的 802.11ac（867Mbps）和 802.11n（300Mbps）接入性能，提供截图证明。
	支持壁挂或面板（86mm）安装，提供描述截图证明。
	1 个上联千兆电口，支持 poe 供电，2 个下联 LAN 口，可下联有线终端，提供截图证明。
功能特性	支持简化部署，主 AP 和微 AP 可以通过网线链接传输数据，最大支持 100 米网线部署
	微 AP 发射功率≤100mv，房间内 2.4G/5G 无线信号强度均≥60 dbm

	支持 5G 优先功能，在双频模式下优先引导用户使用 5Ghz 频段，保证 802.11ac/an 网卡的用户高性能接入
	支持对无线终端负载均衡，支持本地数据转发
	支持组播，支持 IGMP Snooping/MLD Snooping
	支持 iOS、安卓和 windows 等主流智能终端操作系统自动识别，提供适应屏幕比例与尺寸的认证页面，实现轻松访问
	支持无线用户二层隔离、基于 SSID 的无线用户隔离。
	支持 IPv6 技术，包括报文透传,IPv6 终端接入认证
	支持 PSK、WEB、802.1X、MAC、WAPI 等认证方式
	支持 SNMP,支持 SYSLOG

6）室外定向 AP：

指标项	参数要求
硬件规格	★支持标准的 802.11ac 协议,采用双路双频设计，可同时工作在 802.11a/n/ac 和 802.11b/g/n 模式；
	支持 3 条空间流,2.4 单频最大接入速率≥450Mbps,5.8G 单频最大接入速率≥1300Mbps，整机最大接入速率≥1750Mbps，提供截图证明
	10/100/1000Base-T 以太网电口≥2 个，其中一个 PoE OUT 对外供电接口，千兆 SFP 光口≥1 个，提供截图证明
	内置定向硬件智能天线系统，并支持天线内外置切换
	单个 AP 可支持≥32 个 SSID
产品功能	为平衡不同终端用户的上网体验，要求 AP 支持对无线终端的公平调度以实现公平占用
	设备与无线控制器配合，支持 iOS、安卓和 windows 等主流智能终端操作系统自动识别，提供适应屏幕比例与尺寸的认证页面，实现轻松访问
	支持胖/瘦 AP 两种工作模式的切换，在瘦 AP 工作模式时，AP 与控制器之间采用国际标准的 CAPWAP 协议通信
	为增强无线网络可靠性，支持当 AC 宕机时，AP 切换为智能转发模式继续传输数据，保证无线用户正常使用
	支持 IPv6 技术，包括报文透传，IPv6 终端接入认证

	支持无线入侵检测传感器模式，配合 WS 无线控制器可实时监测、报警和处理非法攻击行为
	支持实时频谱防护,可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响
	支持 mac 认证、Web 认证、802.1X 认证、WAPI 认证
	为便于后期的管理，要求无线接入点须和网络管理系统进行联动，可以通过网管软件进行配置和拓扑发现，并能进行状态监测和告警，还能实现有线无线一体化网管平台
	支持二维码认证功能
	能与安全计费管理系统联动，实现准入认证和计费的功能
产品资质	提供和型号一致的无线电型号核准证的复印件
	内置防雷，并达到 6Kv 防护水平；
	★提供产品 IP67 防尘防水测试报告，且保证与所投产品型号保持一致，证明产品能够在环境比较恶劣的情况正常使用

7）室外全向 AP：

指标项	参数要求
硬件规格	★支持标准的 802.11ac 协议,采用双路双频设计，可同时工作在 802.11a/n/ac 和 802.11b/g/n 模式；
	支持 3 条空间流,2.4 单频最大接入速率≥450Mbps,5.8G 单频最大接入速率≥1300Mbps，整机最大接入速率≥1750Mbps，提供截图证明
	10/100/1000Base-T 以太网电口≥2 个，其中一个 PoE OUT 对外供电接口，千兆 SFP 光口≥1 个，提供截图证明
	内置全向硬件智能天线系统，并支持天线内外置切换
	单个 AP 可支持≥32 个 SSID
产品功能	为平衡不同终端用户的上网体验，要求 AP 支持对无线终端的公平调度以实现公平占用
	设备与无线控制器配合，支持 iOS、安卓和 windows 等主流智能终端操作系统自动识别，提供适应屏幕比例与尺寸的认证页面，实现轻松访问

	支持胖/瘦 AP 两种工作模式的切换，在瘦 AP 工作模式时，AP 与控制器之间采用国际标准的 CAPWAP 协议通信
	为增强无线网络可靠性，支持当 AC 宕机时，AP 切换为智能转发模式继续传输数据，保证无线用户正常使用
	支持 IPv6 技术，包括报文透传，IPv6 终端接入认证
	支持无线入侵检测传感器模式，配合 WS 无线控制器可实时监测、报警和处理非法攻击行为
	支持实时频谱防护,可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响
	支持 mac 认证、Web 认证、802.1X 认证、WAPI 认证
	为便于后期的管理，要求无线接入点须和网络管理系统进行联动，可以通过网管软件进行配置和拓扑发现，并能进行状态监测和告警，还能实现有线无线一体化网管平台
	支持二维码认证功能
	能与安全计费管理系统联动，实现准入认证和计费的功能
产品资质	提供和型号一致的无线电型号核准证的复印件
	内置防雷，并达到 6Kv 防护水平
	★提供产品 IP67 防尘防水测试报告，且保证与所投产品型号保持一致，证明产品能够在环境比较恶劣的情况正常使用

8）无线控制器授权扩容：

授权数量要求	管理 512 个普通放装 AP 或 1024 个面板 AP，原产品型号 RG-WS5708

9）智能网络管理平台：

指标项	参数要求
有线管理软件	要求投标产品采用纯 B/S 架构，用户无需安装客户端，通过标准浏览器就能完成对系统的访问。
	支持通过 WEB 浏览器实现网管系统自身服务的重启、关闭；监控服务器自身的 CPU、内存、磁盘、网卡状态；支持在网页上获取系统运行日志能够通过模块化、组件化方式，实现对网络中的路由器、交换机、防火

	墙、WLAN 等有线无线一体化管理。
	支持定时自动抓取设备的配置文件，同步到管理组件服务器，对每次采集内容都可与上一次采集到配置文件进行比对，出现偏差可邮件通知管理员。
	投标产品需要内置丰富的常见告警预定义类型，并可根据需要随时进行自定义所需告警类型的添加，提供至少 10 种以上常见 SYSLOG 告警类型预定义清单，用户保留测试权力
	对关键链路的实时状态具备智能检测功能，若状态发生变化，能够智能快速的定位故障点，并支持以多种告警形式通知管理员，以便使络尽快恢复正常
	要求投标产品支持标准的 SNMP MIB 信息管理库，支持主要厂商的标准 MIB 设备的监控管理
无线管理软件	★要求投标产品采用纯 B/S 架构，用户无需安装客户端，通过标准浏览器就能完成对系统的访问；支持有线无线设备统一拓扑呈现；此次配置 600 个无线 AP 的管理授权，500 个网关产品管理软件。
	支持 AP 显示无线 radio 列表、设备信息、所属 AC、所属热点、SSID、告警统计等信息。
	全网热点、AP 上下行速率统计\TOP N 呈现，支持单热点、AP 上、下行速率趋势统计。
	支持无线终端用户 MAC、IP、在线状态、在线时长、上、下行速率、信号强度、终端类型显示。
	支持查看指定用户组（热点）的终端统计图表，至少如下维度的图表呈现：频段、连接协议等，提供产品功能截图。
	支持>=8 种频谱分析：当前干扰列表、频谱图、实时 FFT 图、FFT 占空比图、频谱密度图、信道占空比图、信道占空比趋势图、功率趋势图等，提供软件界面截图。
	支持通过通过 IP、MAC、用户名、用户姓名、设备名称、SSID、AP 位置、热点名称进行终端、认证用户、AP、AC、非法 AP 的搜索。

	支持 JPG、PNG、GIF 格式平面图导入，支持基于平面图设置 AP 位置并能显示 AP 坐标，提供软件界面截图。
	支持按信号强度、速率、信道冲突（2.4G/5GHz）生成热图，提供软件界面截图。
产品资质	分别提供软件国家版权局软件著作权登记证。

10)技术服务要求：

指标项	参数要求
实施服务	● 涉及割接部分的,割接过程中所有环节至少需要安排三名工作人员，以确保割接工作的准确性。 ● 完成网络系统连接、配置及相关的 IP 地址调整（如需），并协助学校完成认证及安全防护策略的调整和优化。 项目实施完成后中标方需配合学校方及相关系统供应商对用户访问业务系统的连通性进行逐一确认。
培训服务	● 本次采购设备中标厂商需对学校技术维护老师进行相关技术培训，确保学校技术老师有能力调试使用。 ● 培训授课人必须是工程师、技术员等。 ● 培训需输出对应客户和产品使用手册。 ● 所有的资料必须是中文书写。
设备保修	3 年相当于原厂设备保修服务
现有网络设备服务	对学校已有的网络设备和认证系统进行调优及版本升级，并与新采购的无线设备及管理平台进行互联，提高利用率。同时必须充分考虑新的无线设备及管理平台与现有网络设备（锐捷网络设备、锐捷 RG-SAM 认证系统、锐捷 RG-eportal 网页认证系统）的融合应用，实施无线校园网总体建设目标。

2. 综合布线系统工程清单和技术参数要求：

(1)综合布线系统工程配置清单：

序号	分项名称	规格及型号	单位	数量	备注
1	线缆（箱）	六类	箱	70	

2	线缆（箱）	六类屏蔽	箱	16	
3	水晶头（盒）	六类	盒	5	
4	24 口配线架	六类	个	16	
5	跳线	六类非屏蔽跳线 0.3 米	条	380	
6	光纤跳线	单模光纤跳线(ST-LC)	条	7	
7	光纤跳线	单模光纤跳线 (LC-LC)	条	7	
8	尾纤	单模光纤尾纤	条	14	
9	光纤	4 芯单模光纤（室外）	米	1200	
10	配线架	光纤配线架（12 口）	件	1	
11	耦合器	光纤耦合器	个	20	
12	施工费	人工费包含 AP 布线费（室内及室外）、所有线路入槽、AP 安装及调试、RJ45 网络电缆头制作,软件设备调试，新建无线网络与原有网络的调试	批	1	

(2)综合布线系统工程技术参数要求

本招标文件提供了一个基于 TIA 和 ISO 组委会认定的六类综合布线系统的描述。该六类系统的标准参照 ISO/IEC 11801:2002 以及 EIA/TIA 568 C 的相关规定.本六类系统需要达到或超越 TIA 或 ISO 规定的六类信道标准。该六类系统的标准应能支持六类系统规定所能支持的所有数据系统的应用，本系统应设计成便于将来系统扩容和维护的，以便将来需求扩充；

招标文件内提到的综合布线配套材料（包含线缆、跳线、配线架等）均需要由同一个厂商提供,投标人在合同签订前提供厂商应在签订合同前提供 Cat5e/Cat6 类系统和光纤系统 25 年质保函。

1)六类非屏蔽模块

a) 要求六类非屏蔽模块完全超越六类标准中的规定，并在性能上进行预留。可支持五类,超五类,六类定义的所有应用,如 10baseT,Ethernet,Gigabit Ethernet,155M ATM,622M ATM,1.2G ATM……并且模块的四个连接点信道性能完全超越

ISO/IEC 11801:2002，TIA/EIA 568B 六类标准中的规定

b) 需免打线设计，无需打线工具即可快速安装；

c) 模块需自带安装尾盖以避免端接时开绞过大；

d) Snap-In 模块化设计；

e) 颜色编码 T568A 和 T568B；

f) 模块可满足从 22AWG~24AWG，24AWG~27AWG 线缆的端接；

g) 可支持线缆类型：F1/UTP、F/UTP、F/FTP、F2/UTP、S/FTP、SF/UTP；

h) 提供短小尺寸的模块，符合现场安装需求，模块深度不超过 29mm；

i) 最大接触阻抗：20m Ohm；

j) 最大 DC 阻抗：200m Ohm；

k) 绝缘阻抗：500M Ohm；

l) 耐电压：峰值 1000V DC/AC；

m) 插拔次数：＞750 次；

n) 重复安装次数：＞20 次。

o) 需提供 UL 认证证书。

2) 六类非屏蔽/双层屏蔽双绞线

a) 传输性能参数满足 ISO11801:2002、TIA/EIA 568C 对于六类信道 Cat6/Class E 的国际标准；

b) 导体规格：23AWG

c) 六类屏蔽线缆需具有 C3 中心十字芯骨架以保证安装过程中不破坏双绞线绞距；

d) 传输延时：≤536 ns/100m；

e) 延迟偏差：≤30 ns；

f) 绝缘阻抗≥5000MΩ*km；

g) 护套：LSZH 低烟无卤护套,低烟性满足 IEC61034-2,无卤性满足 IEC60754-1&2,阻燃满足 IEC 60332-1 标准；

h) 需提供工业和信息化部关于六类线缆传输性能及燃烧性能测试报告;；

i) 屏蔽线缆采用双层屏蔽；

j) 最小弯曲半径：32mm（静态），64mm（动态）；

k) 最大拉力：100N

3）六类非屏蔽跳线

a） 需满足 ISO/IEC 11801:2002 和 EIA/TIA 568 C.2 关于 Cat 6 的要求；

b） 跳线应采用多股软铜芯；

c） 六类跳线应带 C3 十字骨架技术；

d） 跳线尾盖上有一个可拆卸的压盖，该压盖有多重颜色可选

e） LSZH 低烟无卤护套；

f） 插拔次数：≥1000 次。

4）24口模块化空配线架

a） 24xRJ45，端口自带翻盖式防尘盖，并可更换防尘盖颜色加以区分；

b） 支持屏蔽/非屏蔽模块混配；

c） 支持 Cat.5e，Cat.6，Cat.6a，Cat.7，Cat7a 模块混配；

d） Snap-In 模块化结构，可根据需求灵活配置 1-24 个模块，方便系统扩容。配线架模块与面板模块构造一致，保证性能补偿一致；

e） 集成了电缆导线架，可以保证快速、有效的固定电缆；

f） 机架类型：标准 19 英寸；

g） 25 年系统质保。

二、 集成与测试要求

(一) 设备安装

投标人必须向采购人提供本项目采购的所有硬件的安装和维护服务的全部内容，并在需要的时候配合设备使用单位完成整个系统的网络联调工作。若本项目采购的设备产品等方面的配置或要求中出现不合理或不完整的问题时，投标人有责任和义务在投标文件中提出补充修改方案并征得采购人同意后付诸实施。

对投标人要求：

1、要求投标人必须具有良好信誉和相关实力的技术队伍。

2、投标人应本着认真负责态度，组织技术队伍，做好投标的整体方案，并书面提出长期保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划和承诺。

3、安装调试在设备到货后3个工作日内开始进行。

4、所有设备均须由投标人送货上门并安装调试。用户不再支付任何费用。

5、自系统安装工作一开始，投标人应允许采购单位的工作人员一起参与系统的安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作。

6、投标人和产品供货商对提供的产品保证至少3年的产品免费技术支持售后服务。

(二) 测试要求

投标人应根据所提交的验收方案和实施办法，自行组织设备和人员，并在使用单位监查下现场进行测试和验收。

1、开箱检验

A 所有设备、器材在开箱时必须完好，无破损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于合同要求。

B 拆箱后，投标人应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由供货商解决，如影响安装则按合同有关条款处理。登记册作为验收文档之一。

2、系统测试

系统安装完成后，按照系统要求的基本功能逐一测试。

A 单项测试：单项产品安装完成后，由投标人进行产品自身性能的测试。设备通电测试应单台进行，所有设备通电自检正常后，才能相互联结。

B 网络联机测试：网络系统安装完成后，由投标人和设备使用单位对所有采购的产品进行联网运行，并进行相应的联机测试。

C 系统运行正常，联机测试通过。

D 如商检或系统测试中发现设备性能指标或功能上不符合招标文件和合同时，将被看作性能不合格，设备使用单位有权拒收并要求赔偿。

E 投标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档交付设备使用单位。

(三) 售后服务和培训要求说明

1、售后服务要求

(1) 投标人对本项目所投产品均需提供 3 年原厂免费保修服务。

(2) 售后服务响应时间：周一至周五 8：30～18:00 期间为 2 小时。若电话中无法解决，4 小时内到达现场进行维护。其余期间为 12 小时。

(3)保修期内，所有设备维修服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。

(4)应提供系统扩充、升级方面的技术支持服务。

2、培训要求

投标人至少必须满足本章要求的培训服务。

(1)所提供的培训课程表随投标文件一起提交。培训授课人必须是工程师、技术员等。

(2)投标人必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。所有的资料必须是中文书写。

(3)培训内容与课程要求

(4)提供出口高端路由器、扁平化核心交换机、用户防代理设备以及认证系统的安装培训、操作培训、运行维护培训。

(5)培训费用

投标人应将所有培训费用（含培训教材费）及各项支出列入“售后服务和培训价格表”，所有的费用必须分别报价并计入投标总价。

（四） 付款方式说明

1、 签署合同生效后 10 天内，支付合同总价的 30%；

2、 货物安装调试完毕，并通过采购人组织的验收小组验收合格后，并结算审核通过后，支付项目总价的 65%给中标人；

3、 最后结算总价的 5%作为质量保证金，质保期为壹年，在质保期满后 10 个工作日内支付质量保证金给中标人；

4、 所有款项以汇款形式支付，收款人名称必须以中标人之全名填写，收到中标人的发票后办理支付手续。

第三章 合同格式

附：广州市政府采购合同

甲方（采购人）：

乙方（中标供应商）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及广州公共资源交易中心“广州番禺职业技术学院无线校园网建设（三期）采购项目”（项目编号：CZ2016-0507）招标文件的要求和招标结果，经甲乙双方协商一致，签订本合同。双方共同遵守如下条款：

一、 总则

（一）甲乙双方必须遵守国家颁布的合同法，并履行应负的全部责任。

（二）下列文件均为本合同不可分割部分：

1. 中标通知书；

2. 广州公共资源交易中心招标编号 CZ2016-0507 招标文件；

3. 乙方中标的投标文件。

（三）乙方保证按照合同条款的规定，按时向甲方提供合格的设备和服务。

（四）甲方保证按照合同条款规定的时间和方式支付乙方货款。

二、 设备供货要求和清单

（三） 设备供货要求：乙方必须在本合同签订后提供所供设备的供货证明及相关文件（如厂商或其授权的经销商出具的供货确认函、与厂商或其授权的经销商签订的订购合同等）原件（含设备清单），否则不予验收，并不予支付本合同款项。

（四） 供货设备清单：

三、 设备到货的时间和地点

（一） 设备全部到货时间为 年 月 日。

（二） 交货地点：广州市_____

四、 培训服务

乙方为甲方在甲方所在地提供必要的培训服务，包括：

（一） 系统开发期间，乙方为甲方培训系统开发、系统维护人员，使甲方的技术人员能够自己维护和扩展系统的功能。乙方提供必要的师资、教材、实践环境和场地。

（二） 乙方将对甲方的系统用户进行培训，培训费用已包含在合同总价中，确保系统用户能够正确熟练地使用系统。培训内容为乙方开发的系统等。

五、 质量与检验

（一） 乙方须提供全新的、完全符合国家的有关质量标准的设备。

（二） 设备的到货验收包括：数量、外观质量、随机备件备品、装箱单、随机资料(中文)及设备包装完整无破损。

（三） 每台设备上均应钉有铭牌（内容包括：制造商、设备名称、型号规格、出厂日期等）并附有产品质量检验合格标志。

（四） 设备制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负责。

（五） 货到现场后，由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

六、 设备安装调试与售后服务

（一） 系统安装调试与验收

1. 安装调试在设备到货后 3 个工作日内开始进行。
2. 所有设备均须由乙方送货上门并安装调试。甲方不再支付任何费用。
3. 设备调试验收的标准如下：

（二） 保修期内的售后服务

1. 所有设备均须由乙方提供___年保修期内的整机保修服务，保修期自甲乙双方代表在设备验收单上签字之日起计算。保修费用计入本合同总价。

2. 保修期内，乙方负责对其提供的设备整机进行维修，并且保证每季度上门检修一次，不再向甲方收取费用。

3. 设备故障报修的响应时间：每天 8:00～18:00 期间为 小时。其余期间为 小

时。

4. 如果设备故障在检修 小时后仍无法排除，乙方应在 小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供甲方使用，直至故障设备修复。

5. 所有设备保修服务方式均为 上门保修，即由 派员到甲方设备使用现场维修。由此产生的一切费用均由乙方承担。

6. 乙方保修期内的维修、维护内容和范围（产品、技术、模块、部件）如下：

（三） 保修期后的设备维护服务保证

1. 保修期内乙方提供的收费维修、维护内容和服务方式、范围（产品、技术、模块、部件）如下：

2. 收费维修的费用为：

七、 合同总价与付款方式

（一） 本合同总价为人民币（大写）_____，即￥_____。

（二） 付款方式为：

合同签订后预付合同总价的___%，调试完成并通过签字验收后___个工作日内，向供方支付合同总价的___%，在验收通过之日起___年后____个工作日内，向供方支付合同总价的___%余款。

八、 违约责任

（一） 甲方无正当理由拒收设备、拒付设备款的，甲方向乙方偿付设备款总值的百分之五违约金。

（二） 甲方逾期支付设备款的，每逾期一天，甲方向乙方偿付欠款总额万分之五的滞纳金，累计滞纳金总额不超过欠款总额的百分之五。

（三） 乙方所交的设备未提交供货证明相关文件，或所交的设备品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收设备，乙方向甲方支付设备款总值百分之五的违约金。

（四） 乙方不能交付设备的，乙方向甲方支付设备款总值百分之五的违约金。并允许甲方有权不退还乙方预交的保证金。

（五） 乙方逾期交付设备的，每逾期一天， 乙方向甲方偿付逾期交货部分设备款总额万分之五的滞纳金，累计滞纳金总额不超过逾期交货部分设备款总额的百分之五。

九、 争议及仲裁

（一） 因设备的质量问题发生争议，由广州市质量技术监督局或其指定的质量鉴定单位进行质量鉴定。

（二） 因本合同引起的争议，由双方协商或由政府采购监管部门调解解决，协商或调解不成时按以下第_____种方式解决（请选择）：

3. 广州仲裁委员会仲裁；

4. 向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、 其他

（一） 本合同一式四份，甲乙双方、政府采购监管部门、广州公共资源交易中心各执一份。

（二） 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

甲方： （盖章） **乙方：** （盖章）

签约代表： **签约代表：**

地　　址： **地　　址：**

电　　话： **电　　话：**

传　　真： **传　　真：**

签约日期： 20　年　　月　　日 **签约日期：** 20　年　　月

第四章 开标、评标和定标

一、 开标

（一） 交易中心按招标公告规定的时间进行开标，投标人在投标截止时间后一个小时内进行投标文件解密。

（二） 解密时间截止后，交易中心电子开标系统自动提取所有投标文件，获取投标保证金交纳情况（如有），投标文件提交及解密情况。

（三） 电子开标系统自动记录投标保证金交纳情况（如有），投标文件提交及解密情况。因投标人原因造成投标文件未提交成功的、未解密的、无法导入电子开标系统的，投标保证金未交纳的（需交纳投标保证金项目），作无效投标处理。

（四） 交易中心将投标人解密后的投标人名称、投标价格、递交情况、投标保证金交纳情况（如有）和解密情况进行公布，并通过交易中心数字交易平台会员专区将《开标记录表》公开发布。所有投标人可在系统查看开标情况。

二、 评标委员会

（一） 本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人的代表和从政府采购专家库随机抽取的专家组成，如采购人不派代表评审，则评委会全部由专家组成。评委会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和招标文件设定的程序和规则推荐评审结果，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。

（二） 评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1. 本人、配偶或直系亲属 3 年内曾在参加该采购项目的供应商中任职（包括一般工作）或担任顾问，或与参加该采购项目的供应商发生过法律纠纷；

2. 任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；

3. 曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

4. 是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；

5. 评审委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

6. 同一单位的评审专家在同一项目评审委员会成员中超过一名；

7. 法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

（三） 评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据投标人所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（四） 评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

三、 评标方法

（一）

本次评标采用综合评分法。评标以招标文件规定的条件为依据。评分比重构成如下：

评分项目	技术评分	商务评分	价格评分	综合信用评价得分
分值	45 分	15 分	35 分	5 分

（二） 投标文件差异修正原则

投标文件出现差异时，修正原则及优先修正顺序如下：

1. 开标内容与投标文件对应内容不一致的，均以开标内容为准；

2. 开标一览表与分项明细表或其它相关报价表报价不一致的，均以开标一览表为准；

3. 开标一览表中各分项报价之和与投标总价不一致的，以投标单价修正总价；

4. 分项报价表中的单价与对应的合计价不相符的，以单价为准，修正对应的该项合计价；

5. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

6. 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

7. 投标文件描述内容与原始材料引述内容不一致的，以原始材料内容为准；

8. 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

9. 对出现以上情况或因明显笔误而需修正任何内容时，均以评委会审定通过方为有效；

10. 对投标标的的关键、主要内容，投标人报价漏项的，作非实质性响应投标处理；

11. 评标委员会认定为表述不清晰或无法确定的报价均不予修正。

（三） 投标文件的澄清

1. 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。

2. 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3. 评委均应当阅读供应商的澄清，但应独立参考澄清对投标文件进行评审，整个澄清的过程不得存在排斥潜在供应商的现象。

4. 如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将按照招标文件要求予以拒绝，不接受供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

5. 除上述规定的情形之外，评标委员会在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。

四、 评标程序

（一） 投标文件初审

1. 评标委员会对各投标文件进行初审，初审包括开标情况核定、资格性审查和符合性审查，出现不符合下列情形之一时，作无效投标处理。《初审表》如下：

审查类别	审查内容
开标情况核定	满足以下所有要求：投标文件提交成功、解密成功、能正常导入电子开标系统，投标保证金完成交纳（如有）
资格性审查	符合《政府采购法》第二十二条所规定的条件（信息从企业库自动提取）；分公司投标的，必须由具有法人资格的总公司授权。
符合性审查	投标报价确定且不高于最高限价；关键、主要内容无报价漏项；若报价低于其成本，投标人应能做出合理说明。
	有盖章、签署要求的带★格式文件已按要求盖章、签署
	投标文件完全满足招标文件中带★号的条款和指标，无重大偏离(审查《实质性响应条款一览表》)
	未发现属无效投标的其他情形（见表末说明）

说明：以下为属无效投标的其他情形。

(1) 除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目或同一子项目投标的；

(2) 评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的

澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的；

(3) 投标文件提供虚假材料的；

(4) 投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

(5) 投标人对采购人、交易中心、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的；

(6) 按有关法律、法规、规章规定属于无效投标的。

2. 评标委员会认为，投标人的报价明显不合理或者明显低于其他投标报价，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，投标无效，不通过初审。

3. 对初步被认为初审不合格或无效投标的，由评标委员会拟定书面理由现场电话告知该供应商。

4. 不通过初审或投标无效的，不进入技术、商务和价格的评审程序。

（二） 技术评定

1. 由评委对所有有效投标文件的技术和服务响应方案进行审核和分析，填写《技术评分表》，如下：

分值（45）	评审内容	评分细则
3	24 口全千兆 POE 交换机参数指标响应情况	优(90%≤得分≤100%)；良(70%≤得分＜90%)；中(40%≤得分＜70%)； 差(得分＜40%)。
3	24 口全千兆交换机参数指标响应情况	优(90%≤得分≤100%)；良(70%≤得分＜90%)；中(40%≤得分＜70%)； 差(得分＜40%)。
4	室内型放装 AP 参数指标响应情况	优(90%≤得分≤100%)；良(70%≤得分＜90%)；中(40%≤得分＜70%)； 差(得分＜40%)。
4	室内分布式 AP 主机参数指标响应情况	优(90%≤得分≤100%)；良(70%≤得分＜90%)；中(40%≤得分＜70%)； 差(得分＜40%)。
3	室内分布式微 AP 参数指标响应情况	优(90%≤得分≤100%)；良(70%≤得分＜90%)；中(40%≤得分＜70%)； 差(得分＜40%)。
3	室外定向 AP 参数指标响应情况	优(90%≤得分≤100%)；良(70%≤得分＜90%)；中(40%≤得分＜70%)； 差(得分＜40%)。
3	室外全向 AP 参数指标响应情况	优(90%≤得分≤100%)；良(70%≤得分＜90%)；中(40%≤得分＜70%)； 差(得分＜40%)。
3	无线控制器网关参数指标响应	优(90%≤得分≤100%)；良(70%≤得分＜90%)；

	情况	中(40%≤得分＜70%)； 差(得分＜40%)。
3	智能网络管理平台参数指标响应情况	优(90%≤得分≤100%)；良(70%≤得分＜90%)；中(40%≤得分＜70%)； 差(得分＜40%)。
2	综合布线产品指标响应情况	优(90%≤得分≤100%)；良(70%≤得分＜90%)；中(40%≤得分＜70%)； 差(得分＜40%)。
1	提供所投设备（如 （1）交换机、（2）无线 AP 、（3）智能网络管理平台、 （4）无线控制器网关）原厂盖章参数响应表。	提供一套为 0.25 分，全部提供为 1 分
2	投标时提供所投产品厂家原厂专项授权书及售后服务承诺函	提供综合布线和网络无线设备厂家原厂专项授权书及售后服务承诺函，1 个得 1 分，最高得 2 分，无得 0 分。
4	主要产品品牌选用情况（指设备间兼容性和与原有设备的兼容性）	优(90%≤得分≤100%)；良(70%≤得分＜90%)；中(40%≤得分＜70%)； 差(得分＜40%)。
2	实施方案	优(90%≤得分≤100%)；良(70%≤得分＜90%)；中(40%≤得分＜70%)； 差(得分＜40%)。
2	验收标准和实施方法	优(90%≤得分≤100%)；良(70%≤得分＜90%)；中(40%≤得分＜70%)； 差(得分＜40%)。
3	售后服务和技术培训方案	优(90%≤得分≤100%)；良(70%≤得分＜90%)；中(40%≤得分＜70%)； 差(得分＜40%)。

2. 将所有评委所评各项的得分进行算术平均（按四舍五入原则精确到小数点后三位），再汇总得出该投标人的技术评分（按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

（三） 商务评定

1. 由评委对所有有效投标文件的商务条件进行审核和评价，填写《商务评分表》，如下：

分值（15）	评审内容	评分细则
2	本项目项目经理的资质	优(90%≤得分≤100%)；良(70%≤得分＜90%)；中(40%≤得分＜70%)； 差(得分＜40%)
4	投标人参与本项目的主要技术管理人员获得相关证书情况，提供以上人员在本公司任职的外部证明材料（如加盖政府有关部门印章的打印日期在本项目投标截止日之前六个月以内的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或单位代缴个人所得税税单等。非本地公司在外地购买社保的必须提供技术服务人员在	1、主要技术管理人员具有 ITIL Expert 证书、CPMP 高级项目管理师资格证书，以上每个证书得 2 分，最高 4 分

	本地的居住证（或暂住证）等在本地工作的证明文件）复印件	
6	投标人资质证书	（1）具有信息技术服务管理体系认证（ISO2000）证书;(2)具有运维服务能力成熟度 ITSS 证书； （3）具有职业健康安全管理体系认证（OHSAS18001）证书； 以上每个证书得 2 分，最高 6 分
3	本地综合服务支撑能力	投标人直接跟踪服务,在使用地区设有长期稳定的服务机构,服务便捷(90%≤得分≤100%);良(70%≤得分＜90%)；中(40%≤得分＜70%);差(得分＜40%)。

说明：上表所列为投标人的商务条件。请投标人严格按照要求提交相关证明材料，否则有可能影响评审结果。

2. 将所有评委所评各项的得分进行算术平均（按四舍五入原则精确到小数点后三位），再汇总得出该投标人的商务评分（按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

（四） 价格评审

1．价格核准：评委对有效投标人的详细报价进行复核，看其是否有计算错误或供货范围上的错误，修正错误的原则参见本章的第三条第（二）点。

2．评委对于节能、环保产品或小型、微型企业的价格扣除，依据投标人填写的《产品适用政府采购政策情况表》（如有）。

对于非专门面向中小微企业采购的项目，依照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，凡符合要求的有效投标人，按照以下比例给予相应的价格扣除：

序号	情形	价格扣除比例（编制文件时由采购人确定）	计算公式
1	非联合体供应商（供应商须为小型、微型企业）	对小型和微型企业产品的价格扣除 6%	评标价＝总投标报价—小型和微型企业产品的价格×6%

2	联合体各方均为小型、微型企业	对小型和微型企业产品的价格扣除 6%（不再享受序号 3 的价格折扣）	
3	联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额 30%以上的	对联合体总金额扣除 2 %	评标价＝总投标报价×(1- 2 %)

注：(1)、中型企业不享受以上优惠；

(2)、小型和微型企业产品包括货物及其提供的服务与工程，无法认定小型和微型企业的，不享受价格扣除。

(3)、监狱企业视同小微企业，监狱企业投标的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

计算价格评分：价格分统一采用低价优先法计算，各有效投标人的评标价（指投标报价经修正、折扣后的价格）中，取最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格评分=（评标基准价 / 评标价）×35 分

评标价仅用于计算价格评分，中标金额以实际投标价为准。

（五） 综合信用评价得分评审

综合信用评价得分=投标人的广州公共资源交易中心政府采购供应商综合信用评价分数×5%

说明：1.《政府采购供应商信用评价标准》详见本项目招标公告附件。

2. 投标人的综合信用评价分数以开标当天交易中心网站公布的分值为准(供应商可通过“广州公共资源交易网-市场信用-政府采购信用评价” 进行访问)。

（六） 综合评分的计算

1. 综合评分=技术评分+商务评分+价格评分+综合信用评价得分

2. 各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位。将综合评分由高到低顺序排列。综合评分相同的，按评标价由低到高顺序排列；综合评分相同，且评标价相同的，按技术评分由高到低顺序排列。综合评分相同，且评标价和技术评分均相同的，名次由评委会抽签决定。

（七） 中标供应商推荐

1. 评委会按上述排列向采购人推荐第一名为中标供应商，第二名为候补中标供应商。第二名报价高于第一名报价 20%（含）以上的，不推荐候补中标供应商。

五、 项目废标处理

根据《政府采购法》第三十六条规定，本项目或子项目下列情况出现将作废标处理：

（一） 符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家的（说明：如果多个供应商所投产品全部是同一品牌同一型号的，只作为一个供应商计算。同一品牌不同型号的产品由多家供应商参加竞争，作为不同的供应商计算）；

（二） 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三） 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四） 因重大变故，采购任务取消的。

六、 定标

（一） 交易中心在评标结束后2个工作日内将评标报告及《确认采购结果通知书》送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内按顺序确定中标供应商。

第一名供应商放弃或被依法确认中标资格无效的，采购人可以按顺序选择候补中标供应商。

（二） 采购结果确认后，交易中心将中标结果在采购信息发布网站上进行公告。不在中标名单之列者即为落标人，交易中心不再以其它方式另行通知。

（三） 中标结果公告后，中标供应商须向交易中心交纳代理服务费。代理服务费金额在中标公告中公布。中标供应商持网上下载的中标公告、汇款证明，到交易中心西侧建设银行专窗办理缴费手续，并领取发票，凭发票到交易中心二楼4、5号窗领取《中标通知书》。《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

（四） 中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

（五） 凡发现中标供应商有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理。

1. 提供虚假材料谋取中标的；

2. 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3. 与采购人、其他供应商或者交易中心工作人员恶意串通的；

4. 向采购人、交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

5. 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

6. 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

7. 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

七、 签约

（一） 采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日（第二章采购需求有相应约定的从其约定）内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

（二） 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

八、 履约评价

(一) 采购人负责对中标供应商的履约行为进行评价，评价标准详见《政府采购供应商信用评价标准》(见本项目招标公告附件)。采购人在http://www.gzgcjg.com/zfcgcx上用数字证书登陆，填写履约评价表，内容如下：

项目名称		
中标单位		
招标类型	☐公开招标 ☐协议供货	
供应商是否在中标、成交通知书发出之日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。(3 分)	☐是 ☐否	
采购合同签订时的供应商是否与中标时的供应商一致。(3 分)	☐是 ☐否	
采购合同是否对招标文件作出实质性相应。(3 分)	☐是 ☐否	
供应商在采购合同中承诺提供的标的物(货物或服务)是否与招标文件所要求的一致。(3 分)	☐是 ☐否	
货物验收（服务效果）情况。(8 分)	☐非常满意（8 分） ☐满意（8 分） ☐基本满意（4 分） ☐不满意（0 分）	
采购结果的整体绩效评价（10 分）	服务态度	☐2.5 分 ☐2.0 分 ☐1.5 分 ☐1 分 ☐0.5 分

	商品质量	□2.5 分 □2.0 分 □1.5 分 □1 分 □0.5 分
	供货速度	□2.5 分 □2.0 分 □1.5 分 □1 分 □0.5 分
	售后保障	□2.5 分 □2.0 分 □1.5 分 □1 分 □0.5 分

（二） 评价结果会影响供应商的综合信用评价得分。供应商对其评价情况有异议的，可向采购人反映，采购人应当检查有关评价情况并答复异议人，如有错误，应当修正。异议人对采购人的答复不服的，可向市、区财政局反映，市、区财政局调查后发现确有错误的，有权要求采购人纠正。

第五章 投标文件格式

投标文件包括但不限于以下组成内容，请按顺序制作，本章有提供格式文件的请按格式要求提交。（盖章要求：完成投标文件的制作后，可点击“一键签章”按钮进行批量电子签章。）

序号	内容	盖章要求
商务部分		
1	★投标承诺函	电子签章
2	授权委托证明书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交本证明书）	电子签章
3	开标一览表	电子签章
4	报价明细表	电子签章
5	★实质性响应条款一览表	电子签章
6	项目经理简历表	电子签章
7	承担本项目主要技术人员和售后服务人员表	电子签章
8	业绩一览表	电子签章
9	证书一览表	电子签章
10	财务报表（含资产负债表及利润表，尽量提供具有审计资质的第三方出具的《审计报告》）	电子签章
11	投标人认为有必要说明的其他商务文件资料	电子签章
12	中小微企业声明函（非中小微企业可不提供）	电子签章
13	中小微企业声明函（制造商）（非中小微企业可不提供）	电子签章
14	★分公司投标的，提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书，授权书须加盖总公司公章	电子签章
技术文件		
15	总体技术方案	电子签章
16	项目实施计划、施工方案	电子签章
17	安装、调试及验收方案	电子签章
18	售后服务情况表	电子签章
19	售后服务能力及服务方案	电子签章
20	产品适用政府采购政策情况表及相关证明材料	电子签章
21	投标人认为有必要说明的其他技术文件资料	电子签章
以下信息从企业库自动提取，请供应商确保信息完整登记并及时更新。		
22	供应商为法人或者其他组织的，提取营业执照等注册证照信息；为自然人的，提取身份证信息。	

特别提示与要求！

请投标人严格按照表格内容及要求制作投标文件，所有证书类文件提供复印件且必须

在有效期内，表中带★的材料将作为投标人资格性和符合性审查的重要内容之一。

投标承诺函

广州公共资源交易中心：

我方收到贵方关于“广州番禺职业技术学院无线校园网建设（三期）采购项目”（项目编号：CZ2016-0507）的招标文件，完全理解招标文件的所有内容。决定投标本项目，据此我方承诺如下：

一、 我方的投标文件在投标截止日后90天（日历天）内保持有效，如中标，有效期将延至本项目《广州市政府采购合同》执行期满日为止。

二、 我方在参与投标前已仔细研究了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

三、 我方声明投标文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

四、 我方郑重声明：我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并在参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

五、 我方理解贵方不一定接受最低报价的投标。

六、 我方同意如在本项目开标后、投标有效期之内撤回投标，或中标后未在规定期限内签订合同并送贵方备案的，贵方将不退还投标保证金（如有）。

七、 我方如果中标，保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务，切实履行《广州市政府采购合同》中的全部条款并按照《招标文件》的要求向贵中心足额交纳招标代理服务费。

八、 我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

九、 所有与本招标项目有关的函件请发往下列地址：

地址（邮编）		传真	
电话、手机		联系人（职务）	

投标人（单位公章）：

承诺日期：20 年 月 日

说明：本格式文件内容不得擅自删改。

授权委托证明书

兹授权_____（委托代理人姓名）为我方委托代理人，其权限是：办理广州公共资源交易中心组织的“广州番禺职业技术学院无线校园网建设（三期）采购项目”(项目编号：CZ2016-0507)的投标事宜。本授权书有效期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自签章之日起生效。

附：代理人性别：____ 年龄：_____ 职务：_____

身份证号码：_____

（营业执照等）注册号码：_____

企业类型：_____

经营范围：_____

授权单位（单位公章）：

20 年 月 日

说明：法定代表人亲自办理投标事宜的，无需提交本证明书。

开标一览表

货币单位：人民币元

投标总报价

填报要求：

1. 报价包含所有税费。

2. 如投标人报价低于最高限价 60%的，必须在《实质性响应条款一览表》内说明报价理由。

报价明细表

[货币单位：人民币元]

序号	报价项目	品牌、产地	型号规格	数量	单价	总价	备注

1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
…							
合计	￥						

填报要求：此表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无须另外支付任何费用。

实质性响应条款一览表

序号	实质性响应条款	投标人响应情况	差异
1	如投标人报价低于最高限价 60%的，必须说明报价理由。	理由：	
2	★本次采购产品为非进口产品（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。		
3	以下内容根据第二章采购人需求★号条款详细列举		
…			

说明：

1. 本表所列条款必须一一予以响应，“投标人响应情况”一栏应**填写具体的响应内容，有**

差异的要具体说明。

2. 请投标人认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。

项目经理简历表

姓名		性别		年龄	
职务		职称		学历	
办公电话		住宅电话		移动电话	
参加工作时间			从事项目经理年限		
具有认证资质					
已完成工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	竣工日期	工程质量	

承担本项目主要技术人员和售后服务人员表

姓名	部门和职务	职责	常住地	获得认证资质证书	主要资历、经验及承担过的项目

要求：1.附人员证书复印件；

2.出具上述人员在本单位服务的外部证明，如：投标截止日之前六个月以内的代缴个税税单、参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。

业绩一览表

序号	项目名称	项目地址	合同总价	完成时间	项目质量	项目单位联系人电话
1						
2						

3						
…						

要求：依据商务评审中的业绩要求填写本表并提供相关证明材料，合同可只提供首页、含金额页、盖章页。请投标人严格按照要求提交相关证明材料，否则有可能影响评审结果。

证书一览表

证书名称	发证单位	证书等级	证书有效期

要求：1.填写投标人获得资质、认证或企业信誉证书。

2.请提供本表所列的证书资料。

中小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准：第四条第_____项_____行业，本公司*（此处填写从业人员和营业收入的具体数据）*，为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加广州公共资源交易中心组织的广州番禺职业技术学院无线校园网建设（三期）采购项目（项目编号：CZ2016-0507）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投 标 人（单位公章）：

日期：20 年 月 日

说明：提供其他中小微企业制造的货物，必须同时提供该中小微企业的声明函。

中小微企业声明函（制造商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准：第四条第_____项_____行业，本公司*（此处填写营业收入和从业人员的具体数据）*，为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位公章）：

日期：20 年 月 日

售后服务情况表

序号	项目	投标人承诺	备注
1	保修期内售后服务情况(可用附页和宣传材料)	生产厂商售后服务情况：	
		投标人售后服务情况：	
2	保修期后售后服务		
3	培训方案（可用附页）		

产品适用政府采购政策情况表

<table>
<tr><td rowspan="5">中小企业扶持政策</td><td colspan="4">如属所列情形的，请在括号内打“√”：
（ ）联合体各方均为小型、微型企业的。
（ ）小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且《共同投标协议书》中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。
（不接受联合体投标的删除以上两项）
（ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。
（ ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容：</td></tr>
<tr><td>产品名称（品牌、型号）</td><td>制造商</td><td>制造商
企业类型</td><td>金额</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	小型、微型企业产品金额合计			
节能产品	产品名称（品牌、型号）	制造商	认证证书编号	金额
	节能产品金额合计			
	比重（节能产品金额/投标总价）			%
	节能产品证明材料见《技术文件》第___至___页。			
环境标志产品	产品名称（品牌、型号）	制造商	认证证书编号	金额
	环境标志产品金额合计			
	比重（环境标志产品金额/投标总价）			%
	环境标志产品证明材料见《技术文件》第___至___页。			

填报要求：

1. 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额应与《报价明细表》一致。
2. 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。
3. 节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布的《节能产品政府采购清单》中的产品；环境标志产品是指财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购清单》中的产品。请提供《清单》中相关内容页（并对相关内容作圈记）。
4. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果不一致，可能导致该项的得分为 0 分。