

政府采购

招 标 文 件

招标项目编号：TC209D0WE

招标项目名称：北京理工大学重庆创新中心大数据平台硬件
设施采购项目

采购人：北京理工大学重庆创新中心

采购代理机构：中招国际招标有限公司

二〇二〇年十月

目 录

第一篇 投标邀请书	3
一、招标项目内容	3
二、资金来源	3
三、投标人资格要求	3
四、投标、开标有关说明	4
五、投标保证金	5
六、采购项目需落实的政府采购政策	5
七、投标有关规定	6
八、现场踏勘	6
九、联系方式	6
第二篇 项目技术规格、数量及质量要求	8
一、招标项目一览表	8
二、技术规格及质量要求	10
第三篇 项目商务要求	21
一、交货期、交货地点及验收方式	21
二、报价要求	22
三、质量保证及售后服务	22
四、付款方式	23
五、知识产权	23
六、培训	23
七、附件、图纸及包装要求	23
八、其他商务要求内容	23
第四篇 资格审查及评标办法	24
一、资格性审查	24
二、评标方法	25
三、评标标准	26
四、无效投标条款	28
五、废标条款	29
第五篇 投标人须知	30
一、投标人	30
二、招标文件	30
三、投标文件	30
四、开标	33
五、评标	33
六、定标	34
七、中标通知书	34
八、询问、质疑和投诉	34
九、招标代理服务费	36
十、签订合同	36
十一、政府采购信用融资	37
第六篇 合同主要条款和格式合同（样本）	38

一、合同主要条款.....	38 -
二、政府采购合同（格式,可自行拟定。）	41 -
第七篇 投标文件格式.....	49 -
一、经济文件.....	51 -
二、技术文件.....	53 -
三、商务文件.....	56 -
四、其他.....	59 -
五、资格文件.....	64 -

第一篇 投标邀请书

中招国际招标有限公司（以下简称：采购代理机构）受北京理工大学重庆创新中心（以下简称：采购人）的委托，对“北京理工大学重庆创新中心大数据平台硬件设施采购项目”（招标项目编号：TC209D0）进行公开招标，欢迎有资格的供应商参加投标。

一、招标项目内容

序号	采购内容	数量	最高限价 (万元)	投标保证金 (万元)	中标人 数量
1	接入交换机	6 台	38	10	1
2	管理交换机	3 台	3		
3	核心交换机	2 台	45		
4	消息队缓存 ESzk 型服务器	13 台	52		
5	数据库型服务器	4 台	18		
6	Hadoop 型服务器	30 台	185		
7	Named Node 型服务器	2 台	8		
8	虚拟化型服务器	6 台	49		
9	存储服务器	1 台	40		
10	存储交换机（FC）	2 台	37		
11	VPN 连接设备	1 台	38		
12	防火墙	2 台	35		
备注：1.投标产品必须为中国大陆境内生产的。 2.以上招标内容的具体需求，见第二篇相关内容。					

二、资金来源

资金已到位。本项目采购计划金额为 548.00 万元，投标最高总限价 548.00 万元。

三、投标人资格要求

合格投标人应符合政府采购法第二十二条规定的基本条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

中招国际招标有限公司重庆分公司

地址：重庆渝北区黄山大道中段 53 号 5-1（双鱼座 A 栋 5 楼）

电话：023-68881331 传真：023-68696636

- (三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (四) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (五) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录;
- (六) 法律、行政法规规定的其他条件。

四、投标、开标有关说明

(一) 凡有意参加投标的投标人, 请到采购代理机构(中招国际招标有限公司重庆分公司) 领取或在《中国政府采购网》(<http://www.ccgp.gov.cn>) 网上下载本项目招标文件、招标文件发售登记表以及图纸、更正通知、补充通知等开标前公布的所有项目资料, 无论投标人领取或下载与否, 均视为已知晓所有招标内容。

(二) 招标文件公告期限: 自招标公告发布之日(2020 年 10 月 19 日) 起五个工作日。

(三) 招标文件发售期: 2020 年 10 月 19 日--2020 年 10 月 26 日 17: 00 (工作时间)

(四) 招标文件售价: 人民币 500 元/份 (售后不退)。

(五) 招标文件的购买方式:

1. 现场购买招标文件

在招标文件发售期内, 投标人到采购代理机构重庆渝北区黄山大道中段 53 号 5-1 (双鱼座 A 栋 5 楼, 中招国际招标有限公司重庆分公司) 递交《招标文件发售登记表》(加盖投标人公章) 并以现金方式购买招标文件。

2. 非现场购买招标文件

在招标文件发售期内, 投标人将招标文件购买费用汇至以下账户, 并将招标文件汇款凭证(汇款时须注明项目编号: TC209D0WE)、《招标文件发售登记表》(加盖投标人公章) 扫描后发送至 3204913539@qq.com。通过汇款方式购买招标文件的, 购买发票(电子发票) 采购代理机构将发送至投标人《招标文件发售登记表》上留存的邮箱中; 投标人也可凭汇款凭证(原件或复印件) 到重庆渝北区黄山大道中段 53 号 5-1 (双鱼座 A 栋 5 楼, 中招国际招标有限公司重庆分公司) 换取发票。

户 名: 中招国际招标有限公司重庆分公司

开户行: 交通银行重庆自由贸易试验区分行 (行号: 3016 5300 0834)

账 号: 5001 2404 2018 0000 14170

3. 对微型企业的优惠

3.1 投标人为微型企业且所投标产品为微型企业生产的免收招标文件购买费。

3.2 微型企业须在报名时提供中小微企业声明函 (详见本招标文件第七篇 四、其他 “中小微企业声明函”) (微型企业的认定标准详见工信部联企业〔2011〕300 号)。

4. 在招标文件发售期内购买了招标文件的投标人 (微型企业须提交 “中小微企业声明函” 和 “招

中招国际招标有限公司重庆分公司

地址: 重庆渝北区黄山大道中段 53 号 5-1 (双鱼座 A 栋 5 楼)

电话: 023-68881331 传真: 023-68696636

标文件发售登记表), 其投标才被接收。

(六) 投标地点: 重庆渝北区黄山大道中段 53 号 5-1 (双鱼座 A 栋 5 楼, 中招国际招标有限公司重庆分公司开标室)

(七) 投标文件提交开始时间: 2020 年 11 月 10 日北京时间 09:30;

(八) 投标截止时间: 2020 年 11 月 10 日北京时间 10:00;

(九) 开标时间: 2020 年 11 月 10 日北京时间 10:00;

(十) 开标地点: 同投标地点。(逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件, 采购人不予受理)。

五、投标保证金

(一) 投标保证金递交

投标人须按本项目规定的投标保证金金额进行缴纳 (**保证金金额详见本篇, 一、招标项目内容**), 由投标人从其基本账户将投标保证金汇至以下账户, 投标人也可以以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。投标保证金的到账 (保函提交) 截止时间同投标截止时间。

保证金账户:

户 名: 中招国际招标有限公司重庆分公司

开户行: 中国光大银行重庆分行营业部

账 号: 7853 0188 0001 67430

特别提醒:

1. 各投标人在银行转账 (电汇) 时, 须充分考虑银行转账 (电汇) 的时间差风险, 如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

2. 各投标人在递交投标保证金时, 到款账户为上述指定的投标保证金专用账户, 来款账户必须为本公司**基本账户**。投标人在缴纳保证金时, 应在进帐凭证上明确资金用途和投标项目编号。

(二) 保证金退还方式

1. 未中标投标人的保证金, 在中标通知书发放后五个工作日内, 未中标投标人向采购代理机构提交退款申请办理退还保证金事宜。

2. 中标人的保证金, 在中标人与采购人签订合同后五个工作日内, 中标人向采购代理机构提交退款申请办理退还保证金事宜。

六、采购项目需落实的政府采购政策

(一) 按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18 号) 和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19 号) 的规定, 落实国家节能环保政策。

(二) 按照<财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知> (财中招国际招标有限公司重庆分公司 地址: 重庆渝北区黄山大道中段 53 号 5-1 (双鱼座 A 栋 5 楼)
电话: 023-68881331 传真: 023-68696636

库〔2011〕181号)的规定,落实促进中小企业发展政策。

(三)按照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>(财库〔2014〕68号)的规定,落实支持监狱企业发展政策。

(四)按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定,落实支持残疾人福利性单位发展政策。

七、投标有关规定

(一)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项(分包)下的政府采购活动。

(二)为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。

(三)本项目招标公告及中标结果将在中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn>)上刊登。

(四)本项目的补遗文件(如果有)一律在中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn>)上发布,请各投标人注意下载或到采购代理机构中招国际招标有限公司重庆分公司领取;无论投标人下载或领取与否,均视同投标人已知晓本项目补遗文件的内容。

(五)超过投标截止时间递交的投标文件,恕不接收。

(六)投标费用:无论投标结果如何,投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

(七)本项目不接受联合体参与投标。

(八)按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号,投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人,将拒绝其参与政府采购活动。

八、现场踏勘

原则上投标人应当踏勘现场(重庆市龙兴两江总部智慧生态城恒大9栋),并充分了解项目情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响报价的情况;采购人不组织集中踏勘,投标人自行前往现场踏勘,踏勘费用自理;踏勘人员自觉遵守采购人项目地的秩序、安全、保密管理等相关规定;投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失;

无论投标人是否踏勘过现场,均被认为已经踏勘现场,对本项目的风险和义务已经十分了解,并在其投标文件中已充分考虑了现场和环境条件;采购人若在踏勘现场中介绍场地和相关的周边环境情况,供投标人在编制投标文件时参考,采购人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

九、联系方式

(一)采购人:北京理工大学重庆创新中心

中招国际招标有限公司重庆分公司

地址:重庆渝北区黄山大道中段53号5-1(双鱼座A栋5楼)

电话:023-68881331 传真:023-68696636

联系人：王老师

电话：023- 61766979

技术负责人： 孙老师

电话：13810618515

地址：重庆市龙兴两江总部智慧生态城恒大 9 栋

（二）采购代理机构：中招国际招标有限公司

地址：北京市海淀区学院南路 62 号中关村资本大厦 6 层和 9 层

中招国际招标有限公司重庆分公司

联系人：胡 元

电话：023-68881331 13883319017

地址：重庆渝北区黄山大道中段 53 号 5-1 双鱼座 A 栋 5 楼

第二篇 项目技术规格、数量及质量要求

说明：本篇“★”标注的技术需求为重要技术需求，若不满足将按照评标因素中相关规定处理。

一、 招标项目一览表

序号	采购内容	主要技术指标	数量	最高限价 (万元)
1	接入交换机	1. 主机含 48 个万兆口, 6 个 100GE 接口 2. 光模块-SFP+-10G-多模模块 30 个 3. 40GBase-eSR4 光模块 2 个 4. 3 年维保	6 台	38
2	管理交换机	1. 48 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口,4 个万兆 SFP+,交流供电 2. 配置光模块-SFP+-10G-多模模块 2 个用于级联 3. 3 年维保	3 台	3
3	核心交换机	1. 48 端口万兆以太网光接口板 1 个 2. 24 端口 100GE 以太网光接口板 1 个 3. 3000W 交流电源模块(黑色)2 个 4. 光模块-SFP+-10G-多模模块 10 个 5. 40GBase-eSR4 光模块 7 个 6. 3 年维保	2 台	45
4	消息队缓存 ESzk 型服务器	1. CPU: 2*intel 4210 处理器; 2. 内存: 4*32GB DDR4 内存; 3. 硬盘: 5*1200GB 10K SAS 硬盘, 2*480GB SATA SSD; 4. RAID: RAID0,1,5,6,10,50,60, 缓存 2GB; 5. 接口: 4*GE 电口, 2*10Gb 光口(满配光模块); 6. 扩展: 10 个 PCIe 扩展插槽; 7. 冗余电源风扇, 工作环境温度支持 5-45 度; 配置备份功能;	13 台	52
5	数据库型服务器	1. CPU: 2*intel 4210 处理器; 2. 内存: 4*32GB DDR4 内存; 3. 硬盘: 2*480GB SATA SSD, 2*1920GB SATA SSD, 2*8000GB NL SAS; 4. RAID: RAID0,1,5,6,10,50,60, 缓存 2GB; 5. 接口: 4*GE 电口, 2*10Gb 光口(满配光模块), 2*16Gb FC(满配光模块); 6. 扩展: 10 个 PCIe 扩展插槽; 7. 冗余电源风扇, 工作环境温度支持 5-45 度; 配置备份功能;	4 台	18

6	Hadoop 型服务器	1. CPU: 2*intel 4210 处理器; 2. 内存: 8*32GB DDR4 内存; 3. 硬盘: 2*480GB SATA SSD, 10*8TB SATA ; 4. RAID 480Gssd 硬盘为 RAID1 10*8T 为直通过非NORAIID。 5. 接口: 2*GE 电口, 2*10Gb 光口(满配光模块); 6. 扩展: 10 个 PCIe 扩展插槽; 7. 冗余电源风扇, 工作环境温度支持 5-45 度; 配置备份功能;	30 台	185
7	Named Node 型服务器	1. CPU: 2*intel 4210 处理器; 2. 内存: 4*32GB DDR4 内存; 3. 硬盘: 4*480GB SATA SSD 硬盘: 4. RAID: RAID0,1,5,6,10,50,60, 缓存 2GB; 5. 接口: 4*GE 电口, 2*10Gb 光口(满配光模块); 6. 扩展: 10 个 PCIe 扩展插槽; 7. 冗余电源风扇, 工作环境温度支持 5-45 度; 配置备份功能;	2 台	8
8	虚拟化型服务器	1. CPU: 2*intel 4210 处理器; 2. 内存: 8*64GB DDR4 内存; 3. 硬盘: 2*480GB SATA SSD, 4*8000GB NL_SAS 硬盘; 4. RAID: RAID0,1,5,6,10,50,60, 缓存 2GB; 5. 接口: 4*GE 电口, 2*10Gb 光口(满配光模块),2*16Gb FC 光口(满配光模块); 6. 扩展: 10 个 PCIe 扩展插槽; 7. 冗余电源风扇, 工作环境温度支持 5-45 度; 配置备份功能;	6 台	49
9	存储服务器	1. 形态: 2U; 2. 控制器数量: 2 个; 3. 缓存: 256GB; 4. 处理器总核心数: 双控不低于 48 核; 5. 主机接口: 8 个 GE 接口, 8 个 10GE 接口, 8 个 16Gb FC 接口, 8 个 32Gb FC 接口; 6. 后端磁盘通道: 4*4*12Gbps SAS3.0 磁盘通道 7. 硬盘: 11 块 3.84TB SAS SSD 固态硬盘 8. 功能: 实配智能精简配置、智能 LUN 迁移、快照、远程复制、克隆、智能服务质量控制功能, 提供非操作系统多路径软件	1 台	40
10	存储交换机 (FC)	1. 光纤通道端口模式: 交换机模式; 2. 提供≥64 个端口, 端口 4/8/16/32Gbps 端口速率自适应; 3. 激活≥48 个端口, 并提供同样数量 16Gb 多模光模块; 4. 提供≥24 对 3 米 DLC/PC-DLC/PC 多模光跳线, ≥24 对 10 米 DLC/PC-DLC/PC 多模光跳线;	2 台	37

11	VPN 连接设备	设备加密流量 (Mbps): 350, 并发用户数: 8000, IPSec 加密最大流量 (Mbps): 200, 设备整机最大吞吐量: 1.2Gbps, 设备整机理论最大并发会话数: 150W。 硬件规格: 1U, 内存大小: 8G, 硬盘容量: 64GB SSD; 电源: 冗余电源, 接口: 6 千兆电口+4 千兆光口 SFP。 多线路模块(*4); 接入授权 500; 千兆多模-850-550m-双纤(*4); 光纤线-多模-LC-LC-5M(*4); 产品质保 3 年; 软件升级 3 年	1 台	38
12	防火墙	1.网络层吞吐量: 25G, 应用层吞吐量: 3G, 并发连接数: 2200000, 新建连接数 (CPS): 200000, IPSec VPN 最大接入数: 1000, IPSec VPN 加密速度: 650M。 2.硬件参数: 规格: 2U, 内存大小: 8G, 硬盘容量: 64G MSATA+1T SATA, 电源: 冗余电源 3.接口: 10 千兆电口+4 千兆光口+2 万兆光口; 4.千兆多模-850-550m-双纤(*4); 5.光纤线-多模-LC-LC-5M(*6); 6.万兆多模-850-300m-双纤(*2); 7.产品质保 3 年; 8.软件升级 3 年。	2 台	35
注: “Hadoop 型服务器、核心交换机” 为本项目的核心产品。				

二、技术规格及质量要求

(一) 接入交换机:

- ★交换容量 $\geq 2.56\text{Tbps}$, 包转发率 $\geq 1080\text{Mpps}$ (以官网最小值为准, 提供厂商官网截图);
- 设备硬件高度 1U, 电源 1+1 备份, 风扇 1+1 备份; 同时为满足机房散热要求, 产品支持前后、后前风道;
- ★配置 10GE 光接口数量 ≥ 48 个, 40GE 光接口数量 ≥ 6 个;
- 支持 Access、Trunk 和 Hybrid 三种模式, 支持 QinQ、Mux VLAN;
- ★支持 M-LAG 或 vPC 等类似技术 (跨框链路聚合, 要求配对设备有独立的控制平面, 不能用堆叠等多虚一技术实现); 支持 ERPS 以太环保护协议 (G.8032); **提供相关证明材料并加盖厂商鲜章;**
- 支持 RIP、OSPF、ISIS、BGP 等 IPv4 动态路由协议; 支持 IPv6 VXLAN over IPv4 及 MPLS;
- 支持 Vxlan 协议, 且支持 BGP EVPN 特性; 支持 VXLAN mapping、VXLAN OVER IPV6、组播 over vxlan 功能;

8. 支持 SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH;
9. ★支持 NetStream 及 Telemetry; 提供相关证明材料并加盖厂商鲜章;
10. ★实配电源 2 块, 实配 vxlan 功能, 并配置 30 个万兆多模光模块及 2 个 40G 多模光模块;

(二) 管理交换机:

1. ★交换容量 $\geq 432\text{Gbps}$, 包转发率 $\geq 144\text{Mpps}$ (以官网最小值为准);
2. ★配置 ≥ 48 个千兆电口, ≥ 4 个万兆光接口;
3. 支持标准 USB 接口, 便于 USB 快速开局;
4. ★支持 ARP 表项 $\geq 2\text{K}$, 支持 IPv4 FIB 表 $\geq 4\text{K}$; 提供第三方测试报告并加盖厂商鲜章;
5. 支持智能堆叠, 堆叠后逻辑上虚拟为一台设备, 具有统一的表项和管理, 堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份;
6. ★支持纵向虚拟化, 作为纵向子节点零配置即插即用; 提供第三方测试报告并加盖厂商鲜章;
7. 支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制, 支持 SP、WRR、SP+WRR 等队列调度算法, 支持基于端口的流量监管及基于队列限速和端口整形的功能
8. 支持 SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON, 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理;
9. ★配置 2 个万兆多模光模块, 1 根万兆堆叠线缆;

(三) 核心交换机:

1. ★交换容量 $\geq 250\text{Tbps}$ 、包转发率 $\geq 14400\text{Mpps}$ (以官网最小值为准, 提供厂商官网截图);
2. ★主控引擎与交换网板物理分离; 主控引擎 ≥ 2 , 交换网板插槽数量 ≥ 2 , 整机业务板槽位数 ≥ 4 ; 且主控槽位与业务线卡槽位宽度相同, 为全宽槽位;
3. 考虑到核心设备散热能力, 要求设备支持风扇框冗余设计, 任意风扇框故障或者不在位不能造成业务中断;
4. 为适应业界主流机柜的深度, 要求设备深度 $\leq 600\text{mm}$;
5. ARP 表容量 $\geq 256\text{K}$, 支持 M-LAG 或 vPC 等类似技术 (跨框链路聚合, 要求配对设备有独立的控制平面, 不能用堆叠等多虚一技术实现);
6. 支持 RIP、OSPF、ISIS、BGP 等 IPv4 动态路由协议, 支持 RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+ 等 IPv6 动态路由协议;
7. 支持集群或堆叠多虚一技术, 实现单一界面管理多台设备;
8. 支持硬件 BFD (Bidirectional Forwarding Detection) 3.3ms 检测间隔; 提供第三方测试

报告并加盖厂商鲜章；

9. 支持采用 BGP-EVPN 作为 VXLAN Overlay 网络的控制面，支持分布式 Anycast 网关；
10. 支持二层到四层的 ACL；支持 DHCP Snooping trust，防止私设 DHCP 服务器；
11. ★支持 NetStream 及 Telemetry；
12. ★本次配置双主控，满配电源模块，配置独立交换网板≥2 块；配置 10GE 光口数量≥48 个，配置 100GE 光接口数量≥24 个，配置 10GE 多模光模块≥10 个，配置 40GE 多模光模块≥7 个，配置长度 5m 或以上的 40GE 一分四线缆 2 条；

(四) 消息队缓存 ESzk 型服务器：

1. ★国产品牌，2U 机架式，非 OEM 或 ODM 产品；
2. ★配置≥2 颗处理器，性能不低于 Intel Xeon Silver 4210 系列，处理器核数≥10 核，主频≥2.2GHz；
配置≥4*32G DDR4 2933MT/s 内存，支持 RDIMM、LRDIMM 类型的内存，最大可扩展内存≥24 个 DIMM 内存插槽；
实配一块 RAID 卡，支持 RAID0,1,5,6,10,50,60，缓存≥2GB；
配置≥4*GE 电口，≥2*10Gb 光口（含两个多模模块）；
配置≥5 块 1200GB 12Gb/s 10K 2.5 寸 SAS 硬盘，≥2 块 480GB 6Gb/s 2.5 寸 SATA 固态硬盘；支持 SAS/SATA/SSD 热插拔硬盘，最大支持≥31 个 2.5 寸硬盘，支持 NVMe SSD 盘；
3. ★设备支持≥10 个 PCIe 扩展插槽；
4. 集成显卡 32M，分辨率 1920*1200；配置备份功能；
5. 可管理和维护性：
 - a. 集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示；
 - b. 具有图形管理界面及其他高级管理功能；
 - c. 配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作；
6. ★提供≥2 个冗余电源模块，电源功率≥550W，设备长期工作环境温度支持 5-45 度；

(五) 数据库型服务器：

1. ★国产品牌，2U 机架式，非 OEM 或 ODM 产品；
2. ★配置≥2 颗处理器，性能不低于 Intel Xeon Silver 4210 系列，处理器核数≥10 核，主频≥2.

2GHz;

配置 $\geq 4 \times 32\text{G}$ DDR4 2933MT/s 内存, 支持 RDIMM、LRDIMM 类型的内存, 最大可扩展内存 ≥ 24 个 DIMM 内存插槽;

实配一块 RAID 卡, 支持 RAID0,1,5,6,10,50,60, 缓存 $\geq 2\text{GB}$;

配置 $\geq 4 \times \text{GE}$ 电口, $\geq 2 \times 10\text{Gb}$ 光口 (含两个多模模块), $\geq 2 \times 16\text{Gb}$ FC 光口 (含两个多模模块);

配置 ≥ 2 块 480GB 6Gb/s SATA 固态硬盘, ≥ 2 块 1920GB 6Gb/s SATA 固态硬盘, ≥ 2 块 8000GB 12Gb/s 7.2K NL_SAS 硬盘; 支持 SAS/SATA/SSD 热插拔硬盘, 最大支持 ≥ 31 个 2.5 寸硬盘, 支持 NVMe SSD 盘;

3. ★设备支持 ≥ 10 个 PCIe 扩展插槽;

4. 集成显卡 32M, 分辨率 1920*1200; 配置备份功能;

5. ★可管理和维护性:

a. 集成系统管理处理器支持: 自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志, 可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示;

b. 具有图形管理界面及其他高级管理功能;

c. 配置独立的远程管理控制端口, 支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制, 包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作;

6. ★提供 ≥ 2 个冗余电源模块, 电源功率 $\geq 550\text{W}$, 设备长期工作环境温度支持 5-45 度;

(六) Hadoop 型服务器:

1. ★国产品牌, 2U 机架式, 非 OEM 或 ODM 产品;

2. ★配置 ≥ 2 颗处理器, 性能不低于 Intel Xeon Silver 4210 系列, 处理器核数 ≥ 10 核, 主频 $\geq 2.2\text{GHz}$;

配置 $\geq 8 \times 32\text{G}$ DDR4 2933MT/s 内存, 支持 RDIMM、LRDIMM 类型的内存, 最大可扩展内存 ≥ 24 个 DIMM 内存插槽; 配置 RAID 480Gssd 硬盘为 RAID1 10*8T 为直通过非 NORAIID。

配置 $\geq 2 \times \text{GE}$ 电口, $\geq 2 \times 10\text{Gb}$ 光口 (含两个多模模块);

配置 ≥ 2 块 480GB 6Gb/s SATA 固态硬盘, ≥ 10 块 8TB 6Gb/s 7.2K SATA 硬盘; 支持 SAS/SATA/SSD 热插拔硬盘, 最大支持 ≥ 31 个 2.5 寸硬盘, 支持 NVMe SSD 盘;

3. 设备支持 ≥ 10 个 PCIe 扩展插槽;

4. 集成显卡 32M, 分辨率 1920*1200; 配置备份功能;

5. ★可管理和维护性:

a. 集成系统管理处理器支持: 自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关

闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示；

b.具有图形管理界面及其他高级管理功能；

c.配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作；

6. ★提供≥2个冗余电源模块，电源功率≥550W，设备长期工作环境温度支持 5-45 度；

(七) Named Node 型服务器：

1. ★国产品牌，2U 机架式，非 OEM 或 ODM 产品；

2. ★配置≥2 颗处理器，性能不低于 Intel Xeon Silver 4210 系列，处理器核数≥10 核，主频≥2.2GHz；

配置≥4*32G DDR4 2933MT/s 内存，支持 RDIMM、LRDIMM 类型的内存，最大可扩展内存≥24 个 DIMM 内存插槽；

实配一块 RAID 卡，支持 RAID0,1,5,6,10,50,60，缓存≥2GB；

配置≥4*GE 电口，≥2*10Gb 光口（含两个多模模块）；

配置≥4 块 480GB SATA SSD 硬盘；支持 SAS/SATA/SSD 热插拔硬盘，最大支持≥31 个 2.5 寸硬盘，支持 NVMe SSD 盘；

3. 设备支持≥10 个 PCIe 扩展插槽；

4. 集成显卡 32M，分辨率 1920*1200；配置备份功能；

5. ★可管理和维护性：

a. 集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示；

b.具有图形管理界面及其他高级管理功能；

c.配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作；

6. ★提供≥2个冗余电源模块，电源功率≥550W，设备长期工作环境温度支持 5-45 度；

(八) 虚拟化型服务器：

1. ★国产品牌，2U 机架式，非 OEM 或 ODM 产品；

2. ★配置≥2 颗处理器，性能不低于 Intel Xeon Silver 4210 系列，处理器核数≥10 核，主频≥2.2GHz；

配置≥8*64G DDR4 2933MT/s 内存，支持 RDIMM、LRDIMM 类型的内存，最大可扩展内存≥

24 个 DIMM 内存插槽;

配置一块 RAID 卡, 支持 RAID0,1,5,6,10,50,60, 缓存 $\geq 2\text{GB}$;

配置 ≥ 4 *GE 电口, ≥ 2 *10Gb 光口 (含两个多模模块), ≥ 2 *16Gb FC 光口 (含两个多模模块);

配置 ≥ 2 块 480GB 6Gb/s SATA 固态硬盘, ≥ 4 块 8000GB 12Gb/s 7.2K NL SAS 盘; 支持 SAS/SATA/SSD 热插拔硬盘, 最大支持 ≥ 12 个 3.5 寸硬盘, 支持 NVMe SSD 盘;

3. ★设备支持 ≥ 10 个 PCIe 扩展插槽;

4. 集成显卡 32M, 分辨率 1920*1200; 配置备份功能;

5. ★可管理和维护性:

a. 集成系统管理处理器支持: 自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志, 可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示;

b. 具有图形管理界面及其他高级管理功能;

c. 配置独立的远程管理控制端口, 支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制, 包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作;

6. ★提供 ≥ 2 个冗余电源模块, 电源功率 $\geq 550\text{W}$, 设备长期工作环境温度支持 5-45 度;

(九) 存储服务器:

1. ★国产品牌, 非 OEM 或 ODM 产品; 原生态全闪存存储型号, 非改良型架构;

2. 高度 $\geq 2\text{U}$;

3. ★控制器采用多核处理器, 配置控制器处理器总物理核心数 ≥ 48 核; 实配控制器数量 ≥ 2 个, 设备最大支持 ≥ 16 个控制器; 实配缓存 $\geq 256\text{GB}$, 且任意控制器一级缓存容量 $\geq 128\text{GB}$, 控制器缓存均具备断电保护功能, 在出现电源故障时, 可提供充足的电源, 将高速缓存内容转储至非易失性内部存储设备上 (非通用服务器架构);

4. ★支持 8/16/32Gbps FC, 10/25/40/100Gbps Ethernet 协议

5. 实配前端主机接口, ≥ 8 个 GE 接口, ≥ 8 个 10GE 接口, ≥ 8 个 16Gb FC 接口, ≥ 8 个 32Gb FC 接口。双控支持不少于 40 个主机接口;

6. ★实配 ≥ 4 *4*12Gbps SAS3.0 后端磁盘通道; 实配 ≥ 11 块 3.84TB SAS SSD 固态硬盘, 存储最大支持磁盘插槽个数 ≥ 1000 ;

7. 存储支持 RAID 5、6、10 冗余模式, 支持任意三盘同时失效数据保护模式;

8. 存储实配智能精简配置、智能 LUN 迁移、快照、远程复制、克隆、智能服务质量控制功能;

9. ★提供存储专有多路径 (非操作系统自带多路径) 软件, 要求支持 Windows/Linux 操作系统;

10. ★与服务器同一品牌。

(十) 存储交换机 (FC) :

1. 光纤通道端口为交换机模式;
2. ★提供 ≥ 64 个端口;
3. 端口支持 4/8/16/32Gbps 端口速率自适应;
4. ★激活 ≥ 48 个端口, 并提供同样数量 16Gb 多模 SFP 光模块;
5. 提供 ≥ 24 对 3 米 DLC/PC-DLC/PC 多模光跳线, ≥ 24 对 10 米 DLC/PC-DLC/PC 多模光跳线。

(十一) VPN 连接设备:

1. ★最大理论加密流量 $\geq 350\text{Mbps}$; SSLVPN 并发用户数(个) ≥ 8000 ; SSLVPN 每秒新建用户数(个) ≥ 120 ; SSL 移动接入授权 ≥ 500 ; 网络接口 ≥ 6 个千兆电口, 4 个千兆光口; 电源: 冗余电源; 尺寸: 标准 1U 设备
2. ★专业 VPN 设备, 采用标准 SSL、TLS 协议, 同时支持 IPSec VPN、SSLVPN、PPTP VPN、L2TP VPN, 非插卡或防火墙带 VPN 模块设备。支持网关模式、单臂模式、双机模式、集群模式的部署; 支持国家商用密码算法包括: SM1、SM2、SM3、SM4 算法。
3. 支持对基于 HTTP、HTTPS、FileShare、DNS、H.323、SMTP、POP3、Telnet、SSH 等的有 B/S、C/S 应用系统, 支持基于 TCP、UDP、ICMP 等 IP 层以上的协议的应用, 例如即时通讯、视频、语音、Ping 等服务;
4. 支持 PC 终端使用包括 Windows10、Windows8、Windows7、Windows Vista、Windows xp、Mac OS、Linux 等主流操作系统来登录 SSLVPN 系统, 并完整支持该操作系统下的各种 IP 层以上的 B/S 和 C/S 应用; 支持 Windows、IOS、Android、塞班等操作系统的智能手机、PDA、平板电脑 (PAD) 等移动终端的 SSL VPN 接入, 或通过 PPTP、L2TP VPN 方式接入。
5. ★产品应提供 HTTPS 驱动病毒查杀工具, 支持对 Windows 环境下的针对 HTTPS 拦截监听的驱动病毒进行扫描查杀, 避免因为 HTTPS 驱动病毒导致无法正常接入和使用 SSL VPN。
6. 支持启用多线路时, 自动检测故障线路, 并自动踢出故障线路; 一旦线路恢复, 可在一定时间内自动恢复。支持启用多线路时, 自定义用户访问选路策略, 包括按上/下行带宽, 轮询, 按优先级等方式。
7. 可支持个性化登录策略, 在一台设备上配置不同的访问域名、IP 地址, 以及不同的使用界面, 实现一台设备为多个不同用户群体服务的的使用效果;

8. 支持基于自组域简化部署 VPN 网络的方法，即当有多台设备处于 VPN 网络中时，通过连接任意节点的 VPN 设备，即相当于连入整个 VPN 网络，该方法解决了传统 VPN 部署时，需要连接多台的问题；
9. 支持至少 4 条以上的外网多线路配置；并在设备单臂部署模式下，多线路接入前置网关，仅依靠 SSLVPN 设备同样可实现 SSLVPN 接入用户的多线路自动优选功能；
10. 支持国产化终端使用，包括中标麒麟、银河麒麟、深度 OS 等操作系统来登录 SSLVPN 系统，并完整支持该操作系统下的各种 IP 层以上的 B/S 和 C/S 应用；
11. 支持设备自身的抗攻击防护，支持防 Host 头部攻击设置，用于防止 Host 头部攻击，设备只允许通过符合设置规则的地址进行访问；支持防 SWEET32 攻击设置，用于防止 SWEET32 攻击。
12. 支持基于硬件指纹特征的认证方式（非 MAC 地址绑定），可实现用户与终端的绑定，支持终端接入审批，仅允许审批通过的终端接入 VPN；支持用户自助审批；支持设置用户可允许接入的终端数量。
13. ★支持智能递推技术，针对多外链的门户网站进行动态嗅探页面内的链接并完成资源自动授权，防止资源漏访；支持 Web 参数修正，可针对 Flash、Java、Applet、或视频播放器对象所引用资源路径进行修正，避免无法播放的问题。（提供界面截图证明并加盖厂商公章）
14. 投标供应商应提供故障排查工具，保障我单位管理员可以自行检测接入异常的原因，及时解决无法接入的问题。
15. ★针对 B/S 资源支持 WebCache 技术，动态缓存页面元素，提高 Web 页面响应速度。支持流缓存技术，实现网关与网关、网关与移动客户端之间进行多磁盘、双向、基于分片数据包的字节流缓存加速，削减冗余数据，降低带宽压力的同时提高访问速度；支持共享流缓存功能，实现多分支网关在总部共享流缓存数据，提高流缓存效果，提供相应功能截图并加盖原厂公章。
16. 支持 HTTP 快速传输协议，大幅优化无线环境（CDMA、GPRS、WIFI、3G）、高丢包、高延迟等恶劣网络环境下传输速度及效率；支持根据网络境自动选择并切换至最优的传输协议。
17. ★产品必须支持防中间人攻击，产品可在用户登录 SSLVPN 时智能判断存在中间人攻击行为，断开被攻击的连接，并可提示异常现象。（提供证明材料并加盖原厂公章）
18. 支持用户终端登录前、登陆后的安全性检测，检测范围包括：用户接入 IP、接入时间、接入线路 IP、进程、文件、注册表、操作系统、使用终端，可以检测出客户端是否安装指定的防火墙或杀毒软件。
19. 支持客户端注销后自动清除所有缓存、Cookies、浏览器历史记录、保存的表单信息，实现零痕迹访问。
20. 支持 VPN 专线功能，可配置用户在接入 SSL VPN 的同时，断开与 Internet 其他连接。

21. 产品应具有用户/用户组细粒度的权限分配功能：可以针对被访问资源的 IP 地址、端口、提供的服务、URL 地址等进行权限控制；针对同一 B/S 资源，可对不同用户做到细致到 URL 级别的授权。
22. 产品应具有角色授权机制，支持在用户组的基础上，根据角色的不同，组合关联不同的资源权限。
23. 支持主从认证账号绑定，必须实现 SSL VPN 账号与应用系统账号的唯一绑定，VPN 资源中的系统只能以指定账号登陆，加强身份认证，防止登录 SSL VPN 后冒名登录应用系统。
24. ★支持针对不同的 web 页面进行数据优化，支持动态压缩技术，基于数据流进行压缩，减少不必要的数据传输。（提供界面截图证明并加盖原厂公章）
25. 仅通过 SSLVPN 设备可实现资源负载均衡功能，用户接入同一资源根据权值可动态负载到多台承载服务器上；负载均衡可基于服务器性能指标、权值轮询、轮询等不同方式。
26. 产品应具备基于状态监测技术的防火墙功能，能够抵抗常见的网络攻击，能够进行包过滤或 WAN、LAN、DMZ 口之间访问控制；为了避免人为配置错误，产品必须支持对防火墙的过滤规则能够进行在线虚拟测试。
27. 要求与防火墙同一品牌。

(十二)防火墙

1. ★网络层吞吐量 $\geq 25\text{Gbps}$ ，应用层吞吐量 $\geq 3\text{Gbps}$ ，并发连接数 ≥ 220 万，每秒新建连接数 ≥ 20 万；产品不少于 10 个 10/100/1000M 以太网电口，4 个 10/100/1000M SFP 口，2 个 SFP+口，支持 2 个 USB 口和 1 个 RJ45 串口，支持交流冗余电源，2U 机箱。
2. 具备路由、透明、虚拟网线、旁路镜像、混合等多种部署方式，适应复杂使用环境的接入要求，支持静态路由和多播路由，支持 RIP、OSPF、BGP 等动态路由协议。
3. 支持 IPv4 / IPv6 下 NAT 地址转换，支持源地址转换 SNAT，目的地址转换 DNAT 和双向地址转换双向 NAT，支持 NAT64、NAT46 地址转换。
4. IPSec VPN 支持智能选路功能，保障业务的高可靠性。
5. ★具备基于国家/地区的流量管理功能，提供具备 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方权威机构关于“国家/地区的流量管理”产品功能检测报告。
6. 支持 SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、DNS Flood、ARP Flood 等泛洪类攻击防护，支持 IP 地址扫描和端口扫描攻击防护，支持对 HTTP、HTTPS、FTP、SMB、SMTP、POP3、IMAP 协议进行病毒检测和查杀，支持最大 16 层的压缩文件查杀。
7. 具备勒索软件通信防护功能，提供具备 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方权威机构关于“勒索软件通信防护”产品功能检测报告。

8. 产品内置 IPS 检测引擎，支持口令暴力破解、僵尸网络、恶意软件、服务器与终端漏洞攻击等检测和防护，支持超过 7000 种特征规则。

9. 支持僵尸网络检测功能，可基于僵尸网络检测引擎发现主机的异常外联行为，并提供威胁等级和非法外联次数作为举证。

10. 产品内置 Web 应用攻击检测引擎，支持文件包含攻击、抵御注入式攻击（包含 SQL 注入、系统命令注入）、信息泄露攻击、跨站脚本（XSS）、网站扫描、WEBSHELL 后面攻击、跨站请求伪造、目录遍历攻击、WEB 整站系统漏洞等应用层攻击行为，支持超过 3000 种 Web 服务器漏洞特征规则。

11. 具备识别与阻断外部扫描器发起的服务器恶意扫描行为，可对扫描器地址进行自定义封堵，具备网站防篡改功能，可防止攻击者非授权修改网站目录文件；

12. 支持网页恶意链接检测功能，有效识别网页盗链/黑链的行为，避免用户网页资源被滥用。

13. ★支持以拓扑大屏形式展示整体网络安全态势，以失陷、风险或者正常等多个维度对资产安全情况进行统一展示；支持以轮播或者弹窗等方式推送待处理事件的告警；支持整体攻击态势和内部漏洞的统计展示；支持同步全网最新威胁情报信息。（需提供产品功能截图证明）

14. 提供移动端微信远程运维功能，针对高频操作，提供微信推送和一键下发策略的功能。通过手机微信客户端接收安全总览、安全事件及时告警；如有异常可远程一键下发安全策略（比如创建 ACL 封堵攻击源等）。支持统一安全报表导出，定期导出可编辑的安全报表，包含整体资产安全情况，高危问题分析，设备使用以及安全事件处理情况等。

15. ★支持应用控制策略生命周期管理，包含安全策略的变更时间、变更类型和策略变更用户，并对变更内容记录日志，方便策略的管理和运维。（需提供产品功能截图证明）。

16. ★要求所投品牌厂商是第二代防火墙标准(GA/T 1177-2014)起草单位，且为中国反网络病毒联盟 ANVA 成员单位。

17. ★要求所投产品具备国家信息安全漏洞库兼容性资质证书，提供有效证书复印件。

18. 为保障产品成熟稳定，要求所投防火墙产品厂商研发能力通过 CMMI L5 级认证，提供证明材料并加盖原厂公章。

19. ★要求所投产品的生产厂商具有中国信息安全测评中心、公安部信息安全产品检测中心、国家版权局、中国软件评测中心之中任意一家机构出具关于“未知威胁检测”的证书或测试报告，提供证书复印件或测试报告复印件。

20. 为避免出现网络安全事件，要求产品厂商能够提供应急响应支撑服务，必须为第八届国家级应急支撑单位。

21. 要求网络安全设备厂商是微软安全响应中心（Microsoft Security Response Center）发起的 MAPP（Microsoft Active Protection Program）计划成员，可在微软发布每月安全公告之前获得微软产品的详细漏洞信息，为用户提供更及时的安全防护。

第三篇 项目商务要求

说明：本篇“※”标注的商务条款为符合性审查中的实质性要求响应条款，若不满足按无效投标处理。

一、 交货期、交货地点及验收方式

(一) ※交货期：合同签订之日起 30 个工作日内 交货并完成安装调试，如超过交货及安装调试时间，由中标人承担一切责任，并向采购人赔偿所造成的损失。

(二) 交货地点：两江总部智慧生态城恒大 9 号（北京理工大学重庆创新中心指定地点）。

(三) 验收方式：

1. 设备到达采购人项目现场前，中标人提供安装前期准备书面通知，并协助最终用户做好安装前准备；设备到达采购人项目现场后，中标人 1 周内执行安装调试直至达到验收指标。安装时，中标人的技术人员应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，确认开箱验收合格后，双方签字确认。

2. 中标人在安装调试前须向采购人通报安装规划与方案，得到确认后方可进行安装调试。设备安装必须符合采购人使用规范，不得擅自修改实施方案。

3. 中标人应保证设备到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。中标人负责所有设备的安装、调试，以及提供安装时所需的所有耗材，耗材须与中标产品配套使用。

4. 中标人应提供完备的技术资料、装箱清单、合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

(1) 产品技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

(2) 产品技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

(3) 在系统试运行期间无重大问题，所出现的问题得到解决，并运行正常。

(4) 在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

(5) 通过由采购人组织的国家认可的质量检测机构参加验收工作（若需要）。

5. 产品在安装调试并试运行后，所有性能指标经考核符合要求后，才作为最终验收。

6. 成交供应商提供的设备未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

7. 采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

8. 设备包装外表面应有产品标志，包括制造厂名、产品名称、产品型号或标记、制造日期或编号，

包装必须经过减震处理，包装箱上应有对应运输标记，设备拆封前包装不得破损。设备包装材料归采购人所有。

二、 报价要求

本次报价为人民币报价。包括完成该项目的设备价、原辅材料，服务运输、安装、调试、系统集成、网络布线（线缆质量为 OM3 标准）、培训、各种规费、税费、检测费、管理费、人员工资、售后服务、保险、以及利润和一切可预见和不可预见的、合同明示或暗示的应由投标人承担的一切责任、义务和风险等所有费用，直到全部项目验收合格的各项费用总和。由投标人结合自身实力、市场行情自主合理报价，投标人必须自行考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。合同履行期间不因其他因素变化（如市场因素、国家政策变化等）而作调整。

三、 质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1. 投标人应明确承诺所投入本项目的设备必须是全新未使用过的，质量合格，无损坏的，功能完整的设备。项目所有设备要求提供 3 年原厂质保期和 3 年原厂的售后服务，所有设备配置需要和原厂出厂配置保持一致，针对设备的使用，要求原厂提供现场培训，设备网络和服务器需要统一管理平台进行管理；

2. 投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3. 投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

4. 投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明，并附制造商售后服务承诺。

（二）售后服务内容

中标人在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1. 质量保证期内服务要求

电话咨询：中标人应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

现场响应：（1）设备故障需提供 7*24 小时服务受理，2 小时内快速响应；（2）后期设备使用问题，需提供≥5 个工作日/年的应急支撑。

2. 质量保证期外的服务要求

服务期过后，中标人应同样提供免费电话咨询，并应承诺提供上门维护服务。

服务期过后，采购人需要继续由原中标人提供售后服务的，中标单位按照设备维护所需的成本收取费用。

（三）备品备件及易损件

中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

四、付款方式

由采购人支付该项目合同款项，付款方式如下：

（一）采购合同签订前中标人向采购人缴纳中标金额的 5%的履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）。

（二）合同签订后，采购向中标人支付合同总额的 40%作为预付款项。项目全部完工并且验收合格后，采购人支付至合同总额的 100%。

（三）质量保证期满 1 年后，无任何质量问题，采购人将无息退还履约保证金。

五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有。

投标人不得泄露采购人所提供的属于国家秘密的信息和数据；未经采购人书面许可，不得使用或者以其他方式给任何第三方提供本项目的相关信息和数据。

六、培训

中标人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。中标人应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作并提供操作手册。培训过程中产生的一切费用由中标人承担。

七、附件、图纸及包装要求

所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。

八、其他商务要求内容

（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四篇 资格审查及评标办法

一、资格性审查

依据政府采购相关法律法规规定,由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。

资格审查资料表如下:

序号	检查因素	检查内容
1	投标人应符合的基本资格条件	1)具有独立承担民事责任的能力 投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。
		2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 提供 2019 年度财务状况报告(表)或其基本帐户开户银行出具的资信证明复印件,本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告(表)的,可提供银行出具的资信证明复印件。
		3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 投标人提供书面声明或相关证明材料(见格式文件)
		4)有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 1.税务登记证(副本)复印件(注①) 2.缴纳社会保障金的证明材料复印件(缴纳社会保障金的证明材料指:社会保险登记证(注①)或缴纳社会保险的凭据(专用收据或社会保险缴纳清单)。 3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人,应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
		5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(注②) 1.投标人提供书面声明(见格式文件); 2.采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人信用记录,对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将拒绝其参与政府采购活动。
		6)法律、行政法规规定的其他条件 /
2	投标保证金	按照招标文件的要求足额交纳投标保证金

注:

① 投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的,组织机构代码证、税务登记证(副本)和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照(副本)复印件为准。

②根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内,在经营活动中”
中招国际招标有限公司重庆分公司 地址:重庆渝北区黄山大道中段53号5-1(双鱼座A栋5楼)
电话:023-68881331 传真:023-68696636

动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

二、评标方法

（一）评标方法定义

本项目采用综合评分法进行评标。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、技术、商务等评定因素分别按照相应权重值。计算分项得分后相加，满分为 100 分，另有 2 分政策性加分。

（二）评标程序

评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购人依法组建的评标委员会负责。

1.符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

序号	评审因素		评审标准
1	有效性审查	投标文件签署	投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。
		投标方案	只能有一个方案投标。
		报价唯一	只能在计划金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。
2	完整性审查	投标文件份数	投标文件正、副本数量（含电子文档）符合招标文件要求。
3	商务部分	投标文件内容	本招标文件第三篇中（※）号标注的部分
4	投标有效期	投标文件内容	投标有效期为投标截止日期后九十天内

2.澄清有关问题

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.比较与评价

按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估。

同一合同项（分包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购招标中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的

方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

评标委员会各成员独立对每个有效投标人（通过资格审查、符合性审查的投标人）的投标文件进行评价、打分，然后由评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

4.推荐中标候选人名单

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本项目中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；若综合得分且投标报价相同的，按技术部份优劣顺序排列；若综合得分、投标报价、技术部分均相同的，按商务部分的优劣顺序排列。技术部分得分为 0 分的投标人，将失去成为中标候选人的资格。

三、评标标准

（一）评审因素

序号	评分因素及权重	分值	评分标准	说明
1	投标报价 (30%)	30 分	有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。 $\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times \text{价格权重} \times 100。$	对小型和微型企业产品的价格给予 6%-10% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2	技术部分 (50%)	技术条款 (30 分)	1.起评分 有效投标人得起评分 20 分。 2. 扣分条款 2.1 重要技术参数： 重要技术参数【本招标文件第二篇第二条技术规格及质量要求中带 (★) 号标注的部分】，有一条不满足，技术条款得 0 分。 2.2 一般技术参数： 一般技术参数【本招标文件第二篇第二条技术规格及质量要求中 (★) 号标注的部分除外的技术条款】每负偏离一条从起评分中扣除 3 分，扣完为止。 3.加分条款 一般技术参数【本招标文件第二篇第二条技术规格及质量要求中 (★) 号标注的部分除外的技术条款】每正偏离一条加 2 分，最多加 10 分。	(★) 号标注的部分须提供招标文件明确要求提供的技术支撑材料，未要求部份的技术支撑材料可以是制造商公开发布且含有技术参数的印刷资料或检测机构出具的检测报告或制造商官方网站公开发布的技术文件或投标人承诺可证明满足条款的材料或评审专家认可的证明材料,提供相关材料复印件并加

				盖投标人公章。
		技术服务方案（10分）	对各投标人项目技术服务方案的完整性、合理性、可操作性（包含质量保证计划、以及本项目实施过程中的服务保障、技术保障、进度和安全保障等）进行综合评审：技术服务方案具有完整性、合理性，可操作性高的得 10 分；技术服务方案仅具有完整性和合理性的得 7 分；技术服务方案仅具有合理性的得 4 分；未提供不得分。	投标人提供技术服务方案
		供货方案（10分）	投标人提供了详细完整的供货方案，安排明确，阶段分明，为本项目配置的技术安装人员力量雄厚得 10 分；投标人提供了简单通用的供货方案，配置的技术安装人员力量较雄厚得 6 分；投标人提供的供货方案不完整，配置的技术安装人员力量薄弱得 2 分；未提供供货方案不得分。	提供供货方案。
投标人的应答应满足招标文件“第三篇 项目商务要求”，有一条不满足的（第三篇中※号标注的部分除外），商务部分得分为 0 分，不再进入商务部分的评审。				
3	商务部分（20%）	售后服务（10分）	1. 售后服务方案（5分） 针对质量保证期内的售后服务，在满足招标文件的基础上，投标人提供了完整详细的售后服务方案且针对性强，可行性好、响应时间、质保期、培训计划完整，充分满足项目需求得 5 分；投标人提供了简单通用的方案，培训计划较完整得 3 分；投标人提供的方案有缺陷得 1 分；未提供不得分。	提供售后服务方案
			2. 故障解决方案（5分） 根据投标人故障解决方案进行评分。提供包括投标人在质量保证期出现的各类故障问题以及解决各类故障等方案。对方案进行综合评比，方案完整为优得 5 分，方案较完整为良得 3 分，方案不完整为差得 1 分。	提供故障解决方案
		企业信誉（8分）	1. 投标人具有信息系统服务交付能力（CCID）三级及以上证书，得 3 分； 2. 投标人具有 ITSS 信息技术服务运行维护服务能力成熟度叁级及以上认证，得 3 分； 3. 投标人具有 ISO9001 质量管理体系认证合格证书，得 2 分。	提供证书复印件。
		业绩（2分）	2019 年 1 月 1 日至今，投标人具有所投设备或类似设备的销售业绩，有一个得 1 分，总 2 分。	提供合同复印件并加盖投标人公章。

4	政策性加分 (2%)	1.投标产品属于《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)范围内的节能产品,且“节能产品政府采购品目清单”中未标注“★”的,有一款得0.5分,最多得1分(清单中以“★”标注为政府强制采购的节能产品)。 2.投标产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号)范围内的环境标志产品的,有一款得0.5分,最多得1分。 说明:投标人提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)中“节能产品政府采购品目清单”、《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号)中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件,及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件。
---	------------	---

说明:评标中,评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响服务质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的,评标委员会应当将其作为无效投标处理。

(二) 投标报价政策性扣减

1.对小型企业给予6%的扣除,微型企业给予8%的扣除(注册资金十五万及以下的微型企业给予10%的扣除),以扣除后的报价参与评审。

2.投标人为联合体投标的,在联合协议中小型企业、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的,与小型企业联合的可给予联合体2%的报价扣除,与微型企业联合的可给予联合体3%的报价扣除。

3.监狱企业、残疾人福利性单位属于微型企业的,应提供中小微企业声明函(详见第七篇 四、其他资料“中小微企业声明函”)。未提供以上资料的监狱企业、残疾人福利性单位视同小型企业。

(注:小型、微型企业提供中型企业制造的货物的,视同为中型企业;小型、微型、中型企业提供大型企业制造的货物的,视同为大型企业。)

四、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者,应为无效投标:

- (一) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的;
- (二) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的;
- (三) 不具备招标文件中规定的资格要求的;
- (四) 报价超过招标文件中规定的计划金额或者最高限价折扣的;
- (五) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;
- (六) 投标人串通投标的;
- (七) 投标人组成联合体投标的;

(八) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

五、废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

- (一) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
- (二) 投标人的报价均超过了采购计划或最高限价，采购人不能支付的；
- (三) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (四) 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

第五篇 投标人须知

一、投标人

(一) 投标人

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

(二) 合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

(三) 投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

(四) 法律责任

投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。

二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

(一) 招标文件由投标邀请书；项目技术规格、数量及质量要求；项目商务要求；资格审查及评标办法；投标人须知；合同主要条款和格式合同；投标文件格式等七部分组成。

(二) 采购代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

(三) 本项目的招标文件、补遗文件(如果有)一律在中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn>)上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构处领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、补遗文件的内容。

(四) 采购代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

(一) 投标文件组成

投标文件由第七篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件

组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

(二) 联合投标 (本项目不接受)

1.两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

2.以联合体形式参加投标的，联合体各方均应满足投标人资格要求（详见“第一篇”）。联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

3.联合体各方之间应当签订共同投标协议，共同投标协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行投标和澄清。共同投标协议应明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。

4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

5.联合体投标业绩计算，按照共同投标协议分工认定。

6.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

(三) 项目的分包 (不允许)

1. 本项目非主体、非关键的工作可以分包，而主体的、关键的工作，只能由投标人自己承担。主体的、关键的工作见本招标文件第二篇相关内容。

2. 投标人拟在中标后将项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包的内容和分包供应商，并提供分包供应商具有的相应资质和证明材料。经过评标委员会评审并认可后，分包的内容和分包供应商才可成为合同的内容。如果投标人没有在投标文件中载明分包的内容和分包供应商，签订合同时或签订合同以后不得再提出分包要求。

3. 中标人与采购人签订政府采购合同后，如果需要分包部分工作，应该与分包商签订分包合同。分包商就分包内容向中标人承担责任，中标人就分包内容向采购人承担责任。同时，中标人和分包商就分包内容共同向采购人承担连带责任。

4. 分包商不得将其分包的内容再次分包给其他供应商。

(四) 投标有效期

投标有效期为投标截止日期后九十日内。

(五) 投标保证金

1.投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定缴纳投标保证金。

2.投标保证金为投标的有效约束条件。

- 3.投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天内继续有效。
- 4.投标保证金币种应与投标报价币种相同。
- 5.采购代理机构在《中标通知书》发出后五个工作日内无息退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后五个工作日内无息退还中标人的投标保证金。
- 6.投标人有下列情形之一的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金：
 - 6.1 投标人在投标有效期内撤回投标文件的；
 - 6.2 投标人未按规定提交履约保证金的；
 - 6.3 投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
 - 6.4 中标人无正当理由不与采购人签订合同的；
 - 6.5 中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
 - 6.6 中标人拒绝履行合同义务的；
 - 6.7 其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件装订及要求

投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（七）投标文件的份数和签署

1.投标文件一式四份，其中**正本一份，副本二份，电子文档一份**（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或 U 盘为电子文档载体）；每套纸质投标文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”或“电子文档”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。投标文件电子文档与纸质投标文件正本不一致时，以纸质投标文件正本为准。

2.在投标文件正本中，招标文件第七篇投标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（八）投标报价

- 1.投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。
- 2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。
- 3.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（九）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中标标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。

如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（十）投标文件的递交

1.投标文件的密封与标记

投标文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、投标人名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

2.如果投标文件通过邮寄递交，投标人应将投标文件用内、外两层封套密封。

3.如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对投标文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人和有关监督部门代表参加，有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和《开标一览表》规定的需要宣布的其他内容。投标人不足三家的，不得开标。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由采购人或采购代理机构指定专人负责记录，并存档备查。

（七）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

见第四篇“评标”内容。

六、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

（二）定标程序

1.采购代理机构应当在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

3.采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起 2 个工作日内，在《中国政府采购网》上公告中标结果。中标公告期限为 1 个工作日。

4.中标人变更

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

七、中标通知书

（一）采购人依法确定中标人后，采购代理机构以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

八、询问、质疑和投诉

（一）询问

采购人或者采购代理机构应当在 3 个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。

（二）质疑

投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人（购买了招标文件并完成了登记手续）。

1.质疑时限、内容

1.1 投标人对招标文件提出质疑的，应在依法获取招标文件（购买了招标文件并完成了登记手续）之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.2 投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

1.3 投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.4.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

中招国际招标有限公司重庆分公司 地址：重庆渝北区黄山大道中段 53 号 5-1（双鱼座 A 栋 5 楼）
电话：023-68881331 传真：023-68696636

1.4.2 质疑项目的名称、项目号以及招标项目编号；

1.4.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.4.4 事实依据；

1.4.5 必要的法律依据；

1.4.6 提出质疑的日期；

1.4.7 营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证）复印件；

1.4.8 法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.5 供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2. 质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

3. 其他

3.1 投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）及相关法律法规要求，**在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。**

3.2 质疑函范本可在财政部门门户网站和中国政府采购网下载。

（三）投诉

1. 投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2. 投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门门户网站和中国政府采购网下载。

3. 投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4. 在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起 30 个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

九、招标代理服务费

(一) 中标人在领取中标通知书的同时向采购代理机构缴纳招标代理服务费，招标代理服务费的收取标准按照以下货物类标准执行：

中标金额 (万元) \ 招标类型	货物招标	服务招标	工程招标
100 以下	1.5%	1.5%	1.0%
100-500	1.1%	0.8%	0.7%
500-1000	0.8%	0.45%	0.55%
1000-5000	0.5%	0.25%	0.35%
5000-10000	0.25%	0.1%	0.2%
10000-100000	0.05%	0.05%	0.05%

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务中标金额为 6000 万元，计算招标代理服务收费额如下：

100 万元×1.0%=1 万元

(500-100) 万元×0.7%=2.8 万元

(1000-500) ×0.55%=2.75 万元

(5000-1000) ×0.35%=14 万元

(6000-5000) ×0.2%=2 万元

合计收费=1+2.8+2.75+14+2=22.55 (万元)

(二) 招标代理服务费缴纳账号：

户 名：中招国际招标有限公司重庆分公司

开户行：交通银行重庆自由贸易试验区分行（行号：3016 5300 0834）

账 号：5001 2404 2018 0000 14170

十、签订合同

(一) 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

(二) 采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在中国政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

(三) 招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

(四) 合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

(五) 合同原则上应按照《货物类采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按

其要求另行签订其他合同。

(六) 采购人要求中标人提供履约保证金的, 应当在招标文件中予以约定。中标人履约完毕后, 采购人应按招标文件及合同的约定无息退还其履约保证金。

十一、政府采购信用融资

投标人参与政府采购活动, 成为中标人, 并与采购人签订政府采购合同后, 可按照政府采购支持中小企业信用融资办法的规定, 向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。

第六篇 合同主要条款和格式合同（样本）

一、合同主要条款

1.定义

1.1 甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

1.2 乙方（供方）即中标人，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

1.3 合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

1.4 合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

1.5 技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2.货物内容

合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

3.合同价格

3.1 合同价格即合同总价。

3.2 合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

3.3 合同货物单价为不变价。

4.转包或分包

4.1 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

4.2 非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

4.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5.质量保证及售后服务

5.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2 贬值处理：由甲乙双方协议定价。

5.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

5.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

5.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.5 如甲方要求乙方提供履约保证金的，履约保证金的收取和退还应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

6.付款

6.1 本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2 付款方式：银行转账、现金支票。

6.3 付款方法：同本项目“第三篇项目商务要求”中关于付款方式的约定。

7.检查验收

7.1 供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2 货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方的投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3 货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8.索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1 供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2 根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9.知识产权

甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

10.合同争议的解决

10.1 当事人友好协商达成一致

10.2 在 60 天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

11.违约责任

按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

12.合同生效及其它

12.1 合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

12.2 合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

12.3 合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。

12.4 合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

12.5 本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

二、政府采购合同（格式,可自行拟定。）

合同编号：

采购合同

甲方（买方）：北京理工大学重庆创新中心

法定代表人：韩恺

地址：重庆市龙兴两江总部智慧生态城恒大 9 栋

邮编：401135

联系人：

电话：

传真：

电子邮箱：

乙方（卖方）： _____

法定代表人：

地址：

邮编：

联系人：

电话：

传真：

电子邮箱：

经甲乙双方平等协商，本着自愿、平等、互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律规定，订立本合同如下：

第一条 货物名称、品种、规格、质量和技术资料

序号	货物名称	品种/品牌	规格	单位	数量	单价 (元)	金额 (元)
1							
2							
...							

特别说明：_____

1. 货物的质量标准，按照下列第【 】项执行。

(1) 按照_____标准执行（须注明按国家标准、行业标准、企业标准，如标准代号、编号和标准名称等）。

(2) 按样本，样本应封存于甲方_____（注明样本封存及保管方式）。

(3) 按双方商定的要求执行，具体见合同附件：附件 1：_____。

2. 技术资料

(1) 乙方应将货物相关的技术资料，包括并不限于目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和 / 或服务手册和示意图等交付给甲方。

(2) 若乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中出现损毁，乙方应自收到甲方通知后____天内将完整的技术资料交付给甲方。

3. 货物包装物的供应

包装物随货物出售，由乙方负责货物包装物供应，应采用本行业通用的方式或国家标准进行包装，且该包装应符合国家有关法律、法规的规定，该包装物价格含在销售价格当中。乙方应提供货物运至合同规定的交货地点所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及长途运输。

第二条 交货规定

1. 交货方法：由乙方送货。乙方在送货前【 】天内，应向甲方报送书面的交货计划，以便甲方提前做出安排。

中招国际招标有限公司重庆分公司

地址：重庆渝北区黄山大道中段 53 号 5-1（双鱼座 A 栋 5 楼）

电话：023-68881331 传真：023-68696636

2. 运输方式：由乙方自行选择运输方式，运输及保险费用由【乙方】负担。货物交付给甲方之前，货物相关全部风险由乙方承担。
3. 交货地点：_____（甲方指定的地点）。
4. 交货日期：乙方应在本合同签订后【 】天内完成所有货物的交付；在甲方确认收货后【 】天内，乙方应完成所有货物的安装和调试服务工作，并附上双方约定的、记录货物相关事项的资料。
5. 当乙方不能按时交付全部或部分的货物，或者存在这种可能性时，乙方应及时将原因及预定交货日期书面通知给甲方，并按照甲方的指示，迅速制定必要的对策。
6. 所有货物交付且安装、调试完毕后【 】天内，乙方应为甲方提供现场集中培训（不少于1次，甲方不限人数），培训内容包括货物的原理、方法、管理、维护等。

第三条 验收方法

1. 所有货物由乙方送到交货地点，在甲方确认收货后【 】天内，乙方应完成所有货物的安装和调试服务工作。经甲方验收合格的，签署竣工验收单，验收单一式贰份，双方各执壹份。如乙方未按约定到甲方指定地点参加检验的，应视为乙方对甲方单方检验的结果予以确认。验收标准执行合同规定的货物质量标准。

如发现乙方所交的货物及项目工程有任何不符合合同规定之处，应做好记录，并由双方代表签字，作为甲方向乙方提出维修或退换货的依据，乙方应在甲方提出维修、补足或更换要求之日起【 】天内进行维修、补足或更换，相关费用由乙方承担。

验收报告仅证明乙方所提供的货物及项目工程截至出具验收报告之日时可以按合同要求予以接受，但不能视为乙方对货物及项目工程存在的潜在缺陷所应付的责任的解除。此验收报告不作为对货物及项目工程内在质量认定的依据。

2. 乙方所提供的货物及项目工程应充分满足甲方使用的要求，确保供货货物的尺寸、规格、质量符合合同规定，甲方发出的询价函与乙方发出的报价书中规定的内容与合同具有同等的约束力。本合同内的货物质量保证期为【12】个月，自验收通过之日起计算。质量保证期间如货物出现质量问题，甲方有权要求乙方维修或退换货，乙方应在接到甲方通知后【 】天内免费派人维修、退换符合质量要求的货物。

第四条 合同价格与支付方式

1. **合同金额：**本合同总价（已含税）为¥_____（大写：_____）。

该价格应包含货物价格、通关费、包装费、物流费、装卸费、保险费、在甲方指定场所的安装调试费、必要的培训费以及增值税等一切费用。在乙方完全履行本合同下全部义务的情形下，除非另有书面约定，否则合同金额是甲方应当向乙方支付的全部费用。

2. 支付方式：

(1) 本合同签订之日起【 】天内，乙方应向甲方支付合同总价的【 %】作为履约保证金。乙方将全部货物交付给甲方并经甲方验收合格后，履约保证金转为质量保证金，在质保期起算之日起满1年后的【 】天内，由甲方无息支付给乙方；如甲方在该期间提出的索赔、赔偿、维修或退换货等义务，乙方应配合完成，否则甲方有权拒绝支付质保金。

(2) 本合同签订之日起【 】天内，甲方向乙方支付合同总价的【 %】，即人民币¥_____（大写：_____）。

(3) 全部货物交付给甲方、经甲方验收合格，且全部货物安装、调试合格之日起【 】天内，甲方向乙方支付合同总价的【 0%】，即人民币¥_____（大写：_____）。甲方在向乙方支付该笔货款前，乙方应向甲方开具合同总价金额的增值税发票。

(4) 乙方的开户银行、帐户名称、银行帐号以本合同提供的为准，如有变更，乙方应在合同规定的相关付款期限十天之前以书面方式通知甲方并加盖财务专用章。如未正确依照上述规定执行而影响相关款项的支付，则由此产生的责任由乙方自负。

第五条 质量保证及维护

1. 质保期：验收合格之日起【 】个月为免费质保期。

2. 在质保期内，如果货物存在缺陷，包括潜在的、非显而易见的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在发现该情况之日起【 】天内以书面形式通知乙方，要求乙方免费更换有缺陷的货物或部件。乙方应在收到甲方通知后【 】天内免费更换有缺陷的货物或部件，相关费用由乙方承担。

3. 若甲方向乙方提出维修要求，乙方应在【 】个工作日内响应，在【 】个工作日内完成维修。

4. 如果乙方在收到通知后没有按期维修、弥补缺陷、更换货物或部件，甲方可要求乙方承担违约责任，包括但不限于退货、索赔，由此引发的风险和费用由乙方承担。

5. 如果乙方交付甲方的货物是来自于第三方的产品，乙方应向甲方提供其与该第三方签订的享有完全质量保证、保修和维修权利的合同文件副本。

6. 质保期届满后，乙方负有终身维护的义务，并承诺以最低优惠价格收取维修费。

第六条 权利侵害的防止

- 1.乙方保证，交付的商品不存在任何违反相关的法律法规、政府指令或政策等或侵犯了第三者的合法权利（包括但不限于知识产权）的情况。
- 2.如存在上述情况，乙方必须事前通知甲方，并应负责解决由此而产生的侵权纠纷。
- 3.乙方违反本条第1款的保证，而与第三方产生纠纷时，应对由此而引起的纠纷承担所有的法律责任，并承担甲方因此造成的全部损失，甲方对该纠纷不承担任何责任、损失及费用。

如果货物或货物的任何部分，因最终裁决构成侵权，其使用被限制，乙方应自担费用并主动做出相应的安排；或为甲方获取继续使用受指控侵权的货物或货物的某一部分的权利；或用不会造成侵权的同等技术水平的货物更换。同时，乙方应按照本合同总金额【20%】向甲方支付违约金，且不能免除乙方履行本合同的义务。

第七条 保密条款

1. 无论合同是否成立，任何一方对其获知的本合同及附件中其他各方的商业秘密和国家秘密负有保密义务。
2. 除非法律、法规另有规定或得到本合同另一方的书面许可，任何一方不得向第三人泄露前款规定的商业秘密和国家秘密。保密期限自任何一方获知该商业秘密和国家秘密之日起至本条规定的秘密成为公众所知悉的信息之日止。

第八条 双方责任

（一）甲方责任

1. 甲方无正当理由违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。
2. 甲方应按规定日期向乙方付款。如果无特殊原因逾期付款，应就逾期付款部分按照中国人民银行规定的同期贷款利率向乙方支付违约金。

（二）乙方责任

- 1.乙方未在本合同约定的期限内支付履约保证金的，甲方有权要求解除本合同或要求乙方继续履行本合同，并可要求乙方承担合同总价【20%】的违约金。
- 2.乙方逾期交货的，每延期一天，乙方应向甲方承担合同总价【0.5%】的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

3.乙方在合同约定的交货日期届满后【15】天内仍不能交货的，甲方有权解除合同，且乙方应向甲方支付合同总价【20%】的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

4.因乙方原因造成项目工程逾期竣工验收的，每延期一天，乙方应向甲方承担合同总价【0.5%】的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

5. 质量保证期内，乙方每次逾期维修或退换货的，每延期一天，应按本合同总价【0.5%】向甲方支付违约金。乙方逾期维修超过【15】天的，甲方有权自行或委托第三方维修，因此发生的费用直接从预留的质保金中抵扣，不足部分甲方有权继续向乙方追偿。乙方逾期退换货超过【15】天的，甲方有权解除合同，且乙方应向甲方支付合同总价【20%】的违约金。

第九条 不可抗力与责任免除

1. 不可抗力指下列事件：战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害，以及本合同各方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他事件。

2. 任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知另一方，并须在不可抗力发生后【5】日内以书面形式向另一方提供详细情况报告、证明材料及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。

3.合同双方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同。

4. 因甲方采购经费被冻结、收回或未按时划拨，致使甲方无法按合同约定期限付款的，乙方同意免除甲方逾期付款责任，双方另行协商付款期限。

第十条 争议解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应首先协商解决；无法协商解决的，任何一方应当通过诉讼解决。通过诉讼解决的，应当向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十一条 合同的解释和法律适用

1. 任何一方对本合同及其附件的解释均应遵循诚实信用原则,依照本合同签订时有效的中国法律、法规以及通常的理解进行。

2. 本合同中以“天”表述的时间期限均指自然天。

3. 对本合同的任何解释均应以书面作出。

4. 本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。

第十二条 送达

1. 本合同项下任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同文首约定的地址、联系人和通信终端。一方当事人变更名称、地址、联系人或通信终端的，应当在变更后【5】日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。

2. 本条第一款约定的地址、联系人及电子通信终端亦为双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院的法律文书送达地址，人民法院的诉讼文书（含裁判文书）向合同任何一方当事人的上述地址送达的，视为有效送达。当事人对电子通信终端的联系送达适用于争议解决时的送达。

3. 合同送达条款与保密条款、争议解决条款均为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力的影响。

第十三条 合同生效

本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章或合同章后生效。

第十四条 其它事项

1. 合同如有未尽事宜，须经双方共同友好协商，作出补充规定，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

2. 本合同附件：_____，为本合不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3. 本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

(以下为签署页，无正文)

签 署 页

甲方： (章) <u>北京理工大学重庆创新中心</u>	乙方： (章) _____
地址： <u>重庆市龙兴两江总部智慧生态城恒大 9 栋</u>	地址：_____
法定代表人或授权代表人：	法定代表人或授权代表人：
项目负责人：	项目负责人：
开户银行： <u>浙商银行重庆江北支行</u>	开户银行：_____
银行账号： <u>6530 0005 1012 0100 0376 96</u>	银行账号：_____
税号： <u>12500112MB1756299U</u>	税号：_____
电话、传真：_____	电话、传真：_____
邮政编码：	邮政编码：
签订日期（甲方）：	签订日期（乙方）：

第七篇 投标文件格式

一、经济文件

- (一) 开标一览表
- (二) 分项明细报价表

二、技术文件

- (一) 所投各产品的技术参数（或技术指标）
- (二) 所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）
- (三) 技术条款差异表
- (四) 招标文件第四篇评审因素中“2.技术部分” 评分要求提供的材料。

三、商务文件

- (一) 投标函（格式）
- (二) 商务条款差异表
- (三) 商务承诺
- (四) 招标文件第四篇评审因素中“3.商务部分” 评分要求提供的材料

四、其他

- (一) 投标人微型企业承诺书、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函、廉洁申明
- (二) 其他与项目有关的资料（自附）

五、资格文件

- (一) 营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件等
- (二) 组织机构代码证复印件
- (三) 法定代表人身份证明书（格式）
- (四) 法定代表人授权委托书（格式）
- (五) 2019 年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的投标人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

(六) 书面声明 (格式)

(七) 税务登记证 (副本) 复印件

(八) 缴纳社会保障金的证明材料复印件 (缴纳社会保障金的证明材料指: 社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据 (专用收据或社会保险缴纳清单))。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人, 应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

(九) 特定资格条件证书或证明文件

注: 以上内容没有规定格式的请各投标人自行设计格式编写。

一、经济文件

(一) 开标一览表

招标项目名称：

投标人名称		
采购内容	投标总报价（小写）	
北京理工大学重庆创新中心大数据 平台硬件设施采购		
投标总报价（大写）：		
备注：		

投标人

(投标人公章)

法定代表人授权代表：

(签字或盖章)

年 月 日

说明：

1. 开标一览表按格式填列；
2. 开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误；

(二) 分项报价明细表

招标项目名称：

序号	产品名称	制造商	国家或地区	原产地	品牌、规格型号	数量	单价(元)	合计
1								
2								
3								
4								
5								
6						/		
7						/		
8						/		
9						/		
10	总计							

投标人：

法定代表人或法定代表人授权代表：

(投标人公章)

(签字或盖章)

年 月 日

注：

1. 请投标人完整填写本表，**必须填写所投产品的名称、规格、型号、单价、总价、品牌及产地、制造商名称等内容。**

特别提醒：每种设备的合计报价不能超过该项设定的最高限价。

2. 该表可扩展，并逐页签字或盖章。

二、技术文件

(一) 所投各产品的技术参数 (或技术指标)

(二) 所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号)、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件 (如果有)。

说明:

1.提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件, 及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件

2.提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号)中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件, 及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。

(三) 技术条款差异表

招标项目名称：

序号	招标要求	投标应答	差异说明

投标人：

法定代表人或法定代表人授权代表：

(投标人公章)

(签字或盖章)

年 月 日

注：

- 1.本表即为对本项目“第二篇 项目技术规格、数量及质量要求”中“二、技术规格及质量要求”**所列的全部内容进行比较和响应；**
- 2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；
- 3.该表可扩展；
- 4.附招标文件中要求提供的相关技术支撑材料。(格式自定)

(四) 招标文件第四篇评审因素中“2.技术部分” 评分要求提供的材料。

三、商务文件

(一) 投标函 (格式)

招标项目名称: _____

致: _____ (采购代理机构名称):

_____ (投标人名称) 系中华人民共和国合法企业, 注册地址: _____。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下:

- 一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。
- 二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的, 如有虚假或隐瞒, 我方愿意承担一切法律责任。
- 三、我方承诺按照招标文件要求, 提供招标项目的技术服务。
- 四、我方按招标文件要求提交的投标文件为: 投标文件正本 1 份, 副本__份, 电子文档 __份。
- 五、我方承诺: 本次投标的投标有效期为 90 天。
- 六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内, 该报价固定不变。
- 七、如果我方中标, 我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺, 按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。
- 八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
- 九、我方理解, 最低报价不是中标的唯一条件。
- 十、我方同意按有关规定及招标文件要求, 缴纳足额投标保证金。
- 十一、若我方中标, 愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费和交易服务费。

(投标人公章)

年 月 日

(二) 商务条款差异表

招标项目名称：

序号	招标商务要求	投标商务应答	差异说明

投标人：

法定代表人或法定代表人授权代表：

(投标人公章)

(签字或盖章)

年 月 日

注：

- 1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”中所列商务条款进行比较和响应；
- 2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。
- 3.该表可扩展。

(三) 商务承诺 (包括但不限于):

- 1.质保期;
- 2.售后服务能力情况;
- 3.履约能力证明文件。
- 4.售后服务承诺 (格式自定)

(四) 招标文件第四篇评审因素中 “3.商务部分” 评分要求提供的材料。

四、其他

(一) 投标人中小微型企业承诺书、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

1. 投标人认为本企业符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)规定的中小企业划型标准,属于小型或微型企业,且提供的标的物为本企业制造的货物、承担的工程或者服务,须进行声明并提交中小微企业声明函(按附表格式填写,格式附后)。

2. 若投标人提供了其他企业制造的货物,且该企业符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)规定的小型或微型企业的,还须提所涉及其它企业的中小微企业声明函(格式参照附表)(若涉及多个制造商的,每个制造商均须出具中小微企业声明函)。

附表：

中小微企业声明函

项目名称：_____

致：_____（采购人名称）

本企业郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本企业为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本企业同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的划分标准，本企业为行业_____（行业类别）的_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本企业参加本项目提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供他小微企业制造的货物。

企业基本情况表

行业类别	营业收入（万元）	从业人员（人）	资产总额（万元）

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

年 月 日

填写《企业基本情况表》时，应注意以下事项：

- 1.除建筑业、房地产开发经营、租赁和商务服务业等三个行业外，其余行业无需填写资产总额项；
- 2.农、林、牧、渔业无需填写从业人员和资产总额项。
- 3.小微企业投标的产品若涉及到其他企业制造且符合扶持小微企业政策的，还需提供所涉及的其他企业的《中小微企业声明函》，否则将不被认定为小微企业。

3.监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

4.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日 期：

(二) 其他与项目有关的资料 (自附)

五、资格文件

(一) 法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）、或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明复印件

(二) 组织机构代码证复印件



(三) 法定代表人身份证明书 (格式)

招标项目名称: _____

致: _____ (采购代理机构名称):

_____ (法定代表人姓名) 在 _____ (投标人名称) 任 _____ (职务名称)

职务, 是 (投标人名称) _____ 的法定代表人。

特此证明。

(投标人公章)

年 月 日

(附: 法定代表人身份证正反面复印件)

(四) 法定代表人授权委托书 (格式)

招标项目名称: _____

致: _____ (采购代理机构名称):

_____ (投标人法定代表人名称) 是 _____ (投标人名称) 的法定代表人,
特授权 _____ (被授权人姓名及身份证代码) 代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等
具体工作, 并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前, 本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因
授权的撤消而失效。

被授权人:

(签字或盖章)

投标人法定代表人:

(签字或盖章)

(附: 被授权人身份证正反面复印件)

(投标人公章)

年 月 日

注:

1. 若为法定代表人办理并签署投标文件的, 不提供此文件。
2. 若为联合体投标的, 法定代表人授权委托书由联合体主办方 (主体) 出具。

(五) 2019 年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的投标人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

(六) 书面声明

招标项目名称: _____

致: _____ (采购代理机构名称):

_____ (投标人名称) 郑重声明, 我公司具有良好的商业信誉, 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力, 参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录, 在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料; 我公司还同时声明未列入在信用中国网站 (www.creditchina.gov.cn) “失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中, 也未列入中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) “政府采购严重违法失信行为记录名单”中, 并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证, 符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

(投标人公章)

年 月 日

(七) 税务登记证（副本）复印件

(八) 缴纳社会保障金的证明材料复印件

缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

说明：投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

(九) 特定资格条件证书或证明文件

无。



(结束)