





$\frac{0}{1}\pi$ -pulse, $n=0$, $P_{\geq n_{max}}=0.01$, $^{138}\text{Ba}^+$
 $\omega_z = 2\pi \cdot 1000.0$ kHz, $\Omega_0 = 2\pi \cdot 16.0$ kHz, $\lambda = 1762.0$ nm




$\frac{0}{1}\pi$ -pulse, $n=0$, $P_{thres}=0.001$, $^{138}\text{Ba}^+$
 $\omega_z = 2\pi \cdot 1000.0$ kHz, $\Omega_0 = 2\pi \cdot 16.0$ kHz, $\lambda = 1762.0$ nm







$\frac{1}{8}\pi$ -pulse, $n=0$, $P_{\geq n_{max}}=0.01$, $^{138}\text{Ba}^+$
 $\omega_z = 2\pi \cdot 1000.0$ kHz, $\Omega_0 = 2\pi \cdot 16.0$ kHz, $\lambda = 1762.0$ nm




$\frac{1}{8}\pi$ -pulse, $n=0$, $P_{thres}=0.001$, $^{138}\text{Ba}^+$
 $\omega_z = 2\pi \cdot 1000.0$ kHz, $\Omega_0 = 2\pi \cdot 16.0$ kHz, $\lambda = 1762.0$ nm





$\frac{1}{4}\pi$ -pulse, $n=0$, $P_{\geq n_{max}}=0.01$, $^{138}\text{Ba}^+$
 $\omega_z = 2\pi \cdot 1000.0$ kHz, $\Omega_0 = 2\pi \cdot 16.0$ kHz, $\lambda = 1762.0$ nm




$\frac{1}{4}\pi$ -pulse, $n=0$, $P_{thres}=0.001$, $^{138}\text{Ba}^+$
 $\omega_z = 2\pi \cdot 1000.0$ kHz, $\Omega_0 = 2\pi \cdot 16.0$ kHz, $\lambda = 1762.0$ nm








$\frac{3}{4}\pi$ -pulse, $n=0$, $P_{\geq n_{max}}=0.01$, $^{138}\text{Ba}^+$
 $\omega_z = 2\pi \cdot 1000.0$ kHz, $\Omega_0 = 2\pi \cdot 16.0$ kHz, $\lambda = 1762.0$ nm




$\frac{3}{4}\pi$ -pulse, $n=0$, $P_{thres}=0.001$, $^{138}\text{Ba}^+$
 $\omega_z = 2\pi \cdot 1000.0$ kHz, $\Omega_0 = 2\pi \cdot 16.0$ kHz, $\lambda = 1762.0$ nm







$\frac{5}{4}\pi$ -pulse, $n=0$, $P_{\geq n_{max}}=0.01$, $^{138}\text{Ba}^+$
 $\omega_z = 2\pi \cdot 1000.0$ kHz, $\Omega_0 = 2\pi \cdot 16.0$ kHz, $\lambda = 1762.0$ nm




$\frac{5}{4}\pi$ -pulse, $n=0$, $P_{thres}=0.001$, $^{138}\text{Ba}^+$
 $\omega_z = 2\pi \cdot 1000.0$ kHz, $\Omega_0 = 2\pi \cdot 16.0$ kHz, $\lambda = 1762.0$ nm





$\frac{3}{2}\pi$ -pulse, $n=0$, $P_{\geq n_{max}}=0.01$, $^{138}\text{Ba}^+$
 $\omega_z = 2\pi \cdot 1000.0$ kHz, $\Omega_0 = 2\pi \cdot 16.0$ kHz, $\lambda = 1762.0$ nm




$\frac{3}{2}\pi$ -pulse, $n=0$, $P_{thres}=0.001$, $^{138}\text{Ba}^+$
 $\omega_z = 2\pi \cdot 1000.0$ kHz, $\Omega_0 = 2\pi \cdot 16.0$ kHz, $\lambda = 1762.0$ nm





$\frac{2}{1}\pi$ -pulse, $n=0$, $P_{\geq n_{max}}=0.01$, $^{138}\text{Ba}^+$
 $\omega_z = 2\pi \cdot 1000.0$ kHz, $\Omega_0 = 2\pi \cdot 16.0$ kHz, $\lambda = 1762.0$ nm



$\frac{2}{1}\pi$ -pulse, $n=0$, $P_{thres}=0.001$, $^{138}\text{Ba}^+$
 $\omega_z = 2\pi \cdot 1000.0$ kHz, $\Omega_0 = 2\pi \cdot 16.0$ kHz, $\lambda = 1762.0$ nm

