Specifikáció-GB Burger

Készítette:

- Kertész Gergő
- Bocskay Botond

(téma: Étterem vendégszám → megfelelő asztalok)

Leírás:

A weboldal **CSS**-est, **HTML**-elt, **JS**-et, és **Bootstrap**-et használtunk. A weboldal három HTML-elt használ: -urlap.html,-rolunk.html,-foglalasok.html.

Ezek az oldalak közötti navigációra alakítottuk ki a **navbar**-t amibe linkek vannak a többi oldalakra:

```
<div class="collapse navbar-collapse" id="menu">
    <ul class="navbar-nav ms-auto">
        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="urlap.html">Foglalási űrlap</a></li>
        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="rolunk.html">Rólunk</a></li>
        <li class="nav-item"><a class="nav-link active" aria-current="page" href="foglalasok.html">Foglalások</a></li>
    </ul>
</div>
```

A navbar formázásához is bootstrapet használtunk

Amelyik oldalon éppen vagyunk, annak a menüpontja **active** class-t kap, így látszik, hol vagyunk. A „GB Burger” feliratra kattintva mindig a foglalási űrlapra jutunk. Telefonon a menü összecsukódik és egy gombbal lehet kinyitni.

Fájlok:

- css/mindenes.css: ebben van az összes oldal stílusa (**Montserrat** betűtípus, kártyák, fel gomb)

- js/kozos.js: ez minden oldalon lefut, ebben van a fel gomb és a foglalási űrlap
- js/foglalasok.js: a foglalások oldal kódja (táblázat, kártyák, keresés, rendezés, törlés)
- data/asztalok.json: az étterem 8 asztala
- data/foglalasok.json: 18 foglalás, amit előre beírtunk

Adatok:

Az adatokat **JSON** fájlokban tároljuk, és a JavaScript **fetch**-csel olvassa be őket. Emiatt az oldalt Live Serverrel kell megnyitni, mert ha csak simán rákattintunk a html fájlra, akkor nem töltődnek be az adatok.

- Egy asztalnak van id-ja, neve, férőhelye és elhelyezkedése. Van 2 ablak melletti (2 fős), 2 belső (4 fős), 2 teraszos (4 és 6 fős) és 2 különtermi (8 és 10 fős) asztal.



```
{
  "id": 1,
  "nev": "Ablak melletti 1",
  "ferohely": 2,
  "elhelyezkedes": "ablak mellett"
},
{
  "id": 2,
  "nev": "Ablak melletti 2",
  "ferohely": 2,
  "elhelyezkedes": "ablak mellett"
},
```

- Egy foglalásnál ezeket tároljuk: id, név, email, telefon, dátum, időpont, vendégszám, asztal id, végösszeg és hogy törölve van-e (torolt).

```
{
    "id": 1,
    "nev": "Kovács Anna",
    "email": "kovacs.anna@gmail.com",
    "telefon": "+36 30 123 4567",
    "datum": "2026-11-10",
    "idopont": "18:00",
    "vendegszam": 2,
    "asztalId": 1,
    "vegosszeg": 3000,
    "torolt": false
}
```


1. Foglalási űrlap (urlap.html)

Készítette: **Kertész Gergő** (a validálást és a visszajelzést **Bocskay Botond**)

Ez a főoldal, itt lehet asztalt foglalni. Ki kell tölteni a nevet, e-mailt, telefonszámot, dátumot, időpontot, asztalt, a vendégek számát és a menüt, megjegyzést is lehet írni. A csillagos mezők kötelezők.

- **Betöltés:** az oldal először beolvassa az asztalokat, utána a foglalásokat. A törölt foglalásokat rögtön kiszedjük. Ha nem sikerül a betöltés, kiír egy piros hibaüzenetet.

```
fetch('./data/asztalok.json')
    .then(res => res.json())
    .then(adat => {
        asztalok = adat;
        return fetch('./data/foglalasok.json');
    })
    .then(res => res.json())
    .then(adat => {
        jsonFoglalasok = adat.filter(f => !f.torolt);
        frissitAsztalValasztek();
    })
    .catch(err => {
        console.log(err);
        showAlert('Nem sikerült betölteni az asztalokat!', 'danger');
    });
```

- **Dátum:** múltbeli dátumot nem lehet kiválasztani, ezt úgy oldottuk meg, hogy a JS beállítja a mai napot minimumnak.

- **Időpont:** 12:00, 13:00, 14:00, 17:00, 18:00, 19:00 és 20:00 közül lehet választani.
- **Asztal:** csak akkor lehet asztalt választani, ha már megvan a dátum és az időpont. Ha arra az időpontra valaki már lefoglalta az asztalt, akkor [FOGLALT] lesz mellette, ha pedig túl kevés hely van rajta, akkor [TÚL KICSI]. Ezeket nem lehet kiválasztani. Ha egy asztal sem szabad, akkor kiírja piros üzenetben.
- **Végösszeg:** a vendégek számát megszorozza a menü árával (sima foglalás 2 000 Ft/fő, a menük 5 490, 5 890 és 5 990 Ft/fő). Ahogy írjuk a számot, egyből változik.

```
function szamoldOsszeg() {
    const vendegek = parseInt(vendegszamInput.value) || 0;
    const egysegAr = parseInt(menuOpcioSelect.value) || 0;
    const vegosszeg = vendegek * egysegAr;

    osszegKijelzo.textContent = vegosszeg.toLocaleString('hu-HU') + ' Ft';
}

vendegszamInput.addEventListener('input', szamoldOsszeg);
menuOpcioSelect.addEventListener('change', szamoldOsszeg);
```

Itt nézi meg a kód, hogy melyik asztal foglalt vagy túl kicsi:

```
let elerhetoCount = 0;
asztalSelect.innerHTML = '<option value="" selected disabled>Válasszon asztalt...</option>';

asztalok.forEach(asztal => {
    const isFoglalt = osszesFoglalas().some(f =>
        f.datum === valasztottDatum &&
        f.idopont === valasztottIdopont &&
        parseInt(f.asztalId) === asztal.id
    );
    const tulKicsi = asztal.ferohely < vendegek;

    const option = document.createElement('option');
    option.value = asztal.id;
    const szoveg = `${asztal.nev} (${asztal.ferohely} fős, ${asztal.elhelyezkedes})`;

    if (isFoglalt) {
        option.textContent = `${szoveg} - [FOGLALT]`;
        option.disabled = true; // Nem választható ki!
    } else if (tulKicsi) {
        option.textContent = `${szoveg} - [TÚL KICSI]`;
        option.disabled = true;
```

- **Validálás:** amikor a „Foglalás véglegesítése” gombra kattintunk, a program leellenőrzi az adatokat: a név nem lehet üres, az e-mailnek olyannak kell lennie, mint a nev@domain.hu, a telefonszám +36-tal vagy 06-tal kezdődik, a dátum nem lehet múltbeli, kell időpont és asztal, és a vendégszám 1 és 10 között lehet. Ha valami rossz, az a mező piros lesz, és felül megjelenik egy **Bootstrap** alert.

Az e-mailt és a telefonszámot reguláris kifejezéssel ellenőrizzük:


```
function validalEmail(email) {
    const re = /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/;
    return re.test(email);
}

function validalTelefon(tel) {
    const re = /^(\+36|06)?[0-9]{8,9}$/;
    return re.test(tel.replace(/[\s\-\(\)]/g, ''));
}
```

Ha bármelyik mező hibás, a foglalás nem megy tovább:

```
const vSzam = parseInt(vendegszamInput.value);
if (isNaN(vSzam) || vSzam < 1 || vSzam > 10) {
    vendegszamInput.classList.add('is-invalid');
    vanHiba = true;
}


if (vanHiba) {
    showAlert('Kérjük, javítsa a pirossal jelölt mezőket a folytatáshoz!', 'danger');
    return;
}
```



- **Sikeres foglalás:** ha minden jó, a foglalást elmentjük a böngésző **localStorage**-ába, így ha valaki utána ugyanarra az időpontra foglalna, az asztal már foglaltként jelenik meg. Az űrlap helyett kiírja a foglalás adatait, az „Új foglalás leadása” gombbal pedig újra lehet kezdeni.

```
const ujFoglalas = {
    nev: nevInput.value.trim(),
    email: emailInput.value.trim(),
    telefon: telefonInput.value.trim(),
    datum: datumInput.value,
    idopont: idopontSelect.value,
    asztalId: parseInt(asztalSelect.value),
    asztalNev: valasztottAsztalObj ? valasztottAsztalObj.nev : '',
    vendegszam: vendegszamInput.value,
    vegosszeg: kiszamoltVegosszeg,
    megjegyzes: document.getElementById('megjegyzes').value.trim()
};

// Mentés localstorage-ba
meglevoFoglalasok.push(ujFoglalas);
localStorage.setItem('foglalasok', JSON.stringify(meglevoFoglalasok));
```




2. Foglalások (foglalasok.html)

Készítette: **Bocskay Botond**

Ezen az oldalon lehet látni az összes foglalást. Az oldal betöltéskor beolvassa a foglalasok.json-t, és ha ez nem sikerül, piros hibaüzenetet ír ki.

```
async function betoltes() {
    try {
        const res = await fetch("./data/foglalasok.json");
        foglalasok = await res.json();
        megjelenites();
    } catch (err) {
        console.log(err);
        kiiras.innerHTML = `<div class="alert alert-danger">Nem sikerült betölteni a foglalásokat!</div>`;
    }
}
```

- **Táblázatos nézet:** a táblázatot nem a HTML-be írtuk bele, hanem a JavaScript csinálja meg. Ezek az oszlopok vannak benne: név, email, telefon, dátum, időpont, vendégszám, asztal, végösszeg, és minden sor végén van egy Törlés gomb.




A táblázat sorait egy for ciklus rakja össze:

```
for (let f of lista) {
    html += `<tr>
        <td>${f.nev}</td>
        <td>${f.email}</td>
        <td>${f.telefon}</td>
        <td>${f.datum}</td>
        <td>${f.idopont}</td>
        <td>${f.vendegszam} fő</td>
        <td>${f.asztalId}. asztal</td>
        <td>${penz(f.vegosszeg)}</td>
        <td><button class="btn btn-sm btn-outline-danger" onclick="torles(${f.id})">Törlés</button></td>
    </tr>`;
}

html += "</tbody></table></div>";
kiiras.innerHTML = html;
```

- **Kártyás nézet:** fent a „Táblázat” és „Kártya” gombokkal lehet váltani a két nézet között. A kártyákat is JavaScript készíti, ugyanazok az adatok vannak rajtuk, alul a végösszeg és a Törlés gomb. Ha az egeret a kártya fölé visszük, kicsit megemelkedik.



A nézetváltás és a kártya hover effektje:

```
function nezetValtas(uj) {
    nezet = uj;
    if (nezet == "tablazat") {
        tablazatGomb.classList.add("active");
        kartyaGomb.classList.remove("active");
    } else {
        kartyaGomb.classList.add("active");
        tablazatGomb.classList.remove("active");
    }
    megjelenites();
}
```

```
.foglalas-kartya,
.etel-kartya {
    transition: 0.2s;
}

.foglalas-kartya:hover,
.etel-kartya:hover {
    transform: translateY(-3px);
    box-shadow: 0 8px 16px rgba(0, 0, 0, 0.15) !important;
}
```

- **Keresés névre:** ahogy gépelünk, egyből szűri a listát. Nem számít, hogy kis- vagy nagybetűvel írjuk, és elég a név egy részét beírni.
- **Szűrés dátumra:** ha kiválasztunk egy napot, csak az aznapi foglalások maradnak. A keresést és a dátumot egyszerre is lehet használni.
- Ha nincs olyan foglalás, ami megfelel, akkor kiírja, hogy „Nincs találat.”

```
function szurtLista() {
    let keresett = kereses.value.toLowerCase();
    let datum = szuresDatum.value;
    let lista = [];

    for (let f of foglalasok) {
        if (f.torolt) continue;
        if (keresett != "" && !f.nev.toLowerCase().includes(keresett)) continue;
        if (datum != "" && f.datum != datum) continue;
        lista.push(f);
    }
    return lista;
}
```

- **Rendezés:** a listából ki lehet választani, mi szerint rendezzen (név, dátum, vendégszám, végösszeg), aztán a Rendezés gombra kell kattintani. Először növekvő sorrendbe rakja, ha még egyszer rákattintunk, akkor csökkenőbe. A gombon lévő nyíl mutatja az irányt. A neveket a magyar ábécé szerint rendezi.

```
function rendezes() {
    let mezo = rendezesMezo.value;

    foglalasok.sort(function (a, b) {
        let e;
        if (mezo == "vendegszam" || mezo == "vegosszeg") {
            e = a[mezo] - b[mezo];
        } else {
            e = a[mezo].localeCompare(b[mezo], "hu");
        }
        return novekvo ? e : -e;
    });

    novekvo = !novekvo;
    rendezesGomb.textContent = novekvo ? "Rendezés ↑" : "Rendezés ↓";

    megjelenites();
}

rendezesMezo.addEventListener("change", function () {
    novekvo = true;
    rendezesGomb.textContent = "Rendezés ↑";
});
```

- **Törlés (soft delete):** a táblázatban és a kártyákon is lehet törölni. Először megkérdezi, hogy biztosan törölni akarjuk-e,

utána a foglalás torolt mezője true lesz, ezért nem jelenik meg többet, és egy zöld üzenet kiírja, hogy törölve lett. A JSON fájlból nem törlődik ténylegesen, ezért ha frissítjük az oldalt, visszajön.

```
// nem toroljuk ki csak torolt = true lesz
function torles(id) {
    let f = foglalasok.find(x => x.id == id);

    if (!confirm("Biztos törlöd " + f.nev + " foglalását?")) return;

    f.torolt = true;
    megjelenites();


    uzenet.innerHTML = `<div class="alert alert-success alert-dismissible fade show">
        ${f.nev} foglalása törölve.
        <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert"></button>
    </div>`;
}
```

3. Rólunk (rolunk.html)

Készítette: **Bocskay Botond** (fejléc, Rólunk rész) és **Kertész Gergő** (étlap, nyitvatartás, elérhetőség, lábléc)

Ez a portfólió oldal, itt mutatjuk be az éttermet. Ezek a részei vannak:

- fejléc „A GB Burger története” címmel
- Rólunk: pár mondat az étteremről
- Étlap: a hamburgerek (GB Classic, GB Cheese & Bacon, GB Smash) és az üdítők kártyákon, árakkal
- Nyitvatartás és Elérhetőség (cím, telefon, e-mail), itt van egy Asztalfoglalás gomb is, ami az űrlapra visz
- lábléc (footer)



Így néz ki egy étlap-kártya a HTML-ben (Bootstrap card):

```
    <div class="card h-100 etel-kartya">
        <div class="card-body">
            <span class="badge text-bg-secondary mb-2">Klasszikus</span>
            <h4 class="card-title h5">GB Classic Burger</h4>
            <p class="card-text">100% marhahúspogácsa, házi GB szósz, cheddar sajt, paradicsom, csemegeuborka és jégsaláta.</p>
        </div>
        <div class="card-footer fw-bold">3 490 Ft</div>
    </div>
</div>
```

4. Közös elemek

- **Navbar:** minden oldalon ugyanaz (Bocskay Botond)
- **Fel gomb:** ha 200 px-nél lejjebb görgetünk, megjelenik a jobb alsó sarokban, és ha rákattintunk, visszagörget az oldal tetejére (Bocskay Botond)

```javascript
const felGomb = document.getElementById('felGomb');
if (felGomb) {
    window.addEventListener('scroll', () => {
        if (window.scrollY > 200) {
            felGomb.classList.add('lathato');
        } else {
            felGomb.classList.remove('lathato');
        }
    });

    felGomb.addEventListener('click', () => {
        window.scrollTo({ top: 0, behavior: 'smooth' });
    });
}
```

```css
/* fel gomb */
#felGomb {
    position: fixed;
    right: 20px;
    bottom: 20px;
    z-index: 1000;
    opacity: 0;
    visibility: hidden;
    transition: opacity 0.3s, visibility 0.3s;
}

#felGomb.lathato {
    opacity: 1;
    visibility: visible;
}
```

- A közös **mindenes.css** és **kozos.js**: ezekbe raktuk össze a stílusokat és a közös kódot (Kertész Gergő)
- A **Bootstrap 5.3.3**-at CDN-ről, a **Montserrat** betűtípust a Google Fontsból töltjük be.

Munkamegosztás:

Bocskay Botond

- a repó és a mappák létrehozása
- foglalasok.html, foglalasok.js, foglalasok.json (18 foglalás)
- táblázatos és kártyás nézet, keresés, szűrés dátumra, rendezés, törlés

- navbar és Bootstrap minden oldalra
- az űrlap validálása, hibaüzenetek, visszajelzés sikeres foglalásnál
- a Rólunk oldal fejléce és Rólunk része, fel gomb

Kertész Gergő

- urlap.html (főoldal) és az űrlap mezői
- asztalok.json (8 asztal), kozos.js: az adatok beolvasása fetch-csel
- végösszeg számolása, szabad asztalok kilistázása (a foglalt és túl kicsi asztalok kiszűrése)
- közös mindenes.css, a fájlok átrendezése, a navbar logó javítása
- a Rólunk oldalon az étlap, nyitvatartás, elérhetőség és lábléc

Közösen

- a feladatok felosztása, a stílus és a minta kiválasztása
- a specifikáció megírása és a tesztelés