
O'REILLY®



Аллен Б. Дауни

Предисловие	13
Странная история этой книги	13
Условные обозначения	15
Использование примеров кода	16
Благодарности	16
Список участников проекта	16
Глава 1. Путь разработки	23
Что такое программа?	23
Запуск Python	24
Первая программа	25
Арифметические операторы	26
Значения и типы	27
Формальные и естественные языки	28
Отладка	30
Словарь терминов	31
Упражнения	33
Глава 2. Переменные, выражения и инструкции	34
Инструкции присваивания	34
Имена переменных	35
Выражения и инструкции	36
Выполнение скриптов	36
Приоритет операций	38
Операции со строками	39
Комментарии	39
Отладка	40
Словарь терминов	41
Упражнения	43
Глава 3. Функции	44
Вызов функции	44
Математические функции	45
Композиции	46
Добавление новых функций	47
Определение и использование	
Порядок выполнения	49

Параметры и аргументы	
Переменные и параметры внутри функций — локальны	51
Стековые диаграммы	52
Результативные функции и void-функции	53
Зачем нужны функции?	54
Отладка	55
Словарь терминов	55
Упражнения	57
Глава 4. Практический пример: разработка интерфейса	60
Модуль turtle	
Простое повторение	
Упражнения	
Инкапсуляция	
Обобщение	
Разработка интерфейса	
Рефакторинг	
Способ разработки	
Строки документации	
Отладка	
Словарь терминов	
Упражнения	
•	
Глава 5. Условия и рекурсия	
Целочисленное деление и деление по модулю	
Логические выражения	
Логические операторы	
Условное выполнение	
Альтернативное выполнение	
Связанные условия	
Вложенные условия	
Рекурсия	
Стековые диаграммы для рекурсивных функций	
Бесконечная рекурсия	
Ввод с клавиатуры	
Отладка	
Словарь терминов	
Упражнения	85
Глава 6. Функции, возвращающие значение	89
Возвращаемые значения	
Пошаговая разработка	
Композиция	
Логические функции	
Больше рекурсии	
Слепая вера	97

Еще один пример	98
Проверка типов	
Отладка	
Словарь терминов	
Упражнения	
Глава 7. Итерации	104
Переназначение	
Обновление переменных	
Инструкция while	
Инструкция break	
Квадратные корни	
Алгоритмы	
Отладка	
Словарь терминов	
Упражнения	
Глава 8. Строки	
Строка — это последовательность	
Функция len()	
Обход элементов с помощью цикла for	
Срезы строк	
Строки — неизменяемый тип данных	
Поиск	
Циклы и счетчики	
Строковые методы	
Оператор іп	
Сравнение строк	
Отладка	
Словарь терминов	
Упражнения	125
Глава 9. Практический пример: игра слов	128
Чтение списка слов	
Упражнения	129
Поиск	131
Циклы с индексами	132
Отладка	
Словарь терминов	
Упражнения	135
Глава 10. Списки	137
Список — это последовательность	137
Списки — изменяемый тип данных	
Обход списка	139
Операции со списками	140
Срезы списков	140

Методы списков	141
Сопоставление, фильтрация и сокращение	142
Удаление элементов	143
Списки и строки	144
Объекты и значения	145
Псевдонимы	146
Аргументы списка	147
Отладка	149
Словарь терминов	151
Упражнения	152
Глава 11. Словари	156
глава 11. Словари Словарь — это последовательность сопоставлений	
Словарь — это последовательность сопоставлении	
Словарь как наоор счетчиков Циклы и словари	
Обратный поиск	
Словари и списки	
Значения Мето	
Глобальные переменные	
Отладка	
Словарь терминов	
Упражнения	
у пражнения	
Глава 12. Кортежи	172
Кортежи — неизменяемый тип данных	172
Присваивание значения кортежа	174
Кортежи как возвращаемые значения	175
Кортежи с переменным числом аргументов	175
Списки и кортежи	176
Словари и кортежи	178
Последовательности последовательностей	180
Отладка	181
Словарь терминов	182
Упражнения	183
Глава 13. Практический пример: выбор структуры данных	186
Частотный анализ слов	
Случайные числа	
Гистограмма слов	
*	
Самые распространенные слова	
Необязательные параметры	
вычитание словареи Случайные слова	
·	
Цепи Маркова	
Структуры данных	
Отладка	198

Словарь терминов	199
Упражнения	
Глава 14. Файлы	201
Устойчивость (персистентность)	
Чтение и запись	
Оператор форматирования	
Имена файлов и пути	
Обработка исключений	
Базы данных	
Сериализация	
Конвейер	
Создание собственных модулей	
Отладка	
Словарь терминов	
Упражнения	
Глава 15. Классы и объекты	
Пользовательские типы	
Атрибуты	
Прямоугольники	
Возвращение экземпляров	
Объекты изменяемы	
Копирование	
Отладка	
Словарь терминов	
Упражнения	224
Глава 16. Классы и функции	225
Класс Тіме	
Чистые функции	226
Модификаторы	
Прототип или планирование	
Отладка	
Словарь терминов	
Упражнения	
Глава 17. Классы и методы	234
Признаки объектно-ориентированного программирован	
Печать объектов	
Еще пример	
Более сложный пример	
Merog str	
Meтодstr	
Перегрузка операторов	
Диспетчеризация на основе типов Полиморфизм	240
FIOARMODOWISM	/4/

Интерфейс и реализация	243
Отладка	
Словарь терминов	245
Упражнения	245
Глава 18. Наследование	247
Объекты карт	247
Атрибуты класса	248
Сравнение карт	250
Колоды	251
Печать колоды	251
Добавление, удаление, тасование и сортировка	252
Наследование	253
Диаграммы классов	255
Инкапсуляция данных	256
Отладка	258
Словарь терминов	259
Упражнения	260
Глава 19. Синтаксический сахар	263
Условные выражения	263
Генераторы списков	264
Выражения-генераторы	
Функции any() и all()	266
Множества	267
Счетчики	269
Тип defaultdict	270
Именованные кортежи	272
Сбор именованных аргументов	273
Словарь терминов	274
Упражнения	
Глава 20. Отладка	276
Синтаксические ошибки	276
Ошибки во время выполнения	279
Семантические ошибки	283
Глава 21. Анализ алгоритмов	288
Порядок роста	289
Анализ основных операций Python	292
Анализ алгоритмов поиска	294
Хеш-таблицы	
Словарь терминов	300
Об авторе	302
Изображение на обложке	302

ПРЕДИСЛОВИЕ

СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ЭТОЙ КНИГИ

В январе 1999 года я готовился преподавать вводный курс программирования на языке Java. Я уже делал это трижды и теперь находился в замешательстве. Слишком много студентов не тянули курс, и даже среди преуспевающих общий уровень оставлял желать лучшего.

Как я обратил внимание, одной из причин были книги. Огромные, с излишним количеством ненужных подробностей о языке Java и явным недостатком простых уроков по программированию. И все студенты попадали в одну и ту же ловушку: бодрый старт, плавный прогресс, а вблизи пятой главы ловушка захлопывалась. Студенты получали слишком много нового материала и слишком быстро, и остаток семестра приходилось по кусочкам собирать знания воедино.

За две недели до начала занятий я решил написать собственную книгу. Вот что я хотел:

- сделать ее лаконичной. Лучше студенты прочтут десять страниц, чем не прочтут пятьдесят;
- быть осторожным с терминами. Как можно меньше использовать профессиональный жаргон и давать определение каждому термину при первом вхождении;
- увеличивать сложность постепенно. Чтобы избежать «ловушек», я взял самые трудные темы и разбил их на серии маленьких шагов;
- я сфокусировался на практике, а не на теории программирования. Я описал необходимый минимум знаний о языке Java и опустил все остальное.

Требовалось привлекательное название, поэтому по воле случая моя книга была названа «Думай как компьютерный ученый».

Первая версия книги получилась далеко не шедевром, но стала эффективной. Студенты читали и, главное, понимали, так что я мог уделять

время сложным темам, интересному материалу и (самое главное) позволить студентам практиковаться.

Я выпустил книгу под лицензией GNU Free Documentation License, которая позволяет читателям бесплатно копировать, изменять и распространять материалы из книги.

То, что произошло дальше, — удивительная история. Джефф Элкнер, учитель одной из школ в Вирджинии, взял мою книгу и адаптировал ее под язык программирования Python. Он прислал мне копию своего детища, и я приобрел необычный опыт: я изучал Python в процессе чтения собственной книги. Я опубликовал первое издание адаптации под Python в 2001 году в издательстве Green Tea Press.

В 2003 году я начал преподавать в колледже имени Франклина У. Олина, и темой первых моих уроков стал язык Python. Контраст с Java был поразительным. Студенты меньше страдали, больше учились, работали над более интересными проектами и в целом получали гораздо больше удовольствия.

С тех пор я продолжал развивать книгу, исправляя ошибки, улучшая некоторые примеры и добавляя материал, в частности упражнения.

Результатом стала эта книга, теперь с менее пафосным названием — «Основы Python». Перечислю некоторые из изменений.

- Я добавил раздел об отладке в конец каждой главы. В этих разделах представлены общие методы поиска и предотвращения ошибок, а также предупреждения о подводных камнях Python.
- Я добавил дополнительные упражнения, начиная с коротких задач для закрепления материала и заканчивая несколькими крупными проектами. Большинство упражнений содержат ссылки на мои варианты решений.
- Я добавил серию случаев из практики объемные примеры с упражнениями, решениями и обсуждением.
- Я подробнее поговорил о способе разработки программ и основных шаблонов проектирования.
- Я добавил приложения об отладке и анализе алгоритмов.

Второе издание книги содержит следующие изменения.

- Текст книги и код всех примеров были обновлены до версии Python 3.
- Я добавил несколько новых разделов и разместил больше информации в интернете, чтобы помочь новичкам запустить Python в браузере, поэтому устанавливать Python не придется, пока вы сами не захотите.

- Для модуля turtle из главы 4 я переключился с собственного графического «черепашьего» пакета Swampy на стандартный модуль Python, turtle, простой в установке и более мощный.
- Я добавил новую главу под названием «Синтаксический сахар». В ней описаны дополнительные возможности Python, не строго необходимые, но иногда очень полезные.

Надеюсь, вам понравится работать с этой книгой, и она поможет вам научиться программировать и мыслить как программист, хотя бы немного.

Аллен Б. Дауни Инженерно-технический колледж имени Франклина У. Олина

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

В этой книге используются следующие обозначения.

Курсивный шрифт

Им оформлены новые термины, имена и расширения файлов.

Полужирный шрифт

Указывает на термины, определенные в словаре терминов, а также полужирным шрифтом выделены URL-адреса и адреса электронной почты.

Моноширинный шрифт

Используется для оформления листингов программ, а также для выделения в основном тексте фрагментов кода программ, таких как имена переменных или функций, базы данных, типы данных, переменных сред, инструкции и зарезервированные слова.

Полужирный моноширинный шрифт

Обозначает команды или текст, который должен быть введен пользователем.

Курсивный моноширинный шрифт

Так оформлен текст, который читатель должен заменить собственными значениями или значениями, определенными контекстом.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИМЕРОВ КОДА

Дополнительный материал (примеры кода, упражнения и так далее) доступны для загрузки по адресу http://thinkpython2.com/code.

БЛАГОДАРНОСТИ

Большое спасибо Джеффу Элкнеру, который адаптировал мою книгу про язык Java под Python, запустил этот проект и познакомил меня с ныне любимым моим языком.

Также спасибо Крису Мейерсу за то, что написал несколько разделов в книгу «Основы Python».

Спасибо организации Free Software Foundation за разработку лицензии GNU Free Documentation License, которая сделала возможной мое сотрудничество с Джеффом и Крисом, и Creative Commons за лицензию, которую я использую сейчас.

Спасибо редакторам из издательства Lulu, которые работали над книгой How to Think Like a Computer Scientist «Основы Python».

Спасибо редакторам из издательства O'Reilly Media, которые трудились над книгой Think Python «Основы Python».

Спасибо всем студентам, которые работали с предыдущими изданиями этой книги, и всем читателям (перечисленным ниже), которые прислали исправления и предложения.

СПИСОК УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА

За последние несколько лет свыше сотни проницательных и вдумчивых читателей прислали свои предложения и исправления. Их вклад и энтузиазм очень способствовали развитию проекта.

Предложения или исправления отправляйте на адрес **feedback@ thinkpython.com**. Если ваши отзывы помогут, я добавлю вас в список участников (если, конечно, вы не попросите об обратном).

Если вы напишете хотя бы фрагмент предложения, в котором обнаружили ошибку, вы упростите мне поиск. Номера страниц и разделов тоже можно указывать, но это не так удобно. Спасибо!

- Ллойд Хью Аллен прислал исправление в раздел 8.4.
- Ивон Булянн прислал исправление семантической ошибки в главе 5.

- Фред Бреммер представил исправление в раздел 2.1.
- Джона Коэн написал Perl-скрипт для преобразования исходного кода LaTeX этой книги в красивый HTML-код.
- Майкл Конлон предложил исправить грамматическую ошибку в главе 2 и помог со стилистикой главы 1, а также инициировал обсуждение технических аспектов работы интерпретаторов.
- Бенуа Жирар исправил смешную ошибку в разделе 5.6.
- Кортни Глисон и Кэтрин Смит написали скрипт horsebet.py, который использовался в качестве примера в предыдущем издании книги.
 Их программа теперь опубликована на сайте книги.
- Ли Харр представил больше исправлений, чем я могу тут перечислить, посему его можно указать в качестве одного из главных научных редакторов.
- Джеймс Кейлин очень внимательный студент. Он предоставил многочисленные исправления.
- Дэвид Кершоу исправил нерабочую функцию catTwice() в разделе 3.10.
- Эдди Лам прислал многочисленные исправления в главы 1, 2 и 3. Он также исправил код make-файла, чтобы тот создавал индекс при первом запуске, и помог нам настроить систему управления версиями.
- Ман Ён Ли прислал правку кода в примере в разделе 2.4.
- Дэвид Майо отметил, что слово «неосознанно» в главе 1 необходимо изменить на «подсознательно».
- Крис Макалун прислал несколько исправлений в разделы 3.9 и 3.10.
- Мэтью Дж. Моэлтер, опытный редактор, прислал многочисленные исправления и улучшения книги.
- Саймон Дикон Монтфорд сообщил об отсутствии определения функции и нескольких опечатках в главе 3. Он также нашел ошибки в функции инкремента в главе 13.
- Джон Оузтс исправил определение «возвращаемого значения» в главе 3.
- Кевин Паркс прислал ценные комментарии и маркетинговое предложение о продвижении книги.
- Дэвид Пул сообщил об опечатке в словаре терминов главы 1, а также написал добрые слова о проекте.
- Майкл Шмитт отправил исправление к главе о файлах и исключениях.
- Робин Шоу указал на ошибку в разделе 13.1, где функция printTime() использовалась в примере до определения.

- Пол Слай обнаружил ошибки в главе 7 и Perl-скрипте Джоны Коэна, который генерирует HTML из LaTeX.
- Крейг Т. Снидал протестировал книгу в Университете Дрю. Он внес несколько ценных предложений и исправлений.
- Ян Томас и его ученики используют книгу на курсах по программированию. Они первыми проверили главы второй половины книги и внесли многочисленные исправления и предложения.
- Кит Верхейден прислал изменения для главы 3.
- Питер Уинстанли сообщил нам о назойливой ошибке в главе 3.
- Крис Вробель исправил код в главе, посвященной вводу-выводу и исключениям.
- Моше Задка внес неоценимый вклад. Он не только написал черновик главы о словарях, но и взял на себя руководство проектом на ранних этапах.
- Кристоф Цвершке прислал несколько исправлений и педагогических предложений и объяснил разницу между немецкими словами gleich и selbe.
- Джеймс Майер заметил множество орфографических и типографских ошибок, в том числе две в этом списке.
- Хайден Макафи обнаружил потенциально противоречивое несоответствие между двумя примерами.
- Анхель Арнал из международной команды переводчиков, работающих над испанской версией книги, нашел несколько ошибок в английской версии.
- Таухидул Хок и Лекс Бережный создали иллюстрации к главе 1 и помогли усовершенствовать многие другие рисунки.
- Д-р Микеле Альзетта обнаружил ошибку в главе 8 и прислал несколько интересных педагогических комментариев и предложений для алгоритмов Фибоначчи и карточной игры Old Maid.
- Энди Митчелл обнаружил опечатку в главе 1 и проблему с примером из главы 2.
- Калин Харви предложил разъяснение к главе 7 и нашел несколько опечаток.
- Кристофер Π . Смит нашел несколько опечаток и помог нам обновить книгу под Python версии 2.2.
- Дэвид Хатчинс нашел опечатку в предисловии.

- Грегор Лингл преподает Python в средней школе в Вене, Австрия.
 Он работал над переводом книги на немецкий язык и обнаружил пару ошибок в главе 5.
- Джули Питерс нашла опечатку в предисловии.
- Флорин Оприна предложил улучшение метода makeTime(), исправление метода printTime() и нашел забавную опечатку.
- Д. Ж. Верб предложил разъяснение к главе 3.
- Кен обнаружил несколько ошибок в главах 8, 9 и 11.
- Иво Вевер нашел опечатку в главе 5 и предложил разъяснение к главе 3.
- Кертис Янко предложил разъяснение к главе 2.
- Бен Логан прислал информацию о многих опечатках и проблемах при переводе книги в формат HTML.
- Джейсон Армстронг увидел, что пропущено слово в главе 2.
- Луи Кордье заметил в главе 16 место, где код не соответствовал тексту.
- Брайан Кейн предложил несколько пояснений к главам 2 и 3.
- Роб Блэк прислал множество исправлений, включая некоторые изменения для Python 2.2.
- Жан-Филипп Рей, сотрудник компании Ecole Centrale Paris, прислал несколько исправлений, включая некоторые обновления для Python 2.2, и другие значимые улучшения.
- Джейсон Мэдер из Университета Джорджа Вашингтона внес ряд полезных предложений и исправлений.
- Ян Гундтофте-Брюн напомнил нам, какой артикль нужно использовать со словом ошибка (*an* error).
- Абель Давид и Алексис Динно напомнили нам, что множественное число от matrix это matrices, а не matrixes. Эта ошибка была в книге годами, и два читателя с одинаковыми инициалами сообщили об этом в один и тот же день. Удивительно.
- Чарльз Тейер призвал нас избавиться от точек с запятой, которые мы ставили в конце некоторых строк кода, и помог разобраться с путаницей в использовании терминов «аргумент» и «параметр».
- Роджер Сперберг указал на извращенную логику в главе 3.
- Сэм Булл указал на запутанный абзац в главе 2.
- Эндрю Ченг указал на два случая использования переменных до их определения.

- С. Кори Капел обнаружил пропущенное слово и опечатку в главе 4.
- Алессандра помогла разобраться с «черепашкой».
- Вим Шампань нашел смысловую ошибку в примере со словарями.
- Дуглас Райт указал на проблему с целочисленным делением в функции агс().
- Джаред Спиндор нашел ненужный текст.
- Лин Пэйхэн прислал несколько очень полезных предложений.
- Рэй Хагтведт прислал информацию о двух ошибках и одной не совсем ошибке.
- Торстен Хюбш указал на несоответствие в модуле Swampy.
- Инга Петухова исправила код примера в главе 14.
- Арне Бабенхаузерхайде прислал несколько полезных исправлений.
- Марк Э. Касида здорово помог избавиться от повторов.
- Скотт Тайлер доработал некоторые упущения. А еще прислал кучу исправлений.
- Гордон Шепард прислал несколько исправлений, каждое в отдельном письме.
- Эндрю Тернер заметил ошибку в главе 8.
- Адам Хобарт исправил проблему с целочисленным делением в функции arc().
- Дэрил Хаммонд и Сара Циммерман указали, что я слишком рано начал объяснять модуль math.pi. А еще Сара заметила опечатку.
- Джордж Сасс обнаружил ошибку в разделе «Отладка».
- Брайан Бингхэм предложил упражнение 11.5.
- Лиа Энгельберт-Фентон обнаружила, что я использовал слово tuple в качестве имени переменной вопреки моему собственному совету. А также нашла кучу опечаток и случаев обращения ранее определения.
- Джо Фанке заметил опечатку.
- Чао Чао Чен обнаружил несоответствие в примере с Фибоначчи.
- Джефф Пейн разъяснил разницу между словами *space* и *spam*.
- Либо Пенти нашел опечатку.
- Грегг Линд и Эбигейл Хейтхофф предложили упражнение 14.3.
- Макс Хайлперин прислал ряд исправлений и предложений. Maкс один из авторов экстраординарной книги Concrete Abstractions (Course Technology, 1998), которую вы можете прочитать, когда закроете эту.
- Чотипат Порнавалай обнаружил ошибку в сообщении об ошибке.

- Станислав Антол прислал список очень полезных предложений.
- Эрик Пашман прислал ряд исправлений для глав 4–11.
- Мигель Азеведо нашел несколько опечаток.
- Цзяньхуа Лю прислал длиннющий список исправлений.
- Ник Кинг нашел пропущенное слово.
- Мартин Зютер прислал длинный список предложений.
- Адам Циммерман обнаружил несоответствие в моем экземпляре «экземпляра» и несколько других ошибок.
- Ратнакар Тивари добавил сноску, объясняющую, что такое вырожденные треугольники.
- Анурат Гоэль предложил другое решение для функции is_abecedarian() и некоторые дополнительные исправления. И он знает, как правильно пишется имя Джейн Остин!
- Келли Кратцер заметил одну опечатку.
- Марк Гриффитс указал на запутанный пример в главе 3.
- Ройдан Онги обнаружил ошибку в моей реализации метода Ньютона.
- Патрик Воловец помог мне с проблемой в HTML-версии.
- Марк Чонофски рассказал мне о новом ключевом слове в Python 3.
- Рассел Коулман помог мне с геометрией.
- Вэй Хуан заметил несколько опечаток.
- Карен Барбер обнаружила самую древнюю опечатку в книге.
- Нам Нгуен нашел опечатку и указал, что я использовал шаблон Decorator, но не упомянул об этом.
- Стефан Морен прислал несколько исправлений и предложений.
- Пол Ступ исправил опечатку в функции uses_only().
- Эрик Броннер указал на путаницу в обсуждении порядка операций.
- Александрос Гезерлис своими приложениями установил новый стандарт их количества и качества. Мы очень признательны!
- Серый Томас знает, где право, а где лево.
- Джованни Эскобар Соса прислал длинный список исправлений и предложений.
- Аликс Этьен исправила один из URL-адресов.
- Куанг Он нашел опечатку.
- Даниэль Нилсон исправил ошибку в порядке операций.
- Уилл Макгиннис отметил, что функция polyline() была определена по-разному в двух местах.
- Сваруп Саху заметил пропущенную точку с запятой.

- Фрэнк Хекер указал на неясности в упражнении и некоторые неработающие ссылки.
- Анимеш Б помог мне сделать запутанный пример более понятным.
- Мартин Касперсен обнаружил две ошибки округления.
- Грегор Ульм прислал несколько исправлений и предложений.
- Димитриос Циригкас предложил мне уточнить упражнение.
- Карлос Тафур прислал список исправлений и предложений.
- Мартин Нордслеттен обнаружил ошибку в решении.
- Ларс О.Д. Кристенсен нашел неработающую ссылку.
- Виктор Симеоне нашел опечатку.
- Свен Хоукстер отметил, что имя переменной input совпадает с именем встроенной функции.
- Вьет Ле нашел опечатку.
- Стивен Грегори указал на проблему с функцией cmp() в Python 3.
- Мэтью Шульц дал мне знать о неработающей ссылке.
- Локеш Кумар Макани сообщил о неработающих ссылках и некоторых изменениях в сообщениях об ошибках.
- Ишвар Бхат исправил мое утверждение о последней теореме Ферма.
- Брайан Макги предложил разъяснение.
- Андреа Занелла перевела книгу на итальянский язык и попутно внесла ряд исправлений.
- Огромное спасибо Мелиссе Льюис и Лучано Рамальо за прекрасные комментарии и предложения по поводу второго издания.
- Спасибо Гарри Персивалю из компании PythonAnywhere за его помощь, позволившую людям запускать Python в браузере.
- Ксавье Ван Обель внес несколько полезных исправлений во второе издание.



Почитать описание, рецензии и купить на сайте

Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:







W Mifbooks

