

# МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ

## 4-й семестр, задание № 3

*Устойчивость. Линейные дифференциальные уравнения с переменными коэффициентами. Формула Лиувилля. Функция Грина. Задача Штурма — Лиувилля.*

1. Нарисуйте картину интегральных линий уравнения  $2t\dot{x} = x - x^3$  при  $t \geq 1$  и исследуйте его стационарные решения на устойчивость (3 б).

2. Исследуйте на устойчивость решение задачи Коши (3б)

$$\begin{cases} \dot{x} = -x + e^{3t}y, & x(0) = 1, \\ \dot{y} = -2y + \ln(1 + t^2), & y(0) = 0 \\ \dot{z} = e^t y - 2z, & z(0) = -1; \end{cases}$$

3. Исследуйте на устойчивость нулевые решения систем (по 2 б):

$$(a) \begin{cases} \dot{x} = \ln(x + z + \cos y) \\ \dot{y} = e^{x+2y-z} - e^{-x-y+2z} \\ \dot{z} = 3\sqrt[3]{x+y+e^{5z}} \end{cases} \quad (б) \begin{cases} \dot{x} = y + x(x^2 - y^2) \\ \dot{y} = -x + y^3 \end{cases}$$

4. Найдите ФСР линейного уравнения с переменными коэффициентами (по 2 б):

$$(a) (x^2 + 1)y'' - 2y = 0; \quad (б) x^2 y'' - 2y = \sin \ln x.$$

5. Найдите все значения параметра  $\omega \in \mathbb{R}$ , при которых краевая задача

$$\begin{cases} y'' + \omega^2 y = f(x), & 0 < x < \pi, \\ y(0) = 0, & y(\pi) = 0 \end{cases}$$

однозначно разрешима при любой непрерывной функции  $f(x)$  (1б). Для этих значений  $\omega$  постройте функцию Грина краевой задачи (2б). Для остальных значений  $\omega$  найдите ядро оператора краевой задачи и запишите условие ее разрешимости (1б).

6. Найдите полную систему собственных функций задачи Штурма — Лиувилля (3б)

$$\begin{cases} x^2 y'' = \lambda y, & 1 < x < e, \\ y(1) = 0, & y(e) = 0. \end{cases}$$

Сформулируйте т. Стеклова о разложении в ряд по собственным функциям (1б). В каком скалярном произведении ортогональны собственные функции этой задачи? (1б)