

Либераторные радома №8

Основы радома с базой данных
с использованием языка PHP.

Компьютерные вопросы

1. Для чего нужны базы данных?

Базы данных нужны для хранения, структурирования хранимых данных одновременно и эффективно, а также для быстрого поиска, изменения и обработки этих данных.

2. Отличие "LD" от "CYLD".

- LD - это самое хранилище

- CYLD - это программа, которая разбивает созданное LD, делает его много ячеек данных и управляет ими.

3. Основные мифы баз данных. Расскажите базы данных.

- Миф 1. Теряющиеся в SQL.

- Теряющиеся LD - генерация блоков

хранение в базе данных, которое
связано с тем, что коды неизменны

4. Основные конструкции языка SQL.

- SELECT - выборка данных
- INSERT - добавление данных
- UPDATE - обновление данных
- DELETE - удаление данных
- CREATE/DROP - создание или уда-
ление таблиц / баз.

5. Средства PHP для работы с MySQL

1) Рассмотрение mysqli: Подключение
к базе с MySQL.

2) PDO: Универсальный интерфейс для
работы с различными базами (MySQL).

6. Что такое макроопределение?

Это определение и замена пере-
мненных загата в выражениях -

тире программного обеспечения.
Это "рефакт", который может
помочь генерации и поддержания
код.

7. За что отвечают конструкторы?

Конструкторы пишут коды
от погоды, обрабатывают их
и решают, какое представление по-
лучить погоды. Это, так "ди-
житал".

8. За что отвечают дизайнеры?

Дизайнеры отвечают за работу с дан-
ными: получение данных из БД, их
сопровождение, проверка и дизайн-макет.

Она, также не знает" о них, как дан-
ные будут выглядеть на экране

9. За что отвечают представители?

Представители отвечают за бизне-
совое сопровождение данных погоды.

10. Чему может перегрузки в PHP?

В PHP ног передающий параметр
имеет универсальные соглашения о том как
и где передавать данные. Это реализуется с помощью
"универсальных методов", которые пред-
усматривают при обращении к некоторым
параметрам использовать или методами или
свойствами.

14. Для чего нужны свойства .htaccess?

Это файлы, которые конфигурируют веб-
сервер Apache. Он позволяет настраивать
правила перенаправления, соглашения о том как
иметь "постоянную" ссылку, управлять
доступом к файлам и папкам и устанавливать
различные параметры сервера для конкретной
папки или директории.