

**Міністерство освіти і науки України**  
**Національний університет “Львівська політехніка”**  
**Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій**



**Лабораторно робота №5**  
з дисципліни: “Інтеграція інформаційних систем”  
на тему:  
**“GitHub Actions”**

**Виконав:**  
ст. групи ПП-44  
ВЕРЕЩАК Богдан

**Прийняла:**  
доц. Оксана ОБОРСЬКА

**Львів - 2026**


## Мета роботи

Ознайомитись з інструментом GitHub Actions, навчитись його налаштовувати та використовувати. Створити примітивний pipeline.

## Завдання


1. Зареєструйте обліковий запис на веб-сайті GitHub.com, якщо ви ще цього не зробили. Для цього потрібно ввести своє ім'я, адресу електронної пошти та пароль.
2. Увійдіть до свого облікового запису на GitHub.com і натисніть на кнопку "New Repository" на сторінці свого профілю.
3. На сторінці "Create a new repository" введіть назву свого репозиторію.
4. Опціонально можна ввести короткий опис свого репозиторію, щоб пояснити його призначення та зміст.
5. Оберіть тип доступу до вашого репозиторію (приватний або публічний).
6. За потреби можна додати опис ліцензії свого репозиторію.
7. Оберіть "Initialize this repository with a README".
8. Клікніть на кнопку "Create repository" (Створити репозиторій).
9. Завантажте проєкт до створеного репозиторію.
10. Відкрийте свій репозиторій на GitHub, щоб переконатись, що ваші файли були успішно завантажені.
11. Створити гілку dev
12. Внести зміни у ній та виконати злиття за допомогою команд

## Хід роботи



```
1 name: Book4u GitHub Actions Pipeline
2
3 # Коли запускати пайплайн:
4 on:
5   push:
6     branches: [ "main" ]
7   pull_request:
8     branches: [ "main" ]
9
10 jobs:
11   build:
12     # На якій системі запускати (GitHub дасть нам безкоштовний сервер на Ubuntu)
13     runs-on: ubuntu-latest
14
15     steps:
16       # 1. Завантажуємо твій код (оновлено до версії v4)
17       - name: Checkout code
18         uses: actions/checkout@v4
19
20       # 2. Встановлюємо Node.js, бо без нього проєкт не працюватиме
21       - name: Setup Node.js
22         uses: actions/setup-node@v4
```

Рис. 1. Створення main.yml для конфігурації пайплайну



| BogdanVereshchak Add GitHub Actions pipeline for CI/CD 66158c0 · 1 minute ago History |                                       |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| Name                                                                                  | Last commit message                   | Last commit date |
| ..                                                                                    |                                       |                  |
| main.yml                                                                              | Add GitHub Actions pipeline for CI/CD | 1 minute ago     |

Рис. 2. Збережений файл на GitHub




Рис. 3. Успішне виконання створеного пайплайну

### Висновок

На даній лабораторній роботі я ознайомився з інструментом GitHub Actions, навчився його налаштовувати та використовувати. Створив примітивний pipeline.