

Регистрация

Давайте все зарегистрируемся на гитхабе


<https://github.com/login>

И подпишемся на меня, чтобы я мог вас найти

<https://github.com/Bogdanov-Viktor>

The screenshot shows a web browser window displaying the GitHub profile of 'Bogdanov-Viktor'. The browser's address bar shows 'github.com/Bogdanov-Viktor'. The GitHub navigation bar at the top includes a search bar, 'Pulls', 'Issues', 'Marketplace', and 'Explore'. The profile header shows the user's name 'Bogdanov-Viktor', a 'Follow' button (highlighted with a red rectangle), and statistics: '1 follower · 1 following · 0 stars'. It also notes 'Joined 2 days ago' and a 'Block or Report' link. The 'Overview' tab is active, showing 'Popular repositories' with 'first-java-spring' (Java) and 'test'. A 'Contribution activity' section for 'August 2021' shows 'Created 14 commits in 1 repository' with a link to 'Bogdanov-Viktor/first-java-spring'. A contribution grid shows activity for August, with a legend indicating 'Less' and 'More' contributions.


Я добавляю вас в коллабораторы (т.е. соавторы) репозитория «Test»




Соавторы программы, могут без моего участия изменять её в репозитории на GitHub

Остальные, могут только присылать рекомендации

Вы получаете письмо с приглашением в соавторы, которое нужно принять



Вы создаете токен для того, чтобы пользоваться GitHub под своей учетной записью в приложениях на своем компьютере (пользоваться, например, в консоли)



Социальные ... xПисьмо «[Gith... xGit Credential xYour Profile xсоздать ключ x+


github.com/settings/profile

github

Search or jump to...

PullsIssuesMarketplaceExplore

🔔+👤

 **Bogdanov-Viktor**
Your personal account

Go to your personal profile

Account settings

Profile

Account

Appearance

Account security

Billing & plans

Security log

Security & analysis

Sponsorship log

Emails

Notifications

SSH and GPG keys

Repositories

Packages

Organizations

Saved replies

Applications

Developer settings

Moderation settings

Blocked users

Public profile

Name

Your name may appear around GitHub where you contribute or are mentioned. You can remove it at any time.

Public email

Select a verified email to display

You have set your email address to private. To toggle email privacy, go to [email settings](#) and uncheck "Keep my email address private."

Bio

Tell us a little bit about yourself

You can @mention other users and organizations to link to them.

URL

Twitter username


Company

You can @mention your company's GitHub organization to link it.



Location


All of the fields on this page are optional and can be deleted at any time, and by filling them out, you're giving us consent to share this data wherever your user

Profile picture





Edit






Скопируйте токен в блокнот (Убедитесь, что вы скопировали токен, вы не увидите его второй раз)






На странице с токенами вы увидите, что срок действия вашего токена еще не истек.




Вы устанавливаете Git (инструкция для пользователей Windows)

Переходим по ссылке на официальный сайт. Устанавливаем версию для Windows

<https://git-scm.com/downloads>



Открываем Git Bash




Вводим свое имя и email в настройки Git

Это нужно, чтобы делать коммиты (объясню позже), т.к. у каждого коммита должно быть указано имя и email автора


```
git config --global user.name "Bogdanov-Viktor"
```

```
git config --global user.email bogdanov-git@yandex.ru
```



Вы скачиваете с Git Hub на свой компьютер репозиторий с которым будите работать, вносите в него изменения

Заходим в папку, куда будем скачивать, нажимаем правую кнопку мыши, затем Git Bash Here




git init

Этой командой мы:

- # создаем папку .git, где данные о коммитах
- # (т.е. инициализируем пустой репозиторий
- # или переинициализируем существующий)

В консоли появится слово master – это название ветки, в которой вы находитесь



git remote add origin <https://github.com/Bogdanov-Viktor/test.git>

Этой командой мы:

Добавляем в ветку origin удаленный репозиторий

git pull origin master

Этой командой мы:

Скачиваем все файлы из удаленного репозитория, а также коммиты

(master – ветка в которой вы находитесь,

origin – которую вы копируете)

Теперь вы сможете увидеть все файлы проекта в текущей папке

Далее откройте файл README.md и добавьте в конец свое имя

Затем:

git add .

Этой командой мы:

Добавляем в будущий коммит все измененные вами файлы

git commit

Этой командой мы:

Создаем коммит

Коммит – это, по-простому, точка восстановления.

У каждого коммита есть автор, у автора email.

git push origin/master master

Этой командой мы:

Отправляем свой коммит в удаленный репозиторий

Чтобы далее можно было использовать *git pull*, *git push* без указания веток: «origin/master master», задаем настройку для этого репозитория:

git branch --set-upstream-to=origin/master master

-----всё

Еще пригодятся следующие команды:

git status

проверить, что мы не добавили в коммит

если мы изменим файл, то он будет помечен, как незакомиченный,

пока мы не добавим его спромощю git add

git branch -la

смотреть список веток (-а значит в т.ч. из удаленных репозиториях)

git log --oneline --graph

смотреть список коммитов

git config --list

проверка настроек git (например, чтобы удостовериться, что указан

user.email bogdanov-git@yandex.ru)