

Rakete - korrigierte Fensterkontur

Materialliste 1 / 2

29 x 29 Felder / 1 Midi-Platte(n) / 337 Perlen / 31 Farben

Perler-Originalfarbnummern, Symbole und englische Produktnamen bleiben unverändert.

Symbol	Perler-Farbnummer	Englischer Produktname	Anzahl
 #	80-15181	Light Grey	9
 '	80-15200	Cobalt	2
 (	80-15201	Midnight	64
 -	80-15205	Fawn	3
 /	80-15207	Charcoal	2
 6	80-15215	Mist	1
 7	80-15216	Sky	9
 8	80-15217	Lagoon	5
 :	80-15219	Fern	3
 ;	80-15220	Olive	6
 =	80-15961	Cherry	1
 ?	80-19001	White	92
 C	80-19005	Red	7
 K	80-19017	Grey	6
 L	80-19018	Black	8
 V	80-19057	Cheddar	3
 W	80-19058	Toothpaste	2
 X	80-19059	Hot Coral	43
 b	80-19088	Raspberry	1
 g	80-19096	Cranapple	10
 r	80-15248	Eggplant	24
 s	80-15249	Honey	4

Übungsbeispiel; nicht gebaut oder bügelgetestet. Bildschirm- und Druckfarben können abweichen.

A4 bei 100% / Tatsächliche Größe drucken. "An Seite anpassen" ausschalten.

Die Messlinie auf Papier prüfen und den Abstand mit der eigenen Midi-Platte vergleichen.



Diese Linie muss auf Papier 50 mm lang sein.

Rakete - korrigierte Fensterkontur

Materialliste 2 / 2

29 x 29 Felder / 1 Midi-Platte(n) / 337 Perlen / 31 Farben

Perler-Originalfarbnummern, Symbole und englische Produktnamen bleiben unverändert.

Symbol	Perler-Farbnummer	Englischer Produktname	Anzahl
 u	80-15251	Thistle	8
 w	80-15253	Denim	4
 z	80-15256	Fruit Punch	1
 ~	80-15260	Stone	4
 i	80-15261	Dark Spruce	1
 £	80-15265	Twilight Plum	1
 ¥	80-15267	Frosted Lilac	3
 "	80-15275	Peacock	3
 «	80-15268	Sunflower	7

Übungsbeispiel; nicht gebaut oder bügelgetestet. Bildschirm- und Druckfarben können abweichen.

A4 bei 100% / Tatsächliche Größe drucken. "An Seite anpassen" ausschalten.

Die Messlinie auf Papier prüfen und den Abstand mit der eigenen Midi-Platte vergleichen.



Diese Linie muss auf Papier 50 mm lang sein.

Rakete - korrigierte Fensterkontur

Platte 1/1 / Spalten 1-29 / Zeilen 1-29

29 x 29 Felder / 1 Midi-Platte(n) / 337 Perlen / 31 Farben

29 x 29 Felder / 5 mm Raster / 145 x 145 mm Rasterfläche

		Spalten																																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29					
Zeilen	1														(	(	(																		
	2														(	r	=	r	(																
	3													i	r	X	X	X	r	(															
	4													r	C	X	X	X	X	r															
	5												(	g	X	X	X	X	X	g	(														
	6												(	X	X	X	X	X	X	X	(														
	7											(	K	u	~	~	~	~	u	u	K	(													
	8											w	?	?	?	?	?	?	?	?	?	w													
	9										(	#	?	?	?	(	(	(	?	?	?	#	(												
	10										(	K	?	?	(	7	7	8	(	?	?	#	(												
	11										w	#	?	(	8	W	W	7	8	(	?	#	w												
	12										u	#	?	(	8	7	7	7	8	(	?	?	u												
	13										K	?	?	(	"	7	7	7	"	(	?	?	K												
	14										u	?	?	?	(	'	"	'	(	?	?	?	6												
	15										u	?	?	?	?	(	(	(	?	?	?	?	K												
	16										L	(	#	?	?	?	?	?	?	?	?	#	(	L											
	17										(	r	C	u	?	?	?	?	?	?	?	¥	C	r	(										
	18										L	r	X	X	£	?	?	?	?	?	?	¥	X	X	r	L									
	19										(	g	X	X	z	?	?	?	?	?	?	b	X	X	g	(									
	20										r	C	X	X	C	¥	?	?	?	?	?	#	C	X	X	C	r								
	21										r	X	X	X	g	(	?	?	?	?	?	(	g	X	X	X	r								
	22										r	X	X	r	(		(	(	(	(	(	(	(	r	X	X	r								
	23										r	X	g	(		(	;	-	-	-	;	(	(	g	X	r									
	24										r	g	r			L	«	S	S	S	«	(		r	g	r									
	25										(	(	(			;	«	V	S	V	«	;		(	(	(									
	26													/	;	«	V	«	;	L															
	27															(	:	«	:	(															
	28															L	:	/																	
	29															L	(	(																	

Leere Felder bleiben ohne Perlen. Der Bildhintergrund innerhalb des Motivs wird mitgezählt.

Übungsumwandlung mit Perler Midi, keine fertig überarbeitete Vorlage.

Nur 16 Konturperlen mit Midnight (80-15201) korrigiert; übrige Felder unverändert.

Originalillustration mit KI erstellt; 16 manuelle Korrekturen: Fuse Bead Patterns.

Übungsbeispiel; nicht gebaut oder bügelgetestet. Bildschirm- und Druckfarben können abweichen.

A4 bei 100% / Tatsächliche Größe drucken. "An Seite anpassen" ausschalten.

Die Messlinie auf Papier prüfen und den Abstand mit der eigenen Midi-Platte vergleichen.

— Diese Linie muss auf Papier 50 mm lang sein.