

NBA 2K26

中关村 Chili's 球场制作指南

从照片与母版验证到可预览可测试的 PC 球场 Mod

推荐路线：先证明一个现成 2K26 球场可以改动并重新加载，再制作 Chili's 周边场景。先完成可逆的小测试，能够避免精细模型做好后才发现导出工具不兼容。

这份指南要交付什么

目标是保留真实地点的半开放室外广场、建筑关系与地面观感，在对面补上第二个篮架，并采用 NBA 比赛尺寸作为游戏层的校核基准。场景必须能在游戏外查看，同时分阶段验证能否进入 NBA 2K26。

以下按 Windows PC 版 Mod 工作流编写。主机版不在本文适用范围；正式制作前仍需确认游戏版本、目标模式、替换槽位，以及可用工具与母版。参考资料按项目已有的 26 张场地照片和 13 张周边照片整理，不把照片中看不清的距离当成实测数据。

必须分开的三个成果

成果	能证明什么	不能替代什么
可编辑源工程	模型、照片对应关系、UV 与原始贴图可继续修改	不等于游戏能读取
Blender 或 GLB 预览	在游戏外检查比例、空间与外观	不验证 2K 材质、碰撞与投篮目标
游戏替换包	经同一版本的 2K26 实测可加载、可打球	不能只用截图或预览代替实测

阅读顺序

第 2 页看已核对的视频；第 3—4 页选工具和做最小验证；第 5—8 页制作场景、贴图和预览；第 9—10 页导出、测试与排错；第 11 页可直接复制给 Codex；第 12 页是原始来源。

最重要的停止条件：未通过“母版原样导出”和“微小修改回游戏”两项测试，不进入精细建模。若工具只支持已有模型修改，先缩小首版范围，不把缺失的导出能力写成已经实现。

1 已观看的两条制作教程

已实际抽看以下两条视频的关键片段并核对画面；不是逐秒连续观看，也不是本项目独立实机测试。两条教程分别支持球馆对象编辑和地板纹理替换，不能合并成“任意新场景一键转 IFF”的证据。

球馆对象与场景位置

天生十个斗《2K26 球馆插件》，2025-09-27，4:49。00:40 选择 level.scne 创建场景；约 01:00—01:58 移动现有对象；02:10—02:52 按名称在 level.SCNE 中替换 MATRIX；04:25 说明 OBJ 编辑，并提醒共享模型的实例会一起改变。

这条视频没有完整展示任意新增球馆成功回游戏；插件下载、版本和 Blender 版本也未可靠确认。实例位移与网格编辑要分别验证。

依据 [导入 00:40](#) • [矩阵 02:10](#) • [OBJ 04:25](#)

地板贴图进入 2K26 游戏

小江想喝冰美式《简易地板制作-BY YORAIN & JACK JIANG》，2026 年 1 月，10:56。01:05 展示 Photoshop、DDS 插件和归档工具；02:01—06:03 绘制地板；08:03—09:18 演示法线贴图；09:44 显示 NBA 2K26/mods/levels；10:36—10:50 出现修改后的地板与运球球员。



图 1 地板教程 10:50，NBA 2K26 游戏窗口内可见修改后的黑白地板。该示范证明作者的地板替换流程，不证明周边球馆重建或功能篮架改造。

依据 [工具 01:05](#) • [安装位置 09:44](#) • [游戏效果 10:36](#)

补充资料：sticky-fingers 的 2K26 地板教程仅核对作者说明，播放未成功，未作为已观看步骤引用。两条实看视频中的小字压缩参数不够清晰，实际仍以母版格式为准。

2 工具选择与兼容性记录

不要先凑齐一套听起来熟悉的软件。先确定母版和工具支持的操作，再按缺口选择。本文未替你安装、购买或运行以下 Mod 工具；所有兼容性都应以本项目的实际导出测试为准。

用途	候选工具或材料	选择标准
场景制作与实时查看	Blender	版本须与所用 2K 插件匹配，不能默认用最新版
资源提取与结构查看	明确支持 2K26 的文件浏览／解析工具	从原作者取得，确认能读取选定母版；旧版不能直接替代
球馆对象编辑	2K26 球馆插件；NBA2K Model Tool 等	确认是实例矩阵、现有网格还是新增几何；分别测试
贴图编辑	Paint.NET、Photoshop、Affinity 等可用工具	能保留图层源文件；输出与母版尺寸、通道一致
贴图压缩与封装	Microsoft texconv；7-Zip	仅按已验证母版流程使用，不把所有 IFF 当成相同包
地板流程参考	OzWolf Custom MyNBA 项目	有 2K26 模板与代码；它是地板等资源替换路线，不是完整球馆生成器
可选网页预览	Blender 导出的 GLB 与本地查看器	只做美术评审；无需把网页写成 IFF 解析器

建立一页环境清单

- 记录游戏平台、商店、游戏构建号、目标模式、替换槽位和测试存档。
- 记录 Blender 版本、插件名称与版本、取得来源、许可条件和原作者说明。
- 列出母版的完整文件名、来源、配套文件、资源成员名以及原始校验值。
- 记录每次成功导出使用的设置；游戏或插件升级时先重新做最小验证。

NBA2K Model Tool 的商品说明宣称支持到 2K26，并区分源模型与完整摆放场景。该说明可作为试用方向，但不能代替新增网格、材质或碰撞的实测。不要把旧教程里的插件版本、压缩参数或按钮名称直接套到 2K26。

依据 [Model Tool 作者商品说明](#) • [OzWolf 原项目](#) • [Microsoft DirectXTex](#)

3 先完成可逆的最小验证

准备可回退的工作目录

将原始母版、照片与可编辑源文件、每次导出、安装清单、测试记录分别保存。原始文件保持只读；测试存档另存副本。导出包可带版本号，实际安装文件则使用母版要求的原名。一次只启用一个替换相同槽位的候选包。

验证 A 只改一个地板标记

- 1 在目标模式打开未修改的母版，记录双篮、地板、主镜头和回放镜头。确认这就是要替换的槽位。
- 2 复制该母版，检查实际贴图名、尺寸、压缩格式、透明通道、材质引用和包内路径。不要从别人的球场文件名推算自己的文件名。
- 3 在不影响主体的位置加一个明显的临时色块，按该母版要求转成 DDS，并仅替换对应资源。保留包内其他内容和目录关系。
- 4 装入已核对的替换位置，在同一模式加载；确认色块出现、其余正常。移除测试包后再加载，确认可以回到原样。

可参考的具体实现：OzWolf 先复制 2K26 IFF 模板，把 PNG 转为 BC7_UNORM DDS，再通过 7-Zip 写入指定成员名；其地板输入为 8192×4096 ，输出目录为 mods/levels。这些是该模板的要求，不是所有球场通用规格。

验证 B 再测几何与摆放

- 1 导入母版后，不主动修改任何内容，导出一份并回游戏测试。原样导出都失败，就先排查工具与母版兼容性。
- 2 只移动一个非比赛关键的装饰对象，再导出测试。比较它的名称、实例变换和游戏位置是否一致。
- 3 若接下来要改模型，再选一个非关键模型做小幅形状修改。单独验证它是改源网格还是改实例，是否连带改变其他对象。

通过标准：测试改动在正确槽位可见；双篮功能、原有镜头和比赛行为不变；能恢复到原始包。记录成功的工具版本、文件差异和游戏截图后，才开始做 Chili's。

依据 [地板封装代码](#) • [输出目录代码](#)

4 尺度坐标与照片校准

先把比赛基准和真实场地参考放在同一个可量化工程中。NBA 尺寸用于检查游戏空间，不意味着 Chili's 现场本来就符合 NBA 尺寸，也不授权在真实广场上补画未出现的边线。

参考量	NBA 尺寸	本项目怎么使用
比赛场地长与宽	94 × 50 ft 28.6512 × 15.24 m	创建不渲染的测量参考，核对母版比例
篮圈上沿高度	10 ft 3.048 m	检查母版功能篮圈与可见篮圈对齐
篮圈内径	18 in 0.4572 m	检查篮架造型比例
篮板宽与高	6 × 3.5 ft 1.8288 × 1.0668 m	供模型比例核对；安装关系按母版检查

工作坐标约定与游戏坐标分开

建议 Blender 主工程采用米制：地板中心为原点，X 为长轴，Y 为宽轴，Z 向上，地面 Z=0。测量参考端线为 X=±14.3256，边线为 Y=±7.62。这个约定只属于制作工程，不预设 2K 的轴向、单位或矩阵排列。保留母版原坐标副本，以两个锚点和地面高度求出比例、旋转与偏移。用已知长度和一个位移测试验证映射；不要把 Blender 的位置数值直接填进未知格式的 MATRIX，也不要统一应用缩放后覆盖原文件。

照片能确定什么

- 编号照片并对应同一对象，覆盖俯视布局、篮架、建筑立面和广场开口。
- 以可信的已知长度或实测建立尺度；透视照片不能直接给出精确建筑间距。
- 建筑退距、树距和屋檐高度未实测时标为估计，先用灰盒比对，确认后再锁定。

若 NBA 全场占地与照片中的真实空间冲突，提交俯视对比和冲突尺寸，先确认取舍。不要默默拉长广场、移动餐厅或改变原有篮架位置。

依据 [NBA 官方场地与设备规则](#)

5 地板篮架与环境的制作顺序

优先顺序是“母版技术测试 → 两端比赛锚点与地面 → 环境灰盒 → 正式贴图与细节”。地板贴图适合作为第一项技术验证；双篮位置必须在精细美术之前锁定。不要把篮架留到最后，也不要让可见篮架模型等同于游戏投篮目标。

第一层 保留能打球的母版结构

先保留母版中与比赛有关的两个功能篮、地面高度、碰撞和镜头等结构。在不破坏这些关系的前提下调整可见造型。参考照片里现有篮架是外观与位置依据；对面新增篮架需要与另一端功能目标对齐，不能只复制一个装饰模型。

第二层 用灰盒对齐真实布局

- 1 建立照片、测量参考、母版关键对象、制作环境四个集合。照片与尺寸线默认不参与最终渲染和导出。
- 2 只做地面、两端篮架占位、餐厅体块、屋檐或遮盖、广场外缘。先检查半开放方向与出入口，不急做窗框和植物。
- 3 用俯视图检查占地与篮架关系，再建立与照片接近的相机检查立面宽高、透视、遮挡及前后距离。每张对照图说明所用照片编号。
- 4 灰盒确认后，才拆出地砖、墙面、招牌、树木、灯具等对象。每新增一种对象类型，先试一次导出；未确认可新增网格时，不制作大量无法回游戏的细节。

第三层 控制建筑和景观的表达

- 近处重点做篮架、地面、Chili's 立面与招牌、屋檐边缘；远处先保留轮廓、体量与颜色层次。
- 照片可见的围栏、花坛或树木按证据建；照片不支持的围挡、看台、室内顶棚和额外标线不添加。
- 不要用单张照片自动生成有精确尺度的全场；未覆盖的背面可以先做低细节占位，并明确标注。
- 关注主比赛镜头、底线和回放视角；遮棚或树冠不能不经测试就覆盖镜头路径。

实例和网格要分清

一个网格可被多个场景实例引用。只想移动某个物体时，应操作该实例的摆放；修改共享源网格可能让所有实例一起改变。视频中的 MATRIX 和 OBJ 是两种不同层级的操作。未经验证，不直接复制对象名或手工新建资源引用。

依据 [实例矩阵示范 02:10](#) • [共享模型提醒 04:25](#)

6 地板贴图 UV 与材质

地板先保持母版的技术结构

- 1 保存原始贴图和材质引用。先沿用母版 UV、纹理尺寸、贴图数量及通道规则，再改颜色内容。未知参数逐个测试，不同时修改格式和几何。
 - 2 制作分层源文件：基础地面、真实已有的线条、磨损与污渍、标识分别保留。量测辅助线仅放在制作参考中，不自动合并到可见贴图。
 - 3 先导出简单棋盘或方向标记检查 UV 正反、旋转与拉伸；验证后换成正式地面。标记应在最终版去除。
 - 4 按已验证流程压缩 DDS 并替换原资源成员。检查远近视角的纹理清晰度、接缝、反光、透明边缘和缩小后的采样。
- OzWolf 的 8192 × 4096、BC7_UNORM 和特定 DDS 名称只适用于其模板；sticky-fingers 的 BC7 说明同样限定在其地板教程。不要将这些设置推广到天空、玻璃、法线、灯光或所有 IFF。

建筑与地面避免重复问题

- 先用简单材质验证几何。立面、砖缝、招牌和墙面按需要拆 UV；显眼的文字不要镜像或拉伸。
- 平铺地面与招牌应使用不同的贴图密度思路：地面保证比例稳定，招牌保证可读。控制重复图案，避免整片广场一眼看出拼接。
- 照片投影前去掉明显的透视形变与拍摄阴影。避免把照片里的强阴影烘进底色后，再叠加游戏阴影。
- 先沿用母版可工作的材质和贴图通道。Blender 中漂亮的节点网络不代表游戏能复现；透明、发光、粗糙度与法线方向都要分别测试。

贴图验收记录

检查项	通过条件
比例与方向	地砖、文字和篮板图案方向正确，地面没有长宽误拉伸
接缝与重复	主镜头和篮下看不到明显裂缝、重叠闪烁或突兀重复
材质响应	灰暗、过曝、镜面地板等异常已在游戏内排除
可编辑性	保留原图、分层源文件、导出参数与对应资源名

依据 [OzWolf 模板与贴图要求](#) • [TexConv 调用实现](#)

7 在游戏外实时查看

首选 Blender 作为日常制作预览。改模型、位置或材质时立即在视口看结果；需要给别人方便地旋转查看时，再导出独立 GLB 评审版。两条路线共用同一份可编辑源工程。

Blender 预览的最低配置

- 1 准备俯视、两个篮下、Chili's 立面和主比赛方向五组固定视角；尽量补充与参考照片接近的机位。
- 2 先用实体或线框检查体量与遮挡，再用材质预览检查 UV 和贴图。另设一套近似室外日光的预览灯光，避免每次更换环境导致颜色判断漂移。
- 3 支持按集合隐藏照片、测量框、树木和建筑细节，快速定位问题。用规范名称保留母版关键对象，避免误改。
- 4 每次评审同时给俯视图和照片对照图；只看一张漂亮透视图不容易发现位置和尺度错误。

可选 GLB 网页评审版

将可见场景导出为 GLB，交给本地浏览器查看器。建议支持轨道旋转、缩放、复位视角、显示坐标轴和切换白天光照。改动后重新导出并重新加载；若以后增加自动导出／刷新脚本，也需单独验证稳定性。

GLB 是预览副本，不是 IFF，也不负责解析 NBA 2K26 私有资源。导出器只转换支持的几何和材质；特殊节点、发光与透明效果可能与 Blender 不同。预览版与游戏包分别编号，避免把旧模型当成最新效果。

游戏外可检查	必须回到游戏内验证
比例、对象位置、开口方向、模型穿插	功能篮圈位置、篮网动画、投篮命中与篮板碰撞
贴图方向、普通材质、模型大体外观	2K 实际着色、光照、阴影、反射与透明排序
某个固定视角是否被遮挡	实际镜头切换、回放、观众与比赛对象行为
预览场景的流畅性	游戏中的性能、加载、边界、出界与 AI 行为

所以“实时预览”在本项目应明确为制作视口或 GLB 快速更新。除非有经过验证的工具链，不承诺 IFF 热加载、游戏自动同步或网页里直接玩同一份球场。

依据 [Blender 视口模式](#) • [Blender glTF 导出说明](#)

8 导出安装与回滚

每次导出只扩大一种变化

建议依次输出：地板标记测试、装饰位移测试、单模型测试、完整灰盒、正式材质、最终优化。保留上一份已通过测试的包和差异清单。某次失败时，先恢复上个工作版本，再缩小到一个对象或一张贴图定位。

- 1 确认目标槽位和当前游戏构建号，清点正在启用的同名 Mod。按所用工具的已验证方式写回母版，不通过改扩展名生成 IFF。
- 2 检查输出包内成员名、路径、材质引用和必要原始元数据；避免多包了一层文件夹、漏文件或改错大小写。只检查已知可用归档工具打开的资源类别。
- 3 依据母版和原作者说明安装。已核对的 MyNBA 地板例子使用 mods/levels，但 Blacktop、球馆场景及其他加载器不得直接套用这个目录和 ID。
- 4 在用于测试的离线／单人环境中检查；记录安装文件清单。需要回滚时移走本次替换文件、恢复此前备份，再在相同模式确认。不要直接覆盖唯一的原始游戏资源或正式存档。

需要特别避免的两件事

- OzWolf 工作流提醒：进入游戏内的球馆地板编辑器会覆盖自定义地板。使用独立测试存档，并按项目说明区分球馆自定义与地板编辑。
- NBA 2K26 的 Steam 页面列有 Easy Anti-Cheat。Mod 能加载不等于官方认可或联网安全，不关闭安全软件、不复制来源不明的旧加载 DLL，也不保证线上模式适用。

最终交付包应包含

文件组	必须能看懂的内容
游戏包	只含所需替换文件；说明目标模式、槽位、游戏版本和安装位置
可编辑工程	Blender 源文件、可编辑贴图、照片索引和必要依赖清单
预览	可打开的 GLB 或 Blender 预览说明；标明与游戏版本的对应关系
测试与回退说明	通过／未通过项目、游戏截图、已知问题、卸载与恢复步骤

游戏更新后先重新验证原始母版和当前 Mod。若资源结构变化，重新核对提取结果与工具兼容性；上一版本能运行不能作为新补丁已经兼容的证明。

依据 [MyNBA 注意事项](#) • [游戏官方 Steam 页面](#)

9 阶段验收与问题定位

阶段	交付物	继续下一阶段的条件
A 技术通路	母版清单、纹理与几何小测试	正确槽位加载，可回滚；工具版本已锁定
B 空间灰盒	俯视图、双篮锚点、照片对照	半开放布局与真实关系一致，尺度冲突已确认
C 环境与材质	可编辑场景、分层贴图、预览	无虚构围挡与标线；对象、UV 与招牌正确
D 游戏验证	可加载包、分项测试记录	双篮、地面、边界、镜头和材质均检查
E 交付维护	源文件、预览、安装与回滚说明	他人能按说明复现；已知限制明确

游戏内逐项打勾

- 两端分别完成投篮、上篮、扣篮、盖帽、篮板球、打板与篮网动画检查；可见篮圈和功能目标不偏移。
- 检查脚底与地面高度、底线／边线、发球、罚球、出界、犯规和球离场后的行为。
- 检查主比赛镜头、回放、篮下特写；屋檐、树木、透明面和单面墙没有遮挡或错误消失。
- 检查观众／替补席等相关对象是否仍在合理位置；记录加载时长、帧率变化与明显卡顿。
- 移除安装文件后验证恢复原场景；重新启用后复验同一流程。

常见症状先查什么

症状	优先排查
进游戏没有变化	是否进了正确模式与槽位；文件名、路径、同名覆盖是否正确
地板花屏或颜色异常	母版贴图成员、压缩格式、尺寸、通道、材质引用是否匹配
场景位置整体偏移	单位与轴向转换、父级变换、SCNE 实例矩阵是否重复应用
改一个物体全场都变	是否编辑了共享源网格，而不是单个实例
预览正常但游戏失败	原样导出能否通过；逐个回退新增网格、材质和资源引用
篮架看着正确但球不对	可见模型是否偏离母版功能篮、碰撞或动画锚点

排错时保留失败包、日志和可复现步骤。不要一次重做所有东西；用最近一次成功版本与一个最小差异确认原因。

10 可直接复制给 Codex 的任务书

请协助制作 NBA 2K26 PC 版的中关村 Chili's 半开放室外球场 Mod。先检查工作目录与已有工具，不要自动安装、购买、下载不明程序或改动原始游戏文件。以下是执行要求。

- 1 先列出待确认项：游戏平台与构建号、目标模式、替换槽位、母版文件、Blender 与插件版本。将母版保留只读副本，制作独立测试包和回滚说明。不能确认的参数不要猜。
- 2 先做三项技术验证：母版原样导出回游戏、地板临时色块替换、非关键场景对象微小位移。如果需要改网格，再单独测试一个现有模型。每项交付文件差异、操作记录和需要我在游戏里核验的清单；未实测不得标成成功。
- 3 项目参考是 26 张场地照片与 13 张周边照片。建立照片索引和对象对应关系。保留真实半开放广场、Chili's 建筑、原篮架及周边关系，只在对面补第二个篮架；不凭空增加围栏、看台、顶棚或可见标线。遮挡处和未测距离标为估计。
- 4 将 NBA 94 × 50 ft 场地与 10 ft 篮圈高度作为游戏尺寸校核参考。制作工程可采用米制和 Z 向上，但先核对母版坐标映射。保留功能双篮、地面高度、比赛边界和必要镜头结构。若真实布局与 NBA 全场尺寸冲突，给我俯视对比和具体冲突后等待决定。
- 5 先交付地面、双篮、餐厅体块、屋檐与广场边缘的灰盒。每项布局说明照片依据。灰盒通过后再做 UV、贴图、招牌和景观。区分共享网格与场景实例，保留资源名称和母版引用，不承诺未经验证的新增几何或碰撞能力。
- 6 提供 Blender 实时制作预览，并可选导出 GLB 供本地网页旋转查看。提供俯视、双篮、立面和主比赛视角。GLB 只是预览副本，不能当成 IFF 或真实游戏测试。不要实现没有格式依据的“一键任意模型转 IFF”。
- 7 每阶段交付可编辑工程、版本化导出、差异清单和验收结果。最终需逐项核验双篮投篮与扣篮、篮板碰撞、篮网、脚底高度、出界、发球、回放镜头、材质、加载与性能；同时提供安装、卸载和恢复说明。尚未进入游戏测试的项目明确列为待验证。

完成标准

我能打开源文件继续修改，能在游戏外查看同一版场景，能按说明安装与回退；游戏内的实际通过项有证据。若工具限制阻止继续，请指出被阻挡的具体操作与所需能力，给出范围更小但可验证的方案。

11 原始来源与继续学习

检索与核对日期为 2026 年 10 月 4 日。视频时间点是已检查的关键片段；作者产品说明、源码和官方规范分别用于不同结论。兼容性宣传不等于本项目已完成实机测试。

1 天生十个斗 2K26 球馆插件

2025-09-27, 4:49。已抽看关键片段：00:40 导入、02:10—02:52 实例矩阵、04:25 OBJ 与共享模型。

2 小江想喝冰美式 简易地板制作

2026 年 1 月, 10:56。已抽看工具、绘图、法线与安装片段；10:36—10:50 展示 2K26 游戏内效果。

3 sticky-fingers 地板纹理教程

2026-04-03, 4:16。仅核对作者说明，未成功观看；限定在其指定的 2K26 地板母版流程。

4 OzWolf NBA2K26 Custom MyNBA

原作者 README、模板与用法。用于地板输入尺寸、注意事项与具体替换路线。

5 OzWolf 地板封装实现

LeagueManagerScreen.cs：复制模板、BC7_UNORM 转换及成员替换；不能推出任意球馆生成能力。

6 OzWolf 归档与纹理辅助实现

Zip7.cs 与 TexConv.cs 可在同一项目检查；输出目录及槽位映射见 AppDirectories.cs 和 Configuration.json。

7 Mr Star NBA2K Model Tool

作者商品说明宣称支持 2K18—26，并解释球馆模式；本文未安装或运行其二进制程序。

8 Looyh NBA 2K25 File Explorer

原作者帖说明该版本针对 2K25。用于提醒不同世代资源与工具不可直接通用。

9 NBA 官方 Rule 1

球场尺寸、篮圈、篮板与相关示意；制作尺度以官方图核对。

10 Blender 官方视口说明

用于实体、材质预览等外部检查方法。

11 Blender 官方 glTF 说明

用于 GLB 预览的格式与材质限制；不是 NBA 2K 导出工具。

12 NBA 2K26 Steam 页面

官方产品页列出 Easy Anti-Cheat；不能据第三方 Mod 工作流承诺线上使用安全。

本项目正式开工前仍需锁定所用工具、目标母版和模式。本文的生产顺序与验收安排是依据以上材料制定的实践方案，不是任何插件保证全流程可用的承诺。