

Верстка трех секций



Автор курса



Виталий Мазяр







После урока обязательно



Повторите этот урок в видео формате на ITVDN.com



Проверьте как Вы усвоили данный материал на <u>TestProvider.com</u>



Верстка трех секций



Работа с побочной осью у FlexBox

Свойство align-items. Позволяет задать поведение элементам контейнера, у которого это свойство имеет одно из значений:

```
flex-start;
flex-end;
center;
stretch;
baseline.
```




flex-wrap

Свойство flex-wrap позволяет задать поведение дочерних элементов. Позволяет определить, могут ли они переноситься на новую строку, если ширины контейнера не хватает для того, чтобы разместить все элементы в ряд.

flex-wrap:

- nowrap;
- wrap;
- wrap-reverse;



Свойство order

Позволяет задать порядок отображения элементов, не меняя структуру в хтмл файле. Позволяет удобно и легко менять местами повторяющиеся элементы.





Смотрите наши уроки в видео формате

ITVDN.com



Посмотрите этот урок в видео формате на образовательном портале <u>ITVDN.com</u> для закрепления пройденного материала.


Курсы записаны сертифицированными тренерами, которые работают в учебном центре CyberBionic Systematics и другими высококвалифицированными разработчиками.





Проверка знаний

TestProvider.com



TestProvider — это online сервис проверки знаний по информационным технологиям. С его помощью Вы можете оценить Ваш уровень и выявить слабые места. Он будет полезен как в процессе изучения технологии, так и для общей оценки знаний IT специалиста.

После каждого урока проходите тестирование для проверки знаний на <u>TestProvider.com</u>

Успешное прохождение финального тестирования позволит Вам получить соответствующий Сертификат.





Информационный видеосервис для разработчиков программного обеспечения















