



**Microsoft** Partner  
Silver Learning



# HTML5 & CSS3 Стартовый


Введение в CSS


# HTML5 & CSS3 Стартовый

## Introduction



Мазур Виталий  
FrontEnd Developer

 Виталий Мазур



# HTML5 & CSS3 Стартовый

Тема урока

Введение в CSS

# HTML5 & CSS3 Стартовый

## План урока

1. Универсальные атрибуты
2. Подключение
3. Селекторы
4. Приоритетность CSS

# HTML5 & CSS3 Стартовый

## CSS

CSS (каскадные таблицы стилей) – язык, меняющий внешний вид или поведение html элемента.

Типы стилей:

**Браузерный** – оформление по умолчанию заданное элементам веб-страницы самим браузером.

**Авторский** – стили, добавленные разработчиком.

**Пользовательский** – определение внешнего вида сайта пользователем через настройки браузера или веб-страницы.



# HTML5 & CSS3 Стартовый

## Синтаксис CSS

Структура записи стиля указывается следующим способом:

1. Свойство (ключ, какой аспект элемента будет стилизоваться)
2. Двоеточие (переход, показывает, что свойство уже указано и далее будет значение для него)
3. Значение
4. Точка с запятой (правило стиля завершено)

```
<p style="background: red; color: green;">
```

```
<style>  
    selector{  
        background: red;  
        color: green;  
    }  
</style>
```

# HTML5 & CSS3 Стартовый

## Добавление стилей на страницу

**Inline (встроенный)** – подключение стилей с помощью атрибута style.

**Внутренние стили** – написание глобальных стилей в теге <style>.

**Внешние стили** – написание глобальных стилей в отдельном файле с расширением .css, подключается к странице html через тег <link>.

Подключение и написание стилей должно быть в теге <head>, кроме inline.

Inline лучше использовать как можно реже!

# HTML5 & CSS3 Стартовый

## Селекторы

Селектор по имени, приоритетность **1**

**selector** { styles } --> <**tag**>

Селектор по имени класса, приоритетность **10**

**.selector** { styles } --> <tag **class**="selector">

Селектор по имени идентификатора,  
должен быть **уникальным** на всю страницу, приоритетность **100**

**#selector** { styles } --> <tag **id**="selector">

Встроенный стиль, приоритетность **1000**

<tag **style**="">



# Информационный видеосервис для разработчиков программного обеспечения



# Проверка знаний

TestProvider.com



Проверьте как Вы усвоили данный материал на [TestProvider.com](https://testprovider.com)

TestProvider – это online сервис проверки знаний по информационным технологиям. С его помощью Вы можете оценить Ваш уровень и выявить слабые места. Он будет полезен как в процессе изучения технологии, так и для общей оценки знаний IT специалиста.

Успешное прохождение финального тестирования позволит Вам получить соответствующий Сертификат.

# HTML5 & CSS3 Стартовый

Спасибо за внимание! До новых встреч!



Мазяр Виталий

