

現貨成品化計劃書

M001-M012 翡翠現貨：產品設計、加工、拍攝及 IG 上架文案

日期：2026-07-24

版本：合併第一批 M001-M007 及第二批 M008-M012，加入 M004 / M007 / M012

最新修正成品圖及已確認設計偏好

定位：現代簡約、日常高質感、HK\$500-1500 入門至主力價格帶

核心判斷

兩批現貨可以合併成三條清晰產品線：日常吊墜、輕盈耳飾、灰墨中性。第一批 M001-M007 已有較多設計探索；第二批 M008-M012 更適合快速變成耳飾和小吊墜系列。M004 主推 half bezel / side prong 迷你戒指；M005 主推短銀針加貼石小銀珠；M007 首選短銀針固定珠組耳線；M009/M010 首選中孔簡潔耳勾小牌款，M012 作 graphic 小吊墜補充。

1. 成品化總覽

分類	對應貨品	成品方向	優先
快速上架	M007	灰月甜甜圈耳線，首選短銀針固定珠組，確認 925 銀耳線後拍攝	高
第二批耳飾	M008-M011	糯冰平安扣及中孔簡潔小牌耳飾，可組成淡綠/深綠對照	高
主力日常	M002	無事牌項鏈，按鏈款測銀鏈/皮繩/蠟繩 tone	高
中性測款	M003	煙墨甜甜圈吊墜，黑繩方向較強	中
透光小吊墜	M001	open-back / floating support，避免貼皮膚失透	中
孔位小吊墜	M005, M006	M005 側肩孔用短銀針；M006 正頂中央互通孔測銀鏈/蠟繩	中
迷你戒指	M004	主推 02 half bezel / side prong 戒面款	中
圖案感吊墜	M012	灰白黑紋幾何小牌，銀鏈小吊墜	中

設計偏好紀錄

已確認：M004 的 02 half bezel / side prong 幾啱心水，之後作主設計方向。M005
 已確認用短銀針加兩邊貼石小銀珠連銀鏈。M007 已確認短銀針固定珠組耳線為首選款。M009
 已確認銀色中孔簡潔耳勾款；M010 已確認金色中孔簡潔耳勾款。暫定：M001 的 Style 02 或 Style 03 較好。

建議時間表

階段	行動	產出
Day 1-2	逐件 QC、確認孔位/裂/厚度、確認配件材質	QC 表、加工清單
Day 3-7	M002/M007 先拍攝；M008-M011 配同系列耳圈；M005/M006 測配件；M004 問戒指鑲嵌報價	第一輪可拍成品
Week 2	決定 M001 托起方式、M003 主推繩款、M004 戒托細節、M012 吊墜扣法	可上架 SKU 和加工單
Week 3	完成商品相、上身/上耳相、IG caption A/B test	正式上架素材

2. 逐件產品方案及成品圖

M001 - 青霧小手牌透光吊墜



分類	入門小吊墜 / 透光設計款
尺寸	23.9 x 12.8 x 4.9mm
成本	100 (幣種待補)
建議售價	HK\$580-880
成品方向	做短項鏈吊墜，採用 open-back / window-back / two-point floating support，令玉件離開皮膚少許，增加受光度。
拍攝重點	透光對比、側面托起結構、白衫上頸、手持比例。

設計決策

手牌太短，不適合做手鏈。吊墜方向成立，但要避免貼皮膚後失去透光雪花感；主推托起玉件、保留背後入光的吊墜設計。暫定 Style 02 或 Style 03。

成品設計圖



Style 02 主推：開窗背托



Style 03 備選：兩點浮托

配戴預想圖



配戴預想：鎖骨鏈透光感

加工方法

檢查邊角及裂 - 確認最穩固承托點 - 做 925 銀開窗托或兩點浮托 - 試上頸透光 - QC。

產品文案

青灰綠底色帶雪花棉，像一小片被托起的霧光。吊墜背後留光，戴上身仍然看得到玉的通透層次。

IG Caption 草稿

有些玉，要留一點光給它。這枚青霧小手牌用托起的方式做吊墜，讓雪花棉和透光感不會被皮膚吃掉。

M002 - 淡湖無事牌項鏈



分類	主力日常翡翠 / 送禮款
尺寸	32.9 x 12.4 x 4.8mm
成本	400 CNY
建議售價	HK\$980-1380
成品方向	保留原有銀扣，先以三種鏈測 tone：銀鏈、皮繩、蠟繩。
拍攝重點	白衫/黑衫上頸、扣頭近鏡、三種鏈同角度比較、禮盒照。

設計決策

本身已有銀扣，可直接測不同鏈帶來的氣質。銀鏈最精緻，皮繩較中性，蠟繩較 casual。

成品設計圖



銀鏈：精緻日常



皮繩：中性沉穩



蠟繩：輕鬆 casual

配戴預想圖



配戴預想：銀鏈日常上頸

加工方法

檢查扣頭及鏈 - 清潔拋光 - 準備三種鏈款 - 拍攝同一構圖比較 - 選主推鏈款。

產品文案

細長無事牌由淡青綠慢慢過渡到深綠飄花。換一條鏈，氣質就由精緻變得中性或輕鬆。

IG Caption 草稿

一件無事牌，三種日常語氣。銀鏈乾淨，皮繩沉穩，蠟繩輕鬆，讓同一件玉走入不同穿搭。

M003 - 煙墨厚身甜甜圈吊墜



分類	中性/男裝測款
尺寸	17.0 x 7.7 x 6.8mm
成本	380 CNY
建議售價	HK\$780-1080
成品方向	做中性厚身甜甜圈吊墜，以黑皮繩或黑蠟繩穿過中孔作主推；銀鏈只作後備精緻版本。
拍攝重點	男裝黑 Tee、手掌比例、側面厚度、中孔穿繩細節、煙墨花近鏡。

設計決策

M003 是煙墨厚身甜甜圈 /

平安扣吊墜，不是牌仔或細吊咀。重點要保留厚身圓潤感和中孔結構，以黑色繩款放大中性煙墨 tone。

成品設計圖



主推：煙墨厚身甜甜圈黑繩吊墜

配戴預想圖



配戴預想：黑繩中性上頸

加工方法

檢查中孔內壁及邊位 - 確認繩徑可順暢穿過中孔 - 保留厚身圓潤感 - 確認吊墜重心 - 拍側面厚度及男女配戴。

產品文案

灰白底色混入墨綠與黑花，比傳統綠翡翠更低調。厚身甜甜圈輪廓圓潤，戴起來有安靜的份量感。

IG Caption 草稿

不是所有翡翠都要很綠。煙墨色甜甜圈更冷靜、更中性，適合想戴玉但不想太傳統的人。

M004 - 淡青小如意戒指



分類	戒面 / 迷你戒指測款
尺寸	9.3 x 6.8 x 2.8mm
成本	50 CNY
建議售價	HK\$680-980
成品方向	做 925 銀半包鑲側爪迷你戒指。保留玉面光感，同時避免 full bezel 太厚重。
拍攝重點	微距、上手、側面戒臂、與素戒疊戴、戒面比例。

設計決策

太細、太薄，不適合做吊墜。戒面方向最能放大存在感；現階段 02 half bezel / side prong 最啱心水，作主推款。

成品設計圖



01 full bezel：穩陣但較厚



02 修正版：half bezel + visible micro prongs



03 mini signet：存在感強



04 stacking ring：輕盈疊戴

配戴預想圖



配戴預想：迷你戒面上手

加工方法

確認厚度及孔位 - 設計半包邊與側爪 - 幼身銀戒臂 - 試戴重心 - 微距和上手拍攝。

產品文案

迷你如意形翡翠，淡白青色溫柔乾淨。用半包鑲托住，細粒也能被看見。

IG Caption 草稿

這粒小如意太細，不適合硬做吊墜。做成半包鑲迷你戒面剛剛好，一點淡青白玉色，低調但有細節。

M005 - 淡藍青幾何小吊墜



分類	入門小吊墜 / 幾何系列
尺寸	18.7 x 7.7 x 4.2mm
成本	100 CNY
建議售價	HK\$580-780
成品方向	做短銀針小銀珠吊墜。銀針只作內部承托，外露部分極短，讓兩粒銀珠成為乾淨細節。
拍攝重點	頂部橫孔近鏡、白底平鋪、上頸、三種線材比較。

設計決策

孔位在上方側肩位橫穿，不是正頂中央。主推短銀針穿過孔位，兩邊小銀珠剛好貼住石頭，再連接幼銀鏈；比單純穿鏈更完整、更像正式設計款。

成品設計圖



主推：短銀針 + 貼石小銀珠



側肩孔直接穿銀鏈



初版銀針小銀珠

配戴預想圖



配戴預想：短銀針小銀珠上頸

加工方法

檢查側肩橫孔是否平滑 - 按孔徑配短銀針 - 兩端小銀珠貼石固定 - 連接幼銀鏈 - 確認重心及磨線風險 - 拍攝比例。

產品文案

淡藍青色的小幾何翡翠，線條自然不完全對稱。短銀針和兩粒小銀珠輕輕托住玉件，細節乾淨而完整。

IG Caption 草稿

不是把鏈硬穿過去，而是用一支很短的銀針和兩粒小銀珠托住。淡藍青小幾何，多了一點設計感，但仍然很日常。

M006 - 晴青拱頂梯形吊墜



分類	入門小吊墜 / 送禮小款
尺寸	15.3 x 10.0 x 7.3mm
成本	100 CNY
建議售價	HK\$580-780
成品方向	做厚身小吊墜，保留拱頂梯形輪廓，以正頂中央穿線展示玉件厚度和乾淨線條。
拍攝重點	側面厚度、正頂中央互通孔、透光、上頸短鏈、與 M005 對照。

設計決策

頂部正中央有兩個相連孔位，可由一邊孔入、另一邊孔出。因孔位集中在拱頂中央，不適合做兩角吊點；主推銀鏈或黑蠟繩直接穿過中央短孔道。

成品設計圖



銀鏈：正頂中央互通孔



黑蠟繩：正頂中央互通孔

配戴預想圖



配戴預想：正頂中央孔銀鏈上頸

加工方法

檢查正頂中央互通孔 - 測幼銀鏈及黑蠟繩線徑 - 確認孔口磨損及穿線順滑度 - 必要時輕拋孔口 - 拍側面厚度及正頂孔位。


產品文案

淡青綠色小吊墜，拱頂梯形輪廓帶一點建築感。厚身、圓潤，中央穿線後更簡潔。

IG Caption 草稿

一枚小小的晴青梯形，厚身、圓潤、有份量。正上方中央穿線，少一件配件，多一點玉本身。

M007 - 灰月甜甜圈耳線



分類	快速上架 / 日常耳環
尺寸	14.2 x 2.5mm (單邊玉圈)
成本	80 CNY
建議售價	HK\$780-980
成品方向	保留長銀耳線和灰月甜甜圈主體；上方珠組改為短銀針固定結構，兩粒細銀珠貼住扁小玉珠，比例更細緻。
拍攝重點	上耳照、珠組近鏡、側面動態、長度比例、白衫和黑衫兩套。

設計決策

首選短銀針固定珠組耳線。用短銀針穿住「細銀珠 + 扁小玉珠 + 細銀珠」，兩端接回幼銀耳線和下方甜甜圈，令珠位固定而不失輕盈感。

成品設計圖



首選：短銀針固定珠組耳線



備選：扁小玉珠 + 細銀珠耳線

配戴預想圖



配戴預想：單耳半長耳線

加工方法

確認耳線材質是否 925 銀 - 按珠孔配短銀針 - 穿細銀珠、扁小玉珠、細銀珠 - 兩端做小圈或焊接接鏈 - 檢查左右長度、孔位磨損和珠組穩固度 - 清潔及上耳拍攝。

產品文案

淡灰白青色甜甜圈耳線，長線條輕盈垂墜。上方一組扁小玉珠和細銀珠像一個固定的光點，令耳環更完整、更精緻。

IG Caption 草稿

灰月色甜甜圈耳線，輕、淡、好配襯。這版加了短銀針固定珠組，小玉珠不再滑動，細節更乾淨，也更像正式設計款。

M008 - 糯冰小平安扣耳環



分類	第二批 / 快速耳飾款
尺寸	15.1 x 3.7 x 3.4mm
成本	5件總價945 CNY，單件未分配
建議售價	HK\$580-780
成品方向	做 925 銀小 huggie / 小圈耳環，平安扣以小銀圈穿過中孔自然垂下，走清爽日常款。
拍攝重點	白底商品照、上耳比例、側面垂墜、與 M007 灰月耳線對比。

設計決策

近白糯冰甜甜圈一對，已成對且形狀完整。比做單吊墜更適合做小耳環，可最快測試淡色糯冰耳飾接受度。

成品設計圖



主推：糯冰平安扣 huggie 耳環

配戴預想圖



配戴預想：小平安扣 huggie 上耳

加工方法

確認兩粒大小及厚薄是否一致 - 檢查中孔邊位 - 配小銀圈及 huggie - 確認左右垂墜高度 - 上耳拍攝。

產品文案

近白糯冰小平安扣，顏色乾淨柔和。配銀色小耳圈，像一對輕輕透光的日常耳飾。

IG Caption 草稿

不是很搶眼的一對耳環，但很容易每天戴。近白糯冰平安扣配小銀圈，乾淨、輕、淡淡有光。

M009 - 糯冰飄綠牌仔耳環



分類	第二批 / 飄綠耳飾系列
尺寸	約18.5 x 13.9 x 2.9mm
成本	5件總價945 CNY，單件未分配
建議售價	HK\$880-1280
成品方向	做 925 銀耳勾小牌耳墜。銀色耳勾接小圈及短接件，穿過中間長孔上方固定，保持玉牌自然垂直。
拍攝重點	飄綠近鏡、中孔接駁近鏡、上耳垂墜、白衫清爽感、與 M010 深飄綠對比。

設計決策

首選銀色中孔簡潔耳勾款。不加兩側銀線、不加底部銀珠，只用中間長孔吊起玉牌，讓糯冰底和飄綠色帶成為主角。

成品設計圖



首選：銀色中孔簡潔耳勾款

配戴預想圖



配戴預想：銀色中孔耳勾上耳

加工方法

左右配對檢查 - 檢查中間長孔內壁及孔口 - 配 925 銀耳勾、小圈及短接件 - 穿過中孔上方固定 - 確認左右高度、擺動和磨孔風險 - 拍上耳和近鏡。

產品文案

糯冰底上有一筆自然飄綠，像水墨線條落在冰感玉面。銀色中孔耳勾做法最乾淨，保留玉牌本身形狀和透感。

IG Caption 草稿

這對最美的是那一筆綠。不要側框，也不要底珠，只用銀色耳勾從中孔吊起，讓糯冰飄綠自己乾淨地發光。

M010 - 糯冰深飄綠牌仔耳環



分類	第二批 / 飄綠耳飾系列
尺寸	15.0 x 10.9 x 3.0mm
成本	5件總價945 CNY，單件未分配
建議售價	HK\$880-1280
成品方向	做金色耳勾小牌耳墜。金色耳勾接小圈及短接件，穿過中間長孔上方固定，讓深綠玉牌自然垂下。
拍攝重點	深綠花近鏡、中孔接駁近鏡、黑衫/白衫上耳、與 M009 系列照。

設計決策

首選金色中孔簡潔耳勾款。不加兩側金線、不加底部金珠，用金色耳勾襯深綠飄花，令款式更成熟但仍然乾淨。

成品設計圖



首選：金色中孔簡潔耳勾款

配戴預想圖



配戴預想：金色中孔耳勾上耳

加工方法

檢查左右花色是否平衡 - 檢查中間長孔內壁及孔口 - 配金色耳勾、小圈及短接件 - 穿過中孔上方固定 - 確認左右高度、擺動和磨孔風險 - 上耳拍攝。

產品文案

糯冰底裡有集中深綠飄花，小小一對但很有存在感。配金色耳勾後更成熟，金色襯深綠花色，乾淨但有貴氣。

IG Caption 草稿

比 M009 更深一點、更穩一點。金色耳勾從中孔吊起，不加側線和底珠，讓深綠飄花成為剛剛好的亮點。

M011 - 糯冰灰黑牌仔耳環



分類	第二批 / 中性耳飾系列
尺寸	12.8 x 9.1 x 3.0mm
成本	5件總價945 CNY，單件未分配
建議售價	HK\$780-1080
成品方向	做短耳墜系列比較：槍黑 huggie 較沉穩有份量；氧化銀耳勾較輕身、冷感較明顯。
拍攝重點	黑 Tee/白 Tee 上耳、中性穿搭、灰黑紋理近鏡、與 M003 煙墨色呼應。

設計決策

灰黑花色較中性，適合用黑銀、氧化銀或槍黑色五金去呼應烏雞灰黑紋理。主方向不要太甜美，保留冷調、低調和中性感。

成品設計圖



槍黑 huggie 短耳墜



氧化銀耳勾款

配戴預想圖



配戴預想：槍黑 huggie 上耳

加工方法

左右深色花紋配對 - 檢查孔位及邊角 - 測槍黑 huggie 與氧化銀耳勾 - 確認整體比例不要過幼稚 - 拍中性穿搭。

產品文案

灰黑糯冰小牌，像一小片冷調石紋。配黑銀或氧化銀後更沉穩，適合不想戴太綠翡翠的人。

IG Caption 草稿

灰黑色的翡翠有另一種安靜感。黑銀和氧化銀把烏雞紋理壓得更穩，不甜、不高調，像日常裡一點冷冷的石紋。

M012 - 糯冰灰白黑紋幾何吊墜



分類	第二批 / 圖案感小吊墜
尺寸	14.0 x 10.9 x 2.3mm
成本	5件總價945 CNY，單件未分配
建議售價	HK\$580-780
成品方向	做全包邊幾何小吊墜，保留黑色線紋作主視覺。銀色版本偏清爽日常；黑色版本呼應玉內黑紋，視覺更鮮明。
拍攝重點	線紋近鏡、白底商品照、黑衫上頸、與 M011 灰黑系列合照。

設計決策

單件小牌，灰白底配黑色線紋，圖案感強。薄身邊角適合用全包邊保護；銀色包邊較乾淨，黑色包邊更 graphic、更中性。

成品設計圖



銀色 true bezel 壓邊小吊墜



黑色 true bezel 壓邊小吊墜

配戴預想圖



配戴預想：銀色全包邊上頸

加工方法

確認最適合朝向 - 檢查厚度及邊角 - 按形狀做全包邊 - 配小圈及幼鏈 - 確認吊墜重心 - 拍近鏡線紋。

產品文案

灰白糯冰底上帶黑色線紋，像天然畫出的小小圖案。全包邊後更完整，低調但很有個性。

IG Caption 草稿

這件不是靠綠取勝，而是靠線條。灰白糯冰底、黑色自然紋，被一圈細邊框起來，像一枚很小的石紋圖案吊墜。

3. IG 上架內容計劃

SKU	Post 角度	Caption Hook	CTA
M001	入門小吊墜 / 透光設計款	有些玉，要留一點光給它。	DM 查詢尺寸/保留現貨
M002	主力日常翡翠 / 送禮款	一件無事牌，三種日常語氣。	DM 查詢尺寸/保留現貨
M003	中性/男裝測款	不是所有翡翠都要很綠。	DM 查詢尺寸/保留現貨
M004	戒面 / 迷你戒指測款	這粒小如意太細，不適合硬做吊墜。	DM 查詢尺寸/保留現貨
M005	入門小吊墜 / 幾何系列	不是把鏈硬穿過去，而是用一支很短的銀針和兩粒小銀珠托住。	DM 查詢尺寸/保留現貨
M006	入門小吊墜 / 送禮小款	一枚小小的晴青梯形，厚身、圓潤、有份量。	DM 查詢尺寸/保留現貨
M007	快速上架 / 日常耳環	灰月色甜甜圈耳線，輕、淡、好配襯。	DM 查詢尺寸/保留現貨
M008	第二批 / 快速耳飾款	不是很搶眼的一對耳環，但很容易每天戴。	DM 查詢尺寸/保留現貨
M009	第二批 / 飄綠耳飾系列	這對最美的是那一筆綠。	DM 查詢尺寸/保留現貨
M010	第二批 / 飄綠耳飾系列	比 M009 更深一點、更穩一點。	DM 查詢尺寸/保留現貨
M011	第二批 / 中性耳飾系列	灰黑色的翡翠有另一種安靜感。	DM 查詢尺寸/保留現貨
M012	第二批 / 圖案感小吊墜	這件不是靠綠取勝，而是靠線條。	DM 查詢尺寸/保留現貨

建議發佈節奏

先發 M007、M008-M011，因為耳飾最快像正式商品，亦容易做成系列內容；再發 M002 作主力日常項鍊。M009/M010 可做淡飄綠與深飄綠對照；M011 與 M003 可放入灰墨中性線；M005 以短銀針小銀珠作設計亮點；M004 用戒指設計過程作故事；M001 用透光結構解釋為何要把玉托起。

4. 拍攝 Shot List

類型	目的	每件必拍
白底商品相	IG catalog 清楚展示	正面、側面、背面、尺寸比例
黑底/透光相	突出透度、飄花、棉絮和輪廓	近鏡、透光、孔位/扣頭
上身/上耳相	令客人理解大小和日常感	白衫、黑衫各一張
細節相	建立信任和材質披露	孔位、鑲口、鏈扣、厚度、瑕疵位置

5. 風險及下一步

風險	處理方法
裂、崩、孔位磨損未確認	加工前先用放大鏡和強光逐件 QC，拍照留底
配件材質影響質感	M002、M007 如非 925 銀，建議換配件再上架；M007 需確認短銀針珠組焊位或小圈結構穩固

風險	處理方法
M005/M006 孔位磨線	確認孔口有無利邊；M006 需按正頂中央互通孔選合適線徑，必要時先拋孔
第二批總價未分配	M008-M012 上架前要按實際價值和加工成本分配單件成本
成對耳飾左右差異	M008-M011 要確認大小、厚薄、花色和垂墜高度是否平衡
M004 戒托成本過高	只問簡約 half bezel / side prong，不做複雜鑲嵌
M001 貼膚失透	採用 open-back / floating support，拍攝時加入透光對比

6. CAD 加工圖 Appendix

以下 CAD-style 圖集中放在 PDF

底部，用作工場報價、確認孔位/扣位、五金顏色、受力點、磨孔及刮手風險。M004 和 M012 已特別標示不能只靠外框視覺，需有實際壓邊 / 爪位 / 底托固定。

M001 - CAD 加工圖：open-back / floating support 吊墜

M001 CAD-style 加工圖


青霧小手牌透光吊墜

open-back / floating support 吊墜 | 尺寸：23.9 x 12.8 x 4.9mm

正面 Front View

開窗背托離開皮膚

上方小吊圈接幼銀鏈



尺寸參考：23.9 x 12.8 x 4.9mm

側面 / 孔位



加工備註

1. 不做手鏈，改短項鏈吊墜。
2. 重點係背後留光，避免貼皮膚後失去透光雪花感。
3. 托位要包住上下受力點，吊圈焊在金屬托，不直接拉玉件。

給工場確認

確認孔位/扣位 - 確認五金材質及顏色 - 確認重心及垂墜高度 - 確認磨孔/刮手風險 - 製作前回圖確認

M002 CAD-style 加工圖


淡湖無事牌項鏈

保留銀扣，銀鏈 / 皮繩 / 蠟繩可替換 | 尺寸：32.9 x 12.4 x 4.8mm

正面 Front View

原有銀扣 / 瓜子扣

細長無事牌垂直重心



尺寸參考：32.9 x 12.4 x 4.8mm

側面 / 孔位



加工備註

1. 檢查原有銀扣焊位及磨損，質感不足就換 925 銀扣。
2. 三種鏈只改 tone，不改玉件結構。
3. 拍攝時同角度比較銀鏈、皮繩、蠟繩。

給工場確認

確認孔位/扣位 - 確認五金材質及顏色 - 確認重心及垂墜高度 - 確認磨孔/刮手風險 - 製作前回圖確認

M003 CAD-style 加工圖


煙墨厚身甜甜圈吊墜

黑繩穿中孔，中性厚身吊墜 | 尺寸：17.0 x 7.7 x 6.8mm

正面 Front View

黑繩穿過中孔

保留厚身甜甜圈輪廓



尺寸參考：17.0 x 7.7 x 6.8mm

側面 / 孔位



加工備註

1. 不做牌仔，不加大餘金屬框。
2. 用黑皮繩或黑蠟繩放大煙墨中性 tone。
3. 確認繩徑可以順暢穿過中孔，避免磨孔。

給工場確認

確認孔位/扣位 - 確認五金材質及顏色 - 確認重心及垂墜高度 - 確認磨孔/刮手風險 - 製作前回圖確認


M004 - CAD 加工圖：half bezel + visible micro prongs

M004 CAD-style 設計圖


主推：925 銀 half bezel + visible micro prongs 迷你如意戒指

玉件：約 9.3 x 6.8 x 2.8mm。重點：薄件不能只靠包邊夾力，需加爪位及底托。

正面 Front View



側面 Side View



截面 Section



加工備註

1. M004 玉件細而薄，02 款不可只用半包邊夾住；要明確要求「半包邊 + 左右側爪 + 上下微爪 / 珠爪」。
2. 底部建議加薄底托或 open-back 底托，既可固定又可保留透光感；爪位要拋圓，避免刮手或勾衫。
3. 報價時要求工場提供正面、側面、底部三視圖，確認爪位、包邊厚度、戒臂焊接點及石位高度。

M005 CAD-style 加工圖


淡藍青幾何小吊墜

短銀針 + 貼石小銀珠 + 幼銀鏈 | 尺寸：18.7 x 7.7 x 4.2mm

正面 Front View

側肩橫孔穿短銀針

兩端小銀珠貼住石頭



兩側接小圈再連幼銀鏈

尺寸參考：18.7 x 7.7 x 4.2mm

側面 / 孔位



加工備註

1. 孔位在上方側肩橫穿，不是正頂中央。
2. 銀針短一點，兩粒小銀珠剛好貼住石頭。
3. 檢查孔口有無利邊，必要時先輕拋孔。

給工場確認

確認孔位/扣位 - 確認五金材質及顏色 - 確認重心及垂墜高度 - 確認磨孔/刮手風險 - 製作前回圖確認

M006 - CAD 加工圖：正頂中央相連雙孔穿線

M006 CAD-style 加工圖


晴青拱頂梯形吊墜

正頂中央相連雙孔，銀鏈 / 蠟繩穿線 | 尺寸：15.3 x 10.0 x 7.3mm

正面 Front View

兩孔位於正上方

孔道相連：一入一出



可穿銀鏈或黑蠟繩

尺寸參考：15.3 x 10.0 x 7.3mm

側面 / 孔位



孔位不是兩角

厚身 7.3mm 注意線徑

加工備註

1. 兩個洞是正頂中央互通孔，不是左右角位吊點。
2. 銀鏈版較精緻；黑蠟繩版較 casual / 中性。
3. 確認孔口順滑，避免鏈或蠟繩長期磨損。

給工場確認

確認孔位/扣位 - 確認五金材質及顏色 - 確認重心及垂墜高度 - 確認磨孔/刮手風險 - 製作前回圖確認


M007 CAD-style 加工圖

灰月甜甜圈耳線

短銀針固定珠組，單耳半長耳線 | 尺寸：14.2 x 2.5mm

正面 Front View

耳線縮短至半長



尺寸參考：14.2 x 2.5mm

側面 / 孔位



加工備註

1. 首選短銀針固定珠組，避免玉珠滑動。
2. 耳線不需要吊太長，約原先一半長度較適合。
3. 左右長度和小圈焊位要對稱，戴上耳不應偏重。

給工場確認

確認孔位/扣位 - 確認五金材質及顏色 - 確認重心及垂墜高度 - 確認磨孔/刮手風險 - 製作前回圖確認


M008 CAD-style 加工圖

糯冰小平安扣耳環

小 huggie + 小銀圈穿中孔 | 尺寸：15.1 x 3.7 x 3.4mm

正面 Front View

小 huggie 作耳扣



尺寸參考：15.1 x 3.7 x 3.4mm

側面 / 孔位



加工備註

1. 以小銀圈穿中孔，不需要包邊。
2. 左右兩粒厚薄、大小、垂墜高度要先配對。
3. 小圈直徑要夠活動，但不可令吊墜太低。



給工場確認

確認孔位/扣位 - 確認五金材質及顏色 - 確認重心及垂墜高度 - 確認磨孔/刮手風險 - 製作前回圖確認

M009 - CAD 加工圖：銀色耳勾中孔簡潔接件

M009 CAD-style 加工圖

糯冰飄綠牌仔耳環
銀色耳勾，中孔簡潔接件 | 尺寸：約18.5 x 13.9 x 2.9mm



- 加工備註
1. 保留中間長孔作唯一接駁點。
 2. 不要底部小銀珠，也不要兩側銀線。
 3. 重點是糯冰底和飄綠色帶，五金要乾淨簡短。

給工場確認

確認孔位/扣位 - 確認五金材質及顏色 - 確認重心及垂墜高度 - 確認磨孔/刮手風險 - 製作前回圖確認


M010 CAD-style 加工圖

糯冰深飄綠牌仔耳環

金色耳勾，中孔簡潔接件 | 尺寸：15.0 x 10.9 x 3.0mm

正面 Front View

金色耳勾



小圈 / 短接件穿中間長孔

不加兩側金線和底珠

尺寸參考：15.0 x 10.9 x 3.0mm

側面 / 孔位



玉牌保持垂直
金色襯深綠花

加工備註

1. 用番已確認金色首選款。
2. 不加底部金珠，不加兩側金線，避免搶走深綠飄花。
3. 檢查左右花色及耳勾高度是否平衡。

給工場確認

確認孔位/扣位 - 確認五金材質及顏色 - 確認重心及垂墜高度 - 確認磨孔/刮手風險 - 製作前回圖確認

M011 CAD-style 加工圖

糯冰灰黑牌仔耳環

槍黑 huggie / 氧化銀耳勾，中性冷調 | 尺寸：12.8 x 9.1 x 3.0mm

正面 Front View

槍黑 huggie 或氧化銀耳勾

短接件穿中孔

呼應烏雞灰黑紋理

尺寸參考：12.8 x 9.1 x 3.0mm

側面 / 孔位



加工備註

1. 烏雞灰黑紋理適合黑銀 / 氧化銀 / 槍黑色。
2. 風格要偏中性，不要太甜美。
3. 若用電鍍或氧化色，需留意長期磨損露色。

給工場確認


確認孔位/扣位 - 確認五金材質及顏色 - 確認重心及垂墜高度 - 確認磨孔/刮手風險 - 製作前回圖確認

M012 CAD-style 加工圖

糯冰灰白黑紋幾何吊墜

true bezel 全包邊壓邊小吊墜 | 尺寸：14.0 x 10.9 x 2.3mm

正面 Front View



尺寸參考：14.0 x 10.9 x 2.3mm

側面 / 孔位



加工備註

1. M012 和 M004 一樣，不能只靠外框視覺，必須有壓邊 lip。
2. 背面建議薄底托或 open-back 底托保護薄身邊角。
3. 黑色包邊要評估氧化 / 電鍍磨損露色。

給工場確認

確認孔位/扣位 - 確認五金材質及顏色 - 確認重心及垂墜高度 - 確認磨孔/刮手風險 - 製作前回圖確認