Требования

Одинаковы для всех заданий.

1. **Клиент-серверный продукт:** отдельный backend и отдельный frontend, общаются по сети.
2. **Backend:** Python, Go или Node.js. Это предпочтительные варианты, но не обязательные. Если у выбора языка, библиотек и инструментов были веские причины — опишите их.
3. **Frontend:** Vue или React.
4. Хранилище: реляционная СУБД. PostgreSQL, MySQL или любой аналог на выбор, предпочтительно PostgreSQL.
5. **Учётные записи и вход** — на ваше усмотрение, включая модель входа. Можно ограничиться логином и паролем, можно обойтись без входа.
6. **Промпты или лог решений** сдаются вместе с кодом: почему проект устроен именно так, а не иначе, почему выбраны эти пакеты и подходы. Что именно и в каком виде — в разделе «Что мы ожидаем от вас».
7. **Использование AI-агентов ожидается.** Мы исходим из того, что проект делается вместе с агентом, поэтому и просим промпты. Скрывать это не нужно.
8. **Предварительные требования** для развёртывания проекта описаны.
9. **Локальный запуск.** Проект быстро разворачивается локально.
10. **Внешние сервисы можно эмулировать.** Почту, сторонние API и подобное можно заменить заглушками.
11. **Работает при двух одновременно открытых клиентах** (например, две вкладки браузера).
12. **Честное описание состояния проекта**: что работает, что нет, что не делали и почему.
13. **Доказуемость.** Проект должен доказывать свою работоспособность.

Что мы ожидаем от вас

По итогам работы мы ждём от вас:

1. **Ссылку на репозиторий** с проектом в GitHub.
2. **Чем делали:** какая модель, какой инструмент. И почему именно они, в паре предложений.
3. **Промпты, лог решений или экспорт сессии агента.** Экспорт — файл, который выдаёт ваш инструмент (jsonl или подобный), с ним мы обойдёмся бережно. Если отдавать экспорт не хочется, подойдёт лог решений или журнал разработки.
4. **Ход работы во времени.** Нам важно видеть, что работа шла постепенно, а не сдана залпом: по истории коммитов, по логу сессии или по логу решений. Фиксируйте временные метки от начала работы до конца и в процессе. Попросите об этом агента.

5. **Описание проекта:** как развернуть и в каком он состоянии.
6. Что сделали бы следующим заходом: что не вошло в объём, но вы считаете нужным.
7. **Если брали за основу чужое решение**, шаблон или генератор — укажите это.

Задания

Задания спроектированы так, чтобы их можно было решить самостоятельно: всё нужное для решений есть в описании, технические вопросы помогут закрыть агенты. По организационным вопросам рекрутинг на связи.

В каждом задании перечисленное обязательно, в остальном можно импровизировать. Внешний вид, структура данных, выбор библиотек — на ваше усмотрение.

Задание 1. Notetaker

Продукт представляет собой notetaker: личные заметки, привязанные к дате и времени, с календарём, тегами и напоминаниями. Заметка одновременно и запись на память, и событие: у неё есть момент, к которому она относится, и продукт умеет напомнить о его приближении.

Должен включать:

- Заметки: заголовок, текст, дата и время, теги, статус «активна» или «неактивна». Создание, редактирование, удаление, активация и деактивация. Удалённые заметки попадают в корзину и восстанавливаются оттуда.
- Теги: создание, переименование, удаление, цвет. У заметки может быть несколько тегов.
- Повторяющиеся заметки: ежедневно, еженедельно, ежемесячно, с датой окончания повторов. Отдельное вхождение можно изменить или удалить, не трогая остальные.
- Напоминания: у заметки одно или несколько (за 10 минут, за час, за день).
- Календарь: месяц, неделя, день. Заметки видны на своих датах, по клику открываются, перетаскиванием переносятся на другую дату.
- Список заметок: поиск по заголовку и тексту, фильтры по тегам, статусу и периоду, сортировка по дате заметки и по дате изменения.
- Экран «Ближайшее»: что предстоит сегодня и на неделе, отдельно прошедшие активные заметки.
- Настройки пользователя: адрес почты, часовой пояс.

Ожидаемое поведение:

- В момент «время заметки минус интервал напоминания», если заметка активна, уходит письмо. Ровно одно на каждое напоминание.
- Если приложение открыто в браузере, уведомление всплывает в интерфейсе в тот же момент, во всех открытых вкладках. Однажды показанное не всплывает снова после обновления страницы.
- Деактивированная заметка не напоминает. Активировали обратно до срока — напоминания возвращаются. Активировали после срока — прошедшие напоминания не досылаются.
- Изменение времени заметки или интервала напоминания переносит напоминания. Удаление заметки их отменяет, восстановление из корзины возвращает те, чей срок ещё не наступил.
- Корзина очищается сама через 30 дней после удаления.
- Повторяющаяся заметка напоминает о каждом вхождении. Изменение серии «начиная с этого дня» не трогает прошлые вхождения.
- Заметка, открытая в двух вкладках или на двух устройствах, показывает одно и то же: правка в одной видна в другой без перезагрузки. Календарь, список и «Ближайшее» обновляются так же.
- Если заметку правили одновременно с двух сторон, ни одна правка не теряется молча: второй пользователь видит, что версия изменилась.
- Время заметок показывается в часовом поясе пользователя. Смена пояса в настройках меняет отображение, но не момент, когда сработает напоминание.
- Заметка, чей срок прошёл, переходит в «прошедшие» на экране «Ближайшее» без обновления страницы.
- Поиск и фильтры работают по всем заметкам, а не по видимой части списка. Несколько тысяч заметок открываются и листаются без задержек.
- После перезапуска сервера заметки, теги и запланированные напоминания никуда не деваются. Как поступать с напоминаниями, срок которых прошёл во время простоя, решите и опишите.

Задание 2. Трекер здоровья

Продукт представляет собой трекер здоровья: получает телеметрию с носимого устройства (файлом или потоком, на ваш выбор), считает показатели и даёт рекомендации.

Должен включать:

- Приём данных: сон (интервалы), шаги (по интервалам), пульс (точки). Формат данных и генератор тестовых данных — ваши. Генератор умеет выдавать данные за произвольный период и с пропусками.
- Несколько устройств у одного пользователя (часы и телефон). Данные с них объединяются.
- Дневная и недельная сводка: сон, активность, пульс в покое и пиковый, сравнение с предыдущим периодом.
- Цели пользователя: шаги в день, часы сна. Прогресс по целям.

- Рекомендации по правилам, которые вы сами придумаете и опишете (например: три ночи подряд меньше 6 часов сна). Без использования LLM. Список правил виден пользователю, правило можно отключить.
- История рекомендаций с отметкой «полезно» или «не полезно».
- Настройки: почта, часовой пояс, тихие часы для писем.

Ожидаемое поведение:

- Пока данные обрабатываются, пользователь видит прогресс, а не зависшую страницу. Большой файл не блокирует интерфейс, сводка обновляется по мере обработки.
- Повторная загрузка тех же или частично пересекающихся данных ничего не дублирует. Шаги с часов и телефона за одну и ту же прогулку не суммируются. Правило объединения — ваше, описанное.
- Пропуск в данных (устройство не носили) отображается как отсутствие данных, а не как ноль шагов и ноль сна. Правила на пропусках не срабатывают.
- Когда правило срабатывает, рекомендация появляется в интерфейсе и уходит на почту. Одна и та же рекомендация не приходит каждый день, пока ситуация не изменилась. Когда ситуация исправилась, рекомендация закрывается сама.
- Несколько рекомендаций за день собираются в одно письмо. В тихие часы письма не приходят, а откладываются до их окончания.
- Отключённое правило не срабатывает, его история сохраняется.
- Цель достигнута — уведомление в интерфейсе сразу, как только пришли данные.
- Сон, начавшийся вечером и закончившийся утром, попадает в правильный день. Пользователь сменил часовой пояс в поездке — данные за день переезда не теряются и не удваиваются.

Задание 3. Монитор доступности сайтов

Продукт представляет собой монитор доступности сайтов: пользователь добавляет адреса, сервис регулярно их проверяет и сообщает о проблемах. Проверяемые сайты можно эмулировать своим сервером, который умеет отвечать медленно, с ошибкой и не отвечать вовсе.

Должен включать:

- Список проверок: URL, интервал (от 30 секунд до часа), таймаут, ожидаемый код ответа, по желанию ожидаемая строка в теле ответа. Проверку можно добавить, приостановить, возобновить, удалить, запустить вручную прямо сейчас.
- Группы проверок с общим статусом группы.
- Панель текущих статусов: состояние, время ответа, когда была последняя проверка, сколько длится текущее падение.
- История: график времени ответа и процент доступности за сутки, неделю и месяц. Журнал инцидентов: начало, конец, длительность.
- Окна обслуживания: плановые работы по проверке или группе, в это время не оповещать.

- Настройки оповещений: адреса почты, свои для каждой группы.
- Публичная страница статуса по ссылке, без входа.

Ожидаемое поведение:

- Статусы на панели и публичной странице меняются сами, без обновления страницы.
- Когда сайт перестаёт отвечать, приходит письмо. Когда снова отвечает — ещё одно. Между ними писем нет, сколько бы проверок ни провалилось.
- Кратковременный сбой на одну проверку падением не считается (порог — ваш). Инцидент появляется в журнале, только когда порог пройден, и закрывается при восстановлении с длительностью.
- В окне обслуживания проверки идут и статус показывается, но письма не уходят. Окно закончилось, сайт всё ещё лежит — письмо уходит.
- Проверка, которая длится дольше своего интервала, не запускается второй раз параллельно самой себе.
- 50 проверок с интервалом 30 секунд не мешают друг другу и не тормозят интерфейс. Один медленный сайт не задерживает проверки остальных.
- История за месяц открывается быстро, сколько бы проверок ни накопилось.
- Публичная страница показывает только то, что владелец разрешил показать.
- После перезапуска сервера проверки продолжаются с прежними настройками. Пропущенное за время простоя видно как пробел в истории, а не как падение.

Задание 4. Флэш-распродажа

Продукт представляет собой сервис ограниченных распродаж: магазин выставляет партию товара по специальной цене на короткое время, покупателей больше, чем товара. Платёжная система — любая на ваш выбор (в тестовом режиме, либо собственная заглушка).

Должен включать:

- Распродажа: товар, цена, количество, время старта и окончания.
- Витрина с остатками и таймером.
- Корзина: товар удерживается за покупателем на 10 минут до оплаты.
- Оплата через платёжную заглушку, которая может подтвердить, отклонить или «зависнуть».
- Кабинет покупателя: заказы и их статус.
- Экран магазина: остатки, продано, в корзинах, выручка.

Ожидаемое поведение:

- До старта купить нельзя, даже если страница открыта заранее. В момент старта покупка открывается у всех одновременно.
- Остатки на витрине меняются у всех, кто её смотрит, без обновления страницы.
- Последнюю единицу двум покупателям одновременно не продать: одному товар, второму «закончилось».

- Товар в корзине удерживается 10 минут. Не оплатил — вернулся на витрину, и остальные видят это сразу.
- Оплата, начатая до истечения удержания, завершается, даже если заглушка ответила после.
- Заглушка «зависла» — заказ в состоянии ожидания, товар не возвращается на витрину и не продаётся дважды. Когда заглушка ответила, заказ досчитывается.
- Двойное нажатие «оплатить» не создаёт двух заказов и не списывает дважды.
- Покупатель получает письмо о заказе. Одно.
- По окончании распродажи непроданное снимается, неоплаченные корзины очищаются, их владельцы получают уведомление.

Задание 5. Рейтинг точек продаж

Продукт представляет собой дашборд для сети магазинов: несколько точек продаж в реальном времени шлют данные о продажах, дашборд показывает, где дела идут лучше, а где хуже. Точки продаж — симуляторы, они входят в задание. Товары любые.

Должен включать:

- Симулятор точки продаж: шлёт события продаж (товар, количество, сумма, время) с настраиваемой интенсивностью. Запускается несколько экземпляров одновременно.
- Дашборд: рейтинг точек по текущему состоянию за выбранное окно (последний час, сегодня): выручка, число продаж, средний чек. Лидер и аутсайдер, динамика.
- Карточка точки: продажи по времени, топ товаров, выполнение плана на день.
- Настройки: окно рейтинга, план продаж на день по каждой точке, ответственный за точку.

Ожидаемое поведение:

- Рейтинг перестраивается по мере поступления событий, без обновления страницы. Смена позиций видна и понятна.
- Пять симуляторов, работающих одновременно, дашборд обрабатывает без потерь и без заметной глазу задержки.
- Событие, пришедшее с опозданием (симулятор был без связи и досылает пачку), попадает в своё окно и корректирует рейтинг задним числом.
- Одно и то же событие, присланное дважды, не удваивает продажи.
- Возврат товара уменьшает показатели точки.
- Точка, от которой давно нет событий, помечается на дашборде, ответственному уходит письмо. Одно, пока точка не оживёт и не замолчит снова.
- Точка, отстающая от плана к середине дня, подсвечивается, ответственному уходит письмо.
- День закрывается в полночь по местному времени точки. Точки в разных часовых поясах закрывают день в разное время.
- После перезапуска сервера рейтинг за сегодня не теряется.

Задание 6. Совместные расходы

Продукт представляет собой приложение для совместных расходов: поездка или общая квартира, кто за кого платил и кто кому должен.

Должен включать:

- Группы с участниками, приглашение по ссылке или по почте. Валюта группы.
- Расходы: кто заплатил, сколько, между кем делится: поровну, долями или точными суммами. Категория, дата, комментарий, файл чека.
- Балансы: кто кому сколько должен, по группе и по всем группам вместе.
- Погашение долга: полное или частичное, с подтверждением получателем.
- Лента активности группы.
- Напоминания должникам. Закрытие группы с итоговым отчётом.

Ожидаемое поведение:

- После каждого расхода балансы пересчитываются и у всех участников группы обновляются сразу.
- Система предлагает минимальный набор переводов, чтобы все рассчитались, а не «каждый каждому».
- Участник получает уведомление, когда появился расход с его участием или такой расход отредактировали.
- Суммы делятся без потери копеек: сумма долей всегда равна сумме расхода. Кому достаётся лишняя копейка при делении поровну — правило ваше, описанное и одинаковое всегда.
- Редактирование или удаление старого расхода корректно пересчитывает всё, включая уже сделанные погашения.
- Погашение засчитывается только после подтверждения получателем. До этого оно видно обоим как ожидающее.
- Должнику, чей долг не погашен дольше заданного в группе срока, приходит письмо с суммой и получателем. Не чаще раза в неделю, и не приходит, если долг уже погашен.
- Два участника одновременно добавили расходы — оба учтены, и сумма всех балансов в группе равна нулю.
- Закрытие группы: новые расходы не добавляются, всем уходит письмо с итогом, кто кому сколько. Группу можно открыть обратно.

Задание 7. Конкурс идей

Продукт представляет собой сервис внутренних конкурсов идей для компании: сотрудники подают идеи, потом все голосуют, потом объявляется победитель. Конкурс идёт раундами по расписанию.

Должен включать:

- Конкурс: тема, дата и время закрытия приёма идей, дата и время закрытия голосования.
- Раунд подачи: сотрудник подаёт идею с названием и описанием, может править её до закрытия.
- Раунд голосования: список идей без авторов, один голос на идею от человека.
- Финал: результаты, авторы раскрываются, победителю и всем участникам письмо.
- Экран организатора: сколько идей подано, сколько человек проголосовало, текущие результаты.

Ожидаемое поведение:

- Раунды закрываются сами в назначенное время. Идея, поданная после закрытия приёма, и голос, отданный после закрытия голосования, не принимаются, даже если страница была открыта заранее.
- Во время подачи чужие идеи не видны. Во время голосования видны все идеи, но без авторов, и за свою идею проголосовать нельзя.
- Один человек не может проголосовать за одну идею дважды, сколько бы вкладок ни открыл. Голос можно отозвать до закрытия голосования.
- Организатор видит, как меняются результаты, без обновления страницы. Остальные видят результаты только после финала.
- За сутки до закрытия каждого раунда напоминание приходит только тем, кто ещё не участвовал в нём. Одно.
- При ничьей побеждает идея, поданная раньше. Правило видно участникам заранее.
- Идея, удалённая автором во время голосования, исчезает у всех сразу вместе с отданными за неё голосами.

Задание 8. Парковка с тарификацией

Продукт представляет собой сервис платной парковки: водитель бронирует место на время, заезжает и платит по факту. Шлагбаум и датчики — симулятор, он входит в задание.

Должен включать:

- Профиль водителя: почта, номера машин.
- Схема парковки с местами и их состоянием: свободно, забронировано, занято.
- Бронь места: интервал, номер машины.
- Симулятор шлагбаума: заезд и выезд по номеру машины.
- Тариф по минутам, дневной и ночной. Итоговый счёт за визит.
- История визитов и счетов.

Ожидаемое поведение:

- Занятость мест на схеме меняется у всех, кто её смотрит, без обновления страницы.
- Две брони на одно место не пересекаются, даже если оформлены одновременно.

- Бронь, на которую не заехали в течение 15 минут после начала, снимается сама.
- За 10 минут до конца брони водителю приходит письмо. Одно.
- Заехал без брони — получаешь свободное место, если оно есть. Счёт считается по факту.
- Счёт считается по минутам по тарифу, действующему в это время. Визит через границу дневного и ночного тарифа считается правильно, копейки не теряются.
- Выезд без заезда или двойной заезд по одному номеру не ломают учёт.

Задание 9. Регистрация на мероприятия

Продукт представляет собой сервис регистрации на мероприятия: организатор создаёт событие с ограничением по местам, участники регистрируются, на входе их отмечают.

Должен включать:

- Событие: описание, дата и время, лимит мест.
- Регистрация участника по email, отказ от участия.
- Лист ожидания, когда места кончились.
- Билет с кодом и экран чекина на входе. Сканер можно заменить вводом кода.
- Экран организатора: сколько зарегистрировано, в листе ожидания, пришло.

Ожидаемое поведение:

- Зарегистрировавшийся получает письмо с билетом. Повторная регистрация на тот же email не создаёт второго места.
- Когда места закончились, новые регистрации попадают в лист ожидания. Кто-то отказался — первый из листа автоматически получает место и письмо.
- Два человека на последнее место одновременно: место достаётся одному, второй попадает в лист ожидания.
- За сутки до события всем участникам приходит напоминание. Ровно одно.
- Билет проходит чекин один раз. Счётчик пришедших у организатора обновляется live.
- Организатор перенёс событие — все участники получают письмо.

Задание 10. Предзаказ партии товара

Продукт представляет собой сервис предзаказов для небольшой мастерской: партия открывается на ограниченное число штук до заданной даты, покупатели вносят предоплату. Партия либо набирается и уходит в производство, либо отменяется с возвратами. Платёжная система — заглушка, она входит в задание.

Должен включать:

- Партия: товар, цена, минимальное и максимальное количество, дата закрытия сбора.
- Страница партии с прогрессом набора и таймером.
- Предзаказ с предоплатой через платёжную заглушку.

- Лист ожидания, когда максимум набран.
- Кабинет покупателя: предзаказы и их статус.
- Экран мастерской: партии, набор, лист ожидания.

Ожидаемое поведение:

- Прогресс набора обновляется у всех, кто смотрит страницу, сразу.
- Последнее место в партии двум покупателям одновременно не достаётся: одному предзаказ, второму лист ожидания.
- Отказ от предзаказа возвращает предоплату и освобождает место. Первый из листа ожидания получает письмо и 24 часа на оплату, потом место переходит следующему.
- В момент закрытия партия закрывается сама. Минимум набран — статус «в производстве», всем письмо. Нет — «отменена», предоплаты возвращаются, всем письмо. Каждому по одному.
- Предзаказы после закрытия не принимаются, даже если страница была открыта заранее.
- Платёжная заглушка «зависла» — предзаказ в ожидании, место удержано, досчитывается после ответа.
- Двойное нажатие не создаёт двух предзаказов.
- Каждая предоплата возвращается ровно один раз, копейки не теряются.

Задание 11. Шеринг транспорта

Продукт представляет собой сервис шеринга транспорта: самокаты, велосипеды или автомобили, на ваш выбор. Пользователь находит свободный транспорт на карте, бронирует, едет и платит по факту. Транспорт с GPS и уровнем заряда или топлива — симулятор, он входит в задание. Для обычных велосипедов заряд не нужен.

Должен включать:

- Карта с транспортом и его состоянием: свободен, забронирован, в поездке, недоступен.
- Бронь: транспорт удерживается за пользователем на ограниченное время до старта.
- Поездка: старт, пауза, завершение. Тарификация по минутам, пауза по отдельному тарифу.
- Зона обслуживания, внутри которой можно завершить поездку.
- Кабинет пользователя: текущая поездка, история поездок и счетов.
- Симулятор транспорта: положение, движение, заряд или топливо.

Ожидаемое поведение:

- Состояние транспорта на карте меняется у всех, кто её смотрит, сразу.
- Один транспорт не могут забронировать двое, даже если нажали одновременно.
- Бронь, по которой не начали поездку за 15 минут, снимается сама, транспорт снова свободен. За 3 минуты до снятия пользователь получает уведомление.

- Счёт считается по минутам с момента старта до завершения, пауза по своему тарифу, копейки не теряются.
- Завершить поездку вне зоны обслуживания нельзя. Пользователь видит границу зоны.
- Заряд или топливо закончились во время поездки — поездка завершается сама, пользователь получает письмо со счётом и пояснением.
- У пользователя пропала связь посреди поездки — поездка продолжается, счёт идёт. При возврате он видит актуальное состояние.
- По завершении поездки приходит письмо со счётом. Одно.
- Транспорт с низким зарядом или топливом не показывается как свободный.

Задание 12. Станция техобслуживания

Продукт представляет собой сервис для станции техобслуживания: клиент записывает автомобиль на плановое обслуживание или сезонную замену шин, станция ведёт заявку от записи до выдачи автомобиля.

Должен включать:

- Профиль клиента с автомобилями, которые он вносит сам: марка, модель, пробег, дата последнего обслуживания.
- Каталог услуг: ТО по регламенту, замена шин, замена масла и подобное. У каждой услуги длительность и цена.
- Запись: выбор услуг, дата и время из свободных слотов станции с учётом постов и длительности работ.
- Экран станции: заявки на день по постам, статус каждой заявки.
- Хранение шин: клиент оставляет комплект на сезон и забирает при обратной замене.
- Согласование дополнительных работ: мастер нашёл что-то ещё — предлагает, клиент подтверждает или отказывается.

Ожидаемое поведение:

- Свободные слоты считаются по постам и длительности выбранных услуг. Два клиента не могут занять один пост на одно время, даже если записывались одновременно.
- Перенос или отмена записи освобождает слот сразу, и другие клиенты видят его свободным.
- Клиент видит статус заявки без обновления страницы: принята, на посту, ожидает согласования, готова, выдана.
- Мастер предложил дополнительную работу — клиенту приходит письмо и уведомление в интерфейсе. Работа не начинается, пока клиент не ответил.
- За день до записи клиенту приходит напоминание. Одно.
- Когда по пробегу или сроку подходит следующее ТО, сервис сам предлагает клиенту записаться.

- При наступлении сезона замены шин все клиенты с комплектом на хранении получают приглашение записаться. Один раз за сезон.
- Комплект шин на хранении привязан к клиенту и автомобилю. Выдать его другому или выдать дважды нельзя.

Задание 13. Отпуска

Продукт представляет собой сервис учёта отпусков для компании: сотрудник видит, сколько дней ему полагается, подаёт заявку, руководитель согласовывает, HR видит картину по компании.

Должен включать:
- Профиль сотрудника: дата выхода на работу, команда, руководитель.
- Накопление отпускных дней по отработанному времени. Правила — ваши, описанные (например, 28 дней в год, начисляются пропорционально отработанному).
- Заявка на отпуск: даты, целиком или частями. Правила дробления — ваши, описанные (например, одна из частей не короче 14 дней).
- Согласование руководителем: подтвердить или отклонить с комментарием.
- Календарь отпусков команды.
- Экран HR: календарь отпусков по компании, остатки дней по сотрудникам.
- Отмена и перенос отпуска.

Ожидаемое поведение:
- Сотрудник видит остаток дней на сегодня и сколько накопится к выбранной дате.
- Заявка на больше дней, чем будет накоплено к началу отпуска, не проходит. Заявка, нарушающая правила дробления, не проходит с понятным объяснением.
- Руководитель получает уведомление о новой заявке, сотрудник — о решении. По одному.
- Если в команде уже есть согласованный отпуск на пересекающиеся даты, руководитель видит это при согласовании.
- За заданное число дней до начала отпуска сотрудник и руководитель получают напоминание. Одно.
- Отмена согласованного отпуска возвращает дни в остаток. Отмена после начала возвращает только неиспользованные.
- Календарь команды обновляется у всех, кто его смотрит, без обновления страницы.
- Изменение даты выхода на работу пересчитывает накопление.

Задание 14. Онбординг

Продукт представляет собой сервис онбординга новых сотрудников. Два типа пользователей: HR и новичок. HR составляет программу, новичок проходит её, HR видит прогресс в реальном времени.

Должен включать:

- Шаблоны программ по ролям: список шагов. Типы шагов: прочитать статью, получить доступ, пройти встречу, заполнить анкету, подтвердить ознакомление с документом.
- У шага: срок (день N от выхода на работу), ответственный (новичок, HR, руководитель, IT), зависимости от других шагов.
- Назначение программы новичку с датой выхода. Сроки считаются от неё.
- Кабинет новичка: что сделать сегодня, что просрочено, что впереди, общий прогресс.
- Кабинет HR: все новички, прогресс каждого, просроченные шаги, кто кого ждёт.

Ожидаемое поведение:

- Новичок отмечает шаг выполненным — HR видит это сразу, без обновления страницы. И наоборот: HR или IT закрыли свой шаг — новичок видит это сразу.
- Шаг с зависимостью нельзя закрыть, пока не закрыты те, от которых он зависит. Новичок видит, чего ждёт и от кого.
- Каждое утро новичку приходит письмо, что сделать сегодня. Если ничего — не приходит.
- Просроченный шаг: напоминание ответственному, через два дня — HR. По одному на шаг.
- Перенос даты выхода пересчитывает все сроки.
- Изменение шаблона не трогает уже назначенные программы.
- Прогресс показывает, сколько пройдено, сколько осталось и укладывается ли новичок в план.