

Использование дерева решений

Дерево решений по выбору подхода мобильной разработки не является заменой АПК, а лишь помогает определить способ реализации функциональности, использование которой требуется осуществлять в мобильном формате.

С учётом текущей ситуации дерево принятия решения разделено на два ключевых этапа подбора решения:

1. Выбор общего подхода к реализации функциональности в мобильном формате
2. Выбор конкретного способа реализации функциональности в мобильном формате

Запрос

Точкой входа является «Запрос», в котором определяется характер потребности, а именно – реализация функциональности в мобильном формате, предполагающая автоматизацию / цифровизацию бизнес-процесса с использованием мобильного устройства, независимо от специфики самой потребности (обеспечение мобильного формата использования существующего ИТ-решения, разработка нового ИТ-решения в формате мобильного приложения и т.д.).

Условия

Критериями для принятия решений выбора подхода и способа реализации имеющейся потребности становятся ключевые условия – обстоятельства, в рамках которых осуществляется проработка потребности (например, функциональные требования, возможность выполнения требований информационной безопасности, технические ограничения инструментов и т.д.).

Решение

Решением является подход и способ к реализации функциональности в мобильном формате, наиболее точно отвечающий характеру обстоятельств.

Выбор подхода к реализации функциональности в мобильном формате


→ Условие выполняется

→ Условие не выполняется

Запрос


Условие

Решение



1 – доступный на iOS, ОС Android и ОС Аврора (ОС Аврора является опциональной до момента её утверждения в качестве целевой); 2 – включает в себя следующие категории требований Компании: ФТ, НФТ и ИБ, а также подтверждение от Направления по сопровождению и развитию мобильных приложений и чат-ботов ООО «Норникель Спутник» на предмет целесообразности реализации функциональности в приложении-агрегаторе с учётом её характера; 3 – например, инструментами ОС или системой управления мобильными устройствами (MDM); 4 – в том числе путём его доработки

Выбор подхода к реализации функциональности в мобильном формате в приложении-агрегаторе¹



¹ – в качестве целевого приложения-агрегатора используется ИС «Суперника» (до момента пересмотра соответствующего решения); ² – предоставляющего функциональность в настольном формате; ³ – отличие может быть выражено в виде ограниченных или расширенных функциональных возможностей, ориентации на отдельную роль / группу и т.д., при этом существующее ИТ-решение остаётся основным инструментом реализации бизнес-логики автоматизации; ⁴ – см. полный список требований в [Приложении X](#)

Выбор подхода к реализации нового мобильного приложения

→ Условие выполняется

→ Условие не выполняется

Запрос

Условие

Решение



1 – все категории требований (функциональные, нефункциональные), включая требования по контролю распространения мобильного приложения; **2** – например, инструментами ОС или системой управления мобильными устройствами (MDM); **3** – вместо использования веб-браузера или его отдельных компонентов (включая WebView); **4** – для ускорения процесса разработки возможно использование инструментов MXDP; **5** – без использования промежуточных механизмов (Bindings: Native Modules / Plugins / Handlers и т.д.)

Выбор подхода к публикации готового нативного мобильного приложения в приложении-агрегаторе

Условие
выполняется

Условие не
выполняется

Запрос


Условие

Решение



¹ – в случае, если у пользователя не выполнена установка готового нативного мобильного приложения, при переходе по ссылке осуществляется открытие веб-приложения в браузере мобильного телефона

Выбор подхода к проведению архитектурной проработки для реализации функциональности в мобильном формате в приложении-агрегатора¹



Подход к реализации функциональности в мобильном формате



Условие
выполняется




Условие не
выполняется

Запрос

Условие

Решение



Подход к реализации функциональности в мобильном формате в приложении-агрегаторе¹

Условие выполняется

Условие не выполняется

Запрос

Условие

Решение

