Si rammenta che, a norma di legge,

non potrà donare se sono passati

meno di:

6 mesi da:	• Parto • Interruzione di gravidanza • Mononucleosi • Viaggi in zone a rischio per malattie infettive tropicali esclusi Chagas e malaria
6 mesi + negatività test specifico:	• Viaggi in zone a rischio per Chagas e/o malaria (donazioni di sangue possibili solo dopo negatività di test specifico)
4 mesi da:	• Indagini endoscopiche (gastroscopia, colonscopia, artroscopia…) • Interventi chirurgici in endoscopia o con ricovero N.B. Resta indispensabile la valutazione medica della patologia di base che ha causato l'evento e tutti i referti istologici di interventi di chirurgia ambulatoriale o in regime di degenza devono essere valutati dal medico trasfusionista • Procedure che comportino l'uso di catetere • Tatuaggi, piercing • Agopuntura se non effettuata con aghi monouso da medico certificato • Convivenza (non partner sessuale) con soggetto portatore di HCV (epatite C) o HBsAg (epatite B) • Esposizione accidentale al sangue anche attraverso strumenti o siringhe • Comportamenti sessuali a rischio di trasmissione di malattie infettive: rapporti con più partner e quelli, **protetti e non protetti**, con partner non abituale, occasionale, nuovo, tossicodipendente, risultato positivo a test per epatite B, C e/o HIV o a rischio di esserlo, proveniente d paesi dove l'AIDS è malattia diffusa

	N.B. L'abitudine a tali tipi di rapporti costituisce criterio di esclusione definitiva.
3 mesi da:	• Puntura di zecca
28 giorni da:	• Manifestazioni allergiche in atto • Soggiorno in zone a rischio per West Nile Virus per almeno una notte nelle zone e nei periodi indicati (Stati Uniti e Canada tutto l'anno) se sintomi simil-influenzali • Soggiorno in zone a rischio per Zika Virus
15 giorni da:	• Raffreddore (fase acuta) • Febbre • Herpes simplex labiale • Gastroenteriti • Infezioni respiratorie e urinarie • Conclusione ciclo antibiotici per una delle situazioni su elencate
7 giorni da guarigione completa dopo:	• Interventi chirurgici minori • Interventi odontoiatrici: estrazione, devitalizzazione, implantologia

Per quanto riguarda i **FARMACI**, è necessaria la valutazione del medico trasfusionista riguardo alla patologia o all'evento che ne hanno reso o ne rendono necessaria l'assunzione, così come per il tempo da far trascorrere dopo eventuali **VACCINAZIONI**.

In riferimento alle domande se ha trascorso un periodo superiore a 6 mesi (anche cumulativamente) nel **Regno Unito** nel periodo 1980-1996 o se vi è stato trasfuso dopo il 1980, si ricorda che fanno parte del Regno Unito: **Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda del Nord** e i seguenti **Paesi e Territori d'Oltremare:**

Anguilla; Georgia Australe; Isole Cayman; Isole Falkland; Isole Sandwich

australi; Isole vergini britanniche; Montserrat; Pitcairn; Sant'Elena e dipendenze; Territorio dell'Antartico britannico; Territori britannici dell'Oceano Indiano; Isole Turks e Caicos