

ДИСПЕТЧЕРИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ КОМПАНИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

2025 оны 04 сарын 14 өдөр

Дугаар А/87

Улаанбаатар хот

Г

Журам батлах тухай

Г

Компанийн тухай хуулийн 83 дугаар зүйлийн 83.1, компанийн дүрмийн 10 зүйлийн 10.9.11, 10.9.12, хөдөлмөрийн дотоод журмын 5 дугаар зүйлийн 5.1, компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл, Гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээний 3 дугаар зүйлийн 3.19 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1.Компанийн ISO 45001 стандартын хүрээнд боловсруулсан хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын бодлогыг нэгдүгээр хавсралтаар, хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоог хэрэгжүүлэх зохион байгуулалтын үүрэг хариуцлага, эрх мэдлийн матрицыг хоёрдугаар хавсралтаар, удирдлагын дүн шинжилгээ хийх журмыг гуравдугаар хавсралтаар, хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын эрсдэлийн менежментийн журмыг дөрөвдүгээр хавсралтаар, үл тохирол залруулгын журмыг тавдугаар хавсралтаар, хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын аюулыг тогтоох, эрсдэлийг үнэлэх аргачлалыг зургаадугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2.Хавсралтаар батлагдсан журмуудыг нийт ажилтнуудад танилцуулж, компанийн үйл ажиллагаанд мөрдлөг болгож ажиллахыг Захиргаа удирдлагын алба (Б.Биндэрьяа), Чанарын баг (Б.Биндэрьяа)-т тус тус даалгасугай.

3.Тушаалын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа удирдлагын алба (Б.Биндэрьяа)-нд үүрэг болгосугай.

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

Г.БАЛЖИННЯМ



“Диспетчерийн үндэсний төв”
ТӨХХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын
2025 оны 04 дүгээр сарын 24-ны
өдрийн 187 дугаар тушаалын 01
дүгээр хавсралт


“ДИСПЕТЧЕРИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ” ТӨХХК-ИЙН ХЭМАБ – ЫН БОДЛОГО

“Диспетчерийн үндэсний төв” ТӨХХК нь хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын хууль тогтоомжийн шаардлагыг биелүүлж, эрсдэлийг бууруулах, арилгах арга хэмжээг ХЭМАБ-ын үйл ажиллагаанд тасралтгүй сайжруулж ажиллана.

ХЭМАБ-ЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦООНЫ ХАМРАХ ХҮРЭЭ

Диспетчерийн зохицуулалт хийх, цахилгаан эрчим хүчийг импортлох, экспортлох, үндсэн үйл явц, дэмжих үйл ажиллагааны нэгжүүд ХЭМАБ-ын менежментийн тогтолцооны хамрах хүрээнд багтана.

ХЭМАБ-ЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦООНЫ ҮЙЛ ЯВЦ



“Диспетчерийн үндэсний төв” ТӨХХК-ийн
Гүйцэтгэх захирлын 2025 оны 04 дүгээр
сарын 17-ны өдрийн А/ХА дугаар
тушаалын 02 дугаар хавсралт

ХЭМАБ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦООГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ҮҮРЭГ ХАРИУЦЛАГА, ЭРХ МЭДЛИЙН МАТРИЦ

№	Хамаарах үйл явц	Стандартын заалт	Албан тушаалууд										Техникч	Жолооч, үйлчлэгч нар
			Гүйцэтгэх захирал	Ерөнхий диспетчер	Техникийн албадын дарга нар	Техникийн бус албадын дарга нар	ХАБЭА-н хяналтын инженер	Дотоод аудиторууд	Техникийн албадын инженерүүд	Техникийн бус албадын инженерүүд	Мэргэжилтэн			
1	Гадаад, дотоод асуудлууд, сонирхогч талуудын хэрэгцээг тодорхойлж, дүн шинжилгээ хийх	4.1.4.2	R	C	C	C	A	A	C	I	I		C	C
2	ХЭМАБ МТ-ы бодлого, зорилтуудыг тогтоох	5.2, 6.2	R	C	C	C	A	A	I	I	I		I	I
3	Эрсдэлийг боломжид чиглэсэн тохиромжтой арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, өөрчлөлтийн менежментийг төлөвлөх	6.1, 6.3	R	R	C	C	A	C	C	I	I		C	I
4	ХЭМАБ МТ журиуд болон шаардлагатай баримт бичгүүдийг боловсруулах, хадгалах, хянах	7.5	R	C	C	C	A	C	C	I	I		I	I
5	ХЭМАБ-ны үйл явц болон үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хяналт	4.4, 8.1	R	C	C	C	A	C	C	C	C		C	C
6	Мониторинг, хэмжилт, дүн шинжилгээ хийх	9.1.1	C	C	I	I	R/A	I	I	I	I		I	I

7	Нийслэлийн үнэлгээ хийх	9.1.2	C	C	I	I	R/A	I	I	I	I	I	I
8	Дотоод аудит хийж үл тохирлыг илрүүлж залруулах	9.2	R	C	C	C	A	A	C	C	C	I	I
9	Удирдлагын дүн шинжилгээ хийж дахин сайжруулах	9.3	R	C	C	C	A	C	C	C	C	I	I
10	Үл тсхирол ба залруулах арга хэмжээг авч ХЭМАБ МТ-ны сайжруулалтыг хангах	10.2, 10.3	C	C	R	R	A	C	C	C	C	I	I

R-responsible /Чиг үүргийн хүрээнд эцсийн үр дүнг хариуцагч / буюу Батлах

I-Informed /Үр дүнгийн мэдээлэл авагч / буюу мэдээлэл авах

A-Accountable /Хариуцан гүйцэтгэгч / буюу Гүйцэтгэх

C-Consulted /Дэмжлэг үзүүлэн оролцогч / буюу Оролцох

“Диспетчерийн үндэсний төв” ТӨХХК-ийн
Гүйцэтгэх захирлын 2025 оны 04 дүгээр
сарын 14-ны өдрийн 9/87 дугаар
тушаалын 03 дугаар хавсралт



УДИРДЛАГЫН
ДУН ШИНЖИЛГЭЭ
ХИЙХ ЖУРАМ

УДИРДЛАГЫН ДУН ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ ЖУРАМ
БСТ-2024-QP-005

№	Боловсруулсан	Хянасан	Хянасан	Танилцсан	Зөвшөөрсөн
Албан тушаал	Гэрээний мэргэжилтэн, Лабораторийн эрхлэгч	ХАБЭА-н инженер бөгөөд чанарын менежер	Ажлын хэсгийн ахлагч Ерөнхий диспетчер,	Захиргаа удирдлагын албаны дарга	Гүйцэтгэх захирал
Овог, нэр	Э.Зол-Эрдэнэ, Ц.Баяржаргал	Б.Ванчинсүрэн	Б.Баатар	Б.Биндэръяа	Г.Балжинням
Гарын үсэг					
Огноо					2025-04-11

ХЭВЛЭЛТИЙН ДУГААР:
ХЭВЛЭСЭН ОГНОО:

ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ДУГААР:
ӨӨРЧИЛСӨН ОГНОО:

Улаанбаатар хот
2025 он

“ДИСПЕТЧЕРИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ” ТӨХХК		
Баримт бичгийн дугаар:	Журмын нэр: УДИРДЛАГЫН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ ЖУРАМ	
Хэвлэсэн №	Нэмэлт өөрчлөлт	Хуудас:
Хэвлэсэн огноо:	Нэмэлт өөрчлөлт оруулсан огноо:	Огноо:

АГУУЛГА

1. Зорилго
2. Хамрах хүрээ
3. Норматив иш таталт
4. Нэр томьёо, тодорхойлолт
5. Үйл явцын зураглал
6. Удирдлагын дүн шинжилгээ ба түүний орц
7. Удирдлагын дүн шинжилгээ гарч түүний үр дүнг ашиглах
8. Хавсралт

НЭГ. ЗОРИЛГО

1.1. Энэхүү журмын зорилго нь “ДҮТ” ТӨХХК-ийн /цаашид компани/ менежментийн тогтолцооны үр нөлөөтэй хэрэгжиж байгаа эсэхэд дүн шинжилгээ хийхэд оршино.

ХОЁР. ХАМРАХ ХҮРЭЭ

2.1. Энэхүү журам нь удирдлагын дүн шинжилгээний орцуудыг тодорхойлох, хурлыг зохион байгуулах, хурлын үр дүнг баримтжуулах, сайжруулах төлөвлөгөө гаргах үйл явцуудыг хамаарна.

ГУРАВ. НОРМАТИВ ИШ ТАТАЛТ


3.1. Энэхүү журамд дараах баримт бичгийн сүүлчийн хэвлэлийг үндэслэл болгон тусгаж, иш татан хэрэглэнэ. Үүнд:

- MNS ISO/TR 10013- 2001 Чанарын удирдлагын тогтолцооны баримт бичигт зориулсан арга зүйн зарчим
- MNS ISO: 9000:2015 Чанарын менежментийн тогтолцоо. Үндсэн ойлголт ба тайлбар толь
- MNS ISO 9001:2015 Чанарын удирдлагын тогтолцоо. Шаардлага
- MNS ISO/TS 9002:2020 Чанарын менежментийн тогтолцоо MNS ISO 9001:2016 хэрэгжүүлэх удирдамж

ДӨРӨВ. НЭР ТОМЬЁО, ТОДОРХОЙЛОЛТ

4.1 Энэхүү журамд заасан нэр томьёонуудыг MNS ISO 9000:2015 Чанарын менежментийн тогтолцоо. Үндсэн ойлголт ба тайлбар толь стандартад тодорхойлсноор ойлгоно.

ТАВ. ҮЙЛ ЯВЦЫН ЗУРАГЛАЛ



ЗУРГАА. УДИРДЛАГЫН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ БА ТҮҮНИЙ ОРЦ

6.1. Дээд удирдлагаас удирдлагын дүн шинжилгээг зохион байгуулж явуулах бөгөөд байгууллагын стратегийн чиглэлтэй уялдуулан хийнэ.

6.2. Тус компани хэтийн зорилготойгоо нийцсэн замаар ажиллаж байна уу гэдэгт дүгнэлт хийхийн тулд удирдлагын дүн шинжилгээг хийнэ.

6.3. Удирдлагын дүн шинжилгээг жил бүр албаны тайлан хамгаалалтаар хийж гүйцэтгэнэ. Хэлэлцүүлэг саналыг чанарын менежер бүртгэнэ.

6.4. Удирдлагын дүн шинжилгээний орц болгон цуглуулсан мэдээлэл, өгөгдөл, баримт бичигт анализ хийх замаар удирдлагын дүн шинжилгээг явуулна.

6.5. Удирдлагын дүн шинжилгээний орц нь дараах мэдээллийг багтаасан байна. Үүнд:

6.5.1 Урд нь хийгдсэн удирдлагын дүн шинжилгээний төлөв байдал

6.5.2 Гадаад болон дотоод асуудлын өөрчлөлт

6.5.3 Сонирхогч талуудаас ирсэн санал хүсэлт

6.5.4 Чанарын менежментийн тогтолцооны ажлын гүйцэтгэл, үр дүнгийн мэдээлэл:

- Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж, болон бусад холбогдох сонирхогчдын санал хүсэлт

- Чанарын зорилтын биелэлтийн түвшин

- Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний явцын гүйцэтгэл, тохирол

- Үл тохирол, залруулах арга хэмжээ

- Хяналт, хэмжилтийн үр дүн

- Аудитын үр дүн, шаардлагатай бол дотоод үр дүн, хэрэглэгч, зохицуулах байгууллага, баталгаажуулалтын байгууллага, аудит

- Гаднын нийлүүлэгчийн гүйцэтгэл

6.5.5 Нөөцийн хангалттай байдал

6.5.6 Эрсдэл, боломжтой холбоотой ажиллагааны үр нөлөө

6.5.7 Сайжруулалт хийх боломж

6.5.8 Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа

6.5.9 Цахилгаан эрчим хүч, Дулааны эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн гүйцэтгэл

6.5.10 Үл тохирол ба залруулах арга хэмжээ

6.5.11 Хяналт хэмжилтийн үр дүн

6.5.12 Гаднын нийлүүлэгчийн гүйцэтгэл

6.5.13 Эрсдэл ба боломжийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний үр нөлөө

6.6. Үр нөлөө үр ашгийг үнэлэх орцууд нь хэрэглэгч, сонирхогч бусад талыг анхаарч, дараах зүйлийг мөн багтааж болно. Үүнд:

6.6.1 Чанарын талаарх үйл ажиллагааны санхүүгийн үр дүн

6.6.2 Сонирхогч талуудын сэтгэл ханамжийн талаарх мэдээлэл

6.6.3 Компанийн үйл ажиллагаанд нөлөөлж болох бусад хүчин зүйл, хууль тогтоомжид орсон холбогдох өөрчлөлтүүд

ДОЛОО. УДИРДЛАГЫН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ГАРЦ ТҮҮНИЙ ҮР ДҮНГ АШИГЛАХ

Удирдлагын дүн шинжилгээний үр дүн болох гарц нь дараах шийдвэр, арга хэмжээг багтаана. Үүнд:

7.1. Менежментийн тогтолцооны болон түүний үйл явцуудын үр нөлөөг сайжруулах

7.2. Хэрэглэгчийн шаардлагад хамаарах бүтээгдэхүүнийг сайжруулах

7.3. Шаардагдах нөөц

7.4. Менежментийн тогтолцоонд өөрчлөлт оруулах хэрэгцээ шаардлага

7.5. Менежментийн тогтолцоонд шаардагдах нөөцийн хэрэгцээ

7.6. Чанарын менежер бөгөөд ХАБЭА-н инженер нь удирдлагын дүн шинжилгээний тайланг энэ журмын 1-р хавсралтад заасны дагуу гаргаж компанийн захирлын зөвлөлд танилцуулна.

7.7. Компанийн захирлын зөвлөл нь дүн шинжилгээний тайланг авч үзэж, сайжруулах шийдвэрийг гаргана.

7.8. Дээрх шийдвэрийг Чанарын менежер бөгөөд ХАБЭА-н инженер холбогдох албад, хүмүүст мэдээлж хүргэнэ.

7.9. Удирдлагын дүн шинжилгээний үр дүнг нотлох шийдвэр болон хурлын тэмдэглэл хөтөлж, хадгална.

НАЙМ. ХАВСРАЛТ

Тайлан, танилцуулга

“Диспетчерийн Үндэсний Төв” ТӨХХК-ийн оны удирдлагын дүн шинжилгээний үзүүлэлтүүд

Д/д	Шалгуур үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ		Санал
			Өмнөх жилд	Тухайн жилд	
1	Гадаад аудитын үр дүнд авсан залруулах арга хэмжээний тоо :				
2	Дотоод аудитын үр дүнд авсан заруулах арга хэмжээний тоо:				
3	Залруулах арга хэмжээний тоо:				
4	Сэргийлэх арга хэмжээ:				
5	Хэрэглэгч, үйлчлүүлэгчдээс ирсэн санал, хүсэлт Үүнд: (салбар нэгж бүрээр)				
6	Хэрэглэгч, үйлчлүүлэгчдээс ирсэн гомдол Үүнд: (салбар нэгж бүрээр)				
7	Удирдлагын өмнөх дүн шинжилгээний мөрөөр авсан арга хэмжээ				
8	Менежментийн тогтолцоонд нөлөөлөхүйц өөрчлөлт				
9	Гаднын байгууллагаас чанарын удирдлагын тогтолцооны хэрэгжилтийг сайжруулах талаар өгсөн аливаа зөвлөмж				
10	Чанарын удирдлагын тогтолцооны баримт бичгийг боловсронгуй болгох талаар авсан арга хэмжээний тоо				

“Диспетчерийн үндэсний төв” ТӨХХК-ийн
Гүйцэтгэх захирлын 2025 оны 04 дүгээр
сарын 14-ны өдрийн 41/87 дугаар
тушаалын 04 дүгээр хавсралт



БТМС
МТМС
АТМС

ХЭМАБ-ЫН ЭРСДЭЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ЖУРАМ
БСТ-2025-OHS-001

№	Боловсруулсан	Хянасан	Хянасан	Танилцсан	Зөвшөөрсөн
Албан тушаал	ХАБЭА-н хяналтын инженер	ХАБЭА-н инженер бөгөөд чанарын менежер	Ажлын хэсгийн ахлагч Ерөнхий диспетчер,	Захиргаа удирдлагын албаны дарга	Гүйцэтгэх захирал
Овог, нэр	Г.Чогдон	Б.Ванчинсүрэн	Б.Баатар	Б.Биндэрьяа	Г.Балжинням
Гарын үсэг					
Огноо					2025-04-11

ХЭВЛЭЛТИЙН ДУГААР:
ХЭВЛЭСЭН ОГНОО:

ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ДУГААР:
ӨӨРЧИЛСӨН ОГНОО:

Улаанбаатар хот
2025 он

“ДИСПЕТЧЕРИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ” ТӨХХК		
Баримт бичгийн дугаар:	Журмын нэр: ХЭМАБ-ЫН ЭРСДЭЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ЖУРАМ	
Хэвлэсэн №	Нэмэлт өөрчлөлт	Хуудас:
Хэвлэсэн огноо:	Нэмэлт өөрчлөлт оруулсан огноо:	Огноо:

АГУУЛГА

1. Зорилго
2. Хамрах хүрээ
3. Норматив иш таталт
4. Нэр томъёо, товчилсон үг, тодорхойлолт
5. Үндсэн шаардлага
6. Үйл явцын зураглал
7. Оролцогч талуудын үүрэг
8. Маягтууд
9. Хавсралтууд

НЭГ. ЗОРИЛГО

- 1.1. Энэхүү журмын зорилго нь хөдөлмөрийн эрүүл мэнд аюулгүй байдлын эрсдэлийг удирдах замаар хөдөлмөрийн эрүүл мэнд аюулгүй байдлын бодлогыг хэрэгжүүлэхэд оршино

ХОЁР. ХАМРАХ ХҮРЭЭ

- 2.1. ХЭМАБ-ын менежментийн тогтолцоонд хамаарах аюул/асуудлыг тогтоох, эрсдэлийг үнэлэх, шинжлэх, эрсдэлийн арга хэмжээг төлөвлөх, төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангуулах үйл явцууд хамаарна.

ГУРАВ. НОРМАТИВ ИШ ТАТАЛТ

- 3.1. MNS ISO 31000Д2020 Эрсдэлийн менежмент удирдамж
3.2. MNS ISO 31010:2022 Эрсдэлийн менежмент – Эрсдэлийн үнэлгээний арга
3.3. MNS ISO 45001:2018 Стандартын 6.1.2.2 ХЭМАБ-ын менежментийн тогтолцоонд учрах ХЭМАБ-ын болон бусад эрсдэлийг үнэлэх

ДӨРӨВ. НЭР ТОМЬЁО, ТОВЧИЛСОН ҮГ, ТОДОРХОЙЛОЛТ

Хүснэгт -1

д/д	Нэр томьёо	Тодорхойлолт, тайлбар
1	Аюул	Гэмтэл /эсвэл эрүүл мэндийн хохиролд хүргэж болох эх үүсвэр Тайлбар 1: Аюул гэдэгт гэмтэл эсвэл эрүүл мэндийн хохиролд хүргэх нөлөөтэй хор хөнөөл, аюултай нөхцөл ба байдал үүсгэх боломжтой эх үүсвэр.
2	Аюултай тохиолдол	Ажлаас, эсвэл уг ажлыг гүйцэтгэж байх явцад гэмтэл ба/эсвэл эрүүл мэндийн хохирол (3.18)-д хүргэж болох эсвэл хүргэсэн тохиолдол (ууд) Тайлбар 1: Гэмтэл ба/эсвэл эрүүл мэндийн хохиролд хүргэсэн аюултай тохиолдлыг зарим үед “осол” гэж нэрлэнэ. Тайлбар 2: Гэмтэл ба/эсвэл эрүүл мэндийн хохиролгүй боловч тийм нөхцөл бий болгож буй аюултай тохиолдлыг “осолд дөхсөн тохиолдол”, “осолдох дөхсөн тохиолдол”, “ослын дохио өгсөн тохиолдол” гэж нэрлэж болно. Тайлбар 3: Гэвч аюултай тохиолдолтой холбоотой нэг эсвэл хэд хэдэн үл тохирол байж болох ба үл тохирол байхгүй ч аюултай тохиолдол гарч болно.

3	Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын эрсдэл	Ажилтай холбоотой аюултай үйл явдал эсвэл нөлөөлөл тохиолдох магадлал ба үйл явдал эсвэл нөлөөллийн улмаас учирч болох гэмтэл ба/эсвэл эрүүл мэндийн хохирлын хэр хэмжээний хослол
4	Зөвшөөрөгдөх эрсдэл	Байгууллагын зүгээс хууль тогтоомжийн шаардлага болон ХЭМАБ-ын талаарх өөрийн бодлогын хүрээнд хүлээн зөвшөөрөгдөхүйц хэмжээнд бууруулсан эрсдэлийг хэлнэ.
5	Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын боломж	ХЭМАБ-ын гүйцэтгэлийг сайжруулахад хүргэж болох нөхцөл байдал эсвэл багц нөхцөл байдал
6	Эрсдэлийн менежмент	Байгууллагаас эрсдэлийг удирдах ба шалгах зохицуулсан үйл ажиллагаа
7	Эрсдэлийн арга хэмжээ	Эрсдэлийг өөрчлөх үйл явц өөрөөр хэлбэл тухайн үүсэх эрсдэлийн эсрэг тодорхой арга хэмжээ авснаар эрсдэл гарах магадлал болон үүсэж болох үр дагаврыг бууруулж эсвэл арилгаж болно.
8	Эрсдэлийн эх үүсвэр /risk source/	Эрсдэл үүсэх бодит боломжтой ганц буюу хосолмол элемент
9	Магадлал	Ямар нэг зүйл тохиолдох боломж
10	Үр дагавар	Зорилгод нөлөөлөх үзэгдлийн үр дүн
11	Эрсдэлийн түвшин /хэмжээ/	Үр дагавар ба магадлалын хосолмол байдлаар илэрхийлсэн эрсдэлийн хэмжээ
12	Сонирхогч тал	Шийдвэр эсвэл үйл ажиллагаанд нөлөөлж болох, нөлөөнд автаж болох эсвэл өөрийгөө нөлөөнд автана гэж төсөөлж буй оролцогч хүн эсвэл байгууллага
13	Ажлын байр	байгууллагын хяналтад байдаг, хүн байх шаардлагатай эсвэл ажил хийхээр очих шаардлагатай газар Тайлбар 1: ХЭМАБ-ын менежментийн тогтолцооны хүрээнд ажлын байрны талаарх байгууллагын үүрэг, хариуцлага нь ажлын байранд тавих хяналтын түвшнээс хамаарна.
14	Үр нөлөө	Төлөвлөсөн үйл ажиллагаанууд хэрэгжиж байгаа ба төлөвлөсөн үр дүнд хүрч байгаа хэр хэмжээ
15	Байгууллагын төлөв байдал	Байгууллагын зорилтуудыг бий болгох ба түүнийг хангах аргад нөлөөлж болох дотоод болон гадаад асуудлуудын нэгдэл
16	Хууль тогтоомжийн шаардлага ба бусад шаардлага	Байгууллага (3.1) биелүүлэх ёстой хууль тогтоомжийн шаардлага болон биелүүлэх ёстой эсвэл биелүүлэхээр сонгосон бусад шаардлага (3.8) Тайлбар 1: Энэ баримт бичгийн хувьд хууль тогтоомжийн шаардлага ба бусад шаардлага нь ХЭМАБ-ын менежментийн тогтолцоотой (3.11) хамааралтай шаардлага байна.

		Тайлбар 2: Хууль тогтоомжийн шаардлага ба бусад шаардлагад хамтын гэрээний заалтууд багтаж болно. Тайлбар 3: Хууль тогтоомжийн шаардлага ба бусад шаардлагад хууль, зохицуулалт, хамтын гэрээ ба тогтсон дадлын дагуу ажиллаж байгаа ажилтны (3.3) төлөөллийн хүний тодорхойлсон шаардлага багтаж болно.
17	Гэмтэл ба/эсвэл эрүүл мэндийн хохирол	Хүний бие махбод, мэдрэл сэтгэхүй, оюун ухаанд үзүүлэх сөрөг нөлөө Тайлбар 1: Эдгээр сөрөг нөлөөнд мэргэжлээс шалтгаалах өвчин, эрүүл мэндийн хохирол ба осол орно.

ТАВ. ҮНДСЭН ШААРДЛАГА

5.1. Үндсэн шаардлага

- 5.1.1. Утас, телеграмм группээр болон биечлэн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн аюулыг мэдээлнэ.
- 5.1.2. Байгууллагын ХЭМАБ-тай холбоотой гадаад, дотоод асуудал болон хамтрагч байгууллагуудын ХЭМАБ-ын шаардлагыг тогтооно.
- 5.1.3. Асуудлыг хэрхэн тодорхойлох, эрэмбэлэх талаар “Аюулыг тогтоох, эрсдэлийг үнэлэх аргачлал”-д дэлгэрэнгүй зааж өгөх ба тэрхүү аргачлал нь энэ журмын нэг хэсэг байна.
- 5.1.4. Нийт ажилтнуудаас жил бүрийн 11 дүгээр сарын 3 дахь 7 хоногт санал асуулга авах байдлаар ХЭМАБ-тай холбоотой дотоод асуудлыг тодорхойлно.
- 5.1.5. Ярилцлага, ажлын байран дахь ажиглалт, тандалт хийх, хурал, зөвлөгөөний үеэр санал хүсэлт авах замаар асуудлуудыг тогтооно.
- 5.1.6. Хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээний үр дүнгээр аюул/асуудал, эрсдэлийг тогтооно.

5.2. Хууль тогтоомжийн хүрээнд аюул/асуудлыг олж тогтоох

- 5.2.1. Мөрдөх шаардлагатай хууль тогтоомжийн жагсаалтыг бий болгоно.
- 5.2.2. Хууль тогтоомжуудын хүртээмжтэй байдлыг хангах зорилгоор байгууллагын дотоод сүлжээнд болон веб сайтад эх сурвалжуудыг байршуулж, шинэчлэлт, өөрчлөлт орсон үед хууль тогтоомжийн жагсаалтад өөрчлөлтийг тусгана.

5.2.3. Хууль тогтоомжийн нийцтэй байдлыг үнэлэх, үйл ажиллагааны явцад хяналт хийх замаар үл нийцлийг тогтооно.

5.2.4. Нийцтэй байдлын үнэлгээг жилд нэг удаа ТХА-ХЭМАБ-F003 маягтын дагуу хийнэ.

5.3. Эрсдэл, боломжийг тогтоох

5.3.1. Дараах чиглэлд эрсдэлүүдийг тогтоож, үнэлнэ. Үүнд:

- Удирдлага зохион байгуулалт
- Материал
- Тоног төхөөрөмж, технологи, үйл ажиллагаа
- Хүний үйл ажиллагаа
- Байгаль цаг уур, орчны хүчин зүйл

5.3.2. Доорх үйл ажиллагаа, нөхцөл байдлын үед эрсдэлийг үнэлсэн байна.

Үүнд:

ТОГТМОЛ ҮНЭЛЭХ:

1. Эрсдэл өндөртэй буюу аюулгүй ажиллагааны нэмэлт арга хэмжээ авах шаардлагатай ажлуудыг ажил гүйцэтгэхийн өмнө ТХА-ХЭМАБ-F001 маягтын дагуу үнэлнэ.
2. Томилолтоор болон удирдах ажилтны шийдвэрээр тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч байгууллагуудад эрсдэлтэй ажлыг гүйцэтгэх үед заавал эрсдэлийг үнэлсний дараа ажиллана.

ЭЭЛЖИТ БУС БАЙДЛААР ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ

1. Байнгын бус хийгддэг ажлуудыг гүйцэтгэхийн өмнө /Байнгын бус хийгддэг ажлуудыг тогтоохдоо давтамж, төлөвлөгөөт бус, туршилт сорилт зэргийг харгалзана/ ТХА-ХЭМАБ-F002 маягтын дагуу үнэлнэ.
2. Осолд дөхсөн болон аюултай тохиолдол гарсан үед
3. Хэрэглэж байгаа материалд өөрчлөлт гарсан үед
4. Шинэ тоног төхөөрөмжийг ашиглахын өмнө

ЭЭЛЖИТ ҮНЭЛГЭЭ


1. Жил бүрийн 10 дугаар сарын 1-ээс 11 сарын 1-ний хооронд ТХА-ХЭМАБ-F002 маягтын дагуу хийнэ.
- 5.4. Эрсдэлийн шинжилгээг "Аюулыг тогтоох, эрсдэлийг үнэлэх аргачлал"-д заасны дагуу хийнэ.
- 5.5. Эрсдэлийн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ЭАХ-ний төлөвлөгөөг гаргахдаа энэхүү журмын 5.1, 5.2, 5.3.2-т тодорхойлогдсон эрсдэлийг авч үзнэ.
- 5.5.1. ЭАХ-ийг хэрэгжүүлэхдээ ТХА-ХЭМАБ-F004 маягтын дагуу төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлнэ.

5.6. Дүн шинжилгээ мониторинг хийх

5.6.1. Эрсдэлийн үнэлгээ болон ЭАХ-ний үр нөлөөтэй байгаа эсэхэд дотоод аудит, удирдлагын дүн шинжилгээний хурлын үед дүн шинжилгээ хийж, ЭАХ-ний гүйцэтгэлийг ТХА-ХЭМАБ-F005 маягтын дагуу тайлагнана.

ЗУРГАА. ХЭМАБ-ЫН ЭРСДЭЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ПРОЦЕСС

6.1 БСТ-2025-OHS-001 процессын диаграммын дагуу эрсдэлийг удирдана.



ДОЛОО. ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН ҮҮРЭГ

Энэхүү журмын хэрэгжилтэд хяналт тавих нь ХАБЭА-н инженерийн үүрэг байна.
Хүлээх үүргүүд:

Хүснэгт-2

Д/Д	Албан тушаал	Чиг үүрэг	Тайлбар
1	Гүйцэтгэх захирал	Эрсдэлийн үнэлгээ хийх, ЭАХ-г хэрэгжүүлэх нөөцөөр хангана.	
2	Ерөнхий диспетчер	- ЭАХ-ний төлөвлөгөөг хянах, хэрэгжилтийг хангах зохион байгуулалтыг хийх. - Томилолтын удирдамж батлахдаа гүйцэтгэх ажилтай хамааралтай эрсдэлийн үнэлгээ урьдчилан хийгдсэн эсэхийг хянах	
3	Албадын дарга нар	5.3.1, 5.3.2-т заасан чиглэл, ажлын хүрээнд өөрийн албаны ХАБЭА-н эрсдэлийг үнэлэх ажлыг зохион байгуулна. - ЭАХ-ний төлөвлөгөөг боловсруулж, хэрэгжилтийг хангана.	
	ХАБЭА-н инженер	Энэхүү журмын хэрэгжилтэд мониторинг хийх, ажилтнуудын эрсдэлийн үнэлгээ хийх чадамжийг нэмэгдүүлэхэд мэдлэг, арга зүйгээр тусална. ЭАХ-ний төлөвлөгөөний гүйцэтгэлд хяналт тавина.	
6	Инженер техникийн ажилтнууд	5.3.1, 5.3.2-заасан чиглэл, ажлын хүрээнд эрсдэлийг тогтоох, үнэлэх, хянах. - Нэгжийн ЭАХ-ний төлөвлөгөөг боловсруулах, хэрэгжилтийг хангах. - Аюул/асуудал, эрсдэл/боломжийг өөрийн шууд удирдлага, ХАБЭА-н инженер, байгууллагын удирдлагад мэдээлнэ. Эрсдэлийн үнэлгээ хийх ажлыг зохион байгуулалтаар хангах, ажилтнуудын эрсдэлийн үнэлгээ хийх чадамжийг нэмэгдүүлэхэд мэдлэг, арга зүйгээр хангана.	
8	Техникч, жолооч, үйлчлэгч нар	Аюул/асуудлыг мэдээлэх өөрийн шууд удирдлагадаа мэдээлэх	

		Эрсдэл өндөртэй болон байнга хийгддэггүй ажлын эрсдэлийн үнэлгээнд оролцох.	
--	--	---	--

НАЙМ. МАЯГТУУД

Хүснэгт 3

д/д	Бүртгэлийн нэр	Маягтын дугаар
1	Ажил гүйцэтгэхийн өмнө эрсдэлийг үнэлэх бүртгэл	ТХА-ХЭМАБ-F001
2	Ээлжит болон ээлжит бус эрсдэлийн үнэлгээний бүртгэл	ТХА-ХЭМАБ-F002
3	Нийцлийн үнэлгээний бүртгэл	ТХА-ХЭМАБ-F003
4	Эрсдэлийн арга хэмжээний төлөвлөгөө	ТХА-ХЭМАБ-F004
5	Эрсдэлийн арга хэмжээний тайлан	ТХА-ХЭМАБ-F005

ЕС. ХАВСРАЛТУУД

9.1. Аюулыг тогтоох, эрсдэлийг үнэлэх аргачлал

ТХА-ХЭМАБ-F001

Байнгын болон байнгын бус ажлыг гүйцэтгэхийн өмнө хийгдэх эрсдэлийн үнэлгээний маягт

Гүйцэтгэх ажлын даалгавар:

АЖЛЫН АЛХМУУД	ЭРСДЭЛ	НӨЛӨӨЛӨХ ХҮЧИН ЗҮЙЛС	ОДОО БАЙГАА ХЯНАЛТ	Ү	М	ЭРСДЭЛИЙН ТҮВШИН	ЭРСДЭЛИЙН АРГА ХЭМЖЭЭ	БОЛОМЖ	Ү	М	ЭАХ-г хэрэгжүүлсн ий дараах эрсдэлийн түвшин

Үнэлгээг хянасан:

Албаны дарга:
Албаны ахлах инженер:
Үнэлгээг гүйцэтгэсэн:
Албаны инженер:

ОВОГ.....нэр.....гарын үсэг
ОВОГ.....нэр.....гарын үсэг
ОВОГ.....нэр.....гарын үсэг
ОВОГ.....нэр.....гарын үсэг
ОВОГ.....нэр.....гарын үсэг

Ээлжит болон ээлжит бус байдлаар эрсдэлийг үнэлэх маягт

Д/д	ХЭМАБ-тай холбоотой асуудал/аюул	Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын эрсдэл	Эрүүл мэндийг хэрхэн гэмтээж хохироох вэ? Хэн өртөх вэ?	Эрсдэлийн магадлал /Матриц дахь үсгээр /	Эрсдэлийн үр дагавар /Матриц дахь тоогоор/	Эрсдэлийн түвшин /Матрицын хослол, [өндөр, дунд, бага] /	
1	Засгийн газрын 14 дүгээр байрны гаднах шатны гишгүүр хальтирахаас сэргийлсэн наалт, дэвсгэр байхгүй.	Цас орсон үед хальтирч унах эрсдэлтэй	Хальтирч унаснаас хөл, гар, толгой гэмтэх	В	4	В-4 /21/ Өндөр	Ж ИШ ЭЭ
2							

ХЯНАСАН:

АЛБАНЫ АХЛАХ ИНЖЕНЕР

ОВОГнэргарын үсэг

ГҮЙЦЭТГЭСЭН:

АЛБАНЫ ИНЖЕНЕР

ОВОГнэргарын үсэг

ОВОГнэргарын үсэг

ЕРӨНХИЙ ДИСПЕТЧЕР

БАТЛАВ.

Б.БААТАР

ТХА-ХЭМАБ-F003

..... оны сарынөдөр

ХЭМАБ-ЫН ЭРСДЭЛИЙН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын эрсдэл	Эрсдэлийн түвшин / Матрицын хослол, [өндөр, дунд, бага] /	" ЭАХ " -г хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн ажлууд (Боломж)	"ЭАХ"-г хэрэгжүүлэхэд шаардагдах нөөц (мөнгөн дүн, хүн, дэд бүтэц)	Хэрэгжүүлэх эзэн		Хэрэгжүүл эх хугацаа	Эрсдэлийг бууруулах зорилтот түвшин /матрицын дүнгээр/
				Албан тушаал	Овог.нэр		

Хянасан:

ЗУА-ны дарга

СЭЗА-ны дарга

Боловсруулсан:

ХАБЭА-н инженер

/

/

/

/

ХЭМАБ-ын хууль тогтоомжуудад нийцтэй байдлыг үнэлэх маягт

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, бүлэг, зүйл заалт	Үзүүлэлт			Нотлох баримтын нэр, төрөл, дугаар (Хэрвээ нотолгоо нь зураг, бичлэг, бусад хэлбэрээр баталгаажих бол нэр дугаар өгөөд хавсрах)	Нотлох баримт бичгийн байршил (Байгаа газар, хадгалж байгаа хавтасны байршил, нэр, дугаар)		Нотлох баримт бичгүүдийн батлагдсан он сар өдөр (...он....сар.....ө дөр), хувилбарын дугаар	Нотлох баримты г боловсру улсан нэгж
		Шаардлага хангасан эсэх	Хамаар алгүй			Электрон бус хэлбэрээр	Электрон хэлбэрээр		
		тийм	үгүй	-		Байгууллагын бизнес төлөвлөгөө	ХАБЭА-н инженерийн компьютер		
1	ХАБЭА-н тухай хуулийн 15-р зүйл	15.1 Ажил олгогч нь ажилтныг түүний ажлын нөхцөл, ажил үүргийн онцлогт тохирсон ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгслээр үнэ төлбөргүй хангах үүрэгтэй.	тийм		ХАБЭА-н зардлыг төлөвлөн хэрэгжүүлдэг.		2025 оны ... сарын ... өдөр бизнес төлөвлөгөө батлагдсан.	Жишээ	

“Диспетчерийн үндэсний төв” ТӨХХК-ийн
Гүйцэтгэх захирлын 2025 оны 04 дүгээр
сарын 14-ны өдрийн 9/87 дугаар
тушаалын 05 дугаар хавсралт



УЛ
ТОХИРОЛ
ЗАЛРУУЛГЫН
ЖУРАМ
БСТ-2025-QR-004

№	Боловсруулсан	Хянасан	Хянасан	Танилцсан	Зөвшөөрсөн
Албан тушаал	ХАБЭА-н хяналтын инженер	ХАБЭА-н инженер бөгөөд чанарын менежер	Ажлын хэсгийн ахлагч Ерөнхий диспетчер,	Захиргаа удирдлагын албаны дарга	Гүйцэтгэх захирал
Овог, нэр	Г.Чогдон	Б.Ванчинсүрэн	Б.Баатар	Б.Биндэрьяа	Г.Балжинням
Гарын үсэг					
Огноо					2025-04-11

ХЭВЛЭЛТИЙН ДУГААР:

ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ДУГААР:

ХЭВЛЭСЭН ОГНОО:

ӨӨРЧИЛСӨН ОГНОО:

Улаанбаатар хот
2025 он

АГУУЛГА

- 1.Зорилго
- 2.Хамрах хүрээ
- 3.Нэр томъёоны тайлбар
- 4.Оролцогч талуудын үүрэг
- 5.Үйл явцын зураглал
- 6.Үйл ажиллагаа
- 7.Маягтууд
- 8.Хавсралт

НЭГ. ЗОРИЛГО

Энэхүү журмын зорилго нь “ДҮТ” ТӨХХК-ийн /цаашид компани/ менежментийн тогтолцоонд гарч болох бодит болон болзошгүй үл тохирлыг тодорхойлох, урьдчилан сэргийлэх, тэдгээрийг залруулах арга хэмжээг зохион байгуулах, хэрэгжүүлэлтэд хяналт тавих харилцааг зохицуулахад оршино.

ХОЁР. ХАМРАХ ХҮРЭЭ

Доорх үйл явцууд хамаарна. Үүнд:

- Үл тохирлоос урьдчилан сэргийлэх;
- Үл тохирлыг илрүүлэх, бүртгэх;
- Үл тохирлыг залруулах арга хэмжээ;
- Хариу арга хэмжээний хэрэгжилтийг хянах;
- Үйл ажиллагааг сайжруулах;

Компанийн удирдлага, удирдлагын багийн гишүүд, нийт ажилтнууд энэхүү журмыг мөрдөж ажиллана.

ГУРАВ. НЭР ТОМЪЁОНЫ ТАЙЛБАР

Энэ журамд хэрэглэж буй нэр томъёог дараах утгаар ойлгоно.

№	Хэрэглэх нэр томъёо	Тайлбар	Заалт
1	Шаардлага	Байгууллагад дагаж мөрдөх ХЭМАБ-ын батлагдсан дүрэм, журам, заавар, төлөвлөгөө, бусад аргачлалд тусгасан заавал биелүүлэх хэрэгцээ ба хүлээлтийг хэлнэ.	ISO45001:2018 стандартын 3.8
2	Үл тохирол	Шаардлагыг үл хангах, биелэгдэхгүй байх, зайлшгүй засаж сайжруулах нөхцөл байдлыг хэлнэ.	ISO9001:20158 ISO45001:2018 стандартын 3.34

3	Сэргийлэх арга хэмжээ	Бодит болон болзошгүй үл тохирлын шалтгааныг тодорхойлох, арилгах, бэлэн байдлыг урьдчилан хангахыг хэлнэ.	
4	Залруулах арга хэмжээ	Үл тохирлын нөхцөл шалтгааныг арилгах, дахин давтагдах боломжийг хаах үйл явцыг ойлгоно.	ISO45001:2018 стандартын 3.36
5	Аюул	Гэмтэл ба/эсвэл эрүүл мэндийн хохиролд хүргэж болох эх үүсвэр	ISO45001:2018 стандартын 3.19
6	Аюултай тохиолдол	Ажлаас, эсвэл уг ажлыг гүйцэтгэж байх явцад гэмтэл ба/эсвэл эрүүл мэндийн хохирол хүргэж болох эсвэл хүргэсэн тохиолдол (ууд)	ISO45001:2018 стандартын 3.35
7	Ажилтан	Байгууллагын хяналт дор явагддаг ажил эсвэл энэ ажилтай хамааралтай үйл ажиллагааг гүйцэтгэж буй хувь хүн	ISO45001:2018 стандартын 3.3
8	Оролцоо	Шийдвэр гаргах явц дахь оролцоо. Оролцоо гэдэгт ажилтнуудын төлөөлөл болон эрүүл мэнд ба аюулгүй байдлын хороодын оролцоог нь хангах явдал.	ISO45001:2018 стандартын 3.4


9	Тохирол	шаардлага биелэгдэх байдал	ISO45001:2018 стандартын 3.33
---	---------	----------------------------	-------------------------------

ДӨРӨВ. ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН ҮҮРЭГ

Компанийн удирдлага, алба, нэгж, ажилтны хүлээх үүрэг хариуцлагыг Хүснэгт №1-ээр тодорхойлно. Үүнд:

№	Хариуцагч нар	Үүрэг хариуцлага
1	Удирдлага /Гүйцэтгэх захирал/	- Менежментийн тогтолцоотой холбоотой үйл ажиллагаанд хяналт тавих, - ХЭМАБ-ын зөрчил гарсан тохиолдолд холбогдох арга хэмжээ авах, - Удирдлагын багийн гишүүдэд шаардлага тавих, хянах, манлайлалтай оролцох, удирдах, - Энэхүү журмын хэрэгжилтэд шаардлагатай нөөц бололцоог бүрдүүлж, дэмжлэг үзүүлэх.
2	ХАБЭА-н инженер бөгөөд чанарын менежер	- үл тохирлыг тодорхойлох, - үл тохирлыг залруулах арга хэмжээ авхуулах, - үл тохирлын тохиолдлыг баримтжуулах, бүртгэх, акт тогтоох, - дүн шинжилгээ хийх, удирдлагад тайлагнах, - бусдад мэдээлэх, урьдчилан сэргийлэх.
3	Удирдлагын багийн гишүүд /Алба, нэгжийн дарга нар/	- үл тохирлоос урьдчилан сэргийлэх, - үл тохирлыг залруулах, - үл тохирлыг залруулсан талаарх тайланг боловсруулах, - ХАБЭА-н инженер бөгөөд чанарын менежерт тайланг хүргүүлэх.
4	Компанийн нийт ажилчид	- үл тохирлыг илрүүлэх, - үл тохирлоос урьдчилан сэргийлэх, - үл тохирлыг мэдээлэх.

ТАВ. ҮЙЛ ЯВЦЫН ЗУРАГЛАЛ



ЗУРГАА. ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

6.1. Үл тохирлыг илрүүлэх, мэдээлэх.

Үл тохирлыг дараах байдлаар илрүүлнэ. Үүнд:

- Дотоод аудит хийх;
- Сар бүрийн болон бусад тогтмол хийгдэх үзлэг шалгалтаар;
- Эрсдэлийн үнэлгээгээр;
- Бусад.

6.1.1. Үл тохирлыг мэдээлэх.

Ажилтнууд үл тохирлыг ХАБЭА-н инженер бөгөөд чанарын менежерт цахимаар болон биетээр Хавсралт №1-ийн дагуу мэдээлнэ. Үл

тохирлын мэдээг тухайн алба, нэгжийн удирдах ажилтан хүлээн авах шаардлагатай ба үүнийгээ гарын үсгээр баримтжуулсан байна.

6.2. Үл тохирлыг бүртгэх, хянах.

6.2.1. ХАБЭА-н инженер бөгөөд чанарын менежер нь үл тохирол гарсан тохиолдлуудыг бүртгэж, залруулах арга хэмжээг зохион байгуулна.

6.2.2. ХАБЭА-н инженер бөгөөд чанарын менежер нь үл тохирлыг арилгасан талаарх тайлан мэдээг тухайн алба, нэгжийн удирдлагаас авч үр дүнг хянаж, шаардлага хангаагүй бол дахин буцаах эрхтэй, үл тохирлыг арилгах, залруулах арга хэмжээг дуустал хяналт тавьж ажиллана.

6.2.3. Хэрэв ХАБЭА-тай холбоотой үл тохирол илэрсэн бол залруулах арга хэмжээ авахдаа эрсдэлийн үнэлгээ хийх шаардлагатай.

6.2.4. Үл тохирлыг бүртгэхэд дараах зүйлс багтсан байх бөгөөд алба, нэгжийн бүх ажилтнуудад мэдээлсэн байна.

- Үл тохирлыг тодорхойлох, тайлбар, байршил;
- Үл тохирлыг илрүүлсэн огноо;
- Холбогдох баримт бичгийн дугаар;
- Залруулах арга хэмжээ;
- Үл тохирлыг хариуцсан алба, нэгж, удирдлага, ажилтан;
- Үл тохирлыг арилгах хугацаа;
- Хэрэгжүүлэх явц.

6.2.5. Үл тохирлын бүртгэлийн мэдээллийг хүргүүлэх давтамж ба хугацааг ХАБЭА-н инженер бөгөөд чанарын менежер тогтоож өгнө.

6.3. Үл тохирлыг залруулах арга хэмжээ

6.3.1. Үл тохирлыг холбогдох алба нэгжийн удирдлага нь хяналтдаа авч, засаж залруулах арга хэмжээг авна. Хавсралт №2-ын дагуу үл тохирлыг арилгасан талаарх бүртгэлийг хийнэ. Залруулах арга хэмжээ нь бий болсон үл тохирлын үр дагаварт тохирсон болон дараах шаардлагыг хангасан байна.

- Үл тохиролд дүн шинжилгээ хийх;
- Үл тохирлын шалтгааныг тодорхойлох;
- Үл тохирол дахин гаргуулахгүйн тулд авах арга хэмжээний хэрэгцээг үнэлэх;
- Шаардлагатай арга хэмжээг тодорхойлж хэрэгжүүлэх
- Шууд залруулах арга хэмжээг авах;

- Солих, сайжруулах, шинэчлэх;
- Зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах
- Гарсан хохирлыг тооцож барагдуулах

6.3.2. Сонгосон арга хэмжээг үл тохирлын мэдээлэх хуудасны /Хавсралт №1/ арга хэмжээ хэсэгт тэмдэглэн, холбогдох алба, нэгжийн удирдах ажилтанд танилцуулна.

6.3.3. Үл тохирлыг залруулах болон дахин гүйцэтгэх бол дахин үзлэг шалгалт хийж баталгаажуулна.

6.3.4. Үл тохирлыг засаж залруулсан талаарх тайланг ХАБЭА-н инженер бөгөөд чанарын менежер танилцуулан баримтжуулна.

6.3.5. Дараах тохиолдлуудад үл тохирлоос сэргийлэх, залруулах шаардлага үүснэ.

- Үйл ажиллагааг сайжруулах талаар ажилтнаас ирсэн санал;
- Үл тохирлын тайлан гарсан;
- Дотоод хяналт шалгалтаар зөвлөмж өгсөн;
- Дотоод гадаад аудитын зөвлөмж;
- Удирдлагын дүн шинжилгээний шийдвэр гарсан;
- Харилцагч, гэрээт байгууллагаас ирсэн шаардлага.

6.4. Үл тохирлыг залруулах үйл ажиллагааг сайжруулах.

6.4.1. Үл тохирлыг залруулах үйл ажиллагааг сайжруулах үйл явцыг үл тохирлын бүртгэлээр баримтжуулах бөгөөд үүнд ХАБЭА-н инженер бөгөөд чанарын менежер, удирдлагууд хяналт тавьж ажиллана.

6.4.2. Үл тохирлын акт болон холбогдох баримт бичиг бүрийг удирдлага хянаж, гарын үсэг зурж баталгаажуулсан байна.

ДОЛОО. МАЯГТУУД

Д/д	Бүртгэлийн нэр	Дугаар	Бүртгэл хөтлөх албан тушаалтан	Бүртгэл хөтлөх давтамж /хэлбэр	Бүртгэлд хяналт тавих ажилтан
1	Үл тохирлын бүртгэл	Хавсралт №1	Ажилтан, ХАБЭА-н инженер бөгөөд	Тухай бүр	ХАБЭА-н инженер бөгөөд чанарын менежер

			чанарын менежер		
2	Залруулах арга хэмжээний тодорхойлолт	Хавсралт №2	ХАБЭА-н инженер бөгөөд чанарын менежер	Тухай бүр	ХАБЭА-н инженер бөгөөд чанарын менежер
2	Засаж залруулах тайлан, бүртгэл	Хавсралт №3	Алба нэгжийн удирдлага	Тухай бүр	ХАБЭА-н инженер бөгөөд чанарын менежер

НАЙМ. ХАВСРАЛТ

Хавсралт №1

ҮЛ ТОХИРЛЫН БҮРТГЭЛ №

Огноо	Үл тохирлын тайлбар
Илрүүлсэн ажилтны тухай мэдээлэл	
Алба хэлтэс	
Овог.нэр	
Утас	
И-мэйл хаяг	

Үл тохирлыг бүртгэсэн ажилтан: _____ / _____ /

Хавсралт №2

ЗАЛРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ

Огноо: _____

.....

.....

Залруулах ажиллагааг санал болгосон ажилтны гарын үсэг:

ЗАЛРУУЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ ХУГАЦАА, ХАРИУЦАХ АЖИЛТАН:

..... оны сарын -нд багтаах

Хариуцан гүйцэтгэх ажилтны гарын үсэг:/ /

ЗАЛРУУЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭРЭГЖИЛТ:

.....

.....

.....

Гүйцэтгэсэн ажилтны гарын үсэг:/ /

ЗАЛРУУЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР НӨЛӨӨТЭЙ БАЙДАЛ

.....

.....

.....

.....

Ажиглаж, хянасан ажилтны гарын үсэг. / /

“Диспетчерийн үндэсний төв”
ТӨХХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын
2025 оны 04 дүгээр сарын 11-ны
өдрийн А/87 дугаар тушаалын 06
дугаар хавсралт



БҮГД
МОНГОЛ
АУС

ХЭМАБ-ЫН АЮУЛЫГ ТОГТООХ, ЭРСДЭЛИЙГ ҮНЭЛЭХ
АРГАЧЛАЛ
БСТ-2025-OHS-WI-001

№	Боловсруулсан	Хянасан	Хянасан	Танилцсан	Зөвшөөрсөн
Албан тушаал	ХАБЭА-н хяналтын инженер	ХАБЭА-н инженер бөгөөд чанарын менежер	Ажлын хэсгийн ахлагч Ерөнхий диспетчер,	Захиргаа удирдлагын албаны дарга	Гүйцэтгэх захирал
Овог, нэр	Г.Чогдон	Б.Ванчинсүрэн	Б.Баатар	Б.Биндэръяа	Г.Балжинням
Гарын үсэг					
Огноо					2025-04-11

ХЭВЛЭЛТИЙН ДУГААР:
ХЭВЛЭСЭН ОГНОО:

ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ДУГААР:
ӨӨРЧИЛСӨН ОГНОО:

АГУУЛГА

1. Зорилго
2. Хамаарах талууд
3. Товчилсон үг, нэр томъёоны тайлбар
4. Аргачлалын талаар

НЭГ. ЗОРИЛГО

- 1.1. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйтай холбоотой асуудал, аюул, эрсдэлүүдийг ямар аргаар тогтоох, эрсдэлийг хэрхэн үнэлэх, эрэмбэлэх, эрсдэлийн түвшнийг бууруулах аргуудыг яаж сонгох, эрсдэлийн арга хэмжээг төлөвлөх тухай дэлгэрэнгүй тайлбарлаж таниулахад оршино.

ХОЁР. ХАМААРАХ ТАЛУУД

- 2.2. Нийт ажилтнуудад хамаарна.

ГУРАВ. ТОВЧИЛСОН ҮГ, НЭР ТОМЬЁОНЫ ТАЙЛБАР

- 3.3. Нэр томьёоны тодорхойлолт

Хүснэгт 1

д/д	Нэр томьёо	Тодорхойлолт
1	Байгууллага	Хариуцлага, эрх мэдэл, харилцаа холбоо бүхий чиг үүрэгтэй, зорилтууддаа хүрэхэд чиглэсэн хувь хүн эсвэл бүлэг хүмүүс (ISO45001:2018 стандартын 3.1)
2	Сонирхогч (Оролцогч) талууд	Шийдвэр эсвэл үйл ажиллагаанд нөлөөлж болох, нөлөөнд автаж болох эсвэл өөрийгөө нөлөөнд автана гэж төсөөлж буй хувь хүн эсвэл байгууллага
3	Үр нөлөө	Төлөвлөсөн үйл ажиллагаанууд хэрэгжиж байгаа ба төлөвлөсөн үр дүнд хүрч байгаа хэр хэмжээ
4	Аюул	Гэмтэл, эрүүл мэндийн хохиролд хүргэж болох эх үүсвэр Тайлбар 1: Аюул гэдэгт гэмтэл эсвэл эрүүл мэндийн хохиролд хүргэх нөлөөтэй хор хөнөөл, аюултай нөхцөл ба байдал үүсгэх боломжтой эх үүсвэр.
5	Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын эрсдэл	Ажилтай холбоотой аюултай үйл явдал эсвэл нөлөөлөл тохиолдох магадлал ба үйл явдал эсвэл нөлөөллийн улмаас учирч болох гэмтэл ба/эсвэл эрүүл мэндийн хохирлын хэр хэмжээний хослол
6	Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын боломж	ХЭМАБ-ын гүйцэтгэлийг сайжруулахад хүргэж болох нөхцөл байдал
7	Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын гүйцэтгэл	ажилтнуудыг (3.3) гэмтэл ба/эсвэл эрүүл мэндийн хохирол (3.18)-оос сэргийлэх ажлын үр нөлөөтэй байдал (3.13) ба аюулгүй, эрүүл ажлын байр (ууд)-аар (3.6) хангахад хамаарах гүйцэтгэл
8	Гэмтэл, эрүүл мэндийн хохирол	Хүний бие махбод, мэдрэл сэтгэхүй, оюун ухаанд үзүүлэх сөрөг нөлөө Тайлбар 1: Эдгээр сөрөг нөлөөнд мэргэжлээс шалтгаалах өвчин, эрүүл мэндийн хохирол ба үхэл орно.

9	Байгууллагын төлөв байдал	Байгууллагын ХЭМАБ-тай холбоотой гадаад, дотоод асуудлыг тодорхойлсон байдлыг хэлнэ.
10	Аюултай тохиолдол	Ажлаас, эсвэл уг ажлыг гүйцэтгэж байх явцад гэмтэл ба/эсвэл эрүүл мэндийн хохирол (3.18)-д хүргэж болох эсвэл хүргэсэн тохиолдол (ууд) Тайлбар 1: Гэмтэл ба/эсвэл эрүүл мэндийн хохиролд хүргэсэн аюултай тохиолдлыг зарим үед “осол” гэж нэрлэнэ. Тайлбар 2: гэмтэл ба/эсвэл эрүүл мэндийн хохиролгүй боловч тийм нөхцөл бий болгож буй аюултай тохиолдлыг “осолд дөхсөн тохиолдол”, “осолдох дөхсөн тохиолдол”, “ослын дохио өгсөн тохиолдол” гэж нэрлэж болно. Тайлбар 3: Гэвч аюултай тохиолдолтой холбоотой нэг эсвэл хэд хэдэн үл тохирол байж болох ба үл тохирол байхгүй ч аюултай тохиолдол гарч болно.
11	Тохиолдох магадлал	Ямар нэгэн зүйл тохиолдох боломж.
12	Үр дагавар	Зорилтуудад хүрэхэд нөлөөлсөн тохиолдлын үр дүн

3.2. Товчилсон үг

Хүснэгт 2

д/д	Товчилсон үг	Тайлбар
1	ХАБЭА	Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй (ХЭМАБ-тай ижил утгаар ойлгоно)
2	ХЭМАБ	Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдал (ХАБЭА-тэй ижил утгаар ойлгоно)
3	ТХА	Техник хяналтын алба

ДӨРӨВ. АРГАЧЛАЛЫН ТАЛААР

4.1. Байгууллагын төлөв байдлыг тогтоохдоо дараах чиглэлүүдэд үүссэн асуудлуудыг тодорхойлно.

4.1.1 Дотоод асуудлуудыг доорх чиглэлд тогтооно. (Хүний эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлөх) Үүнд:

1. Хүнтэй холбоотой буюу ажилтны туршлага, мэдлэг, ур чадвар, зан байдал, дадал, зуршил, харилцаа, манлайлал, хүний нөөц бүрдүүлэлт гэх мэт
2. Ашиглаж байгаа материал хэрэгсэл
3. Арга барил (Заах, зөвлөн туслах, мэдлэг ур чадварыг өвлүүлэх, зааварчилгаа өгөх байдал, аюулыг таних, эрсдэлийг үнэлэх чадамж гэх мэт)

4. Хэмжилт (Хөдөлмөрийн нөхцөлийн хэмжилт, ХАБ-н гүйцэтгэлийн үнэлгээ, мониторинг гэх мэт)
 5. Тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, (Насжилт, засварын чанар, шинээр суурилуулагдсан байдал, засварын болон ашиглалтын заавар гэх мэт)
 6. Менежмент буюу удирдлагын (Дүрэм журмын нийцтэй байдал, ХАБ-ын баримт бичгүүд, оролцоо, үүрэг хариуцлага, ажлын цагийн хуваарь гэх мэт)
 7. ХЭМАБ-ын нөөц
 8. ХЭМАБ-ын үйл ажиллагаатай холбоотой программ хангамж, цахимжуулалт
 9. Ажилтнуудын санал хүсэлт
- 4.1.2 Гадаад төлөв байдлыг тогтоохдоо доорх чиглэлд үүсэж байгаа асуудлуудыг (Хүний эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлөх) авч үзнэ. Үүнд:
1. Улс төр (УИХ, Засгийн газар, Засгийн газрын гишүүн, шууд харьяалах яамнаас гаргасан бодлого шийдвэр)
 2. Эдийн засаг (Макро болон микро түвшинд эдийн засагт нөлөөлж байгаа хүчин зүйлүүд)
 3. Технологи (Шинэ технологиудыг хэрэгжүүлэх шаардлага байгаа эсэх болон тэдгээрээс бий болох давуу сул талыг авч үзэх, одоо хэрэгжиж байгаа технологи нь аюулгүй байдлын шаардлагад нийцэж байгаа эсэх гэх мэт)
 4. Байгаль орчин
 5. Хууль эрх зүй
 6. Бараа, ажил, үйлчилгээ нийлүүлэгч байгууллагууд тэдгээрээс тавьсан ХЭМАБ-тай холбоотой шаардлага, хүсэлт
 7. Салбарын хөгжлийн чиг хандлага, хөдөлгөгч хүчин зүйлс
- Дотоод, гадаад асуудлуудыг WI04-01-F001 маягтын дагуу бүртгэнэ.
- 4.1.3 Дотоод асуудлыг тогтоох арга хэрэгсэл
- Ажилтнуудаас санал асуулга авах, ажлын байранд ажиглалт хийх, уулзалт ярилцлага, хурал, зөвлөгөөний үеэр санал хүсэлт авах замаар байгууллагын ХЭМАБ-тай холбоотой дотоод асуудлуудыг тогтооно.
- 4.2. Аюулыг олж тогтоох
- 4.2.1. Дараах арга замаар аюулыг илрүүлнэ. Үүнд:
1. Ажил эхлэхийн өмнө болон дууссаны дараах үзлэг
 2. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын 1, 3 дугаар шатны үзлэг

3. Барилга байгууламжийн үзлэг
4. Хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ
5. Ижил төстэй үйлдвэрийн газруудад болон байгууллагын бусад нэгжүүдэд болсон аюултай тохиолдлуудын мэдээлэл

4.3. Эрсдэлийг үнэлэх

ХЭМАБ-ын эрсдэлийг үнэлэхдээ магадлал, үр дагаврын матрицын аргыг хэрэглэнэ.

Магадлалын шинжилгээ ба магадлалыг тооцох тухай

- а) Өнгөрсөн хугацаанд гарч байсан эрсдэлийн тохиолдлууд болон үүссэн нөхцөл байдал, түүнтэй холбоотой түүх, баримт, мэдээлэлд тулгуурлан ирээдүйд тохиолдож болох эрсдэлийн магадлалыг тооцно. Хэрвээ түүхэн хугацаанд маш бага давтамжтай тохиолдож байсан бол магадлалын тооцоонд үүнийг тэг тохиолдол буюу маш ховор байдлаар авч үзнэ.
- б) Байгууллагад илэрсэн эрсдэлийн өмнөх үеийн түүх, мэдээлэл бэлэн биш буюу байсан ч ашиглахад тохиромжгүй бол тогтолцоо, үйл ажиллагаа, тоног төхөөрөмж, байгууллага болон эдгээртэй холбоотой алдаа, амжилтын байдлын талаарх баримт, бодит нөхцөлд тулгуурлан магадлалыг тооцон гаргаж болно. Загварчлалын аргуудыг тодорхойгүй нөхцөл байдлын нөлөөллийг тооцох, мөн тоног төхөөрөмжийн насжилт болон бусад элэгдэж, доройтох үйл явцын улмаас техник, технологи ба бүтцэд алдаа гарах магадлалыг тооцож гаргахад ашиглаж болно.
- в) Дэс дараалалтай, зохион байгуулалттай үйл явцын тохиолдох магадлалыг тодорхойлохдоо шинжээчийн санал, дүгнэлтийг авах аргыг хэрэглэнэ. Шинжээчид өнгөрсөн үеийн түүх, баримт, тогтолцооны онцлог, зохион байгуулалтын онцлог, туршлага, бусад нөхцөл байдал зэрэгтэй холбоотой бүх мэдээллийг харгалзан үзэж дүгнэлт гаргадаг. Шинжээчдийн үзэл бодлыг тодруулахдаа ярилцлага, асуулт, хариултын тусламжтайгаар хийж гүйцэтгэдэг хэд хэдэн арга байдаг. Тухайлбал, “Дельфи” арга, хосолсон харьцуулалт хийх, ангилж зэрэглэх, магадлалыг нягтлан тодруулах гэх мэтийн аргууд байна. Эдгээр аргуудын талаар MNS ISO 31010:2022 стандартаас дэлгэрүүлж судлах боломжтой.

ТОХИОЛДОХ МАГАДЛАЛ- Ямар нэгэн зүйл тохиолдох боломж.

1-Р ТАЙЛБАР: Эрсдэлийн менежментийн нэр томъёонд “тохиолдох магадлал”-ыг тогтоосон, хэмжсэн, бодит эсвэл субъектив дүгнэлт хийх, тоон буюу чанарын

үнэлгээ хийсэн эсэхээс үл хамааран ямар нэг зүйл тохиолдох боломж гэдэг байдлаар авч үзэх ба ерөнхий буюу математикийн томъёогоор [магадлал буюу тодорхой хугацааны турш дахь давтамж] тайлбарладаг.

2-Р ТАЙЛБАР: “Тохиолдол магадлал” гэдэг англи нэр томъёонд зарим хэлэн дээр яг таарах үг байдаггүй; харин “магадлал” гэдэг үгний орчуулга ихэвчлэн байдаг. Хэдийгээр “магадлал”-ыг англи хэл дээр математикийн нэр томъёо гэж үздэг.

Тиймээс эрсдэлийн удирдлагын салбарын нэр томъёонд “тохиолдох магадлал” нь англиас бусад хэл дээр “магадлал” гэдэг нэр томъёотой адил өргөн утгатай тайлбарлагддаг байхаар хэрэглэгдэнэ. / MNS ISO 31010:2022 стандартаас авав/

Магадлалын түвшнийг доорх хүснэгтээс тогтооно.

Түвшин	Магадлал	Тайлбар	Магадлалын шалгуур	
А	Магадлалтай /Likely/	7 хоногт нэг удаа тохиолдоно	1:10	>90%
Б	Боломжтой /Possible/	Улиралд нэг удаа тохиолдоно	1:100	>70%
В	Магадлал бага /Unlikely/	Жилд нэг удаа тохиолдоно	1:1000	>35%
Г	Ховор /Rare /	5 жилд нэг удаа тохиолдоно	1:10,000	>10%
Д	Маш ховор /Remote/	15-20 жилд нэг удаа тохиолдоно	1:100,000	>3%

ҮР ДАГАВАР - Зорилтуудад хүрэхэд нөлөөлсөн тохиолдлын үр дүн

1-Р ТАЙЛБАР: Тохиолдол нь янз бүрийн үр дагаврыг дагуулж болно.

2-Р ТАЙЛБАР: Үр дагавар нь тодорхой буюу тодорхой бус байх ба зорилтуудад эерэг буюу сөрөг нөлөөтэй байж болно.

3-Р ТАЙЛБАР: Үр дагаврыг тоон болон чанарын үзүүлэлтээр илэрхийлж болно.

4-Р ТАЙЛБАР: Эхний үр дагаврын эрч гинжин урвалаар нэмэгдэж болно. /MNS ISO 31000:2017 стандартаас авав/

ҮР ДАГАВРЫН ШИНЖИЛГЭЭ

Үр дагаврын шинжилгээ нь ноцтой тохиолдол ба нөхцөл байдал үүссэн гэж төсөөлж түүнээс үүсэж болох ямар нэгэн нөлөөлөл буюу үр дагаврын хэлбэр, шинж чанарыг тодорхойлно. Үүсэж болох үр дагавруудын хэлбэрийг шинжлэхдээ нөхцөл байдлыг тохиолдсон үед өртөж болох оролцогчдыг тодорхойлно. Аливаа тохиолдол нь үр дагавар багатай боловч тохиолдох магадлал өндөртэй, эсвэл үр

дагавар ихтэй боловч давтагдах магадлал багатай байж болно. Зарим тохиолдолд маш том үр дагавар үүсгэж болзошгүй эрсдэлд төвлөрч, анхаарлаа хандуулж ажиллах шаардлага үүснэ. Ерөнхийдөө эрсдэлийг үр дагавар ихтэй, үр дагавар багатайгаар нь ялган тус тусад нь шинжилж байх нь зохимжтой.

Үр дагаврын түвшнийг доорх хүснэгтээс тогтооно.

Түвшин	Хохирлын зэрэг	Тайлбар	Жишээ
1	Маш бага / Insignificant/	Ажилтны эрүүл мэндэд гэмтэл, хохирол учраагүй	Бүдэрч унаснаас өвдөг тохойн хэсэгт хөндүүр мэдрэгдэх, ажил гүйцэтгэх явцад хуруу тулгарах гэх мэт
2	Бага зэргийн гэмтэл /Minor /	Ажилтны гэмтэл, өвчлөл нь анхны тусламжид хүргэж болно. Харин ажилтан ажлаа үргэлжлүүлж чадна	Бага хэмжээний зүссэн шарх, жижиг түлэгдэл (Хайрагдах), толгой өвдөх гэх мэт
3	Дунд зэргийн гэмтэл /Moderate/	Гэмтлээс шалтгаалж ажилтан 1-ээс 14 хоног өвчлөх хөдөлмөрийн чадвар түр алдуулсан аюултай тохиолдол хамаарна.	Шагай мултрах, зөөлөн эд гэмтэх, гэх мэт
4	Хүнд зэргийн гэмтэл /Major /	Ажилтны бие эрхтэн 6 сарын хугацаанд нөхөн сэргэхгүй буюу хөдөлмөрийн чадвар алдахад хүргэх хэмжээний эрүүл мэндийн хохирлыг хамааруулна.	Яс хугарах, тайрагдах гэх мэт
5	Амь насанд аюултай гэмтэл /severe, critical /	Ажилтныг үхэлд хүргэнэ.	Үхэлд хүргэсэн осол

Эрсдэлийн түвшнийг тогтоох хүснэгт /Матриц/

МАГАДЛАЛ	ҮР ДАГАВАР					
		1	2	3	4	5
	А	11	16	20	23	25
	Б	7	12	17	21	24

А Л	В	4	8	13	18	22
	Г	2	5	9	14	19
	Д	1	3	6	10	15

Төлөв байдлыг тогтоох хүрээнд тодорхойлсон асуудлуудад дүн шинжилгээ хийж аюул, эрсдэл боломжийг тогтооно.

оОо

ТУШААЛЫН ТӨСӨЛ

Журам батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 83 дугаар зүйлийн 83.1, компанийн дүрмийн 10 зүйлийн 10.9.11, 10.9.12, хөдөлмөрийн дотоод журмын 5 дугаар зүйлийн 5.1, компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл, Гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээний 3 дугаар зүйлийн 3.19 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1.Компанийн ISO 45001 стандартын хүрээнд боловсруулсан хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын бодлогыг нэгдүгээр хавсралтаар, хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоог хэрэгжүүлэх зохион байгуулалтын үүрэг хариуцлага, эрх мэдлийн матрицыг хоёрдугаар хавсралтаар, удирдлагын дүн шинжилгээ хийх журмыг гуравдугаар хавсралтаар, хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын эрсдэлийн менежментийн журмыг дөрөвдүгээр хавсралтаар, үл тохирол залруулгын журмыг тавдугаар хавсралтаар, хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын аюулыг тогтоох, эрсдэлийг үнэлэх аргачлалыг зургаадугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2.Хавсралтаар батлагдсан журмуудыг нийт ажилтнуудад танилцуулж, компанийн үйл ажиллагаанд мөрдлөг болгож ажиллахыг Захиргаа удирдлагын алба (Б.Биндэръяа), Чанарын баг (Г.Чогдон)-т тус тус даалгасугай.

3.Тушаалын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа удирдлагын алба (Б.Биндэръяа)-нд үүрэг болгосугай.

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

Г.БАЛЖИННЯМ

ТАНИЛЦСАН:

ЕРӨНХИЙ ДИСПЕТЧЕР

Б.БААТАР

2025 он, 12 сар, 11 өдөр

ХЯНАСАН:

ЗУА-НЫ ДАРГА

Б.БИНДЭРЪЯА

2025 он, 04 сар, 11 өдөр

ХУУЛЬЧ

С.НАМЧИНДОРЖ

2025 он,сар,өдөр

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Л.ГАНЗОРИГ

2025 он, 04 сар, 09 өдөр

БОЛОВСРУУЛСАН:

ТУШААЛ, ШИЙДВЭР ХАРИУЦСАН

МЭРГЭЖИЛТЭН Л.НАМЧИНДОРЖИН

2025 он, 04 сар, 09 өдөр