Registrar un nuevo administrador

POST /api/administrador/singup Códigos de respuesta: 200: OK (Registro exitoso) 400: Datos inválidos 500: Error interno del servidor Cuerpo de la solicitud: "Email": "admin@gmail.com", "Nombre": "Admin Ejemplo", "PasswordHash": "contraseñaSegura123" } Respuesta (200): { "message": "Administrador registrado exitosamente" } Iniciar sesión (Login) POST /api/administrador/login Códigos de respuesta: 200: OK (Autenticación exitosa) 401: Credenciales inválidas 500: Error interno del servidor Cuerpo de la solicitud: "Email": "admin@gmail.com", "Password": "contraseñaSegura123" }

Respuesta (200):

"adminId": 1

}

"message": "Login successful",

Obtener todos los administradores

GET /api/administrador/get

```
Códigos de respuesta:
200: OK
500: Error interno del servidor
Respuesta (200):
json
[
  {
    "Admin_ID": 1,
    "Nombre": "Admin Ejemplo",
    "Email": "admin@gmail.com",
    "LastLogin": "2025-05-08T14:30:00Z"
  }
]:
Actualizar administrador
PUT /api/administrador/{id}
Códigos de respuesta:
200: OK (Actualización exitosa)
400: Datos inválidos
404: Administrador no encontrado
500: Error interno del servidor
Cuerpo de la solicitud:
json
  "Nombre": "Admin Actualizado",
  "Email": "nuevoemail@gmail.com",
  "PasswordHash": "nuevaContraseña456"
}
Respuesta (200):
json
{
  "Admin_ID": 1,
  "Nombre": "Admin Actualizado",
  "Email": "nuevoemail@gmail.com",
  "LastLogin": "2025-05-08T15:45:00Z"
}
```

Eliminar administrador

```
DELETE /api/administrador/{id}

Códigos de respuesta:
200: OK (Eliminación exitosa)
404: Administrador no encontrado
500: Error interno del servidor

Respuesta (200):
json
```

Obtener lista de todas las canchas

"message": "Administrador eliminado exitosamente",

```
GET /api/canchas
```

"id": 1

}

Códigos de respuesta:

Obtener una cancha específica

GET /api/canchas/{id}

] Respuesta (200):

Códigos de respuesta:

200: OK

404: No encontrado

```
500: Error interno del servidor
 "cancha_ID": 1,
 "deporte ID": 2,
 "tipo": "Fútbol"
Respuesta (200):
Registrar una nueva cancha
POST /api/canchas
Códigos de respuesta:
201: Creado
400: Datos inválidos
500: Error interno del servidor
Cuerpo de la solicitud:
json
 "deporte_ID": 2
} Respuesta (201):
json
 "cancha_ID": 3,
 "deporte_ID": 2
Actualizar los datos de una cancha
PUT /api/canchas/{id}
Códigos de respuesta:
204: Sin contenido (actualización exitosa)
404: No encontrado
500: Error interno del servidor
Cuerpo de la solicitud
json
 "deporte_ID": 3
```

Eliminar una cancha registrada

DELETE /api/canchas/{id}

Códigos de respuesta:

204: Sin contenido (eliminación exitosa)

404: No encontrado

500: Error interno del servidor

Respuesta (204):

Obtener lista de todos los clientes

GET /api/clientes

Códigos de respuesta:

200: OK

500: Error interno del servidor

Obtener un cliente específico

GET /api/clientes/{id}

Códigos de respuesta:

200: OK

```
404: No encontrado
500: Error interno del servidor
Json
 "cliente ID": 1,
 "nombre": "Juan Pérez",
 "numeroTelefono": "123456789"
Respuesta (200):
Registrar un nuevo cliente
POST /api/clientes
Códigos de respuesta:
201: Creado
400: Datos inválidos
500: Error interno del servidor
Cuerpo de la solicitud:
Json
 "nombre": "Laura Fernández",
 "numeroTelefono": "1122334455"
Respuesta (201):
Json
 "cliente ID": 3,
 "nombre": "Laura Fernández",
 "numeroTelefono": "1122334455"
}
Actualizar los datos de un cliente
PUT /api/clientes/{id}
Códigos de respuesta:
204: Sin contenido (actualización exitosa)
404: No encontrado
500: Error interno del servidor
Cuerpo de la solicitud:
Json
 "nombre": "Laura F. Martínez",
 "numeroTelefono": "2211443322"
```

Eliminar un cliente registrado

```
DELETE /api/clientes/{id}
```

Códigos de respuesta:

204: Sin contenido (eliminación exitosa)

404: No encontrado

500: Error interno del servidor

Respuesta (204):

Obtener lista de todas las consumiciones

GET /api/consumiciones

```
Códigos de respuesta:
```

200: OK

500: Error interno del servidor

Obtener una consumición específica

GET /api/consumiciones/{id}

Códigos de respuesta:

```
200: OK
404: No encontrado
500: Error interno del servidor
Json
 "consumicion_ID": 1,
 "cantidad": 2,
 "precio": 1500,
 "productos": [
   "producto_ID": 5,
   "tipo": "Bebida",
   "descripcion": "Agua mineral",
   "proveedor ID": 3
  }
Respuesta (200):
Registrar una nueva consumición
POST /api/consumiciones
Códigos de respuesta:
201: Creado
404: Producto no encontrado
500: Error interno del servidor
Cuerpo de la solicitud:
Json
{
 "cantidad": 3,
 "precio": 2500,
 "productos": [
  { "producto_ID": 5 },
  { "producto_ID": 6 }
Respuesta (201):
Json
 "consumicion_ID": 10,
 "cantidad": 3,
 "precio": 2500,
 "productos": [
  { "producto_ID": 5 },
  { "producto_ID": 6 }
```

```
]
```

Actualizar los datos de una consumición

PUT /api/consumiciones/{id}

Códigos de respuesta:

204: Sin contenido (actualización exitosa)

404: Consumición o producto no encontrado

500: Error interno del servidor

Cuerpo de la solicitud:

```
Json
{
  "cantidad": 4,
  "precio": 3000,
  "productos": [
    { "producto_ID": 7 },
    { "producto_ID": 8 }
  ]
}
```

Eliminar una consumición registrada

DELETE /api/consumiciones/{id}

Códigos de respuesta:

204: Sin contenido (eliminación exitosa)

404: No encontrado

500: Error interno del servidor

Respuesta (204):

Obtener lista de todos los deportes

GET /api/deportes

Códigos de respuesta:

200: OK

```
Json
  "deporte_ID": 1,
  "tipo": "Fútbol"
  "deporte_ID": 2,
  "tipo": "Básquet"
] Respuesta (200):
Obtener un deporte específico
GET /api/deportes/{id}
Códigos de respuesta:
200: OK
404: No encontrado
500: Error interno del servidor
Json
 "deporte_ID": 1,
 "tipo": "Fútbol"
Respuesta (200):
Registrar un nuevo deporte
POST /api/deportes
Códigos de respuesta:
201: Creado
400: Datos inválidos
500: Error interno del servidor
Cuerpo de la solicitud:
Json
 "tipo": "Tenis"
} Respuesta (201):
Json
```

"deporte_ID": 3,

```
"tipo": "Tenis"
}
```

Actualizar los datos de un deporte

```
PUT /api/deportes/{id}

Códigos de respuesta:
204: Sin contenido (actualización exitosa)
404: No encontrado
500: Error interno del servidor

Cuerpo de la solicitud:

Json
{
"tipo": "Vóley"
```

Eliminar un deporte registrado

```
DELETE /api/deportes/{id}
```

Códigos de respuesta:

204: Sin contenido (eliminación exitosa)

404: No encontrado

500: Error interno del servidor

Respuesta (204):

Obtener lista de todos los elementos

```
GET /api/elementos
```

Códigos de respuesta:

200: OK

```
Json
[
{
   "elemento_ID": 1,
```

```
"nombre": "Pelota de fútbol",
  "cantidad": 12
 },
  "elemento_ID": 2,
  "nombre": "Red de vóley",
  "cantidad": 4
] Respuesta (200):
Obtener un elemento específico
GET /api/elementos/{id}
Códigos de respuesta:
200: OK
404: No encontrado
500: Error interno del servidor
Json
 "elemento_ID": 1,
 "nombre": "Pelota de fútbol",
 "cantidad": 12
Respuesta (200):
Registrar un nuevo elemento
POST /api/elementos
Códigos de respuesta:
201: Creado
400: Datos inválidos
500: Error interno del servidor
Cuerpo de la solicitud:
Json
 "nombre": "Conos de entrenamiento",
 "cantidad": 20
Respuesta (201):
Json
 "elemento_ID": 3,
 "nombre": "Conos de entrenamiento",
```

```
"cantidad": 20
```

Actualizar los datos de un elemento

```
PUT /api/elementos/{id}

Códigos de respuesta:
204: Sin contenido (actualización exitosa)
404: No encontrado
500: Error interno del servidor

Cuerpo de la solicitud:
Json
{
  "nombre": "Pelota de básquet",
  "cantidad": 8
}
```

Eliminar un elemento registrado

DELETE /api/elementos/{id}

Códigos de respuesta:

204: Sin contenido (eliminación exitosa)

404: No encontrado

500: Error interno del servidor

Respuesta (204)

Obtener lista de todos los productos

```
GET /api/productos
```

```
Códigos de respuesta:
200: OK
500: Error interno del servidor

Json
[
{
    "producto_ID": 1,
    "tipo": "Bebida",
```

```
"descripcion": "Gatorade sabor limón",
   "proveedor_ID": 4
},
{
   "producto_ID": 2,
   "tipo": "Snack",
   "descripcion": "Barra de cereal",
   "proveedor_ID": 2
}
] Respuesta (200):
```

Obtener un producto específico

```
GET /api/productos/{id}

Códigos de respuesta:
200: OK
404: No encontrado
500: Error interno del servidor

Json
{
  "producto_ID": 1,
  "tipo": "Bebida",
  "descripcion": "Gatorade sabor limón",
  "proveedor_ID": 4
} Respuesta (200):
```

Registrar un nuevo producto

POST /api/productos

```
Códigos de respuesta:
```

201: Creado

400: Datos inválidos

500: Error interno del servidor

Cuerpo de la solicitud:

```
Json
{
    "tipo": "Snack",
    "descripcion": "Galletitas de avena",
    "proveedor_ID": 3
} Respuesta (201):
```

```
Json
{
    "producto_ID": 3,
    "tipo": "Snack",
    "descripcion": "Galletitas de avena",
    "proveedor_ID": 3
}
```

Actualizar los datos de un producto

```
PUT /api/productos/{id}
```

Códigos de respuesta:

204: Sin contenido (actualización exitosa)

404: No encontrado

500: Error interno del servidor

Cuerpo de la solicitud:

```
Json
{
    "tipo": "Bebida",
    "descripcion": "Agua sin gas 500ml",
    "proveedor_ID": 1
}
```

Eliminar un producto registrado

DELETE /api/productos/{id}

Códigos de respuesta:

204: Sin contenido (eliminación exitosa)

404: No encontrado

500: Error interno del servidor

Respuesta (204):

Obtener lista de todos los proveedores

GET /api/proveedores

```
Códigos de respuesta:
200: OK
500: Error interno del servidor
Json
[
  "proveedor_ID": 1,
  "nombre": "Distribuidora San Juan",
  "telefono": "3412345678",
  "email": "contacto@sanjuan.com"
 },
  "proveedor ID": 2,
  "nombre": "Alimentos Norte",
  "telefono": "3423456789",
  "email": "ventas@norte.com"
] Respuesta (200):
Obtener un proveedor específico
GET /api/proveedores/{id}
Códigos de respuesta:
200: OK
404: No encontrado
500: Error interno del servidor
Json
 "proveedor_ID": 1,
 "nombre": "Distribuidora San Juan",
 "telefono": "3412345678",
 "email": "contacto@sanjuan.com"
Respuesta (200):
Registrar un nuevo proveedor
```

POST /api/proveedores

Códigos de respuesta:

201: Creado

400: Datos inválidos

```
Cuerpo de la solicitud:
Json
{
 "nombre": "Snack World",
 "telefono": "3411122233",
 "email": "snacks@world.com"
Respuesta (201):
Json
 "proveedor_ID": 3,
 "nombre": "Snack World",
 "telefono": "3411122233",
 "email": "snacks@world.com"
}
Actualizar los datos de un proveedor
PUT /api/proveedores/{id}
Códigos de respuesta:
204: Sin contenido (actualización exitosa)
404: No encontrado
500: Error interno del servidor
Cuerpo de la solicitud:
Json
{
 "nombre": "Snack World SA",
 "telefono": "3411122233",
 "email": "contacto@snackworld.com"
}
Eliminar un proveedor registrado
DELETE /api/proveedores/{id}
Códigos de respuesta:
204: Sin contenido (eliminación exitosa)
404: No encontrado
500: Error interno del servidor
```

Respuesta (204):

Obtener lista de todos los turnos

```
GET /api/turnos
Códigos de respuesta:
200: OK
500: Error interno del servidor
Json
  "turno_ID": 1,
  "admin_ID": 2,
  "cancha ID": 3,
  "cliente_ID": 5,
  "horalnicio": "2025-05-10T14:00:00",
  "horaFin": "2025-05-10T15:00:00"
Respuesta (200):
Obtener un turno específico
GET /api/turnos/{id}
Códigos de respuesta:
200: OK
404: No encontrado
500: Error interno del servidor
Json
 "turno ID": 1,
 "admin_ID": 2,
 "cancha_ID": 3,
 "cliente_ID": 5,
 "horalnicio": "2025-05-10T14:00:00",
 "horaFin": "2025-05-10T15:00:00"
Respuesta (200):
```

Registrar un nuevo turno

POST /api/turnos

```
Códigos de respuesta:
201: Creado
400: Datos inválidos
404: Producto o consumición no encontrada
500: Error interno del servidor
Cuerpo de la solicitud:
Json
 "admin ID": 2,
 "cancha_ID": 3,
 "cliente_ID": 5,
 "horalnicio": "2025-05-10T14:00:00",
 "horaFin": "2025-05-10T15:00:00",
 "consumicionProductos": [
   "consumicion_ID": 1,
   "producto ID": 4,
   "cantidad": 2
  }
Respuesta (201):
Json
 "turno_ID": 10,
 "admin ID": 2,
 "cancha_ID": 3,
 "cliente_ID": 5,
 "horalnicio": "2025-05-10T14:00:00",
 "horaFin": "2025-05-10T15:00:00",
 "consumicionProductos": [
   "consumicion_ID": 1,
   "producto_ID": 4,
   "cantidad": 2
  }
]
```

Actualizar los datos de un turno

PUT /api/turnos/{id}

}

Códigos de respuesta:

204: Sin contenido (actualización exitosa)

404: No encontrado

Cuerpo de la solicitud: Json { "admin_ID": 3, "cancha ID": 1, "cliente_ID": 4, "horalnicio": "2025-05-11T18:00:00", "horaFin": "2025-05-11T19:00:00", "consumicionProductos": [{ "consumicion_ID": 2, "producto_ID": 6, "cantidad": 1 }] }

Eliminar un turno registrado

DELETE /api/turnos/{id}

Códigos de respuesta:

204: Sin contenido (eliminación exitosa)

404: No encontrado

500: Error interno del servidor

Respuesta (204):