


ANÁLISIS ESPACIAL DEL TABAQUISMO EN ESPAÑA

Su distribución, causas y consecuencias

Enric Serrano Peris

Datos Espaciales y Espaciotemporales

05/06/2026



cómo

- Análisis bivariante de Moran
- Contraste de hipótesis
- Mapa LISA

ENFOQUE MICRO

- Secciones censales de Valencia
- Densidad de puntos de venta de tabaco (Estancos y PVR)
- Renta media por sección censal
- BBDD:
 - Listado de Expendurías de Tabaco y Timbre y PVR. Ministerio de Hacienda.
 - Secciones censales de València. GVA
 - Renta media y mediana por sección censal, INE.



ENFOQUE MACRO

- CCAAs de España
- Defunciones por tumor en vías respiratorias, laringe y EPOC por cada 100.000 habitantes
- Índice relativo aproximado de cigarrillos consumidos diariamente.
- BBDD:
 - Causa Básica de Defunción, INE
 - Encuesta de Salud de España 2023. Ministerio de Sanidad.
 - Censo Anual de Población. 2023. INE






Figura 1. Análisis de la densidad de puntos de venta de tabaco y renta censal en Valencia, excepto el distrito 19 (l'Albufera)



	Bivariante
Índice global I de Moran	0.0242446
p-valor	0.1600000

Figura 2. Mapa LISA bivarainte y mapa de significatividad del nº de puntos de venta de tabaco y renta por sección censal valenciana, excepto el distrito 19.




	Bivariante
Índice global I de Moran	-0.1762502
p-valor	0.1200000

Figura 3. Mapa LISA bivarainte y mapa de defunciones por enfermedades pulmonares y tabaquismo en España

CONCLUSIONES:

- Ausencia de correlación autonómica
- Saturación de puntos de venta españoles
- Necesidad de análisis municipales granulares y consideración de otros factores sociodemográficos



ANEXOS:

- Análisis de Moran univariante
- Distribución espacial de los estancos y PVRs
- Código y bases de datos

Disponibles a través [del repositorio de github](#)



MUCHAS GRACIAS