

🏥 MMC-MMS — دليل الصيانة الشامل

Military Medical Committee – Queue Management System

المركز الطبي التخصصي العسكري - العطار

آخر تحديث: 25 أبريل 2026 | v9.0: الإصدار

Supabase + Vercel + GitHub جميع البيانات مُتحقق منها مباشرة من

📋 فهرس سريع

الموضوع	القسم
بيانات الاتصال والمنصات	§1
إعداد بيئة التطوير	§2
النشر للإنتاج	§3
الصيانة اليومية	§4
إدارة العيادات والأطباء	§5
إدارة المسارات والفحوصات	§6
تشخيص المشاكل وحلولها	§7
إدارة قاعدة البيانات	§8
الأمان والصلاحيات	§9
والطوارئ Rollback	§10
قائمة التحقق الشهرية	§11

1. بيانات الاتصال والمنصات

🌐 الروابط الإنتاجية

الموقع الرئيسي: <https://mmc-mms.com>
النطاق البديل: <https://www.mmc-mms.com> → mmc-mms.com
Vercel Alias: <https://love-bomussa.vercel.app>

المستودعات والمشاريع

المكوّن	GitHub	Vercel Project ID	Branch
Frontend (love)	github.com/Bomussa/love	prj_nX8UT2lmd958Pq7W2iZLJzl3RmAu	main
Backend (love-api)	github.com/Bomussa/love-api	prj_kT2JVmLqN8l2i9opi07JRYugl8MP	master

Supabase

Project ID: `rujwuruosffcxazymit`
URL: <https://rujwuruosffcxazymit.supabase.co>
Dashboard: <https://supabase.com/dashboard/project/rujwuruosffcxazymit>

المالك والمشرف

الاسم: Iyad Mousa
GitHub: Bomussa
Email: bomussa@hotmail.com
Vercel: bomousa-mmc (team_aFtFTvzgabqENB5bOxn4Si07)
DB Admin: bomussa (SUPER_ADMIN — 21 أبريل 2026 (آخر دخول: 21 أبريل 2026))

إعداد بيئة التطوير محلياً 2.

متطلبات النظام

Node.js: 20.x (أو أحدث Frontend)
Node.js: 22.x (أو أحدث Backend)
npm: 10.x (أو أحدث)
Git: أي إصدار حديث

Frontend — خطوات الإعداد

```
# استنساخ المستودع 1.
git clone https://github.com/Bomussa/love.git
cd love

# تثبيت المكتبات 2.
npm install

# إنشاء ملف البيئة 3.
cp .env.example .env
# ثم أضف القيم الحقيقية:

# المطلوب .env:
VITE_SUPABASE_URL=https://rujwuruuosffcxazymit.supabase.co
VITE_SUPABASE_ANON_KEY=<anon_key_من_Supabase_Dashboard>

# تشغيل التطوير المحلي 4.
npm run dev
# يعمل على: http://localhost:5173

# بناء للإنتاج (اختبار) 5.
npm run build
npm run preview
```

Backend — خطوات الإعداد

```
# استنساخ المستودع 1.
git clone https://github.com/Bomussa/love-api.git
cd love-api

# تثبيت المكتبات 2.
npm install

# ملف البيئة 3.
# المطلوب .env:
SUPABASE_URL=https://rujwuruuosffcxazymit.supabase.co
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=<service_role_key_من_Supabase_Dashboard>

# 4. (serverless اختياري - يعمل كـ) تشغيل محلي
npx vercel dev
```

⚠️ **تحذير أمني:** لا ترفع .env إلى GitHub أبداً. أضفه في GitHub .gitignore.

النشر للإنتاج 3.

✓ النشر التلقائي (المسار الطبيعي)

```
# Frontend — push إلى main يُنشر تلقائياً عند
git add .
git commit -m "وصف التغيير"
git push origin main
# → Vercel يُكتشف التغيير ويُنشر خلال 30-90 ثانية
# → https://vercel.com/bomussa/love: يمكن متابعة البناء

# Backend — push إلى master يُنشر تلقائياً عند
git add .
git commit -m "وصف التغيير"
git push origin master
# → https://vercel.com/bomussa/love-api
```

التحقق من نجاح النشر

```
# 1. deployment تحقق من حالة الـ
curl https://mmc-mms.com
# HTTP 200 يجب أن يُعيد

# 2. Backend تحقق من
curl https://love-api-bomussa.vercel.app/health
# يُعيد: {"status":"ok","version":"7.1.0"}

curl https://love-api-bomussa.vercel.app/status
# يُعيد: {"status":"ok","version":"5.0.0"}

# 3. تحقق من اتصال قاعدة البيانات (في الموقع)
# يجب أن تظهر شاشة الدخول → https://mmc-mms.com افتح
```

Vercel CLI النشر اليدوي عبر

```
# تثبيت Vercel CLI
npm i -g vercel

# نشر يدوي للإنتاج
vercel --prod

# نشر يدوي للمعاينة فقط
vercel
```

4. الصيانة اليومية

لوحة المراقبة اليومية

كل صباح **Supabase SQL Editor** افتح هذه الاستعلامات في

```
-- === الحالة العامة لليوم ===
SELECT
  COUNT(*) FILTER (WHERE status='waiting') as "انتظار",
  COUNT(*) FILTER (WHERE status='serving') as "يُفحص الآن",
  COUNT(*) FILTER (WHERE status='done') as "مُكتمل",
  COUNT(*) FILTER (WHERE status='no_show') as "غائب",
  COUNT(*) FILTER (WHERE status='called') as "مُنَادى"
FROM unified_queue
WHERE queue_date = qatar_today();

-- === إحصائيات كل عيادة اليوم ===
SELECT
  c.name_ar,
  COUNT(q.id) as "الإجمالي",
  COUNT(*) FILTER (WHERE q.status='waiting') as "انتظار",
  COUNT(*) FILTER (WHERE q.status='done') as "مُكتمل",
  ROUND(AVG(q.duration_minutes)) as "متوسط دقائق"
FROM clinics c
LEFT JOIN unified_queue q ON q.clinic_id = c.id AND q.queue_date = qatar_today()
WHERE c.is_active = true
GROUP BY c.id, c.name_ar, c.floor
ORDER BY c.floor, c.id;

-- === مراجعون عالقون (دقيقة > 30 serving) ===
SELECT
  uq.queue_number, uq.clinic_id, uq.status,
  uq.patient_id,
  ROUND(EXTRACT(EPOCH FROM (now()-uq.exam_start_time))/60) as "دقائق منذ البدء"
FROM unified_queue uq
WHERE uq.status IN ('serving', 'called')
  AND uq.queue_date = qatar_today()
  AND uq.exam_start_time < now() - INTERVAL '30 minutes'
ORDER BY uq.exam_start_time;

-- === التحقق من صحة الأرقام (لا تكرر) ===
```

```

SELECT clinic_id, queue_number, COUNT(*) as تكرر
FROM unified_queue
WHERE queue_date = qatar_today()
GROUP BY clinic_id, queue_number
HAVING COUNT(*) > 1;
-- يجب أن تُعيد 0 صفوف

```

تنظيف نهاية اليوم

```

-- === إحصائيات نهاية اليوم (احفظها قبل منتصف الليل) ===
SELECT * FROM get_today_report();

```

إدارة العيادات والأطباء 5.

العيادات الحالية (17 عيادة – 25 أبريل 2026)

ID	الاسم	الطابق	نوع	الجنس	مدة النداء	username الدخول
LAB	المختبر	M ميزانين	labs	mixed	45s	lab
XR	الأشعة	M ميزانين	station	mixed	60s	xr
AUD	قياس السمع	الثاني	station	mixed	70s	aud
BIO	القياسات الحيوية	الثاني	station	mixed	50s	bio
clinic_002	عيادة العظام	الثاني	clinic	mixed	60s	لا يوجد ✖
DER	الجلدية	الثاني	clinic	mixed	60s	der
DNT	الأسنان	الثاني	clinic	mixed	75s	dnt
ECG	تخطيط القلب	الثاني	station	mixed	60s	ecg
ENT	أنف وأذن	الثاني	clinic	mixed	60s	ent
EYE	عيون رجال	الثاني	clinic	mixed	60s	eye
INT	الباطنية	الثاني	clinic	mixed	60s	int

NEURO	الأعصاب	الثاني	clinic	mixed	60s	neuro
PSY	الطب النفسي	الثاني	clinic	mixed	75s	psy
SUR	الجراحة	الثاني	clinic	mixed	60s	sur
F_DER	جلدية نساء	الثالث	clinic	female	60s	f_der
F_EYE	عيون نساء	الثالث	clinic	female	60s	f_eye
F_INT	باطنية نساء	الثالث	clinic	female	60s	f_int

⚠ ملاحظات مهمة:

- doctor_login لا يمكن الدخول عبر → doctors في جدول username ليس لديه clinic_002
- دقيقة (قد يكون خطأ إدخال — الصحيح 5 دقائق) exam_duration = 57 لديه ENT
- exam_route لكن لا تظهر في أي مسار clinics موجودة في clinic_002, DER, NEURO, AUD

إضافة عيادة جديدة

```
-- clinics الخطوة 1: إضافة العيادة في جدول
INSERT INTO clinics (
    id, name_ar, name_en, floor, category,
    gender_constraint, call_interval_seconds, exam_duration,
    late_threshold, weight, is_active
) VALUES (
    'NEW_ID', -- معرف فريد بالأحرف الكبيرة
    'اسم العيادة بالعربية',
    'Clinic Name in English',
    -- 'أو الطابق الثالث' أو 'الطابق'
    'clinic', -- 'station' أو 'labs' أو 'clinic'
    'mixed', -- 'female' أو 'mixed'
    60, -- مدة النداء بالثواني
    5, -- مدة الفحص بالدقائق
    4, -- حد التأخر بالدقائق
    1, -- الوزن
    true -- نشطة
);

-- الخطوة 2: إضافة حساب للطبيب
INSERT INTO doctors (
    name, username, password, clinic_id, clinic_name,
    role, is_active, specialty
) VALUES (
```

```

    'اسم الطبيب',
    'new_id',          -- نفس معرف العيادة بالأحرف الصغيرة
    'Doctor@2025',     -- كلمة المرور
    'NEW_ID',
    'اسم العيادة بالعربية',
    'DOCTOR',
    true,
    'التخصص'
);

-- (للنظام) doctor بدور admins الخطوة 3: إضافة لجدول
INSERT INTO admins (username, password_hash, role, full_name, is_active)
VALUES (
    'new_id',
    crypt('Doctor@2025', gen_salt('bf')),
    'doctor',
    'اسم الطبيب',
    true
);

```

تعطيل عيادة مؤقتاً

```

-- تعطيل عيادة (لا تُحذف - تُعطل فقط)
UPDATE clinics SET is_active = false WHERE id = 'CLINIC_ID';

-- إعادة تفعيل
UPDATE clinics SET is_active = true WHERE id = 'CLINIC_ID';

```

تغيير كلمة مرور طبيب

```

-- عبر الدالة المخصصة
SELECT reset_doctor_password('DOCTOR_UUID', 'كلمة_المرور_الجديدة');

-- أو مباشرة
UPDATE doctors SET password = 'NewPassword@2025' WHERE username = 'lab';

```

إدارة مسارات الفحوصات

المسارات الحالية (7 أنواع)

recruitment (تجنيد) - 9 محطات: BIO→LAB→XR→EYE→INT→SUR→ENT→PSY→DNT

promotion	(ترفيه)	- محطات 10: BIO→LAB→XR→ECG→EYE→INT→SUR→ENT→PSY→DNT
periodic	(دوري)	- محطات 5: BIO→LAB→XR→EYE→INT
employment	(توظيف)	- محطات 9: BIO→LAB→XR→EYE→INT→SUR→ENT→PSY→DNT
scholarship	(منحة)	- محطات 9: BIO→LAB→XR→EYE→INT→SUR→ENT→PSY→DNT
catering	(إعاشة)	- محطات 9: BIO→LAB→XR→EYE→INT→SUR→ENT→PSY→DNT
travel	(سفر)	- محطات 5: BIO→LAB→XR→EYE→INT

للإناث: EYE → F_EYE و INT → F_INT

تعديل مسار موجود

-- عرض المسار الحالي

```
SELECT exam_type, routes FROM exam_routes WHERE exam_type = 'periodic';
```

-- تعديل مسار الذكور فقط

```
UPDATE exam_routes
SET routes = jsonb_set(
    routes,
    '{male,path}',
    '["BIO","LAB","XR","ECG","EYE","INT"]'::jsonb
)
WHERE exam_type = 'periodic';
```

-- تعديل مسار الإناث فقط

```
UPDATE exam_routes
SET routes = jsonb_set(
    routes,
    '{female,path}',
    '["BIO","LAB","XR","ECG","F_EYE","F_INT"]'::jsonb
)
WHERE exam_type = 'periodic';
```

إضافة نوع فحص جديد

```
INSERT INTO exam_routes (exam_type, routes, description, is_active)
VALUES (
    'new_type',
    '{
        "male": {"path": ["BIO","LAB","XR","EYE","INT"]},
        "female": {"path": ["BIO","LAB","XR","F_EYE","F_INT"]}
    }'::jsonb,
    'وصف نوع الفحص الجديد',
    true
);
```

يؤثر فقط على المراجعين الجدد — لا يؤثر على المسارات الجارية exam_routes مهم: تعديل !

7. تشخيص المشاكل وحلولها

المشكلة: المراجع لا يظهر في الطابور

```
-- تحقق من وجود المريض
SELECT * FROM patients WHERE patient_id = 'PATIENT_ID'
      OR military_id = 'PATIENT_ID' OR personal_id = 'PATIENT_ID';

-- تحقق من الطابور
SELECT * FROM unified_queue
WHERE patient_id = 'PATIENT_ID' AND queue_date = qatar_today();

-- تحقق من المسار
SELECT * FROM patient_routes
WHERE patient_id = 'PATIENT_ID' AND status = 'in_progress';

-- الحل: إعادة الإدخال يدوياً إذا لم يوجد
SELECT enter_queue_safe(
    'BIO', 'PATIENT_ID', 'اسم المريض', 'recruitment', 'male',
    'military_id', 'personal_id'
);
```

المشكلة: الرقم تكرر في عيادة

```
-- فحص التكرار
SELECT clinic_id, display_number, COUNT(*) as cnt
FROM unified_queue
WHERE queue_date = qatar_today()
GROUP BY clinic_id, display_number
HAVING COUNT(*) > 1;

-- إصلاح العداد
UPDATE queue_counters
SET last_assigned = (
    SELECT COALESCE(MAX(display_number), 0)
    FROM unified_queue
    WHERE clinic_id = 'BIO' AND queue_date = qatar_today()
)
WHERE clinic_id = 'BIO' AND date = qatar_today();
```

● "serving" المشكلة: مريض عالق في حالة

```
-- إيجاد المرضى العالقين
SELECT uq.id, uq.queue_number, uq.clinic_id, uq.patient_id,
       ROUND(EXTRACT(EPOCH FROM (now()-uq.exam_start_time))/60) as minutes_stuck
FROM unified_queue uq
WHERE uq.status = 'serving'
      AND uq.queue_date = qatar_today()
      AND uq.exam_start_time < now() - INTERVAL '2 hours';

-- إنهاء الفحص يدوياً وتقديم المسار
SELECT finish_exam_record('QUEUE_UUID', null, 'إغلاق يدوي', 'completed');
SELECT advance_patient_route('PATIENT_ID', 'CLINIC_ID');
```

● المشكلة: الطبيب لا يستطيع الدخول

```
-- التحقق من بيانات الطبيب
SELECT id, username, clinic_id, is_active
FROM doctors
WHERE username = 'bio'; -- username الصغيرة بالأحرف

-- التحقق يدوياً من كلمة المرور
SELECT * FROM doctor_login('bio', 'Doctor@2025');
-- كلمة المرور خاطئة أو الحساب غير نشط → null إذا أعاد

-- تفعيل الحساب
UPDATE doctors SET is_active = true WHERE username = 'bio';
```

● لا يعمل (لا تحديثات تلقائية) Realtime: المشكلة

```
# 1. Supabase Realtime تحقق من حالة
# افتح: https://supabase.com/dashboard/project/rujwuruuosffcxazymit/realtime

# 2. Channels تحقق من الحد الأقصى لـ
# إعداد: system_config.max_realtime_channels = 100

-- Realtime تحقق من إعداد
SELECT * FROM system_config WHERE key = 'max_realtime_channels';

// لفحص الاتصال (F12 → Console) في المتصفح
supabase.channel('test').subscribe(status => console.log(status))
// يجب أن يُعيد SUBSCRIBED
```

● المشكلة: صفحة بيضاء أو خطأ عند التحميل

```
# 1. deployment تحقق من آخر
# https://vercel.com/bomussa/love

# 2. Build Logs تحقق من
# Vercel Dashboard → love → آخر deployment → View Logs

# 3. متغيرات البيئة تحقق من
# Vercel Dashboard → love → Settings → Environment Variables
# VITE_SUPABASE_URL و VITE_SUPABASE_ANON_KEY يجب وجود
```

● المشكلة: تاريخ الطابور خاطئ (أمس بدلاً من اليوم)

```
-- التحقق من التوقيت
SELECT
  now() as utc_now,
  now() AT TIME ZONE 'Asia/Qatar' as qatar_now,
  qatar_today() as qatar_date;
-- qatar_date يجب أن يكون تاريخ اليوم في قطر

-- إذا كانت هناك مسارات بتاريخ خاطئ
SELECT * FROM patient_routes
WHERE created_at::date != qatar_today()
  AND status = 'in_progress'
  AND created_at > now() - INTERVAL '24 hours';
```

8. إدارة قاعدة البيانات

system_settings إعدادات النظام

```
-- عرض كل الإعدادات
SELECT id, value, description FROM system_settings ORDER BY id;

-- تغيير إعداد
SELECT upsert_setting('registration_stop_time', '"14:00"', 'وقت إغلاق التسجيل');

-- الإعدادات المهمة وقيمها الحالية:
-- center_name: "المركز الطبي التخصصي العسكري - العطار"
-- registration_start_time: "06:00"
```

```
-- registration_stop_time:      "13:00" ← إيقاف التسجيل الساعة 1 ظهراً
-- max_daily_patients:          150
-- queue_system_enabled:        true
-- pin_system_enabled:          false ← معطل PIN نظام
-- device_restriction_enabled:   false ← قيود الجهاز معطلة
-- max_postpones:               3
-- auto_advance_enabled:        true
```

dead_letters إدارة

```
-- عرض العمليات الفاشلة
SELECT id, source_table, operation, clinic_id, status, attempt_count, last_error
FROM dead_letters
WHERE status NOT IN ('done', 'resolved')
ORDER BY created_at;

-- من نوفمبر 2025 done/resolved ملاحظة: الـ 4 سجلات الحالية كلها
-- لا تحتاج إجراء

-- إعادة معالجة عملية فاشلة
SELECT replay_dead_letters_worker();

-- حذف السجلات القديمة المُعالجة (أكثر من 30 يوم)
DELETE FROM dead_letters
WHERE status IN ('done', 'resolved')
AND created_at < now() - INTERVAL '30 days';
```

النسخ الاحتياطي

```
# Supabase بنسخ احتياطية تلقائياً (حسب الخطة)
# للتصدير اليدوي:
# Supabase Dashboard → Settings → Backups

# تصدير جدول محدد (بيانات اليوم)
# Supabase SQL Editor:
COPY (
  SELECT * FROM unified_queue WHERE queue_date = qatar_today()
) TO STDOUT WITH CSV HEADER;
```

تنظيف البيانات القديمة

```
-- حذف بيانات أقدم من 90 يوماً (افعل بحذر)
BEGIN;
```

```
DELETE FROM exam_records
WHERE created_at < now() - INTERVAL '90 days';

DELETE FROM unified_queue
WHERE queue_date < qatar_today() - INTERVAL '90 days';

DELETE FROM patient_routes
WHERE created_at < now() - INTERVAL '90 days'
AND status = 'completed';

DELETE FROM patients
WHERE patient_id NOT IN (
    SELECT DISTINCT patient_id FROM unified_queue
    UNION
    SELECT DISTINCT patient_id FROM patient_routes
);

COMMIT; -- إذا كنت غير متأكد ROLLBACK أو --
```

الأمان والصلاحيات 9.

حسابات الدخول

المشرف الرئيسي

username: bomussa
الدخول: admin_login_check RPC (SHA-256 hash)
الصلاحية: SUPER_ADMIN - وصول كامل

حسابات العيادات (18 حساب)

username: bio, lab, xr, ecg, ent, eye, f_eye, f_int, int, der, f_der,
dnt, psy, sur, aud, neuro, f_der
password: Doctor@2025 (doctors نص عادي في جدول)
الدخول: doctor_login RPC

⚠️ توصيات أمنية:

1. أضفه لتمكين الدخول — username ليس لديهم doctors في clinic_001 و clinic_002

- مستقبلاً SHA-256 كلمات مرور الأطباء نص عادي — يُنصح بالتحويل لـ 2.
- عليها RLS تأكد من سياسات — SQL موجودة وتقبل أي `exec_sql()` دالة 3.
- أبداً Frontend في كود Service Role Key لا ترفع 4.

تغيير كلمة مرور المشرف

```
-- bomussa تغيير كلمة مرور --
UPDATE admins
SET password_hash = crypt('كلمة_المروور_الجديدة', gen_salt('bf'))
WHERE username = 'bomussa';
```

إضافة مشرف جديد

```
INSERT INTO admins (username, password_hash, role, full_name, email, is_active)
VALUES (
    'username_جديد',
    crypt('كلمة_المروور', gen_salt('bf')),
    'admin', -- أو 'SUPER_ADMIN'
    'الاسم الكامل',
    'email@example.com',
    true
);
```

10. الطوارئ Rollback

Rollback للـ Frontend

```
# الطريقة 1: من Vercel Dashboard
# vercel.com/bomussa/love → Deployments → اختر deployment سابق → ... → Promote to P

# الطريقة 2: من Git
git revert HEAD
git push origin main

# الطريقة 3: Vercel CLI
vercel rollback
```

Rollback للـ Backend

```
# vercel.com/bomussa/love-api → Deployments → Promote to Production
# أو:
git revert HEAD
git push origin master
```

إيقاف النظام طارئ (Kill Switch)

```
-- إيقاف نظام الطابور فوراً
UPDATE system_config SET value = false WHERE key = 'system_enabled';

-- عبر system_settings
SELECT upsert_setting('queue_system_enabled', 'false', 'إيقاف طارئ');

-- إعادة التفعيل
SELECT upsert_setting('queue_system_enabled', 'true', 'إعادة تفعيل');
UPDATE system_config SET value = true WHERE key = 'system_enabled';
```

إعادة تعيين طابور يوم كامل

```
-- ⚠️ خطير - يحذف كل بيانات اليوم الحالي
BEGIN;

-- إعادة العدادات
DELETE FROM queue_counters WHERE date = qatar_today();

-- حذف طابور اليوم
DELETE FROM exam_records
WHERE queue_id IN (
    SELECT id FROM unified_queue WHERE queue_date = qatar_today()
);

DELETE FROM unified_queue WHERE queue_date = qatar_today();

-- إعادة المراجعين لنقطة البداية
UPDATE patient_routes
SET status = 'cancelled', updated_at = now()
WHERE status = 'in_progress'
AND created_at::date = qatar_today();

COMMIT;

-- بعد هذا يمكن للمراجعين التسجيل من جديد
```

11. قائمة التحقق الشهرية

✅ الفحص الشهري (اعمله في أول يوم عمل من كل شهر)

```
-- 1. صحة النظام
SELECT * FROM run_smart_health_check();

-- 2. سجلات الأخطاء
SELECT * FROM smart_errors_log ORDER BY created_at DESC LIMIT 20;

-- 3. dead_letters غير معالجة
SELECT COUNT(*) FROM dead_letters WHERE status NOT IN ('done','resolved');

-- 4. مرضى عالقون من أيام سابقة
SELECT COUNT(*) FROM unified_queue
WHERE status IN ('waiting','serving','called')
  AND queue_date < qatar_today();

-- 5. مسارات عالقة من أيام سابقة
SELECT COUNT(*) FROM patient_routes
WHERE status = 'in_progress'
  AND created_at::date < qatar_today();

-- 6. فحص سلامة العلاقات
SELECT check_system_integrity();
```

إصلاح المشاكل المكتشفة

```
-- إغلاق طوابير سابقة عالقة
UPDATE unified_queue
SET status = 'cancelled', updated_at = now()
WHERE status IN ('waiting', 'called', 'serving')
  AND queue_date < qatar_today();

-- إغلاق مسارات سابقة عالقة
UPDATE patient_routes
SET status = 'cancelled', updated_at = now()
WHERE status = 'in_progress'
  AND created_at::date < qatar_today();

-- إعادة تعيين عدادات الطابور (تبدأ تلقائياً من 0 كل يوم)
-- تعيدها تلقائياً - qatar_today() لا يحتاج إجراء
```

للحصول على مساعدة 📞

المشكلة	الجهة
مشكلة في قاعدة البيانات	Supabase Dashboard → Support
مشكلة في النشر	Vercel Dashboard → Support
مشكلة في الكود	github.com/Bomussa/love/issues
الدعم الفني العام	bomussa@hotmail.com

📌 روابط سريعة

Supabase Dashboard: <https://supabase.com/dashboard/project/rujwuruuosffcxazymit>
Supabase SQL Editor: <https://supabase.com/dashboard/project/rujwuruuosffcxazymit/>
Vercel Frontend: <https://vercel.com/bomussa/love>
Vercel Backend: <https://vercel.com/bomussa/love-api>
GitHub Frontend: <https://github.com/Bomussa/love>
GitHub Backend: <https://github.com/Bomussa/love-api>
الموقع الإنتاجي: <https://mmc-mms.com>

الإصدار التالي: عند أي تغيير جوهري | v9.0: آخر تحديث: 25 أبريل 2026 | الإصدار