

สัดส่วนการใช้ที่ดิน  
พื้นที่ตามโฉนด  
พื้นที่อาคารคลุมดิน  
พื้นที่ว่าง  
พื้นที่น้ำซึมผ่านได้

สัญลักษณ์

----- แนวท่อระบายน้ำ ๑0.30ม.

---+--- บ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 5.00ม.และมุมเลี้ยว

---x--- ถังดักไขมัน (ดูแบบขยาย)

---o--- ถังบำบัดน้ำเสีย

----- แนวเขตก่อสร้าง

---x--- ไฟฉุกเฉินทำงานด้วยระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินไม่น้อยกว่า 2ชม.

● ถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ขนาด 5กก. ติดตั้งสูงไม่เกิน 1.50ม.จากระดับพื้น

ชอยสมประสงค์ 3 ±0.000  
ถนนกว้าง 5.95ม.

12.24

6.20

0.83

ร3  
6758

น้ำทิ้งระบายสู่คูระบายน้ำสาธารณะ

ถังดักไขมัน (ดูแบบขยาย)

แนวท่อระบายน้ำ ขนาด ๑ 0.30ม.  
ลาดเอียง 1:200

แนวป้องกันฝุ่นละอองวัสดุตกหล่น

บ่อพักน้ำ (ดูขยาย)

ฐ2  
5488

ฐ2  
1294

น3  
9937

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

3.45

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

6.00

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

6.00

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

6.00

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

6.00

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

6.00

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

6.00

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

6.00

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

6.00

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

6.00

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

6.00

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

6.00

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

6.00

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

6.00

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

6.00

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

6.00

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

6.00

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

6.00

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

6.00

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

6.00

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

6.00

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

6.00

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

6.00

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

6.00

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

6.00

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

6.00

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

6.00

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

6.00

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

6.00

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

6.00

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

6.00

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

6.00

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

6.00

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

6.00

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

6.00

๑

๒


๓

๔


๕

๖



๗




รูปตัดด้าน 1  
มาตราส่วน 1 : 100




รูปตัดด้าน 2  
มาตราส่วน 1 : 100





รูปตัด A  
 มาตรฐาน 1 : 100



รูปตัด B  
 มาตรฐาน 1 : 100