




Nutrio

Progetto di Interazione Uomo Macchina



1. Progetto GitHub.....	3
2. Miglioramenti apportati al sistema rispetto al prototipo.....	3
3. Relazione sul testing di usabilità con gli utenti.....	4
3.1 Tipi di Test.....	4
3.2 Risultati.....	4
3.2.1 Risultati SUS.....	4
3.2.2 Risultati usabilità dei task.....	4
4. Contributo dei componenti.....	5



1. Progetto GitHub

La repository del progetto è reperibile al seguente [link](#).

2. Miglioramenti apportati al sistema rispetto al prototipo

Le modifiche che sono state effettuate nell'implementazione sono dovute ai problemi riscontrati attraverso i feedback degli utenti nella fase di valutazione del design, ovvero:

1. Selezione dei tag più visibile sia durante la selezione di essi, che nella schermata di ricerca della ricetta, attraverso il cambio di colore.
2. Rendere espliciti i tag che selezionati per la propria ricetta attraverso il cambio colore.
3. Rendere l'avvenuta creazione di una community più visibile attraverso un pop-up informativo.



3. Relazione sul testing di usabilità con gli utenti

3.1 Tipi di Test

Abbiamo deciso di sottoporre due test di usabilità, uno di carattere generale sull'intero sistema ed uno su dei task specifici. Il protocollo di test ha previsto:

1. Test Generale sull'Intero Sistema: sottoposto ad un gruppo di 10 utenti. Il questionario standardizzato System Usability Scale (SUS) consiste in un questionario di 10 domande con 5 opzioni per risposta (scala Likert) in modo tale da capire se il nostro sistema è usabile o meno.
2. Test Specifico sui Task: Un questionario per valutare i parametri di empowerment dei 4 task principali:
 - T1: Scoprire una nuova ricetta
 - T2: Creazione e pubblicazione di una nuova ricetta
 - T6: Creazione di una nuova community locale
 - T7: Preparazione della ricetta assistita

Per quest'ultimo è stato usato lo stesso schema del questionario di empowerment ed è stato sottoposto allo stesso gruppo di 5 utenti che hanno preso parte al primo questionario di empowerment, per verificare l'effettivo miglioramento percepito dagli utenti prima e dopo il sistema testato.

3.2 Risultati

3.2.1 Risultati SUS

Al seguente [link](#) è presente il questionario SUS sottoposto agli utenti, mentre di seguito la tabella con i risultati:

Utente 1	Utente 2	Utente 3	Utente 4	Utente 5
50	37	41	40	40
Utente 6	Utente 7	Utente 8	Utente 9	Utente 10
38	37	39	41	45

[link ai risultati in dettaglio](#)

Si ritiene che l'usabilità è efficace se il punteggio dato dall'utente è ≥ 30



Dall'analisi dei risultati si osserva che tutti i partecipanti hanno assegnato un punteggio superiore a tale soglia, con valori compresi tra 37 e 50. Questo indica che il sistema soddisfa il requisito minimo di usabilità definito per la sperimentazione.

3.2.2 Risultati usabilità dei task

Per il test di usabilità dei task specifici (presente al seguente [link](#)) è stato usato lo stesso schema del questionario di empowerment per verificare l'effettivo miglioramento dell'usabilità da parte del nostro sistema.

Task	ISE	IKS	IPC	IMOT
T1	3,6	4,1	-	4,1
T2	4,1	4,4	4,0	4,3
T6	3,8	3,8	3,0	4,5
T7	4,1	4,4	4,5	4,0

[link ai risultati nel dettaglio](#)

Rispetto al primo test di empowerment, tutti i task risultano essere migliorati, convergendo quindi in un ottimalità del design testato nel prototipo dagli utenti.



4. Contributo dei componenti

Ripartizione del lavoro espresso in percentuale.

Parte degli Assignment	Gennaro Pio Albano	Giuseppe Annunziata	Alessandro Bonelli	Totale
1. Progetto GitHub	30%	30%	40%	100%
2. Miglioramenti apportati al sistema rispetto al prototipo	34%	33%	33%	100%
3. Relazione sul testing di usabilità con gli utenti	30%	40%	30%	100%