



ALL THINGS XRPL

XRPL DeFi 入门工具包

欢迎来到 XRP Ledger 上的 DeFi。本工具包将带你了解最值得先尝试的 dApp、在接触 AMM 或信任线之前保护资金的安全检查，以及配置你日常会真正用到的两款钱包：Xaman 与 Crossmark。

内容简介

1. 优先尝试哪些 XRPL dApp
2. 信任线 + AMM 安全清单
3. Xaman 设置（移动端、免费、日常主力）
4. Crossmark 设置（桌面端、免费、用于浏览器 dApp）
5. 五条链接的应急包
6. 接下来读什么

打印它、截图它，或在浏览器标签里保留它——所有链接在手机和桌面上 都可以点击。

1. 优先尝试哪些 XRPL dApp

XRPL 拥有一个小而专注的 DeFi 生态。你不需要学二十个协议。按下面的 顺序先用这五个，一个下午之内你就用过了 AMM、DEX、NFT 市场和链上借 贷市场。

#	dApp	是什么	先试这个
1	XPMarket	代币发射台 + AMM 仪表盘	用 1 XRP 兑换任意上线代币，观察 AMM 成交
2	Sologenic DEX	XRPL 原生订单簿 DEX（无 AMM）	用很小的金额对 USD-IOU 挂一笔限价单
3	XRP.Cafe	XRPL 上最大的 NFT 市场	浏览一次免费铸造，扫一只 5 XRP 以下的地板 NFT
4	Magnetic X	XRPL 借贷 + 永续（EVM 侧链）	把 5 XRP 跨到侧链，存入借贷池
5	First Ledger	模因币 / 新代币上线追踪	按 24 小时成交量筛选，买入前先确认流动性

完整深度评测、截图和最新排名：<https://allthingsxrpl.com/dapps>

经验法则：如果一个 dApp 让你把助记词导入到网站里，立刻关掉页面。真正的 XRPL dApp 通过 Xaman 或 Crossmark 连接——它们永远看不到你的密钥。

2. 信任线 + AMM 安全清单

XRPL DeFi 中绝大多数被损失的资金，并不是因为“被黑”。它们是因为 对骗子代币开了信任线，或在没有检查池子两边的情况下加入了 AMM。每次签名前都要把这份清单走一遍。

设置信任线之前

- ☐ 发行方地址与项目官网公布的官方地址一致（复制粘贴，永远不要 手打）。
- ☐ 该代币在 Bithomp 或 XRPSCAN 上有已验证的条目——不只是一个 Logo 和一个 Telegram 链接。

- ☐ 你已经为信任线设置了**合理的额度**（例如 10,000），而不是默认的"无上限"。无上限的信任线会让恶意发行方向你的钱包无限增发代币。
- ☐ 你了解发行方设置的**转账费**。任何高于 1% 的费率对真实项目来说都不正常。
- ☐ 你接受为每条信任线锁定 2 XRP 储备金（这只是被锁定，并未花掉——删除信任线后会退回）。

在向 AMM 存入之前

- ☐ 池子两边都有**真实、被交易的流动性**——不是只有一个 LP 持有 99% 的份额。
- ☐ 你看过当前价差和 24 小时成交量。日成交量为 0 的池子无论 APR 上写多少都赚不到手续费。
- ☐ 你理解**无常损失**：如果价格比例变化，你最终持有更多的下跌资产、更少的上涨资产。只有当两边价格都恢复时才能保本。
- ☐ 你存入的金额是你至少**放 30 天**的。XRPL 上的 AMM LP 仓位有一笔小额的退出成本。
- ☐ 你**从未**点击过任何"自动复利"或"加速 APR"合约。XRPL 原生 AMM 没有这种功能——这类链接都是骗局。

签名之后

- ☐ 打开 Bithomp，粘贴你的地址，确认信任线或 AMM 存款显示完全符合你的预期。
- ☐ 如果有任何不对——错误的发行方、错误的金额、不熟悉的代币——立刻移除信任线。你随时可以再加回去。

3. Xaman 设置（移动端、免费、日常主力）

Xaman 由 XRPL Labs 开发（同一团队也运营着一个 XRPL 验证节点）。大多数 XRPL dApp 默认会连到这款钱包。

- 1 从 App Store 或 Google Play 安装 **Xaman**。在点击安装前确认开发者是 **XRPL Labs B.V.**。
- 2 打开 App，选择 **Create a new account**。
- 3 选择 **Full access**（你掌握密钥）——不要选 "Read only"。
- 4 选择 **Secret Numbers** 选项，而不是 24 单词助记词。Secret Numbers 是 XRPL 原生的，纸笔备份更方便。
- 5 把 8 行 Secret Numbers 按顺序写在纸上。把这张纸放在防火的地方。**不要拍照。不要在 Xaman 之外的任何地方输入它。**

- 6 从交易所先转入 10 XRP 来激活账户。XRPL 要求 1 XRP 的基础储备，所以至少要发 2 XRP，否则交易会失败。
- 7 在 **Settings** → **Security** 里开启 Face ID / 指纹，并设置 6 位 PIN 码。
- 8 使用 dApp：在手机浏览器中打开 dApp，点击 "Connect Xaman"，在 Xaman App 内确认签名请求。你永远不会把密钥粘贴到 dApp 中。

可选但推荐：把 Xaman 和 Tangem 卡或 Ledger 配对，这样密钥根本不会 存在手机上。

Settings → Accounts → Add account → Import from hardware。

4. Crossmark 设置（桌面端、免费、用于浏览器 dApp）

Crossmark 是 "XRPL 上的 MetaMask"。它以浏览器扩展形式存在，是从 笔记本上使用 XRPL dApp 最便捷的方式。

- 1 直接访问 <https://crossmark.io>（不要搜索——存在仿冒扩展）。点击 **Install for Chrome / Brave / Edge**。
- 2 添加之前确认扩展的发布者是 **Crossmark**。
- 3 打开扩展，选择 **Create new wallet**。
- 4 把 24 单词助记词写在纸上。物理保存，不要存入密码管理器，更不 要放进任何云盘。
- 5 设置一个强密码——这只解锁本机上的扩展，不会在助记词泄露时保护 你。
- 6 从交易所往账户转入 2+ XRP，以满足基础储备。
- 7 使用 dApp：打开 dApp 网站，点击 "Connect Crossmark"，在扩展 弹窗中确认。签名前一定要阅读交易内容——代币、金额、目标地址。
- 8 **将扩展固定**到工具栏，方便识别仿冒弹窗。真正的 Crossmark 提示总是来自固定的图标。

小贴士：用一个独立的 Crossmark 资料"做 DeFi 实验"，余额少；长期 持有则用 Xaman + 硬件钱包。永远不要把主钱包连到全新的 dApp。

5. 五条链接的应急包

把它们加入收藏。一旦觉得不对劲，其中一个会告诉你原因。

- 区块浏览器：<https://bithomp.com>



- 备选浏览器: <https://xrpscan.com>
- 信任线 / 代币验证: <https://xrpl.services>
- XRPL 官方文档: <https://xrpl.org>
- 我们的实时 dApp 排名: <https://allthingsxrpl.com/dapps>

6. 接下来读什么

- 2026 年最佳 XRPL DeFi dApp — <https://allthingsxrpl.com/dapps>
- 最佳 XRPL DeFi 钱包 — <https://allthingsxrpl.com/best-for/defi>
- Xaman 完整评测 — <https://allthingsxrpl.com/wallet/xaman>
- Crossmark 完整评测 — <https://allthingsxrpl.com/wallet/crossmark>
- AMM 安全深度解析 — <https://allthingsxrpl.com/blog>

你已经在我们的订阅列表里。我们每周会发一封简短邮件，介绍我们亲自测试过的新 XRPL DeFi 项目，以及任何紧急安全提醒。

— All Things XRPL 编辑团队