

Procédure de mise à jour des paramètres EDL

Pour rappel les paramètres sont :

(Taches, support, matériel, accessoire, réutilisable, produits, consommables)

Quand ?

2 choix :

Un paramètre est obsolète

Il faut ajouter un paramètre

Quels documents seront impacté :

1- La table de données global ESAT EDL :

\\S182\Commun\Activités extra-muros\1 - Entretien des locaux\0 - Projet EDL 2021\9 - Création
fiche d'intervention

2- Le lexique

\\S182\Commun\Activités extra-muros\1 - Entretien des locaux\0 - Projet EDL 2021\8 - Lexique

Deux méthodes de mise à jour différente selon les cas :

- 1- Si un paramètre est obsolète et ne sera plus mobilisé
- 2- S'il faut ajouter un paramètre

Procédure de mise à jour des paramètres EDL

1) Si un paramètre est obsolète est ne sera plus mobilisé

1.1 Modifier le lexique (document Publisher)

-Ouvrir le bon document (tache ou support ...)

- 1 - Partie tâche V6
- 2 - Partie support de réalisation v5
- 3 - Partie produit V4
- 4 - Partie matériel v3
- 5 - Partie accessoire V2
- 6 - Partie réutilisables v2
- 7 - Partie consommables v3

-Vérifier que dans l'historique des codes le paramètre que vous voulez retirer est bien présent sinon ajoutez-le.

HISTORIQUE DES CODES PRODUIT				
Page 1/2				
Produit « P.01 » :		COLOWAY L Biotraitement préventif des canalisations	SODIPREN	29 583
Produit « P.02 » :		GREEN CARE Apesin C300 F	SODIPREN	18 329
Produit « P.03 » :		CHRISTEYNS Chrox Hand Wash	SODIPREN	391 293
Produit « P.04 » :		DIVERSEY Taski Jantec Lemia 15b	ORAP	7 513 202

L'historique est toujours dans les dernières pages du document Publisher concerné.

-Retirer du sommaire principal le paramètre concerné en l'effaçant.

SOMMAIRE DES PRODUITS				
Page 1/2				
SURFACES SANITAIRES				
Produit « P.01 » :		ECOWAY Coloway L Biotraitement préventif des canalisations	SODIPREN	29 583
Produit « P.05 » :		ENZYPIN Acipur détartrant désinfectant sanitaires	SODIPREN	33 319
Produit « P.13 » :		GREEN-CARE Cream lemon	SODIPREN	32 750
Produit « P.17 » :		GREEN-LINE savon mains & corps	SODIPREN	29 600
SURFACES MEDICALES, DESINFECTION POINTS DE CONTACTS				

Le sommaire est toujours dans les premières pages du Publisher

-Effacez la page de présentation du paramètre du fichier

PRODUIT : P.01

Déboucher

Désodoriser



« Coloway L »
Biotraitement préventif des canalisations

Matériel de application

Notes du client

Précautions d'emploi

-Imprimer le sommaire et l'historique des paramètres que vous avez modifiés

N'oubliez pas de les modifier dans les classeurs lexiques

-Enregistrer et fermer le document Publisher

Procédure de mise à jour des paramètres EDL

1.2 Modifier la table de données global ESAT EDL

-ouvrez le document « table des données global ESAT EDL

archive 7	29/04/2024 13:20
Fiche d'intervention ESAT	30/04/2024 16:39
procédure fonctionnement et mise à jours des docu...	03/05/2024 10:53
Logiciel création fiche d'intervention	02/05/2024 16:38
Table des données global Client EDL	30/04/2024 16:43
Table des données global ESAT EDL	02/05/2024 16:39

1.2.1 Modifiez la table du paramètre

-Allez dans l'onglet « table » du paramètre concerné

LISTE DES DIFFERENTES tâche D'ENTRETIEN			
numéro de tâche	Image	DESIGNATION	DEFINITION ESAT
T.01		AERER	Renouveler l'air d'un espace clos ou exposer à l'air pour assainir enlevant l'humidité.
T.02		ARAIGNER	Enlever les poussières se trouvant en hauteur, principalement les toiles d'araignées.
T.03		CIRER	Enduire une surface à entretenir (bois) d'une préparation à base de ...

table SUP	table tâche	table Mat	table REU	table produit	table ACC	table CON
-----------	-------------	-----------	-----------	---------------	-----------	-----------

-Faites glissez le pictogramme de votre paramètre et mettez le dans la colonne archive picto de la même ligne

LISTE DES DIFFERENTES tâche D'ENTRETIEN				Archive picto
numéro de tâche	Image	DESIGNATION	DEFINITION ESAT	
T.01		AERER	Renouveler l'air d'un espace clos ou exposer à l'air pour assainir enlevant l'humidité.	

-Sélectionnez la case où se trouvait le pictogramme et mettez-la en rouge

LISTE DES DIFFERENTES tâche D'ENTRETIEN				Archive picto
numéro de tâche	Image	DESIGNATION	DEFINITION ESAT	
T.01		AERER	Renouveler l'air d'un espace clos ou exposer à l'air pour assainir enlevant l'humidité.	

Procédure de mise à jour des paramètres EDL

1.2.2 Modifier la table des actions ESAT

-Retirer les phrases actions où votre paramètre intervenait

(Attention s'il est possible que votre paramètre soit remplacé par un autre il ne faut pas faire cette action)

-Ouvrez l'onglet « Table des actions ESAT »

B	C	D	E	F	G	H	I
Code tache	Désignation Tache	Codage support	SUPPORT	code produit	designation produit	Codage matériel	Désignation matériel
BOUTON MISE A JOUR Table des données extraite							
T.01	AERER	SUP.04	Ouvrant d'une menuiserie	P.00	pas de produit	MAT.00	main
T.02	ARAIGNER	SUP.08	plafond	P.00	pas de produit	MAT.14	TETE DE LOUP
T.02	ARAIGNER	SUP.08	plafond	P.00	pas de produit	MAT.14	TETE DE LOUP

-Utilisez les filtres de la bonne colonne pour retrouver l'ensemble des phrases actions concerné par votre paramètre

B	C	D	E	F	G	H	I
Code tache	Désignation Tache	Codage support	SUPPORT	code produit	designation produit	Codage matériel	Désignation matériel
BOUTON MISE A JOUR Table des données extraite							
T.01	AERER	SUP.04	Ouvrant d'une menuiserie	P.00	pas de produit	MAT.00	main

-cliquez sur la ligne entière

2	T.01
---	------

-Supprimé la ligne (clique droit supprimé la ligne)

-Ensuite retirer votre filtre de sélection pour revoir apparaitre toute la base de données.

-Cliquez sur le bouton « Bouton mise à jour table des données actions »

B	C	D	E	F	G	H	I
Code tache	Désignation Tache	Codage support	SUPPORT	code produit	designation produit	Codage matériel	Désignation matériel
BOUTON MISE A JOUR Table des données extraite							
T.01	AERER	SUP.04	Ouvrant d'une menuiserie	P.00	pas de produit	MAT.00	main
T.02	ARAIGNER	SUP.08	plafond	P.00	pas de produit	MAT.14	TETE DE LOUP
T.02	ARAIGNER	SUP.08	plafond	P.00	pas de produit	MAT.14	TETE DE LOUP

-le logiciel « table des données global ESAT EDL est alors mis à jour.

Procédure de mise à jour des paramètres EDL

2) S'il faut ajouter un paramètre

2.1 Mettre à jour el document Publisher

L'exemple portera sur la tâche « se reposer »

-Ouvrir le bon document (tache ou support ou autre...)


- 1 - Partie tâche V6
- 2 - Partie support de réalisation v5
- 3 - Partie produit V4
- 4 - Partie matériel v3
- 5 - Partie accessoire V2
- 6 - Partie réutilisables v2
- 7 - Partie consommables v3

-Ajoutez votre tâche dans le sommaire

Pour cela il faudra incrémenter le dernier numéro

Tâche T.31		Vider
Tâche T.32		

Puis collez votre pictogramme aller dans le format de l'image et la mettre à la taille 0.75 / 0.75



En 1 : format d'image


En 2 cliquez sur le menu

En 3 Décochez les 2 cases


Procédure de mise à jour des paramètres EDL

En 4 : Mettez 0,75 et 0,75 (Attention bien mettre une virgule et non un point)

-Créer la fiche de votre pa



Allez sur la dernière page de presentation de votre parametre



Clic droit sur le chiffre du dernier paramètre :

Cliquez sur insérer la page en double

Remplissez la page avec les informations concernant votre paramètre

Pour la photo cliquez directement sur celle de l'autre paramètre et collez la votre celle-ci devrait se positionner au bon endroit sinon retourné dans le format de l'image et mettez 8cm par 8 cm et positionnez-la au bon endroit



-N'oubliez pas d'imprimer les pages que vous avez modifié et de les remplacer et ajouter dans les classeurs papier « lexique ». (Le sommaire et la page)

-Enregistrer le document Publisher

Procédure de mise à jour des paramètres EDL

2.2 Modifier la table de données global ESAT EDL

2.2.1 Mettre à jour la table

Sélectionnez la page qui correspond à votre paramètre

LISTE DES DIFFERENTES tâche D'ENTRETIEN				Archive picto
numéro de tâche	Image	DESIGNATION	DEFINITION ESAT	
T.01		AERER	Renouveler l'air d'un espace clos ou exposer à l'air pour assainir enlevant l'humidité.	
T.02		ARAIGNER	Enlever les poussières se trouvant en hauteur, principalement les	

table SUP **table tâche** table Mat table REU table produit table ACC table CON +


-Ajouter votre paramètre à la suite des autres en concernant la même logique

T.31		VIDER	Enlever ce qui se trouve à l'intérieur.	
T.32		SE REPOSER	Exemple	

Attention :

Pour le pictogramme il doit être parfaitement positionné dans la cellule dans laquelle il va :


Pour ce faire cliquez sur la cellule où le pictogramme devra aller cela va délimiter les bordures qu'il ne faut pas que votre pictogramme dépasse.



Procédure de mise à jour des paramètres EDL

-Cas exceptionnelle : Si le paramètre est une tache il faut mettre un contour de l'image sinon il ne faut pas en mettre !

Pour ce faire : cliquez sur l'image -> format d'image-> bordure d'image -> Automatique noir



T.31		VIDER	Enlever ce qui se trouve à l'intérieur.	
T.32		SE REPOSER	exemple	

Procédure de mise à jour des paramètres EDL

2.2.2 Créer les phrases actions associées

-Aller dans l'onglet « Table des actions ESAT »

B	C	D	E	F	G	H	
Code tache	Désignation Tache	Codage support	SUPPORT	code produit	designation produit	Codage matériel	Désign
BOUTON MISE A JOUR Table des données extraite							
T.01	AERER	SUP.04	Ouvrant d'une menuiserie	P.00	pas de produit	MAT.00	
T.02	ARAIGNER	SUP.08	plafond	P.00	pas de produit	MAT.14	
T.02	ARAIGNER	SUP.08	plafond	P.00	pas de produit	MAT.14	
T.03	CIRER	SUP.11	Sol bois	P.04.01	DIVERSEY Taski Jontec Lenio F5b	MAT.30	MONOB
A SEC							
Table des données actions standard le 30-04-24 Table des actions ESAT table SUP table tâche table Mat table REU table produit table ACC table CON							

-Retirer tous les filtres et allez tout en bas de la liste

126	T.21	SECURISER	SUP.07	Individu	P.00	pas de prod
127	T.21	SECURISER	SUP.07	Individu	P.00	pas de prod
128	T.00	0	0	0	0	0
129						
130						

-Vous pouvez créer toutes les actions qui feront intervenir votre nouveau paramètre

-Ensuite vous devez cliquer sur « BOUTON MAJ Table des données actions »

B	C	D	E
Code tache	Désignation Tache	Codage support	SUPPORT
BOUTON MAJ Table des données actions			
1			
101	T.27	REEMPLIR	SUP.03 Réservoir, dév
102	T.27	REEMPLIR	SUP.03 Réservoir, dév

-Votre base de données est désormais à jours !