Práctica 1: Réplica de Home Page de una web real

El objetivo de esta práctica es reproducir, utilizando **HTML, CSS y Bootstrap**, la página principal (*Home Page*) de una web real elegida por cada grupo.

No se pretende copiar exactamente todo el contenido de la página original, sino conseguir una **réplica visual y estructural lo más fiel posible**, aplicando correctamente las técnicas de maquetación web adecuadas.

Se valorará especialmente la capacidad para analizar una página existente, identificar su estructura y trasladarla correctamente a HTML, CSS y Bootstrap.

1. Requisitos mínimos de la página

La página desarrollada deberá incluir obligatoriamente:

- Un **menú de navegación**.
- Un **footer** o pie de página.
- Al menos **tres tipos de módulos o secciones diferentes**, similares a los existentes en la web original.

Por ejemplo, pueden utilizarse:

- Hero o cabecera principal.
- Carrusel.
- Tarjetas de productos, noticias o servicios.
- Sección de características.
- Galería de imágenes.
- Listado de productos.
- Sección de promociones.
- Bloques de información.
- Formularios.
- Testimonios.
- Llamadas a la acción (*Call To Action*).

No será suficiente con repetir tres veces el mismo tipo de componente cambiando únicamente su contenido.

2. Fidelidad respecto a la web original

El diseño deberá ser **lo más parecido posible a la página original**.

Se valorará la reproducción de aspectos como:

- Distribución de los elementos.
- Tamaños y proporciones.

- Espaciados y márgenes.
- Tipografías.
- Colores.
- Bordes.
- Imágenes.
- Botones.
- Alineaciones.
- Organización de las distintas secciones.
- Comportamiento general de la página.

No es necesario que sea una copia exacta píxel a píxel, pero debe resultar **claramente reconocible la página que se está intentando reproducir**.

3. Uso obligatorio de Bootstrap

Bootstrap deberá utilizarse obligatoriamente para la maquetación y organización principal de la página.

Se deberá demostrar un uso correcto de elementos de Bootstrap como:

- container y container-fluid.
- Sistema de filas y columnas (row, col-*).
- Grid responsive.
- Breakpoints.
- Utilidades de espaciado.
- Flexbox mediante Bootstrap.
- Clases de alineación y distribución.
- Componentes de Bootstrap cuando sean apropiados.

Una página realizada sin Bootstrap no podrá superar la actividad.

No será válido incluir Bootstrap únicamente mediante el enlace a la librería y realizar posteriormente toda la maquetación utilizando CSS propio.

Bootstrap debe utilizarse de manera real para **estructurar, distribuir y adaptar el contenido de la página**.

El CSS propio deberá utilizarse principalmente para personalizar el diseño y conseguir que la página se aproxime visualmente a la original.

4. CSS y organización del código

Se deberá utilizar un archivo CSS propio para personalizar el diseño.

El código CSS deberá estar **ordenado, estructurado y ser fácilmente comprensible**.

Se valorará especialmente:

- Uso adecuado de clases.

- Nombres de clases descriptivos.
- Correcta utilización de selectores.
- Uso de subclases o selectores descendientes cuando sea necesario.
- Uso de pseudoclases como :hover, :focus, :first-child, :last-child, etc.
- Evitar duplicar estilos innecesariamente.
- Evitar el abuso de estilos escritos directamente en el HTML mediante el atributo style.
- Organización lógica del archivo CSS.

Se tendrá también en cuenta la limpieza y legibilidad del código HTML.

5. Diseño responsive

La página deberá ser completamente **responsive**.

Deberá visualizarse correctamente, como mínimo, en móvil, tablet y desktop.

Se deberá utilizar el sistema responsive de Bootstrap para modificar la distribución de los elementos dependiendo del tamaño de pantalla.

Por ejemplo:

```
<div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">
```

No es suficiente con que la página simplemente "quepa" en una pantalla pequeña. El contenido deberá **reorganizarse adecuadamente** para ofrecer una buena experiencia de usuario en cada dispositivo.

Se comprobará expresamente el funcionamiento de la página en diferentes resoluciones mediante las herramientas de desarrollo del navegador.

Criterios de evaluación

Criterio	Qué se tendrá en cuenta
Estructura de la página	Existencia de menú, footer y al menos tres tipos de módulos diferentes.
Uso de Bootstrap	Uso real y correcto del Grid, containers, filas, columnas, utilidades y/o componentes de Bootstrap.
Fidelidad al diseño original	Similitud visual en estructura, colores, tamaños, imágenes, espacios y distribución.
Diseño responsive	Correcta adaptación a móvil (sm), tablet (md) y ordenador (lg).
CSS	Organización, claridad, reutilización de estilos y correcto uso de clases, selectores y pseudoclases.
HTML	Código limpio, correctamente estructurado y comprensible.
Calidad visual	Coherencia general, alineaciones, espaciados, proporciones y acabado de la página.

Para que la práctica pueda considerarse aprobada deberá cumplir, como mínimo, las siguientes condiciones:

1. Utilizar **Bootstrap de forma efectiva para la maquetación**.
2. Incluir **menú de navegación y footer**.
3. Incorporar **al menos tres tipos diferentes de módulos o secciones**.
4. Tener un diseño reconociblemente similar a la web original.
5. Ser **responsive** y funcionar correctamente en los tamaños sm, md y lg.
6. Entregar un código HTML y CSS suficientemente ordenado y comprensible.

El incumplimiento del requisito de utilización de Bootstrap para la maquetación supondrá que la actividad no pueda considerarse superada.

Recomendación

Antes de comenzar a programar, analiza la página original e identifica:

1. Las grandes secciones que forman la Home Page.
2. Qué elementos pueden representarse mediante componentes de Bootstrap.
3. Cómo se distribuyen utilizando filas y columnas.
4. Qué ocurre con cada sección cuando disminuye el tamaño de la pantalla.
5. Qué estilos tendrás que añadir posteriormente mediante CSS propio.