

# WINTOP BABY

## DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ KHỞI ĐẦU VỮNG CHẮC



**DÀNH CHO TRẺ 0-12 THÁNG TUỔI**

# Nhu cầu dinh dưỡng của trẻ 0-12 tháng

Trong năm đầu đời, trẻ có tốc độ phát triển chiều cao, cân nặng nhanh chóng.

- ✓ Cân nặng: Sau 5-6 tháng cân nặng tăng gấp đôi và sau 1 năm tăng gấp 3 lần cân nặng lúc mới sinh.
- ✓ Chiều dài cơ thể: Năm đầu tiên trẻ có thể tăng gấp rưỡi chiều cao lúc sơ sinh.

Vì vậy, để đáp ứng tốc độ phát triển của bé trong năm đầu, nhu cầu các chất dinh dưỡng cũng như năng lượng đều cao hơn những lứa tuổi khác.



# Nhu cầu uống sữa của trẻ 0-12 tháng

- **Giai đoạn 0-12 tháng: Sữa là thức ăn duy nhất của trẻ. Lượng sữa trung bình mỗi ngày của trẻ thay đổi theo từng giai đoạn:**
  - Trẻ sơ sinh: 60- 80ml x 7-8 bữa/ngày
  - Trẻ 2-3 tháng: 80-100ml x 6-7 bữa/ngày
  - Trẻ 3-5 tháng: 120-150ml x 5-6 bữa/ngày
  - Trẻ 5-6 tháng: 150-180ml x 4-5 bữa/ngày
- **Giai đoạn trên 6 tháng tuổi: Sữa là thức ăn chính, kết hợp với các bữa ăn dặm. Lượng sữa một ngày khoảng từ 700 - 1000ml.**



# WINTOP BABY

## DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ KHỞI ĐẦU VỮNG CHẮC



**DÀNH CHO TRẺ 0-12 THÁNG TUỔI**

# WINTOP BABY

## THÔNG TIN DINH DƯỠNG



DÀNH CHO TRẺ 0-12 THÁNG TUỔI

| THÔNG TIN DINH DƯỠNG               |         |       |        |
|------------------------------------|---------|-------|--------|
| Chỉ tiêu                           | Đơn vị  | 100 g | 100 ml |
| Năng lượng                         | kcal    | 486   | 67,1   |
| Protein                            | g       | 10,2  | 1,41   |
| Chất béo                           | g       | 23,6  | 3,26   |
| Axit Linoleic (Omega 6)            | mg      | 1910  | 263,6  |
| Axit $\alpha$ -Linolenic (Omega 3) | mg      | 290   | 40,02  |
| Carbohydrate                       | g       | 58,2  | 8,03   |
| Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin)       | g       | 2     | 0,28   |
| Lysine                             | mg      | 268   | 36,98  |
| Sữa non                            | mg      | 50    | 6,9    |
| DHA                                | mg      | 11    | 1,52   |
| ARA                                | mg      | 12,7  | 1,75   |
| Choline                            | mg      | 53,7  | 7,41   |
| Taurine                            | mg      | 13,8  | 1,9    |
| 2'-Fucosyllactose                  | mg      | 10,2  | 1,41   |
| Lactoferrin                        | mg      | 4,4   | 0,61   |
| Natri                              | mg      | 121   | 16,7   |
| Kali                               | mg      | 537   | 74,11  |
| Canxi                              | mg      | 482   | 66,52  |
| Clorid                             | mg      | 304   | 41,95  |
| Photpho                            | mg      | 393   | 54,23  |
| Magie                              | mg      | 60,8  | 8,39   |
| Sắt                                | mg      | 6,8   | 0,94   |
| Kẽm                                | mg      | 3,5   | 0,48   |
| Đồng                               | $\mu$ g | 346   | 47,75  |
| Iot                                | $\mu$ g | 59,7  | 8,24   |
| Mangan                             | $\mu$ g | 42    | 5,8    |
| Selen                              | $\mu$ g | 6     | 0,83   |
| Vitamin A                          | IU      | 1272  | 175,5  |
| Vitamin D3                         | IU      | 251   | 34,64  |
| Vitamin E                          | mg      | 5,8   | 0,8    |
| Vitamin K1                         | $\mu$ g | 51,9  | 7,16   |
| Vitamin C                          | mg      | 66,6  | 9,19   |
| Vitamin B1                         | $\mu$ g | 580   | 80,04  |
| Vitamin B2                         | $\mu$ g | 1000  | 138    |
| Vitamin B6                         | $\mu$ g | 360   | 49,68  |
| Vitamin B12                        | $\mu$ g | 2     | 0,28   |
| Axit Folic                         | $\mu$ g | 68,1  | 9,4    |
| Axit Pantothenic                   | $\mu$ g | 3990  | 550,6  |
| Biotin                             | $\mu$ g | 33    | 4,55   |
| Niacin                             | $\mu$ g | 2300  | 317,4  |
| Inositol                           | mg      | 23    | 3,17   |
| L-Carnitine                        | mg      | 10,6  | 1,46   |

| NUTRITION FACTS                    |         |       |        |
|------------------------------------|---------|-------|--------|
| Nutrients                          | Units   | 100 g | 100 ml |
| Energy                             | kcal    | 486   | 67.1   |
| Protein                            | g       | 10.2  | 1.41   |
| Fat                                | g       | 23.6  | 3.26   |
| Linoleic Acid (Omega 6)            | mg      | 1910  | 263.6  |
| $\alpha$ -Linolenic Acid (Omega 3) | mg      | 290   | 40.02  |
| Carbohydrate                       | g       | 58.2  | 8.03   |
| Dietary fiber (FOS/Inulin)         | g       | 2     | 0.28   |
| Lysine                             | mg      | 268   | 36.98  |
| Colostrum                          | mg      | 50    | 6.9    |
| DHA                                | mg      | 11    | 1.52   |
| ARA                                | mg      | 12.7  | 1.75   |
| Choline                            | mg      | 53.7  | 7.41   |
| Taurine                            | mg      | 13.8  | 1.9    |
| 2'-Fucosyllactose                  | mg      | 10.2  | 1.41   |
| Lactoferrin                        | mg      | 4.4   | 0.61   |
| Sodium                             | mg      | 121   | 16.7   |
| Potassium                          | mg      | 537   | 74.11  |
| Calcium                            | mg      | 482   | 66.52  |
| Chloride                           | mg      | 304   | 41.95  |
| Phosphorus                         | mg      | 393   | 54.23  |
| Magnesium                          | mg      | 60.8  | 8.39   |
| Iron                               | mg      | 6.8   | 0.94   |
| Zinc                               | mg      | 3.5   | 0.48   |
| Copper                             | $\mu$ g | 346   | 47.75  |
| Iodine                             | $\mu$ g | 59.7  | 8.24   |
| Manganese                          | $\mu$ g | 42    | 5.8    |
| Selenium                           | $\mu$ g | 6     | 0.83   |
| Vitamin A                          | IU      | 1272  | 175.5  |
| Vitamin D3                         | IU      | 251   | 34.64  |
| Vitamin E                          | mg      | 5.8   | 0.8    |
| Vitamin K1                         | $\mu$ g | 51.9  | 7.16   |
| Vitamin C                          | mg      | 66.6  | 9.19   |
| Vitamin B1                         | $\mu$ g | 580   | 80.04  |
| Vitamin B2                         | $\mu$ g | 1000  | 138    |
| Vitamin B6                         | $\mu$ g | 360   | 49.68  |
| Vitamin B12                        | $\mu$ g | 2     | 0.28   |
| Folic Acid                         | $\mu$ g | 68.1  | 9.4    |
| Pantothenic Acid                   | $\mu$ g | 3990  | 550.6  |
| Biotin                             | $\mu$ g | 33    | 4.55   |
| Niacin                             | $\mu$ g | 2300  | 317.4  |
| Inositol                           | mg      | 23    | 3.17   |
| L-Carnitine                        | mg      | 10.6  | 1.46   |



## HƯƠNG VỊ THƠM NGON – CHẤT LƯỢNG CAO CẤP

- Nguyên liệu sữa non nhập khẩu từ Hoa Kỳ.
- Bổ sung chiết xuất tổ yến cao cấp.
- Được sản xuất tại nhà máy Nutriking có hệ thống quản lý chất lượng và ATTP đạt tiêu chuẩn ISO 9001/ISO 22000.
- Hương vị thơm ngon, dễ uống.



**DÀNH CHO TRẺ 0-12 THÁNG TUỔI**

# WINTOP BABY

## LỢI ÍCH SẢN PHẨM

### 1. Tăng cường miễn dịch

Sữa non; Tổ yến; HMO; Lactoferrin; Kẽm; Selen; Vitamin A-C-E

### 2. Hoàn thiện não bộ, thị giác

DHA; ARA; Omega 3-6; Choline; Taurine; Vitamin A

### 4. Phát triển chiều cao, cân nặng

Canxi; Vitamin D3; Photpho; Magie, Chiết xuất tổ yến

### 3. Hỗ trợ tiêu hóa, hấp thu

FOS/ Inulin; HMO; Lysine; Vitamin nhóm B





# 1. TĂNG CƯỜNG MIỄN DỊCH

## ❖ Wintop Baby bổ sung sữa non giàu kháng thể IgG từ Hoa Kỳ:

- Là sữa thu được từ bò trong vòng 72h đầu sau sinh.
- **Kháng thể IgG** trong sữa non giúp **tăng miễn dịch trực tiếp cho cơ thể trẻ nhờ khả năng tiêu diệt trực tiếp vi khuẩn, virus gây bệnh, và huy động các tế bào miễn dịch tiêu diệt vi khuẩn.**
- IgG là loại **kháng thể mạnh nhất** và **chiếm số lượng nhiều nhất** trong cơ thể (75-80% tổng lượng kháng thể trong huyết thanh).





# 1. TĂNG CƯỜNG MIỄN DỊCH

## ❖ Wintop Baby bổ sung 2'- FL HMO:

- Human Milk Oligosaccharide – Chất xơ hòa tan tìm thấy trong sữa mẹ.
- HMO có khả năng ngăn chặn mầm bệnh bám vào lớp niêm mạc ruột, từ đó ngăn cản chúng xâm nhập để gây bệnh.
- Hấp thu vào cơ thể giúp điều hòa hoạt động của hệ miễn dịch.



## ❖ Lactoferrin:

- Lactoferrin được xem như một protein điều hòa miễn dịch, được tìm thấy trong sữa mẹ. Vai trò của Lactoferrin:
  - Cung cấp sắt và kích hoạt các tế bào của hệ thống miễn dịch.
  - Ngăn chặn sự tăng sinh của hại khuẩn, tăng cường chức năng miễn dịch của cơ thể.



- Tham gia chức năng chống oxy hóa trong cơ thể.
- Hỗ trợ hoạt động của hệ miễn dịch bên trong cơ thể, giúp tăng sức đề kháng để chống lại các yếu tố gây bệnh như virus, vi khuẩn.




- **Yến sào** hay tổ yến là tên gọi của một loại thực phẩm được tạo ra bởi loài chim Yến. Tổ yến giúp bồi bổ cơ thể, tăng cường sức khỏe.
- **Chiết xuất tổ yến** là yến sào được chiết lọc tinh túy dinh dưỡng, có giá trị dinh dưỡng cao, mang lại hiệu quả lớn khi sử dụng.



## 2. HOÀN THIỆN NÃO BỘ - THỊ GIÁC

Wintop Baby cung cấp Omega 3-6, DHA, ARA, Choline, Taurine cần thiết cho sự phát triển và hoàn thiện não bộ, thị giác, tăng khả năng nhận thức và tư duy của trẻ. Vitamin A giúp bảo vệ thị lực, cho trẻ đôi mắt sáng, khỏe.



*18 tháng đầu đời đóng vai trò vô cùng quan trọng  
đối với sự phát triển não bộ của trẻ*





## 2. HOÀN THIỆN NÃO BỘ - THỊ GIÁC

### ❖ Wintop Baby bổ sung DHA, ARA, omega 3-6:

- Đây là dưỡng chất quan trọng tham gia quá trình hoàn thiện và hỗ trợ chức năng não bộ, thị giác.
- Bổ sung Omega 3-6, DHA, ARA trong những năm đầu đời giúp não bộ, thị giác của trẻ hoàn thiện, hỗ trợ phát triển trí thông minh, khả năng nhận thức và tư duy.

### ❖ Choline, Taurine:

- Là các dưỡng chất tham gia cấu trúc của màng tế bào, dẫn truyền thần kinh, đồng thời là dưỡng chất tham gia vào các hoạt động chức năng của hệ thần kinh.
- Giúp trẻ tăng cường trí thông minh, nhanh nhẹn.

### ❖ Vitamin A:

- Tham gia hình thành các tế bào võng mạc, giúp bảo vệ thị lực, cho trẻ đôi mắt sáng, khỏe.





### 3. PHÁT TRIỂN CHIỀU CAO

#### ❖ Wintop Baby bổ sung dưỡng chất giúp phát triển chiều cao:

- **Canxi, photpho:** Đóng vai trò thiết yếu cho việc phát triển xương, làm chắc xương, răng, chống loãng xương, còi xương, nhuyễn xương, duy trì hoạt động của cơ bắp.
- **Tỷ lệ Canxi/Photpho đạt chuẩn** giúp tăng cường hấp thu Canxi
- **Wintop Baby** bổ sung Canxi Nano cao cấp có kích thước siêu nhỏ cho nên hòa tan và độ thẩm thấu qua màng ruột nhanh chóng hơn, hấp thụ một cách tối đa vào cơ thể.
- **Lysine, Vitamin D3:** Hỗ trợ hấp thu Canxi hiệu quả.
- **Magie** đóng vai trò giúp cơ thể xây dựng các tế bào xương mới, tăng mật độ khoáng xương, giúp tăng độ dẻo dai cho xương.





### 3. TĂNG CÂN KHỎE MẠNH

❖ Wintop Baby có công thức dinh dưỡng đạt chuẩn QCVN:

- Trong 100g Wintop Baby cung cấp:
  - Năng lượng: 486 kcal
  - Protein: 10,2 g
  - Chất béo: 23,6 g
  - Carbohydrate: 58,2g
- **Bổ sung chiết xuất tổ yến** cao cấp, hệ hơn **20 Vitamin** và **khoáng chất** thiết yếu.
- Sử dụng ngày *110.4g(4.6g/muỗng x 4 muỗng x 6 lần)* theo hướng dẫn giúp tăng cường 58-107% **năng lượng** và 56-102% lượng **Protein** so với nhu cầu hằng ngày của trẻ từ 0-12 tháng tuổi, cung cấp đầy đủ năng lượng, dinh dưỡng giúp trẻ tăng cân khỏe mạnh.





## 4. HỖ TRỢ TIÊU HÓA – HẤP THU

❖ **Wintop Baby cung cấp hệ chất xơ cao cấp:**

- **2' - FL HMO:** Human Milk Oligosaccharide – Chất xơ hòa tan tìm thấy trong sữa mẹ.
- **FOS/ Inulin:** Nhóm chất xơ cao cấp có nguồn gốc thực vật.
- Hệ chất xơ cao cấp giúp:



**Cân bằng hệ vi sinh đường ruột:** Là prebiotics giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn, bảo vệ hệ tiêu hóa.

**Giảm táo bón:** Giúp đưa nước vào trong đường ruột, làm mềm phân, tăng nhu động ruột giúp giảm táo bón hiệu quả.





## 4. HỖ TRỢ TIÊU HÓA – HẤP THU

### ❖ Wintop Baby bổ sung Lysine, Kẽm, Vitamin nhóm B:

- Nhóm dưỡng chất tham gia các quá trình chuyển hoá, sinh năng lượng trong cơ thể, giúp trẻ ăn ngon miệng và phát triển tốt.
- Vitamin B và Lysine dễ bị phá hủy trong khi chế biến nên rất khó để cung cấp đủ từ thức ăn hàng ngày, do vậy cần được bổ sung từ các sản phẩm dinh dưỡng.



# WINTOP BABY

## DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ KHỞI ĐẦU VỮNG CHẮC



DÀNH CHO TRẺ 0-12 THÁNG TUỔI

-  **TĂNG CƯỜNG MIỄN DỊCH**  
**Kẽm, Selen, Vitamin A-C-E** giúp tăng cường miễn dịch, tăng sức đề kháng tự nhiên, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố độc hại, giúp trẻ khỏe mạnh và hạn chế ốm vặt.
-  **HOÀN THIÊN NÃO BỘ, THỊ GIÁC**  
**DHA, Choline, Taurine** là các dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển cấu trúc và chức năng hệ não bộ, thị giác, giúp tăng khả năng ghi nhớ, tư duy, hỗ trợ quá trình học hỏi, cho trẻ thông minh, nhanh nhẹn.
-  **PHÁT TRIỂN CHIỀU CAO, CÂN NẶNG**  
**Canxi, Photpho, Magie, Vitamin D3** là các dưỡng chất giúp hệ xương phát triển rắn chắc, khỏe mạnh, hỗ trợ tăng trưởng chiều cao tốt và phòng ngừa còi xương cho trẻ. Dinh dưỡng cân đối, phù hợp, giúp bổ sung **Năng lượng** và **Protein** cho cơ thể, cùng hệ **Vitamin** và **Khoáng chất** đa dạng cho trẻ tăng cân tốt và phát triển thể chất khỏe mạnh.
-  **TIÊU HÓA, HẤP THU TỐT**  
**Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin)** giúp nuôi dưỡng hệ lợi khuẩn và kích thích miễn dịch đường ruột, cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh và hỗ trợ phòng ngừa táo bón. **Lysine, Vitamin nhóm B** hỗ trợ tăng khả năng hấp thu và chuyển hóa dinh dưỡng, giúp trẻ ăn ngon miệng, tiêu hóa, hấp thu tốt.

# WINTOP BABY

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



**DÀNH CHO TRẺ 0-12 THÁNG TUỔI**

### HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1 muỗng gạt (tương đương 4,6 g) pha với 30 ml nước (50°C).

#### LƯỢNG ĂN ĐỀ NGHỊ

| Tuổi của bé  | Số muỗng | Lượng nước (ml) | Số lần ăn /24h |
|--------------|----------|-----------------|----------------|
| 0-1 tháng    | 2        | 60              | 7-8            |
| 1-2 tháng    | 3        | 90              | 6-7            |
| 2-4 tháng    | 4        | 120             | 5-6            |
| 4-6 tháng    | 5        | 150             | 4-5            |
| Trên 6 tháng | 6        | 180             | 3-4            |

**Chú ý:** Bảng lượng ăn đề nghị chỉ mang tính chất tham khảo, có thể điều chỉnh lượng ăn theo nhu cầu thực tế của mỗi bé. Sản phẩm sau khi pha nên cho bé ăn ngay và dùng hết trong vòng 1 giờ. Không cho bé ăn lại phần thừa của bữa trước.

# WINTOP BABY



## TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

**Sản phẩm của: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG NUTRIKING TẠI BÌNH DƯƠNG**

**Địa chỉ:** Thửa đất 2629, Tờ bản đồ số 42, Đường NK11, Khu phố 3A, Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

**Sản xuất tại: CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG NUTRIKING**

**Địa chỉ:** Thửa đất số 2, Cụm công nghiệp Thanh Oai, Xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.