



BỘ Y TẾ
VIỆN KIỂM NGHIỆM AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM QUỐC GIA
NATIONAL INSTITUTE FOR FOOD CONTROL (NIFC)

Trụ sở chính/ Head Office: 65 Phạm Thái Duyệt, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
VP1/ Rep. Office 1: Phòng A102, Công B Cảng Cát Lái, số 1295B Nguyễn Thị Định, P. Cát Lái, TP. Thủ Đức, TP. HCM, Việt Nam
VP2/ Rep. Office 2: Số 1 Ngô Quyền, P. Đồng Hải 1, Q. Hải An, TP. Hải Phòng, Việt Nam
Hotline: 085 929 9595 Email: vkn@nifc.gov.vn Website: http://www.nifc.gov.vn

Số: 22290/PKN-VKNQG

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
TEST REPORT

- Tên mẫu: Sữa dinh dưỡng pha sẵn Wintop Colostrum Gain
- Mã số mẫu: 04255115/DV.2
- Mô tả mẫu: Nguyên hộp, 110 mL/hộp. Số lượng: 8.
NSX: 21.01.25 - HSD: 21.09.25.
- Số lượng mẫu: 01 mẫu
- Thời gian lưu mẫu: Không có mẫu lưu
- Ngày nhận mẫu: 20/04/2025
- Thời gian thử nghiệm: 20/04/2025 - 20/05/2025
- Nơi gửi mẫu: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ISOPHARMA
Địa chỉ: Số nhà 38, Ngõ 156, Phố Hồng Mai, Phường Bạch Mai
Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Kết quả thử nghiệm: Các chỉ tiêu Hóa lý

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
9.1*	Hàm lượng Chất béo	g/100mL	TCVN 6508:2011	3,67
9.2*	Hàm lượng Chất xơ hòa tan	mg/100mL	TCVN 9050 : 2012	590
9.3*	Hàm lượng Protein	g/100mL	TCVN 8099-1:2015	2,92
9.4*	Hàm lượng Vitamin A (Retinol)	IU/100mL	NIFC.02.M.21 (LC-MS/MS)	64,9
9.5	Hàm lượng Vitamin B1 (Thiamin.HCl)	µg/100mL	NIFC.02.M.15 (HPLC)	65,2
9.6*	Hàm lượng Vitamin B2 (Riboflavin)	µg/100mL	NIFC.02.M.15 (HPLC)	304
9.7	Hàm lượng Vitamin B6 (Pyridoxin.HCl)	µg/100mL	NIFC.02.M.15 (HPLC)	85,3
9.8*	Hàm lượng Vitamin D3 (Cholecalciferol)	IU/100mL	NIFC.02.M.21 (LC-MS/MS)	29,5
9.9*	Hàm lượng Vitamin E (DL alpha tocopherol, DL alpha tocopheryl acetate)	mg/100mL	NIFC.02.M.21 (LC-MS/MS)	1,06
9.10*	Hàm lượng Canxi	mg/100mL	AOAC 2011.14 (ICP-OES)	107
9.11*	Hàm lượng Kẽm	mg/100mL	AOAC 2011.14 (ICP-OES)	0,32

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thí nghiệm/ This report is only valid for the above sample
2. Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Kiểm Nghiệm ATVSTPQG/ This report shall not be reproduced partly without the written approval of NIFC
3. Thông tin về mẫu và khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Information of sample and customer is written as customer's request
4. (*) Phép thử được công nhận phù hợp theo yêu cầu của ISO/IEC 17025/ Method is accredited in accordance with ISO/IEC 17025
5. Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định/ Complaints shall not be resolved in case the storage sample

Trang 1/2



BỘ Y TẾ
VIỆN KIỂM NGHIỆM AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM QUỐC GIA
NATIONAL INSTITUTE FOR FOOD CONTROL (NIFC)

Trụ sở chính/ Head Office: 65 Phạm Thiện Duật, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
VP1/ Rep. Office 1: Phòng A102, Cổng B Cảng Cát Lái, số 1295B Nguyễn Thị Định, P. Cát Lái, TP. Thủ Đức, TP. HCM, Việt Nam
VP2/ Rep. Office 2: Số 1 Ngõ Quyền, P. Đồng Hải 1, Q. Hải An, TP. Hải Phòng, Việt Nam
Hotline: 085 929 9595 Email: vkn@nifc.gov.vn Website: http://www.nifc.gov.vn

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
9.12*	Hàm lượng Magie	mg/100mL	AOAC 2011.14 (ICP-OES)	11,9
9.13*	Hàm lượng Phosphor	mg/100mL	AOAC 2011.14 (ICP-OES)	87,8
9.14*	Hàm lượng Sắt	mg/100mL	AOAC 2011.14 (ICP-OES)	0,38
9.15*	Hàm lượng Lysine (Dạng toàn phần)	mg/100mL	NIFC.05.M.102 (HPLC)	428

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2025

KT.VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG



TS. Lê Thị Phương Thảo

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thí nghiệm/ This report is only valid for the above sample
2. Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Kiểm Nghiệm ATVSTPQG/ This report shall not be reproduced partly without the written approval of NIFC
3. Thông tin về mẫu và khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Information of sample and customer is written as customer's request
4. (*) Phép thử được công nhận phù hợp theo yêu cầu của ISO/IEC 17025/ Method is accredited in accordance with ISO/IEC 17025
5. Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định/ Complaints shall not be resolved in case the storage sample is unavailable or out of storage time.

Trang 2/2