

Table des matières

1	Introduction	3
2	Gestion de projet	4
	2.1 Contribution par pages et par tâches	4
	2.2 Modification du diagramme de GANTT	5
	2.3 Lien du GitHub	6
3	Description technique	7
	3.1 Technologies utilisées	7
	3.2 Schéma de la base de données	7
	3.3 Schéma de l'architecture de l'application	8
4	Description fonctionnelle	9
	4.1 index.php	9
	4.2 inscription.php	11
	4.3 connexion.php	12
	4.4 deconnexion.php	12
	4.5 mdp_oublie.php	13
	4.6 commentaire.php	14
	4.7 page_commerce.php	15
	4.8 search.php	16
	4.9 filtrer1.php	17
	4.10 historique.php	18
	4.11 favoris.php	19
	4.12 profil.php	20
5	Conclusion	20
	5.1 Résumé de la contribution	20
	5.2 Difficultés rencontrées	21
	5.3 Perspectives	22

Projet: Les commerces alimentaires

Nauguier Baptiste, Ranchon Yoan, Irala Palermo Léonardo, Poupelin Chloé, Nestor Raphaël

11 Avril 2022

0.1 Introduction

Notre site web a pour but de trouver des commerces alimentaires selon les demandes de l'utilisateur en France. Il s'appuie sur une base de données trouvée sur l'OpenData que l'on a trié regroupant le nom des commerces alimentaires avec leur coordonnées GPS, leurs états sanitaires et leurs adresses. Sa fonctionnalité principale est de trouver un commerce alimentaire selon son état sanitaire. On peut aussi rechercher un commerce grâce à des filtres tel que le nom de la ville, les 50 commerces les plus proches de l'utilisateur, dans un rayon de 50km ou par type de commerce (par exemple boucherie, boulangerie,...). L'utilisateur peut cliquer directement sur la map affichée pour avoir l'itinéraire du commerce choisi.

De plus si un utilisateur le veut il peut s'inscrire et grâce à ça il pourra mettre un avis sur le commerce qu'il est allé visiter ce qui permettra de voir si l'endroit a évolué en bien ou mal. Il pourra aussi grâce au forum mettre un commentaire vis-à-vis du site en général, si ça lui a été utile de passer par notre site internet ou ce qu'il y a à améliorer. L'utilisateur inscrit aura l'opportunité de mettre des commerces en favoris et pourra plus vite les retrouver sur notre site.

Notre site internet se différencie des autres avec la diversité de commerces alimentaires que l'on a sur notre base de données et surtout le fait d'avoir leur état sanitaire ce qui évite les mauvaises surprises.

Lors du développement nous n'avons pas fait évoluer le projet par rapport à ce qu'on a présenté lors du premier semestre. Nous avons été capables de faire la quasi-totalité de ce qui était prévu c'est-à-dire faire des utilisateurs inscrits et non-inscrits, d'avoir la possibilité de mettre en favoris, de mettre des avis et de rechercher des commerces alimentaires par mots clés ou même grâce à des filtres. Au niveau de l'organisation nous n'avons pas suivi jour pour jour le diagramme de Gantt du premier semestre, mais nous avons ajusté selon les capacités de tout le monde et les difficultés rencontrées.

Nous sommes fiers de vous présenter notre projet : <https://youtu.be/pp2atIg7iGA>.

0.2 Gestion de projet

0.2.1 Contribution par pages et par tâches

page/réalisé par:	Baptiste		Yoan		Leonardo		Raphael		Chloé	
	html/css	php/JS	html/css	php/JS	html/css	php/JS	html/css	php/JS	html/css	php/JS
Index.php			100,00 %	100,00 %						
Inscription.php					60,00 %	100,00 %			40,00 %	
enregistrement.php				70,00 %		30,00 %				
mail.php			100,00 %	100,00 %						
mdp_oublie.php			10,00 %	100,00 %					90,00 %	
commentaire.php					100,00 %	100,00 %				
historique.php			100,00 %	100,00 %						
location.js		20 %				80,00 %				
page_commerce.php					70,00 %	70,00 %	30,00 %	30,00 %		


page/réalisé par:	Baptiste		Yoan		Leonardo		Raphael		Chloé	
filtrer1.php	100 %	100 %								
connecter.php			30,00 %	50,00 %	70,00 %	50,00 %				
connexion.php			40,00 %	40,00 %	60,00 %	60,00 %				
deconnexion.php			100,00 %	100,00 %						
favori.php					100,00 %	100,00 %				
search.php					100,00 %	100,00 %				
bd.php							100,00 %	100,00 %		
style.css	15 %		10,00 %		75,00 %					

	Baptiste	Chloe	Raphael	Yoan	Leonardo
MCD/MOD	100 %				
trier données	20 %			40,00 %	40,00 %
Importation des données sur sql					100,00%
Rapport		100,00%			
Diapo		100,00%			
schéma architectural	100,00 %				
Gant semestre 2	100,00 %				


Nous nous sommes répartis en début de semestre chacun 2 ou 3 pages. Les pages n'étant pas reliées les unes aux autres au début les commit n'ont pas été fait de suite c'est ça que dans notre git il peut y avoir cette impression de "bloc". Certains ayant bloqué rapidement sur la programmation ils n'ont plus commit car ils se sont occupés du rapport ou alors de tester les pages.

0.2.2 Modification du diagramme de GANTT

Ancien diagramme de GANTT




Nouveau diagramme



Certaines tâches/pages ont été plus longues que d'autres, car certaines fonctionnalités étaient plus complexes que ce qui était prévu.

0.2.3 Lien du GitHub

https://github.com/BaptisteNauquier/Projet_L3_CA




0.3 Description technique

0.3.1 Technologies utilisées

- MAMP/WAMP
- phpMyAdmin
- Php
- HTML
- CSS
- JavaScript
- GitHub
- JQuery
- AJAX
- D3
- php-ml

0.3.2 Schéma de la base de données



ACTIVITE (Id_activite, Activite_etablissement)

FAVORI (Id_UI, Id_commerce, Date)

COMMERCE_ALIMENTAIRE (Id_commerce, Nom_etablissement, Niveau_sanitaire, Adresse, Coordonnée, code_postal, Id_lieux, Id_activite)

FORUM_CA (Id_UI, Id_commerce, id_forum, Avis, Date)

UTILISATEURS_INSCRIT (Id_UI, Nom, Prenom, Mail, Pseudo, Mdp)

LIEUX (Id_lieux, Commune)


LIEN_MAP (lien, Id_commerce)

HISTORIQUE (Id_UI, Id_commerce, Date, id_hist)


Notre MCD est composé de 5 tables, qui permettent de répondre aux besoins de l'application. Il permet de gérer les utilisateurs inscrits ou non, les commentaires, la visualisation des différents commerces alimentaires, etc.

0.3.3 Schéma de l'architecture de l'application

Ce schéma représente l'architecture de l'application pour un utilisateur non inscrit.




Ce schéma représente l'architecture de l'application pour un utilisateur inscrit. Il peut faire tout ce que l'utilisateur non inscrit fait plus d'autres fonctionnalités.



0.4 Description fonctionnelle

0.4.1 index.php



Fonctionnalités définies

- Utilisateur non connecté :
 - Se connecter / Créer un compte
 - Accéder à la page trouve ton commerce
 - Accéder à la page forum
 - Voir les commerces les plus populaires
- Utilisateur connecté :
 - Les pages se connecter/s'inscrire se changent en "Bienvenue + le pseudo"
 - Accéder à la page trouve ton commerce
 - Accéder à la page forum
 - Accéder à la page historique
 - Accéder aux favoris
 - Accéder à la barre de recherche
 - Voir les commerces les plus populaires

Les commerces les plus populaires sont mis en place grâce à la récupération de l'id de chaque commerce quand utilisateur clique sur un commerce. Ensuite grâce à la requête COUNT on a le nombre de visite sur chaque commerce et ceux qui en ont le plus sont dans la catégorie "les plus populaires".

Gestion des erreurs prévues

Il n'y a pas d'erreur possible de la part de l'utilisateur.

0.4.2 inscription.php

The screenshot shows a web application header with a home icon, links for 'Trouve ton commerce' and 'Forum', and user links 'Se connecter' and 'S'inscrire'. Below the header is a form titled 'Inscription'. The form contains the following fields:

- Nom**: A text input field containing 'Pierre'.
- Prénom**: A text input field containing 'Jacques'.
- Nom d'utilisateur**: A text input field with a placeholder 'Soyez créatifs!' and a smiley face icon.
- Adresse email**: A text input field containing 'nom@mail.com' with an envelope icon.
- Mot de passe**: A password input field with a lock icon.
- Confirmation mot de passe**: A password input field with a lock icon.

At the bottom of the form is a green button labeled 'S'inscrire'. Below the button, there is a link: 'Vous avez déjà un compte? [Se connecter](#)'.

Fonctionnalités définies

L'utilisateur peut s'inscrire.

Gestion des erreurs prévues

- Si les champs ne sont pas remplis message d'erreur apparaît
- Si l'adresse mail est déjà connue message d'erreur apparaît
- Si dans l'adresse mail il n'y a pas @ message d'erreur apparaît
- Si le mot de passe n'est pas valide message d'erreur apparaît

On aurait pu imaginer envoyer un mail de confirmation pour que l'utilisateur vérifie son identité lors de son inscription.

0.4.3 connexion.php

The screenshot shows a web page for user login. At the top, a header bar contains a home icon, the text 'Trouve ton commerce', a 'Forum' link, and a 'Se connecter' link (which is underlined) followed by a 'S'inscrire' link. Below the header, the page is titled 'Connexion'. There are two input fields: the first is labeled 'Adresse e-mail' and contains the text 'nom@mail.com'; the second is labeled 'Mot de passe' and has a lock icon. Below these fields is a green button labeled 'Se connecter'. At the bottom, there is a link that says 'Pas encore inscrit? S'inscrire'.

Fonctionnalités définies

L'utilisateur peut se connecter en renseignant son adresse mail et son mot de passe.

Gestion des erreurs prévues

- Si les champs ne sont pas remplis message d'erreur apparaît
- Si l'adresse mail n'est pas connue message d'erreur apparaît
- Si le mot de passe n'est pas valide message d'erreur apparaît
- L'utilisateur peut cliquer sur mot de passe oublié qui va le rediriger vers la page mot de passe oublié afin de modifier ce dernier

0.4.4 deconnexion.php


Fonctionnalités définies

L'utilisateur peut se déconnecter.

Gestion des erreurs prévues

Il n'y a pas d'erreur possible de la part de l'utilisateur.

0.4.5 mdp_oublie.php



The screenshot shows a web interface for password recovery. At the top, there is a navigation bar with a home icon, the text 'Trouve ton commerce', a 'Forum' link, and links for 'Se connecter' and 'S'inscrire'. Below the navigation bar, the heading 'Vous avez oublié votre mot de passe ?' is centered. Underneath, the label 'Adresse mail :' is followed by a text input field. Below the input field, a message states: 'Nous allons envoyer un mail avec un lien pour réinitialiser votre mot de passe.' At the bottom of the form is a green button labeled 'Envoyer'.


Fonctionnalités définies

L'utilisateur peut rentrer son adresse mail pour recevoir un mail et modifier son mot de passe.

Gestion des erreurs prévues

- Si l'adresse mail n'est pas connu message d'erreur apparaît

0.4.6 commentaire.php




Fonctionnalités définies

L'utilisateur inscrit peut accéder au forum et mettre un avis sur le site internet. Si l'utilisateur se trompe dans son commentaire il peut le supprimer. Il peut aussi mettre un avis sur la page commerce visitée.

Gestion des erreurs prévues

- Si l'utilisateur n'est pas inscrit il ne peut pas mettre de commentaire
- Si l'utilisateur valide son commentaire sans rien écrire ou avec que des espaces un message d'erreur apparaît

0.4.7 page_commerce.php



Fonctionnalités définies


L'utilisateur arrive sur le descriptif du commerce choisi. Il a accès à :

- Son état sanitaire
- Son adresse
- Lien google du site internet
- Les commentaires du commerce
- Une map qui permet d'avoir un itinéraire
- La possibilité de le mettre en favoris
- Si il est connecté possibilité de mettre un commentaire

Gestion des erreurs prévues

- Si il n'y a pas de commentaires la phrase "il n'y a pas de commentaires" apparaît
- Si l'utilisateur n'est pas connecté il ne peut pas mettre de commentaire
- Si l'utilisateur n'est pas connecté il ne peut pas mettre de favoris

0.4.8 search.php



Fonctionnalités définies

L'utilisateur peut trouver son commerce grâce à la barre de recherche. Il a accès à :

- La barre de recherche
- Accès aux différents filtres :
 - 11 filières (boucherie, poissonnerie, boulangerie,...)
 - 50 km autour de l'utilisateur
 - 50 premiers commerces
- Ajouter le commerce en favoris
- Cliquer sur le commerce et arriver sur page_commerce.php

Gestion des erreurs prévues

- Si l'utilisateur ne marque rien en barre de recherche, le site donne les 20 premiers commerces les plus proches

0.4.9 filtrer1.php

The screenshot shows the 'Trouver votre commerce alimentaire' web application. At the top, there's a navigation bar with a home icon, 'Trouve ton commerce', 'Forum', 'Se connecter', and 'S'inscrire'. Below this is a search bar with the text 'Rechercher par mots clefs' and a 'Rechercher' button. The main section is titled 'Filtres' and contains a grid of 11 food-related categories, each with a storefront icon: Boucherie, Poissonnerie, Boulangerie, Pâtisserie, Charcuterie, Chocolatier, Fromagerie, Glacier, Restaurant, Traiteur, and Autre. Below the filters is a section titled 'Autres filtres' with two options: '50 premier commerce' and 'commerce à un rayon de 50km'.

Fonctionnalités définies


Tous les utilisateurs ont accès à la page filtre qui permet de faire des recherches avec plein de filtres différents.

- Accès à la barre de recherche
- Accès aux différents filtres :
 - 11 filières (boucherie, poissonnerie, boulangerie,...)
 - 50 km autour de l'utilisateur
 - 50 premiers commerces

Gestion des erreurs prévues

- Si l'utilisateur ne marque rien en barre de recherche, le site donne les 20 premiers commerces les plus proches.

0.4.10 historique.php



Nom établissement	Adresse	Code postal	Etat sanitaire	Coordonnée	Date
"CDP LAZARE"	43 RUE SAINT LAZARE	75009	Très satisfaisant	48.876782,2.335277	2022-04-04 14:01:03
"AU MARCHÉ DE L'OUST"	7 Av. Yves Rober	56460	Satisfaisant	47.86542,-2.423546	2022-04-04 14:01:03
"CDP LAZARE"	43 RUE SAINT LAZARE	75009	Très satisfaisant	48.876782,2.335277	2022-04-04 14:01:46
"CHEVRERIE DU BOIS DE NOULETTE"	44, RUE DE LA CHAPELLE	62160	Très satisfaisant	50.416304,2.719885	2022-04-04 14:10:35
"LE MARMITON DE LUTECE"	6 RUE SAINT SEVERIN	75005	Satisfaisant	48.85229,2.34593	2022-04-04 14:10:35
(ND) HO CHUNG LEUNG	31 RUE DE L INDUSTRIE	97122	Satisfaisant	16.237689,-61.565854	2022-04-04 14:11:12
INDI KANDASSAMY	34 ZONE ARTISANALE DE				


Fonctionnalités définies

L'utilisateur a accès à son historique uniquement si il est connecté.

Gestion des erreurs prévues

Il n'y a pas d'erreur possible de la part de l'utilisateur.

0.4.11 favoris.php



Fonctionnalités définies

L'utilisateur a accès à ses favoris uniquement si il est connecté. Il a aussi accès à des recommandations en fonction de ce qu'il a mis en favoris. Les recommandations ont été faites par un algorithme de clustering en utilisant K-Means.

Gestion des erreurs prévues

Il n'y a pas d'erreur possible de la part de l'utilisateur.

0.4.12 profil.php

The screenshot shows a web application interface for a user profile. At the top, there is a navigation bar with a home icon, links for 'Trouve ton commerce', 'Forum', 'Historique', and 'Favori', and a user greeting 'Bienvenue bapt34' with a dropdown arrow. Below the navigation bar, the page title is 'Mes informations'. A red notice states: '*Seul le pseudo et le mot de passe peuvent être modifié'. The form contains several input fields: 'Nom' (with a person icon) containing 'Nauguier', 'Prénom' (with a person icon) containing 'Baptiste', 'Nom d'utilisateur' (with a smiley icon) containing 'bapt34', 'Adresse email' (with an envelope icon) containing 'bnauguier@gmail.com', 'Ancien mot de passe' (with a lock icon), and 'Nouveau mot de passe' (with a lock icon). At the bottom of the form is a green button labeled 'Modifier mon profil'.

Fonctionnalités définies

L'utilisateur inscrit peut modifier son profil en changeant son nom ou son mot de passe.

Gestion des erreurs prévues

- Si les champs ne sont pas remplis message d'erreur apparaît
- Si le nouveau mot de passe est identique au nouveau un message d'erreur apparaît

0.5 Conclusion

0.5.1 Résumé de la contribution

Au début du semestre nous nous sommes attribués des rôles suivant la méthode AGILE : le product owner était Poupelin Chloé, le scrum master était Baptiste Nauguier et l'équipe était Raphaël Nestor, Leonardo Irala Palermo et Yoan Ranchon. Nous nous sommes répartis les tâches selon les connaissances de chacun. Certains ont fait les codes de base, la structure et d'autres ont fait des codes plus complexes comme l'utilisation du D3 qui nous

a permis d'avoir les "bulles" dans notre recherche de commerce ou encore pour faire les maps qui permettent de créer les itinéraires aux utilisateurs.

0.5.2 Difficultés rencontrées

Tout au long de ce projet nous avons rencontrés des difficultés :

- **La création de la base de données** : compliquer d'inférer les différentes tables qu'on aura besoin tout au long du projet modif tout au long du projet car on avait oublier des choses au début du semestre. Plus pb de taille donc l'importation n'était pas possible on a du zipper pour l'importation.
- **GitHub** : Il y a un fonctionnement différent sur chaque machine par exemple sur mac des fichiers ds_store qui se créent et il y a eu aussi des difficultés de pull et push par la suite. Pour résoudre ce problème on a du supprimer des fichiers ds_store ou forcer le push et le pull pour que ça fonctionne.
- **L'utilisation de la librairie D3** : il y avait un manque d'exemples et de documentation pour l'intégration. Il a fallu comprendre que la constante svg dans la fonction BubbleChart est la constante qui faut utiliser pour dessiner le BubbleChart dans la div de id=d3-container. On utilise occurence.csv pour le BubbleChart ce fichier compte le nombre de catégories dans la base de données grâce à la requête COUNT.
- **L'envoi du mail pour le mot de passe oublié** : la difficulté était de savoir quel fichier modifié donc bien trouver le bon php.ini correspondant. Il fallait télécharger un autre fichier sendmail où il fallait rentrer son adresse mail et son mot de passe, si le boîte gmail a une double authentification il faut en paramétrer plus qu'une. Après avoir résolu tout ces problèmes l'envoi du mail a fonctionné. A noter aussi que quand on se trouve en local il faut bien paramétrer le port localhost de l'ordinateur de l'utilisateur.
- **Lien map** : on a du créer un script powershell et un en python. Le python permet de récupérer les coordonnées qu'on a déjà et l'id du commerce dans la base de données. Le powershell permet d'automatiser avec les commandes comme ouvre internet avec tel coordonnées puis appuie sur une tab une fois puis une autre, etc. En parallèle le script powershell copie colle à chaque fois le code qui permet de faire la map. Tout ce processus était long à faire et complexe.
- **La base de données** : Nous nous sommes rendu compte vers la fin de notre projet que les coordonnées GPS de notre base de données ne

concordaient pas avec l'adresse fournie par la base de données, donc le point qui est sur la map n'est jamais exactement sur l'adresse du commerce.

0.5.3 Perspectives

Au niveau des perspectives on peut imaginer une partie plus pour les commerçants que pour les clients c'est-à-dire faire payer des commerces pour qu'ils aient une meilleure visibilité sur notre site internet. On pourrait aussi leur faire un bilan statistique avec le nombre de personnes ayant visité leur commerce sur notre site et ceux qui sont ensuite venus. Grâce à ça ils verraient l'influence qu'a notre site internet sur leur commerce.