

LinguaForge — zapis rozmowy · v0.3.0

Data: 2026-08-07 · Format: sens wypowiedzi użytkownika → wykonane działania

► UŻYTKOWNIK (sens wypowiedzi)

Użytkownik zaakceptował plan v0.3 w całości („zrób wszystko na raz”) i poprosił, żebym dorzucił własny pomysł. Kluczowe życzenie: więcej inteligencji w aplikacji — słówka i zdania mają mieć przypisaną kategorię (np. pies, kot, żyrafa = zwierzęta), a nieznanomość takich słów ma sygnalizować braki w tej właśnie dziedzinie. Do tego trzy razy więcej czasowników i rzeczowników oraz nauka prowadzona etapami, „jak po sznurku”.

► MOJE DZIAŁANIA (stan faktyczny)

Zbudowałem całość v0.3.0 w jednym podejściu. Silnik luk: każde słówko ma kategorię (17 kategorii), a każda odpowiedź w fiszkach, na ścieżce i w czasownikach aktualizuje wynik tej kategorii. Na pulpicie powstała kolorowa Mapa wiedzy — czerwone pola to wykryte braki, klik uruchamia trening danej kategorii; komunikat wypisuje wprost, czego brakuje. Słabe kategorie dostają priorytet przy doborze nowych fiszek i w przycisku Kontynuuj.

► UŻYTKOWNIK (sens wypowiedzi)

Nauka ma iść etapami, a aplikacja ma prowadzić za rękę zamiast zostawiać wybór modułów.

► MOJE DZIAŁANIA (stan faktyczny)

Powstała Ścieżka nauki: 45 ogniw w dwóch poziomach (A1 — 25, A2 — 20) ułożonych w łańcuch: słówka → teoria → ćwiczenia → lekcja → słuchanie/tłumaczenia → powtórka skumulowana → sprawdzian etapu → egzamin poziomu. Ogniwo odblokowuje następne (próg 60%, sprawdziany i egzaminy 70% z oceną szkolną), a egzamin otwiera kolejny poziom. Ręczne ustawianie poziomu zniknęło — poziom biega aplikacja. Na pulpicie jest jeden duży przycisk „Kontynuuj naukę”, który sam decyduje: najpierw zaległe powtórki, potem łatanie luk, potem następne ogniwo.

► UŻYTKOWNIK (sens wypowiedzi)

Prośba o mój własny pomysł, który zrobi z tego przełom.

► MOJE DZIAŁANIA (stan faktyczny)

Dodałem moduł Rozmowy — symulacje dialogów z rozgałęzieniami, których nie ma w typowych fiszkowych aplikacjach: pierwszy dzień w pracy, zgłoszenie uszkodzonej palety, prośba o urlop, small talk w kantynie, wizyta u lekarza. Rozmówca mówi głosem po angielsku z podpisem PL, uczeń odpowiada wyborem (każda opcja przetłumaczona) albo pisze sam — wtedy ocenia grader. Po scenie jest raport: co zabrzmiało naturalnie, co poprawić i dlaczego. Zła odpowiedź nie kończy rozmowy, tylko prowadzi do innej reakcji.

► UŻYTKOWNIK (sens wypowiedzi)

Trzy razy więcej czasowników i rzeczowników.

► **MOJE DZIAŁANIA (stan faktyczny)**

Czasowniki z odmianą: 70 → 100. Czasowniki jako osobne słówka: 220. Powstało 13 nowych zestawów tematycznych (zwierzęta, jedzenie, dom, transport, ciało i zdrowie, rodzina, ubrania, miasto i zakupy, natura, uczucia, liczebniki, kalendarz, kolory). Baza fiszek urosła do około 715 pozycji w 17 kategoriach.

► **UŻYTKOWNIK (sens wypowiedzi)**

Wcześniejsze ustalenia z planu v0.3: foldery na każdy typ treści, numery pozycji widoczne w aplikacji, edytor treści dla nauczyciela zapisujący globalnie, tryb wolny obok ścieżki.

► **MOJE DZIAŁANIA (stan faktyczny)**

Folder data/ podzielony na słownictwo, gramatyka, lekcje, słuchanie, tłumaczenia, testy, wiedza, rozmowy. Każda pozycja ma numer widoczny w aplikacji jako [30] — wystarczy otworzyć plik i poprawić wpis. Nauczyciel ma zakładkę Baza treści: dodaje słówka (z wyborem kategorii), zdania do tłumaczenia i dyktanda, a wpisy ładują w plikach danych z automatycznym numerem i działają od razu dla wszystkich. Tryb wolny został nietknięty: fiszki z wyborem kategorii, czasowniki, baza wiedzy, gry, a doszły Napraw błędy (sesja z pijawek i najczęstszych błędów) oraz raport tygodniowy z porównaniem do poprzedniego tygodnia.

Potencjalne błędy, kłopoty i propozycje rozwiązań

• **Sesja ogniwa żyje w pamięci serwera**

Restart aplikacji w trakcie ogniwa przerywa sesję (ukończone ogniwa są zapisane na dysku). Rozwiązanie: przy zamknięciu okna wraca się do ścieżki i uruchamia ogniwo ponownie; w kolejnej wersji przeniosę stan sesji do pliku konta.

• **Ścieżka kończy się na A2**

Poziomy B1 i wyżej nie mają jeszcze ogniwa — po egzaminie A2 zostaje tryb wolny. Rozwiązanie: kolejne poziomy dopisuje się w data/sciezka.json (sama struktura jest gotowa), planowane w v0.4.

• **Mapa luk potrzebuje danych**

Świeże konto ma mało kategorii z wynikiem, więc heatmapa na starcie pokazuje głównie „brak danych”. Rozwiązanie: po teście poziomującym i kilku ogniwach mapa się wypełnia; do tego czasu ranking opiera się na pokryciu materiału.

• **Rozmowy mają stałe scenariusze**

Odpowiedzi spoza przewidzianych wariantów w trybie pisania oceniane są przez porównanie ze wzorcem, więc bardzo nietypowe sformułowanie może dostać zaniżoną ocenę. Rozwiązanie: próg zaliczenia jest łagodny (55%), a wzorzec zawsze jest pokazywany.

- **Stare konta a nowa struktura**

Konta sprzed v0.3 nie mają wyników kategorii ani stanu ścieżki. Rozwiązanie: ścieżka startuje od pierwszego ogniwa, a mapa luk zapełni się w trakcie nauki; alternatywnie „Resetuj postępy” dla czystego startu.