Evidencias — pareja:

Jose Matias Gonzalez Valarezo
Sarah Benedi Adams


Diagnóstico


Con el `ventas.csv` entregado y desde su propia carpeta, `python app.py` funciona y muestra `Demanda prevista: 22.0`. Los problemas aparecen al cambiar los datos del csv.

Los fallos se reprodujeron con Python 3.14.6 sobre el `app.py` original, salvo los marcados como "lectura del código". Ese archivo está disponible en el commit inicial del repositorio (`cb4eef2`), y las referencias a sus líneas son a esa versión.

Entorno

Python: 3.14.6 · intérprete VS Code: comando de instalación: `python -m pip install -r requirements.txt` y `python -m pip list`.





Calidad

Resultado `ruff check .`: `All checks passed!` · `ruff format --check .`

```
ruff      0.17.4
● (.venv) (base) boondocktace@joses-MacBook-Pro proyecto_heredado % ruff check .
All checks passed!
⊗ (.venv) (base) boondocktace@joses-MacBook-Pro proyecto_heredado % ruff format --check .
unformatted: File would be reformatted
 --> src/__init__.py:1:47
  |
  - """Paquete principal del proyecto heredado."""
1 + """Paquete principal del proyecto heredado."""
  |

unformatted: File would be reformatted
  --> tests/test_demanda.py:23:47
   |
22 |     with pytest.raises(ValueError, match="factor"):
   -         cargar_config(["--factor", "abc"], {})
23 +         cargar_config(["--factor", "abc"], {})
   |

2 files would be reformatted, 8 files already formatted
```

Pruebas

Casos implementados: los cuatro obligatorios, en `tests/test_demanda.py`:

Caso obligatorio	Prueba
Normal	`test_entrada_normal`
Vacío	`test_entrada_vacia`
Negativos	`test_ventas_negativas`
Parámetro inválido	`test_parametro_invalido_texto`

Resultado `pytest -v`: `4 passed`

```
● (.venv) (base) boondocktace@joses-MacBook-Pro proyecto_heredado % python3 -m pytest -v
============================= test session starts ==============================
platform darwin -- Python 3.14.6, pytest-9.2.0, pluggy-1.7.0 -- /Users/boondocktace/Documents/personal-docs/master-ai/modulo2/Kit Misió
n 7 Entornos Profesionales Alumnos/03_Starter/proyecto_heredado/.venv/bin/python3
cachedir: .pytest_cache
rootdir: /Users/boondocktace/Documents/personal-docs/master-ai/modulo2/Kit Misión 7 Entornos Profesionales Alumnos/03_Starter/proyecto_
heredado
configfile: pyproject.toml
testpaths: tests
collected 4 items

tests/test_demanda.py::test_entrada_normal PASSED                        [ 25%]
tests/test_demanda.py::test_entrada_vacia PASSED                         [ 50%]
tests/test_demanda.py::test_ventas_negativas PASSED                      [ 75%]
tests/test_demanda.py::test_parametro_invalido_texto PASSED              [100%]

============================== 4 passed in 0.01s ===============================
○ (.venv) (base) boondocktace@joses-MacBook-Pro proyecto_heredado %
```

Transferencia

Otra pareja: **PENDIENTE** · ¿instaló sin ayuda?: **PENDIENTE** · incidencias y cambios: **PENDIENTE**

Comprobación previa propia, que no sustituye a la prueba con otra pareja: copia limpia solo con los archivos que no ignora Git, entorno nuevo y comandos del README en macOS con Python 3.10.22,

3.11.18 y 3.14.6. En las tres versiones se obtuvo `4 passed`, Ruff sin errores y `Demanda prevista: 22.00` desde otra carpeta. Los comandos de Windows no se han probado.

Colaboración

Enlace repositorio/PR: https://github.com/Boondock19/modulo2-mision7

Uso de IA

Herramienta: Claude Code.

Finalidad: repasar comandos de entorno y Git, evaluar el diagnóstico inicial, y generar el código, las pruebas y la documentación de este repositorio.

Fragmentos revisados y comprobaciones propias: Ambos realizamos la revision cruzada sobre el codigo generado por el otro para tener dos revisiones sobre cada codigo.