Jenkins Auto Deploy

ไปที่ Jenkins เพื่อ new item จากนั้นใส่ชื่อและเลือก Pipeline



เลือก gdldevser ในช่อง GitLab Connection



ติ๊กถูกที่ช่อง Build when a change is pushed to GitLab. GitLab webhook URL:

ติ๊กถูก Push events จากนั้นทำการ Generate Sescret token



จากนั้นให้ทำการใส่ตัวอย่าง Script นี้ลงไปใน pipeline และทำการแก้ path ให้ถูกต้องตาม project gitlab

```
pipeline {
  environment {
      registry = "registry.gdldevserv.com"
      registryPath = "/trainee/configuration-service"
      registryCredential = 'regcred'
      dockerImage = ''
      mvnHome = tool 'M3'
      service_name = 'configuration-service'
   }
   agent any
   stages{
```

```
stage("Tags"){
   steps{
      echo "Notify Gitlab"
      updateGitlabCommitStatus name: "Gitlab", state: "pending"
      echo "build step"
      updateGitlabCommitStatus name: "Gitlab", state: "success"
   }
}
stage("Cloning Git"){
   steps{
      git url: 'https://gitlab.gdldevserv.com/trainee/configuration-
service.git',credentialsId: 'regcred'
   }
}
stage("Build"){
   steps{
      sh "'$mvnHome/bin/mvn' -f ./pom.xml -Dmaven.test.skip=true clean
package"
   }
}
stage("Test"){
   steps{
      sh "'${mvnHome}/bin/mvn' test"
   }
}
stage('Building image') {
   steps{
```

```
                script {
                    dockerImage = docker.build("$registry$registryPath:$BUILD_NUMBER")
                }
            }
        }
        stage('Deploy Image') {
            steps{
                script {
                    sh "echo $dockerImage"
                    docker.withRegistry("https://$registry", registryCredential ) {
                        dockerImage.push()
                    }
                }
            }
        }
        stage('Build Readme') {
            steps{
                writeFile file: "output/Readme.txt", text: "$registry$registryPath:$BUILD_NUMBER"
            }
        }
        stage('Git Push Readme') {
            steps{
                 sh "git remote set-url origin https://panupong.so:Best12082542@gitlab.gdldevserv.com/trainee/configuration-service.git"
```

```
            sh "git config user.name panupong.so"
            sh "git config user.email panupong.so@gdl-technology.com"
            sh "git checkout master"
            sh "echo https://$registry$registryPath:$BUILD_NUMBER >
README.md"
            sh "git add ."
            sh "git commit -m 'Readme' "
            sh 'git fetch -u origin master'
            sh "git push -u origin master"
          }
        }
        stage('Remove Image') {
          steps{
            sh "docker tag $registry$registryPath:$BUILD_NUMBER
$registry$registryPath:latest"
            sh "docker rmi $registry$registryPath:$BUILD_NUMBER"
          }
        }
    }
}
```

เปิด gitlab project ที่ต้องการ deploy จากนั้นเข้าไปยังหน้า settings -> webhooks



ใส่ URL และ secret Token ของ pipeline Jenkins ที่สร้างขึ้นมาและติ๊กถูกที่ Push events จากนั้น Add webhook



กลับมาที่หน้า Project คลิก Tags



คลิก New tag



ใส่ชื่อ Tag และข้อความ จากนั้นทำการ Create tag



หลังจากนี้ รอ Jenkins build จนเสร็จสิ้น



ไปที่หน้า project ของ gitlab จะพบว่า Readme.md จะอัพเดต registry ขึ้นมาใหม่โดยอัตโนมัติ ให้ทำการ copy แล้วไปวางใน rancher ต่อไป