KönyvKocka - Backend API Dokumentáció

Verzió: v0.4 (Frontend compatible)
Dátum: 2026. január 5.
Célközönség: Backend fejlesztők
Adatbázis verzió: konyvkocka_final_v3_fixed

Ez a dokumentum leírja, hogy a frontend milyen API végpontokat vár és milyen JSON formátumban szeretné megkapni az adatokat.

> ⚠ **FONTOS:** A frontend **camelCase** mezőneveket vár, míg az adatbázis **PascalCase**-t használ! A backend-nek kell konvertálnia a mezőneveket az API válaszokban!

⚠ Mezőnév Mapping (DB → API)

A backend-nek az alábbi konverziókat kell végrehajtania:

User tábla

DB mező (PascalCase)	API mező (camelCase)	Megjegyzés
`Id`	`id`	
`Username`	`username`	
`Email`	`email`	
`ProfilePic`	`avatar`	Frontend "avatar"-t vár!
`CountryCode`	`countryCode`	
`Premium`	`isSubscriber`	Frontend "isSubscriber"-t vár!
`Level`	`level`	
`DayStreak`	`dayStreak`	
`BookPoints`	`bookPoints`	
`MoviePoints`	`moviePoints`	
`SeriesPoints`	`seriesPoints`	
`ReadTimeMin`	`readTimeMin`	
`WatchTimeMin`	`watchTimeMin`	

Tartalom táblák (book, movie, series)

DB mező	API mező	Megjegyzés
`Id`	`id`	
`Title`	`title`	
`Description`	`desc`	Frontend "desc"-et vár!
`CoverApiName` /	`img`	Frontend "img"-et vár (teljes

DB mező	API mező	Megjegyzés
`PosterApiName`		URL)
`Rating`	`rating`	
`Released`	`year`	
`TrailerURL`	`trailer`	
`PageNum`	`pages`	
`Length`	`length`	percben

Műfajok → Tags

DB struktúra	API struktúra
`genre.Name` (kapcsolótáblából)	`tags: string[]`

Könyvtár státusz

DB enum	API enum	Frontend használat
`WATCHING`	`reading` / `watching`	típustól függ
`COMPLETED`	`completed`	
`PAUSED`	`paused`	
`DROPPED`	`dropped`	
`PLANNED`	`planned`	
`ARCHIVED`	`archived`	

🗄 Adatbázis Táblák Összefoglalása

Tábla	Leírás
`user`	Felhasználók
`book`	Könyvek (Type: BOOK, AUDIOBOOK, EBOOK)
`movie`	Filmek
`series`	Sorozatok
`episode`	Sorozat epizódok
`author`	Szerzők/Rendezők
`genre`	Műfajok
`age_rating`	Korhatár besorolások
`content_category`	Kategóriák (LANGUAGE, ADAPTATION, FORMAT)
`user_book`, `user_movie`, `user_series`	Könyvtár (felhasználó-tartalom kapcsolat)
`challenge`	Kihívások
`user_challenge`	Felhasználó kihívás előrehaladás
`achievement`	Eredmények/Medálok

Tábla	Leírás
`mail`	Értesítések
`purchase`	Vásárlások

📑 Tartalomjegyzék

1. Autentikáció API
2. Felhasználói Profil API
3. Hírek API
4. Könyvtár API
5. Ranglista API
6. Kihívások API
7. Értesítések API
8. Előfizetés API
9. Előzmények API
10. Tartalmak (Könyvek, Filmek) API
11. Opcionális funkciók (Később)

---

1. Autentikáció API

1.1 Bejelentkezés ellenőrzése (Session Check)

Endpoint: `GET /api/auth/me`

Headers:

```
Authorization: Bearer {token}
```

Válasz (200 OK):

```json
{
  "id": 1,
  "username": "BordasDaniel",
  "email": "bordas@example.com",
  "avatar": "https://example.com/avatar.jpg",
  "isSubscriber": true
}
```

DB tábla: `user` 📍 **Mapping:** `ProfilePic` → `avatar`, `Premium` → `isSubscriber`

Válasz (401 Unauthorized):

```json
{
  "error": "Unauthorized",
  "message": "Érvénytelen vagy lejárt token"
}
```

1.2 Bejelentkezés

Endpoint: `POST /api/auth/login`

Request Body:

```
{
  "email": "user@example.com",
  "password": "password123"
}
```

Válasz (200 OK):

```
{
  "user": {
    "id": 1,
    "username": "BordasDaniel",
    "email": "user@example.com",
    "avatar": "https://example.com/avatar.jpg",
    "isSubscriber": true
  },
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9..."
}
```

> **DB tábla:** `user` - jelszó ellenőrzés `PasswordHash` és `PasswordSalt` alapján
> **Mapping:** `ProfilePic` → `avatar`, `Premium` → `isSubscriber` **Fontos:** Sikeres login után frissíteni kell a `LastLoginDate` mezőt!

Válasz (401 Unauthorized):

```
{
  "error": "Invalid credentials",
  "message": "Hibás email vagy jelszó"
}
```

1.3 Regisztráció

Endpoint: `POST /api/auth/register`

Request Body:

```
{
  "username": "NewUser",
  "email": "newuser@example.com",
  "password": "password123",
  "countryCode": "HU"
}
```

Válasz (201 Created):

```
{
  "user": {
    "id": 2,
    "username": "NewUser",
    "email": "newuser@example.com",
    "avatar": "https://example.com/default-avatar.jpg",
    "isSubscriber": false
  },
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9..."
}
```

DB tábla: `user` → **Mapping:** `ProfilePic` → `avatar`, `Premium` → `isSubscriber` **Új rekord mezői:** `Username`, `Email`, `PasswordHash`, `PasswordSalt`, `CountryCode`, `ProfilePic` (default), `Premium=0`, `CreationDate=NOW()`, `LastLoginDate=NOW()`, `Level=1`, minden pont=0

Válasz (400 Bad Request):

```
{
  "error": "Validation error",
  "message": "Az email cím már használatban van"
}
```

1.4 Kijelentkezés

Endpoint: `POST /api/auth/logout`

Headers:

```
Authorization: Bearer {token}
```

Válasz (200 OK):

```
{
  "message": "Sikeres kijelentkezés"
}
```

---

2. Felhasználói Profil API

2.1 Felhasználói profil lekérése

Endpoint: `GET /api/user/profile`

Headers:

```
Authorization: Bearer {token}
```

Válasz (200 OK):

```
{
  "username": "BordasDaniel",
  "avatar": "https://example.com/avatar.jpg",
  "country": "Magyarország",
  "countryFlag": "□□",
  "level": 42,
  "levelProgress": 0.75,
  "isSubscriber": true,
  "email": "user@example.com",
  "stats": {
    "readTimeMin": 7654,
    "watchTimeMin": 12340,
    "booksCompleted": 87,
    "moviesWatched": 45,
    "seriesWatched": 12,
    "dayStreak": 15
  }
}
```

DB tábla: `user` □ **Mapping:** `ProfilePic` → `avatar`, `Premium` → `isSubscriber`, `CountryCode` → `country` + `countryFlag` **Számítás:** `levelProgress` = (aktuális XP / következő szint XP)

2.2 Felhasználói statisztikák

Endpoint: `GET /api/user/stats`

Headers:

```
Authorization: Bearer {token}
```

Válasz (200 OK):

```
{
  "bookPoints": 4500,
  "seriesPoints": 3200,
  "moviePoints": 2800,
  "totalPoints": 10500,
  "level": 42,
  "dayStreak": 15,
  "readTimeMin": 7654,
  "watchTimeMin": 12340,
  "booksCompleted": 87,
  "moviesCompleted": 45,
  "seriesCompleted": 12,
  "globalRank": 1234,
  "countryRank": 45
}
```

DB tábla: `user` + számított értékek `user_book`, `user_movie`, `user_series` táblákból (WHERE Status='COMPLETED')

2.3 Felhasználó olvasott könyvei

Endpoint: `GET /api/user/read-books`

Headers:

```
Authorization: Bearer {token}
```

Query paraméterek:

- `status` (opcionális): `completed`, `reading`, `paused`, `dropped`, `planned`, `archived`
- `limit` (opcionális): hány elemet adjon vissza (alapértelmezett: 20)

Válasz (200 OK):

```
{
  "books": [
    {
      "id": 1,
      "title": "A kis herceg",
      "img": "https://example.com/covers/covers_535498.jpg",
      "status": "completed",
      "favorite": false,
      "rating": 5.0,
      "addedAt": "2025-10-15T10:00:00Z",
      "completedAt": "2025-11-02T18:30:00Z",
      "currentPage": 114,
      "pages": 114,
      "type": "book"
    },
    {
      "id": 2,
      "title": "1984",
      "img": "https://example.com/covers/covers_227576.jpg",
      "status": "reading",
      "favorite": true,
      "rating": null,
      "addedAt": "2025-11-05T14:00:00Z",
      "completedAt": null,
      "currentPage": 67,
      "pages": 328,
      "type": "book"
    }
  ],
  "total": 87
}
```

DB táblák: `user_book` JOIN `book` ▯ **Mapping:** DB `Status=WATCHING` → API `status="reading"` (könyveknél!) ▯ **Mapping:** DB `CoverApiName` → API `img` (teljes URL-el!)

2.4 Felhasználó medáljai

Endpoint: `GET /api/user/medals`

Headers:

```
Authorization: Bearer {token}
```

Válasz (200 OK):

```
{
  "achievements": [
    {
      "id": 1,
      "title": "Könyvmoly",
      "description": "Olvass el 50 könyvet",
      "icon": "https://assets.ppy.sh/medals/web/all-secret-
infectiousenthusiasm@2x.png",
      "achieveDate": "2025-10-12",
      "rarity": 3,
      "category": "skill"
    },
    {
      "id": 2,
      "title": "30 napos kihívás",
      "description": "Érj el 30 napos sorozatot",
      "icon": "https://assets.ppy.sh/medals/web/all-secret-challenge-
accepted@2x.png",
      "achieveDate": "2025-11-20",
      "rarity": 5,
      "category": "dedication"
    }
  ]
}
```

DB tábla: `achievement` WHERE UserId = {userId} ▯ **Mapping:** `LogoURL` → `icon`
Rarity: 1-5 skála (1=common, 5=legendary)

---

3. Hírek API

3.1 Hírek lekérése

Endpoint: `GET /api/news/articles`

Query paraméterek:

- `type` (opcionális): `all`, `update`, `feature`, `info`, `event`
- `limit` (opcionális): hány hírt adjon vissza (alapértelmezett: 20)
- `offset` (opcionális): lapozáshoz (alapértelmezett: 0)

Példa: `GET /api/news/articles?type=feature&limit=10`

Válasz (200 OK):

```
{
  "articles": [
    {
      "id": 1,
      "type": "event",
      "title": "KönyvKocka 1.0 Launch Esemény",
      "date": "2025.11.05.",
      "tags": "Esemény",
      "excerpt": "Ünnepeld velünk a KönyvKocka 1.0 megjelenését...",
      "link": "/events",
      "linkText": "További információ"
    },
    {
      "id": 2,
      "type": "feature",
      "title": "Új Megtekintés oldal",
      "date": "2025.10.30.",
      "tags": "Új funkció",
      "excerpt": "Elkészült a watch oldal...",
      "link": "/nezes",
      "linkText": "Megnyitás"
    }
  ],
  "total": 24,
  "hasMore": true
}
```

---

4. Könyvtár API

4.1 Könyvtár tartalmainak lekérése

Endpoint: `GET /api/library/items`

Headers:

```
Authorization: Bearer {token}
```

Query paraméterek:

- `query` (opcionális): keresési szöveg (Title-ben keres)
- `status[]` (opcionális): `reading`, `watching`, `completed`, `paused`, `dropped`, `planned`, `archived`
- `type[]` (opcionális): `book`, `movie`, `series`
- `bookType[]` (opcionális könyvekhez): `book`, `audiobook`, `ebook`
- `genreId[]` (opcionális): műfaj ID-k a `genre` táblából
- `favorite` (opcionális): `true` / `false`
- `yearMin`, `yearMax` (opcionális): megjelenési év
- `sort` (opcionális): `title`, `addedAt`, `rating`, `lastSeen`
- `order` (opcionális): `asc`, `desc`

Példa: `GET /api/library/items?type[]=book&status[]=reading&sort=lastSeen&order=desc`

Válasz (200 OK):

```
{
  "items": [
    {
      "type": "movie",
      "id": 1,
      "title": "Eredet",
      "img": "https://example.com/posters/inception_poster.jpg",
      "year": 2010,
      "rating": 8.8,
      "desc": "Christopher Nolan thrillere...",
      "trailer": "https://www.youtube.com/embed/YoHD9XEInc0",
      "length": 148,
      "status": "completed",
      "favorite": true,
      "userRating": 5.0,
      "addedAt": "2025-10-15T10:00:00Z",
      "completedAt": "2025-10-16T22:30:00Z",
      "currentPosition": 0,
      "tags": ["Sci-fi", "Thriller"]
    },
    {
      "type": "book",
      "id": 3,
      "title": "A kis herceg",
      "img": "https://example.com/covers/kis_herceg_cover.jpg",
      "year": 1943,
      "rating": 9.5,
      "desc": "Antoine de Saint-Exupéry klasszikusa...",
      "pages": 114,
      "bookType": "book",
      "reader": "/books/kis_herceg.pdf",
      "status": "reading",
      "favorite": false,
```

```
      "userRating": null,
      "addedAt": "2025-11-01T14:00:00Z",
      "currentPage": 89,
      "tags": ["Gyerek", "Klasszikus"]
    }
  ],
  "total": 145
}
```


DB táblák: - `user_book` JOIN `book` + `book_genre` + `genre` - `user_movie` JOIN `movie` + `movie_genre` + `genre`
- `user_series` JOIN `series` + `series_genre` + `genre` ▯ **Mapping:** `Genres` → `tags`, `Description` → `desc`, `PosterApiName/CoverApiName` → `img`, `PdfURL` → `reader`

---

5. Ranglista API

5.1 Ranglista lekérése

Endpoint: `GET /api/leaderboard`

Query paraméterek:

- `contentFilter`: `all`, `book`, `media`
- `locationFilter`: `world`, `continent`, `country`
- `continent` (opcionális): ha locationFilter=continent, akkor melyik kontinens
- `country` (opcionális): ha locationFilter=country, akkor melyik ország (ISO kód, pl. `HU`)
- `limit` (opcionális): hány felhasználót adjon vissza (alapértelmezett: 50)
- `offset` (opcionális): lapozáshoz

Példa: `GET /api/leaderboard?contentFilter=book&locationFilter=country&country=HU&limit=20`

Válasz (200 OK):


```
{
  "entries": [
    {
      "rank": 1,
      "username": "BookMaster99",
      "avatar": "https://i.pravatar.cc/150?img=1",
      "countryFlag": "▯▯",
      "countryCode": "HU",
      "continent": "EU",
      "points": 15420,
      "booksRead": 85,
      "mediaWatched": 142,
```

```
      "completionRate": 94,
      "longestStreak": 365,
      "level": 120,
      "isSubscriber": true,
      "joinDate": "2020-03-15"
    },
    {
      "rank": 2,
      "username": "CinemaLover",
      "avatar": "https://i.pravatar.cc/150?img=2",
      "countryFlag": "□□",
      "countryCode": "DE",
      "continent": "EU",
      "points": 14850,
      "booksRead": 32,
      "mediaWatched": 285,
      "completionRate": 88,
      "longestStreak": 290,
      "level": 115,
      "isSubscriber": true,
      "joinDate": "2020-06-22"
    }
  ],
  "total": 1234,
  "currentUserRank": {
    "rank": 45,
    "points": 8450
  }
}
```


DB tábla: `user` □ **Mapping:** `ProfilePic` → `avatar`, `Premium` → `isSubscriber`, `CreationDate` → `joinDate` **Számított mezők:** `points` = BookPoints + MoviePoints + SeriesPoints, `booksRead` = user_book count, `mediaWatched` = user_movie + user_series count **Rendezés:** pontok DESC

---

6. Kihívások API

6.1 Kihívások listája

Endpoint: `GET /api/challenges`

Headers:

```
Authorization: Bearer {token}
```

Query paraméterek:

- `type` (opcionális): `book`, `movie`, `series`, `reading_time`, `watch_time`, `streak`, `social`, `mixed`

- `difficulty` (opcionális): `easy`, `medium`, `hard`, `epic`
- `status` (opcionális): `not_started`, `in_progress`, `completed`, `claimed`

Példa: `GET /api/challenges?type=book&status=in_progress`

Válasz (200 OK):

```
{
  "challenges": [
    {
      "id": 1,
      "title": "Első lépések",
      "description": "Olvass el 5 könyvet a platformon.",
      "icon": null,
      "category": "books",
      "rarity": "common",
      "rewards": { "xp": 250 },
      "progress": 3,
      "goal": 5,
      "progressLabel": "3/5 könyv",
      "isCompleted": false,
      "expiresAt": null
    },
    {
      "id": 7,
      "title": "30 napos kihívás",
      "description": "Érj el 30 napos sorozatot.",
      "icon": "https://example.com/streak-icon.png",
      "category": "streak",
      "rarity": "legendary",
      "rewards": { "xp": 2000, "badge": "streak-master" },
      "progress": 15,
      "goal": 30,
      "progressLabel": "15/30 nap",
      "isCompleted": false,
      "expiresAt": null
    }
  ],
  "total": 7
}
```

DB táblák: `challenge` LEFT JOIN `user_challenge` ON ChallengeId **Mapping:** `IconURL` → `icon`, `TargetValue` → `goal`, `CurrentValue` → `progress**Mapping:** `Difficulty` → `rarity` (EASY=common, MEDIUM=uncommon, HARD=rare, EPIC=legendary) **Mapping:** `Type` → `category` (BOOK=books, MOVIE=movies, SERIES=series, stb.)

6.2 Kihívás frissítése (progress)

Endpoint: `POST /api/challenges/{challengeId}/progress`

Headers:

```
Authorization: Bearer {token}
```

Request Body:

```
{
  "increment": 1
}
```

Válasz (200 OK):

```
{
  "challenge": {
    "id": 1,
    "progress": 4,
    "goal": 5,
    "isCompleted": false
  },
  "message": "Előrehaladás frissítve"
}
```

---

7. Értesítések API

7.1 Értesítések lekérése

Endpoint: `GET /api/notifications`

Headers:

```
Authorization: Bearer {token}
```

Query paraméterek:

- `type` (opcionális): `all`, `system`, `friend`, `challenge`, `purchase`
- `isRead` (opcionális): `true`, `false`
- `limit` (opcionális): alapértelmezett 20
- `offset` (opcionális): lapozáshoz

Példa: `GET /api/notifications?isRead=false&limit=10`

Válasz (200 OK):

```
{
  "notifications": [
    {
      "id": 1,
```

```
      "type": "challenge",
      "title": "Új kihívás elérhető!",
      "message": "A '30 napos olvasási maraton' kihívás most kezdődik.",
      "timestamp": "2026-01-05T14:30:00Z",
      "isRead": false,
      "icon": "trophy"
    },
    {
      "id": 2,
      "type": "friend",
      "title": "Barátod aktivitása",
      "message": "JohnDoe befejezett egy könyvet: '1984' - 5 csillag",
      "timestamp": "2026-01-05T12:00:00Z",
      "isRead": false,
      "icon": "user"
    },
    {
      "id": 3,
      "type": "purchase",
      "title": "Sikeres vásárlás",
      "message": "Premium előfizetésed aktiválva lett.",
      "timestamp": "2026-01-04T10:00:00Z",
      "isRead": true,
      "icon": "credit-card"
    }
  ],
  "unreadCount": 2,
  "total": 23
}
```


DB tábla: `mail` WHERE ReceiverId = {userId} ⇒ **Mapping:** `Subject` → `title`, `CreatedAt` → `timestamp`, `Type` → `icon` (típusból generált)

7.2 Értesítés olvasottnak jelölése

Endpoint: `PUT /api/notifications/{notificationId}/read`

Headers:

```
Authorization: Bearer {token}
```

Válasz (200 OK):


```
{
  "message": "Értesítés olvasottnak jelölve",
  "notification": {
    "id": 1,
    "isRead": true
  }
}
```

7.3 Összes értesítés olvasottnak jelölése

Endpoint: `PUT /api/notifications/read-all`

Headers:

```
Authorization: Bearer {token}
```

Válasz (200 OK):

```
{
  "message": "Minden értesítés olvasottnak jelölve",
  "updatedCount": 5
}
```

7.4 Értesítés törlése

Endpoint: `DELETE /api/notifications/{notificationId}`

Headers:

```
Authorization: Bearer {token}
```

Válasz (200 OK):

```
{
  "message": "Értesítés törölve"
}
```

---

8. Előfizetés API

8.1 Előfizetési információk lekérése

Endpoint: `GET /api/subscription/info`

Headers:

```
Authorization: Bearer {token}
```

Válasz (200 OK):

```
{
  "type": "premium",
  "name": "Premium előfizetés",
  "startDate": "2025-11-15",
  "endDate": "2026-01-15",
  "autoRenew": true,
```

```
  "price": "2.990 Ft/hó"
}
```

Válasz (404 Not Found) - ha nincs aktív előfizetés:

```
{
  "type": "free",
  "name": "Ingyenes",
  "message": "Nincs aktív előfizetés"
}
```

8.2 Vásárlási előzmények

Endpoint: `GET /api/subscription/purchases`

Headers:

```
Authorization: Bearer {token}
```

Query paraméterek:

- `type` (opcionális): `subscription`, `ebook`, `audiobook`
- `limit` (opcionális): alapértelmezett 20
- `offset` (opcionális): lapozáshoz

Válasz (200 OK):

```
{
  "purchases": [
    {
      "id": 1,
      "purchaseDate": "2025-11-15",
      "price": 2990,
      "status": "active"
    },
    {
      "id": 2,
      "purchaseDate": "2025-10-20",
      "price": 1490,
      "status": "completed"
    }
  ],
  "total": 6
}
```

DB tábla: `purchase` WHERE UserId = {userId} ⇒ **Mapping:** `PurchaseDate` → `purchaseDate`, `PurchaseStatus` → `status`

8.3 Előfizetés automatikus megújításának módosítása

Endpoint: `PUT /api/subscription/auto-renew`

Headers:

```
Authorization: Bearer {token}
```

Request Body:

```
{
  "autoRenew": false
}
```

Válasz (200 OK):

```
{
  "message": "Automatikus megújítás módosítva",
  "autoRenew": false
}
```

---

9. Előzmények API

9.1 Megtekintési előzmények lekérése

Endpoint: `GET /api/history`

Headers:

```
Authorization: Bearer {token}
```

Query paraméterek:

- `type` (opcionális): `book`, `movie`, `series`
- `sortBy` (opcionális): `recent`, `title`, `progress`
- `limit` (opcionális): alapértelmezett 50
- `offset` (opcionális): lapozáshoz

Példa: `GET /api/history?type=book&sortBy=recent&limit=10`

Válasz (200 OK):

```
{
  "items": [
    {
      "type": "movie",
      "id": 1,
      "title": "Inception",
      "img": "https://example.com/posters/inception_poster.jpg",
      "length": 148,
      "status": "watching",
```

```
      "currentPosition": 5025,
      "lastSeen": "2026-01-05T14:00:00Z",
      "rating": 9.2,
      "userRating": null
    },
    {
      "type": "book",
      "id": 2,
      "title": "A kis herceg",
      "img": "https://example.com/covers/kis_herceg_cover.jpg",
      "pages": 114,
      "bookType": "book",
      "status": "reading",
      "currentPage": 89,
      "lastSeen": "2026-01-05T11:00:00Z",
      "rating": 9.5,
      "userRating": null
    },
    {
      "type": "series",
      "id": 3,
      "title": "Breaking Bad",
      "img": "https://example.com/posters/breaking_bad_poster.jpg",
      "status": "watching",
      "currentSeason": 3,
      "currentEpisode": 7,
      "currentPosition": 2052,
      "lastSeen": "2026-01-04T20:00:00Z",
      "rating": 9.5,
      "userRating": 5.0
    }
  ],
  "total": 45
}
```


DB táblák: `user_book`, `user_movie`, `user_series` JOIN megfelelő tartalom tábla **Mapping:** `CoverApiName/PosterApiName` → `img`, `PageNum` → `pages`, `Type` → `bookType` **Rendezés:** `LastSeen` DESC (legutóbb megtekintett elől) **Szűrés:** Csak ahol `Status` != 'PLANNED' (tervezett még nem előzmény)

9.2 Előzmény elem hozzáadása/frissítése (Automatikus könyvtár hozzáadás)

Fontos: Ez a végpont **automatikusan hozzáadja** a tartalmat a könyvtárhoz is, ha még nincs benne!

- Ha a felhasználó elkezd olvasni/nézni valamit → automatikusan "reading/watching" státusszal bekerül a könyvtárba
- Ha már a könyvtárban van → csak frissíti a progress-t

Endpoint: `POST /api/history`

Headers:

`Authorization: Bearer {token}`

Request Body (könyvhöz):

```
{
  "type": "book",
  "contentId": 123,
  "currentPage": 67,
  "currentAudioPosition": 0
}
```

Request Body (filmhez):

```
{
  "type": "movie",
  "contentId": 45,
  "currentPosition": 5025
}
```

Request Body (sorozathoz):

```
{
  "type": "series",
  "contentId": 12,
  "currentSeason": 3,
  "currentEpisode": 7,
  "currentPosition": 1845
}
```

Válasz (200 OK):

```
{
  "message": "Előzmény frissítve",
  "libraryItem": {
    "type": "book",
    "id": 123,
    "status": "reading",
    "currentPage": 67,
    "lastSeen": "2026-01-05T14:30:00Z",
    "isNew": true
  }
}
```

DB táblák: `user_book` / `user_movie` / `user_series` **Logika:** 1. Ha még nincs rekord (user+content) → INSERT `Status`='WATCHING', `AddedAt`=NOW() 2. Ha már van → UPDATE `CurrentPage`/`CurrentPosition`, `LastSeen`=NOW() 3. `LastSeen` automatikusan frissül (ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP)

10. Tartalmak API

10.1 Tartalmak keresése (könyvek, filmek, sorozatok)

Endpoint: `GET /api/content/search`

Query paraméterek:

- `q`: keresési szöveg (Title mezőben keres)
- `type[]` (opcionális): `book`, `movie`, `series`
- `bookType[]` (opcionális könyvekhez): `book`, `audiobook`, `ebook`
- `genreId[]` (opcionális): műfaj ID-k
- `yearMin`, `yearMax` (opcionális): megjelenési év tartomány
- `ratingMin` (opcionális): minimum rating
- `ageRatingId` (opcionális): korhatár szűrő
- `limit` (opcionális): alapértelmezett 20
- `offset` (opcionális): lapozáshoz

Példa: `GET /api/content/search?q=inception&type[]=movie`

Válasz (200 OK):

```
{
  "results": [
    {
      "type": "movie",
      "id": 1,
      "title": "Eredet",
      "img": "https://example.com/posters/inception_poster.jpg",
      "year": 2010,
      "length": 148,
      "rating": 8.8,
      "desc": "Christopher Nolan thrillere...",
      "trailer": "https://www.youtube.com/embed/YoHD9XEInc0",
      "tags": ["Sci-fi", "Thriller"]
    },
    {
      "type": "book",
      "id": 5,
      "title": "Eredet - A regény",
      "img": "https://example.com/covers/eredet_book.jpg",
      "year": 2010,
      "pages": 420,
      "rating": 7.5,
      "desc": "A film alapjául szolgáló regény...",
      "bookType": "book",
      "reader": "/books/eredet.pdf",
```

```
      "tags": ["Sci-fi"]
    }
  ],
  "total": 2
}
```


DB táblák: `book`, `movie`, `series` + kapcsolótáblák (`*_genre`, `*_author`)
Mapping: lásd Mezőnév Mapping szekció

10.2 Tartalom részletek

Endpoint: `GET /api/content/{type}/{id}`

Példák: - `GET /api/content/book/3` - `GET /api/content/movie/1` - `GET /api/content/series/5`

Válasz (200 OK) - Könyv:


```
{
  "type": "book",
  "id": 3,
  "title": "A kis herceg",
  "year": 1943,
  "pages": 114,
  "rating": 9.5,
  "desc": "Antoine de Saint-Exupéry időtlen klasszikusa a barátságról...",
  "img": "https://example.com/covers/kis_herceg_cover.jpg",
  "bookType": "book",
  "reader": "/books/kis_herceg.pdf",
  "audioUrl": null,
  "epubUrl": null,
  "audioLength": null,
  "narrator": null,
  "isOfflineAvailable": true,
  "originalLanguage": "francia",
  "ageRating": {
    "id": 1,
    "name": "Minden",
    "minAge": 0
  },
  "tags": ["Családi", "Mese"],
  "authors": ["Antoine de Saint-Exupéry"],
  "categories": [
    { "id": 2, "name": "Külföldi", "type": "language" }
  ],
  "userLibrary": {
    "inLibrary": true,
    "status": "reading",
    "currentPage": 67,
    "userRating": null,
```

```
    "favorite": false
  }
}
```

Válasz (200 OK) - Film:

```
{
  "type": "movie",
  "id": 1,
  "title": "Eredet",
  "year": 2010,
  "length": 148,
  "rating": 8.8,
  "desc": "Christopher Nolan thrillere...",
  "img": "https://example.com/posters/inception_poster.jpg",
  "streamUrl": "/movies/inception.mp4",
  "trailer": "https://www.youtube.com/embed/YoHD9XEInc0",
  "hasSubtitles": true,
  "isOriginalLanguage": false,
  "isOfflineAvailable": false,
  "ageRating": {
    "id": 3,
    "name": "12+",
    "minAge": 12
  },
  "tags": ["Sci-fi", "Thriller"],
  "authors": ["Christopher Nolan"],
  "userLibrary": {
    "inLibrary": true,
    "status": "completed",
    "currentPosition": 0,
    "userRating": 5.0,
    "favorite": true
  }
}
```

Válasz (200 OK) - Sorozat:

```
{
  "type": "series",
  "id": 5,
  "title": "Breaking Bad",
  "year": 2008,
  "rating": 9.5,
  "desc": "Egy kémiatanagy...",
  "img": "https://example.com/posters/breaking_bad_poster.jpg",
  "trailer": "https://www.youtube.com/embed/...",
  "hasSubtitles": true,
  "isOriginalLanguage": true,
  "isOfflineAvailable": false,
  "ageRating": {
```

```
    "id": 5,
    "name": "18+",
    "minAge": 18
  },
  "tags": ["Krimi", "Dráma"],
  "authors": ["Vince Gilligan"],
  "episodes": [
    {
      "id": 1,
      "seasonNum": 1,
      "episodeNum": 1,
      "title": "Pilot",
      "streamUrl": "/series/bb/s01e01.mp4",
      "length": 58
    },
    {
      "id": 2,
      "seasonNum": 1,
      "episodeNum": 2,
      "title": "Cat's in the Bag...",
      "streamUrl": "/series/bb/s01e02.mp4",
      "length": 48
    }
  ],
  "totalSeasons": 5,
  "totalEpisodes": 62,
  "userLibrary": {
    "inLibrary": true,
    "status": "watching",
    "currentSeason": 3,
    "currentEpisode": 7,
    "currentPosition": 1845,
    "userRating": null,
    "favorite": true
  }
}
```


DB táblák: - Könyv: `book` + `book_author` + `book_genre` + `book_category` + `age_rating` - Film: `movie` + `movie_author` + `movie_genre` + `movie_category` + `age_rating` - Sorozat: `series` + `series_author` + `series_genre` + `series_category` + `episode` + `age_rating` - User adatok: `user_book` / `user_movie` / `user_series` **Mapping:** Lásd Mezőnév Mapping szekció a dokumentum elején!

10.3 Kategóriák szerinti tartalmak (pl. Legújabbak, Népszerű)

Endpoint: `GET /api/content/category/{category}`

Paraméterek:

- `category`: `latest`, `popular`, `trending`, `horror`, `scifi`, `fantasy`, stb.

Query paraméterek:

- `type` (opcionális): `book`, `movie`, `series`
- `limit` (opcionális): alapértelmezett 20

Példa: `GET /api/content/category/popular?type=movie&limit=10`

Válasz (200 OK):

```
{
  "category": "popular",
  "items": [
    {
      "id": 1,
      "img": "https://example.com/posters/inception.jpg",
      "title": "Eredet",
      "tags": ["Sci-fi", "Thriller"],
      "rating": 8.8,
      "desc": "Christopher Nolan elmetbending thrillere...",
      "type": "movie"
    }
  ],
  "total": 50
}
```

DB táblák: `book`, `movie`, `series` + `*_genre` kapcsolótáblák **Rendezés:** - `latest`: `Released` DESC - `popular`: `Rating` DESC - Műfaj: WHERE GenreId = {genre.Id}

10.4 Tartalom értékelése

Endpoint: `POST /api/content/{type}/{id}/rate`

Példák: - `POST /api/content/book/3/rate` - `POST /api/content/movie/1/rate`

Headers:

```
Authorization: Bearer {token}
```

Request Body:

```
{
  "rating": 5.0
}
```

Válasz (200 OK):

```
{
  "message": "Értékelés mentve",
  "libraryItem": {
```

```
    "type": "book",
    "id": 3,
    "rating": 5.0,
    "status": "completed"
  }
}
```

DB táblák: `user_book.Rating`, `user_movie.Rating`, `user_series.Rating`
Megjegyzés: Az értékelés csak akkor lehetséges, ha a tartalom már a könyvtárban van!

10.5 Műfajok listája

Endpoint: `GET /api/genres`

Válasz (200 OK):

```
{
  "genres": [
    { "id": 1, "name": "Akció" },
    { "id": 2, "name": "Vígjáték" },
    { "id": 3, "name": "Horror" },
    { "id": 4, "name": "Életrajzi" },
    { "id": 5, "name": "Kaland" },
    { "id": 6, "name": "Romantikus" },
    { "id": 7, "name": "Thriller" },
    { "id": 8, "name": "Dokumentum" },
    { "id": 9, "name": "Krimi" },
    { "id": 10, "name": "Sci-fi" },
    { "id": 11, "name": "Családi" },
    { "id": 12, "name": "Mese" },
    { "id": 13, "name": "Dráma" },
    { "id": 14, "name": "Fantasy" },
    { "id": 15, "name": "Történelmi" }
  ]
}
```

DB tábla: `genre`

10.6 Korhatár besorolások listája

Endpoint: `GET /api/age-ratings`

Válasz (200 OK):

```
{
  "ageRatings": [
    { "id": 1, "name": "Minden", "minAge": 0 },
    { "id": 2, "name": "Gyerek", "minAge": 0 },
```

```
    { "id": 3, "name": "12+", "minAge": 12 },
    { "id": 4, "name": "16+", "minAge": 16 },
    { "id": 5, "name": "18+", "minAge": 18 }
  ]
}
```

DB tábla: `age_rating`

⍰ Általános válasz formátumok

Sikeres válasz

```
{
  "data": { /* ... */ },
  "message": "Sikeres művelet"
}
```

Hibás válasz

```
{
  "error": "ErrorType",
  "message": "Emberi olvasható hibaüzenet",
  "details": {
    /* opcionális részletek */
  }
}
```

⍰ Authentikáció

Minden védett endpoint esetén a következő header-t kell küldeni:

`Authorization: Bearer {JWT_TOKEN}`

⍰ Státusz kódok

- **200 OK** - Sikeres lekérés/frissítés
- **201 Created** - Sikeres létrehozás
- **400 Bad Request** - Hibás kérés formátum
- **401 Unauthorized** - Hiányzó vagy érvénytelen token
- **403 Forbidden** - Nincs jogosultság
- **404 Not Found** - Erőforrás nem található
- **500 Internal Server Error** - Szerver oldali hiba

⍰ Megjegyzések

1. **Dátumok formátuma**: Minden dátumot ISO 8601 formátumban várunk vissza: `YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZ`
2. **Lapozás**: A `limit` és `offset` paraméterek használata ajánlott nagy adathalmazoknál
3. **Képek**: Az avatar és cover képek URL-jei HTTPS protokollt használjanak (teljes URL!)
4. **Szűrők**: A tömb paramétereket (`type[]`, `status[]`) többször is lehet küldeni ugyanazzal a névvel
5. **Keresés**: A keresési query-k case-insensitive módon működjenek
6. **Mezőnevek**: Az API válaszokban mindig **camelCase** mezőneveket kell használni (lásd Mapping szekció)

⍰ Összefoglaló: Legfontosabb konverziók

Téma	DB mező	API mező
Felhasználó kép	`ProfilePic`	`avatar`
Előfizetés	`Premium`	`isSubscriber`
Leírás	`Description`	`desc`
Borító/poszter	`CoverApiName` / `PosterApiName`	`img` (teljes URL!)
Műfajok	`Genres` (kapcsolótáblából)	`tags` (string tömb)
Év	`Released`	`year`
Oldalszám	`PageNum`	`pages`
PDF link	`PdfURL`	`reader`
Könyv olvasás	`Status = 'WATCHING'`	`status = 'reading'`
Regisztráció dátuma	`CreationDate`	`joinDate`
Értesítés tárgy	`Subject`	`title`
Értesítés idő	`CreatedAt`	`timestamp`

⍰ Opcionális funkciók (Majd később, ha lesz rá idő)

Ezek a funkciók alacsonyabb prioritásúak, az alapvető működéshez nem szükségesek.

Felhasználói beállítások frissítése

Endpoint: `PUT /api/user/settings`

Headers:

```
Authorization: Bearer {token}
```

Request Body:

```
{
  "username": "NewUsername",
  "email": "newemail@example.com",
  "avatarDataUrl": "...",
  "profileVisibility": "public",
  "showCountryOnProfile": true,
  "showOnlineStatus": false,
  "allowFriendRequests": true,
  "allowMentions": true,
  "language": "hu",
  "textSize": "normal",
  "reducedMotion": false,
  "highContrast": false,
  "autoplayMedia": true,
  "showMatureContent": false,
  "pushNotificationsEnabled": true,
  "newsletterEmails": false,
  "productUpdateEmails": true,
  "securityEmails": true,
  "twoFactorEnabled": false,
  "notificationFrequency": "immediate"
}
```

Válasz (200 OK):

```
{
  "message": "Beállítások sikeresen frissítve",
  "user": {
    "id": 1,
    "username": "NewUsername",
    "email": "newemail@example.com",
    "avatar": "https://example.com/new-avatar.jpg"
  }
}
```

Tartalom manuális hozzáadása a könyvtárhoz

> **Megjegyzés:** Ez a végpont a **manuális hozzáadásra** szolgál, amikor a felhasználó böngészi a katalógust és hozzá szeretne adni valamit "Tervezett" vagy "Később megnézem" státusszal **ANÉLKÜL, hogy elkezdte volna**.
>
> **Automatikus hozzáadás:** Amikor a felhasználó ténylegesen elkezd olvasni/nézni valamit (megnyitja a Reader vagy Watch oldalt), akkor automatikusan hozzáadódik a könyvtárhoz "reading/watching" státusszal - ehhez a 9.2-es endpoint használható.

Endpoint: `POST /api/library/add`

Headers:

```
Authorization: Bearer {token}
```

Request Body:

```
{
  "type": "book",
  "contentId": 3,
  "status": "planned"
}
```

Lehetséges státuszok:

- `planned` - Tervezett (később elkezdem)
- `reading` / `watching` - Olvasás/Nézés alatt (ha manuálisan akarod hozzáadni)

Válasz (200 OK):

```
{
  "message": "Tartalom hozzáadva a könyvtárhoz",
  "libraryItem": {
    "id": 45,
    "type": "book",
    "contentId": 3,
    "status": "planned",
    "progress": 0,
    "addedAt": "2026-01-05T14:30:00Z"
  }
}
```

Válasz (409 Conflict) - ha már a könyvtárban van:

```
{
  "error": "Already in library",
  "message": "Ez a tartalom már szerepel a könyvtáradban",
  "existingItem": {
    "id": 45,
    "status": "reading",
    "progress": 34
  }
}
```