




POLITÉCNICA

EJERCICIOS CON LSEEK

Fernando Pérez Costoya
Curso 2026/27


Incrementar el byte 4 del fichero

posición
inicial




12 bytes

lseek(d, 4, SEEK_SET) → 4




12 bytes

char c; read(d, &c, sizeof(c)) → 1




lseek(d, -1, SEEK_CUR) → 4




12 bytes

`++c; write(d, &c, sizeof(c)) → 1`




Leer bytes hacia adelante saltándose uno (0, 2, 4, 6...)

char c; **read**(d, **&c**, **sizeof(c)**) → **1**




lseek(d, 1, SEEK_CUR) → 2




12 bytes

read(d, &c, sizeof(c)) → 1




lseek(d, 1, SEEK_CUR) → 4




Se repiten pasos 3 y 4 hasta fin de fichero

Leer bytes hacia atrás saltándose uno (11, 9, 7, 5...)


lseek(d, -1, SEEK_END) → 11



```
char c; read(d, &c, sizeof(c)) → 1
```




lseek(d, -3, SEEK_CUR) → 9



12 bytes

`read(d, &c, sizeof(c)) → 1`



Se repiten pasos 3 y 4 hasta fin de fichero


Dar la vuelta a un fichero (intercambiar byte 0 y último...)

Ejercicio del examen de julio de 2025/2026


- **Apartado c del ejercicio de ficheros y sincronización**

```
char c1, c2; int i=0;  
read(d, &c1, sizeof(c1)) → 1
```

i=0




lseek(d, -i-1, SEEK_END) → 11 **i=0**



12 bytes

`read(d, &c2, sizeof(c2))` → 1


`i=0`



12 bytes


lseek(d, -1, SEEK_CUR) → 11

i=0



12 bytes

write(d, &c1, sizeof(c1)) → 1 **i=0**




12 bytes

lseek(d, i, SEEK_SET) → 0

i=0

posición
nueva




posición
previa




12 bytes

write(d, &c2, sizeof(c2)) → 1 **i=0**



```
i++;  
read(d, &c1, sizeof(c1)) → 1
```


i=1



Se repiten pasos del 1 al 7 con i=1

Y así hasta la mitad del fichero


lseek(d, -i-1, SEEK_END) → 10 **i=1**



12 bytes


`read(d, &c2, sizeof(c2))` → 1

`i=1`




12 bytes

lseek(d, -1, SEEK_CUR) → 10 **i=1**



12 bytes


write(d, &c1, sizeof(c1)) → 1 **i=1**



12 bytes


lseek(d, i, SEEK_SET) → 1

i=1



12 bytes

write(d, &c2, sizeof(c2)) → 1 **i=1**



12 bytes