

第1步：使用压缩包中下发的 Embarcadero\_Dev-Cpp\_6.3\_TDM-GCC\_9.2\_Setup.exe

安装包大小：

74,096,906 字节

- ★ 下面的安装步骤以给定版本为准，非给定版本后续不提供技术支持
- ★ 本课程提交的作业用给定版本编译，以给定版本的编译及运行结果为准




第2步：运行Embarcadero\_Dev-Cpp\_6.3\_TDM-GCC\_9.2\_Setup.exe，安装语言选“中文”，按“OK”继续






第3步：同意Linense，按“我接受”继续






第4步：确认安装选项(按缺省推荐即可)，按“下一步”继续




特别说明：  
如果以前自行安装过DevC++的  
其它版本，一定要选择此项!!!



第5步：修改安装目录(建议不变)，按“安装”继续



第6步：等待安装过程(什么也不做)






第7步：按“完成”结束安装，桌面会出现对应图标，表示安装完成



第8步：运行Dev-C++，首次运行会出现如下对话框，选择“简体中文/Chinese”项（建议），按“Next”继续







第9步：选择自己喜欢的主题，按“Next”继续

Embarcadero Dev-C++ first time configuration

```
1 #include <iostream>
2
3 int main(int argc, char** argv)
4     std::cout << "Hello world!\n";
5     return 0;
6 }
```

选择你的主题：

字体: Consolas

颜色: Classic Plus


图标: Windows Classic

你以后可以在 工具 >> 编辑器选项 >> 字体 / 颜色 中更改主题。


> Next




第10步：初始设置完成，按“OK”继续



第11步：出现此界面，说明Dev-C++启动成功



第12步：将缺省编译选项置为“TDM-GCC 9.2.0 32-bit Debug”模式





第13步：安装、配置 Dev-C++ 完成，可以使用  
(如何编译C/C++程序的文档另附)

