

Регистрация пользователя с валидным логином и валидным паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь не был зарегистрирован ранее

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница открыта
2	Нажать на кнопку "Регистрация/Войти"		страница регистрации/входа открыта
3	В поле "Логин" ввести данные - от 3 до 15 символов, может включать латинские буквы, цифры, символ "_"	K_24	Данные в поле "Логин" корректны, ошибка не отображается
4	В поле "Пароль" ввести данные - от 8 символов, включая минимум одну латинскую букву и одну цифру	1234567k	Данные в поле "Пароль" корректны, ошибка не отображается
5	Нажать кнопку "Зарегистрироваться"		Пользователь зарегистрирован

Успешный вход зарегистрированного пользователя

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь зарегистрирован в системе

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница открыта
2	Нажать на кнопку "Регистрация/Войти"		Страница регистрации/входа открыта
3	Ввести в окно "Логин" валидный логин	K_24	Данные в поле "Логин" введены корректно, сообщение об ошибке не появляется
4	Ввести в окно "Пароль" валидный логин	123456 7k	Данные в поле "Пароль" введены корректно, сообщение об ошибке не появляется
			Перенаправление на главную страницу
5	Нажать на кнопку "Войти"		

G10-197 / Testing Documentation / Testing Documentation - Borisova Kseniia / Registration and Authorization

Изменение кнопки "Войти" на кнопку "Выйти" при успешной регистрации

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница открыта
2	Нажать кнопку "Регистрация/Войти"		Страница регистрации/входа открыта
3	В поле "Логин" ввести данные - от 3 до 15 символов, может включать латинские буквы, цифры, символ "_"	K_24	Данные в поле "Логин" корректны, ошибка не отображается
4	В поле "Пароль" ввести данные - от 8 символов, включая минимум одну латинскую букву и одну цифру	123456 7k	Данные в поле "Пароль" корректны, ошибка не отображается
5	Нажать кнопку "Зарегистрироваться"		Пользователь зарегистрирован, кнопка "Войти" изменилось на кнопку "Выйти"

Выход из системы авторизованного пользователя

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь авторизован в системе

Parameters

Name	Value
Нажать на кнопку "Выйти"	Пользователь перенаправлен на страницу входа пользователь перенаправлен на главную страницу

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница открыта
2	Нажать на кнопку "Выйти"	см. параметры	Пользователь вышел из системы, перенаправлен на страницу входа или главную страницу

Ошибка регистрации пользователя с валидным логином и невалидным паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь не был зарегистрирован ранее

Parameters

Name	Value
Невалидный пароль	От 0 до 7 символов; без минимум одной латинской буквы; без минимум одной цифры; с буквами кроме латиницы; с использованием кода, эмодзи

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница открыта
2	Нажать на кнопку "Регистрация/Войти"		Страница регистрации/входа открыта
3	В поле "Логин" ввести данные - от 3 до 15 символов, может включать латинские буквы, цифры, символ "_"	K_24	Данные в поле "Логин" корректны, ошибка не отображается
4	В поле "Пароль" ввести невалидный пароль	см. в параметрах	Данные в поле "Пароль" отображаются
5	Нажать кнопку "Зарегистрироваться"		Отображение сообщения об ошибке - "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _. Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру".

G10-204 / Testing Documentation / Testing Documentation - Borisova Kseniia / Registration and Authorization

Ошибка регистрации пользователя с невалидным логином и валидным паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь не был зарегистрирован ранее

Parameters

Name	Value
Невалидный логин	От 0 до 2 символов; от от 16 до +беск символов; буквы кроме латиницы; символ кроме "_"; код; эмодзи; пустое значение

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница открыта
2	Нажать на кнопку "Регистрация/Войти"		Страница регистрации/входа открыта
3	Ввести в окно "Логин" невалидный логин	см. параме тры	Данные в поле "Логин" отображаются
4	В поле "Пароль" ввести данные - от 8 символов, включая минимум одну латинскую букву и одну цифру	123456 7k	Данные в поле "Пароль" введены корректно, сообщение об ошибке не появляется
5	Нажать кнопку "Зарегестрироваться"		Отображение сообщения об ошибке - "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _ . Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру".

G10-205 / Testing Documentation / Testing Documentation - Borisova Kseniia / Registration and Authorization

Ошибка входа авторизованного пользователя с валидным логином и невалидным паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь зарегистрирован, но не авторизован

Parameters

Name	Value
Зарегистрированный в системе логин	Зарегистрированный в системе пароль
K_24	1234567k

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница открыта
2	Нажать на кнопку "Регистрация/Войти"		Страница регистрации/входа открыта
3	Ввести в окно "Логин" логин, зарегистрированный в системе	см. параметр ы	Данные в поле "Логин" отображаются
4	Ввести в окно "Пароль" пароль, не зарегистрированный в системе	см. параметр ы	Данные в поле "Пароль" отображаются
5	Нажать кнопку "Войти"		Отображение сообщения об ошибке - "Неверное имя пользователя или пароль".

G10-206 / Testing Documentation / Testing Documentation - Borisova Kseniia / Registration and Authorization

Ошибка входа авторизованного пользователя с невалидным логином и валидным паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь зарегистрирован, но не авторизован

Parameters

Name	Value
Зарегистрированный в системе логин	Зарегистрированный в системе пароль
K_24	1234567k

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница открыта
2	Нажать на кнопку "Регистрация/Войти"		Страница регистрации/входа открыта
3	Ввести в окно "Логин" логин, не зарегистрированный в системе	см. параметр	Данные в поле "Логин" отображаются

#	Step	Action	Expected Result
4	Ввести в окно "Пароль" пароль, зарегистрированный в системе	ы	
		см. параметр ы	Данные в поле "Пароль" отображаются
5	Нажать кнопку "Войти"		Отображение сообщения об ошибке - "Неверное имя пользователя или пароль"

G10-292 / Testing Documentation / Testing Documentation - Borisova Kseniia / Registration and Authorization

Ошибка при переходе на страницу "Корзина" для неавторизованного пользователя

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь не авторизован в системе

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница открыта
2	Нажать на страницу "Корзина"		Отображается сообщение о необходимости авторизации, с ссылкой (/login)
3	Нажать на ссылку (/login)		Перенаправление на страницу входа

G10-294 / Testing Documentation / Testing Documentation - Borisova Kseniia / Registration and Authorization

Ошибка при переходе на страницу "Оплата" для неавторизованного пользователя

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь не авторизован в системе

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница открыта
2	Нажать на страницу "Оплата"		Отображается сообщение о необходимости авторизации, с ссылкой (/login)
3	Нажать на ссылку (/login)		Перенаправление на страницу входа

G10-304 / Testing Documentation / Testing Documentation - Borisova Kseniia / Product Catalog

Отображение списка товаров с карточками, включающими: изображение, название, описание, цену, категорию, производителя и информацию о бесплатной доставке

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница открыта
2	На странице отображается фиксированное количество товаров с карточками - до 6 штук		На странице корректно отображается фиксированное количество товаров с карточками - до 6 штук
3	На карточке есть изображение товара		Изображение товара отображается корректно
4	На карточке есть название товара		Название товара отображается корректно
5	На карточке есть описание товара		Описание товара отображается корректно
6	На карточке есть цена товара		Цена товара отображается корректно
7	На карточке есть категория товара		Категория товара отображается корректно
8	На карточке есть производитель товара		Производитель товара отображается корректно
9	На карточке есть информация о бесплатной доставке товара		Информация о бесплатной доставке товара отображается корректно

G10-321 / Testing Documentation / Testing Documentation - Borisova Kseniia / Product Catalog

Переход по страницам списка товаров с помощью пагинации

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница открыта
2	Нажать на вкладку "Каталог"		Перенаправление на страницу с карточками товаров
3	Внизу страницы отображены кнопки пагинации		Кнопки пагинации отображаются корректно
4	Нажать на первую кнопку пагинации		Перенаправление на первую страницу каталога
5	Нажать на последнюю кнопку пагинации		Перенаправление на последнюю страницу каталога

G10-327 / Testing Documentation / Testing Documentation - Borisova Kseniia / Product Catalog

Сортировка товаров по имени и по цене

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница открыта
2	Открыть раскрывающийся список "Сортировка"		Раскрывающийся список показывает сортировку "От А до Z", "От Z до А", "Цена по возрастанию", "Цена по убыванию"

#	Step	Action	Expected Result
3	Нажать на сортировку "От А до Z"		Список товаров обновляется согласно выбранной сортировке
4	Нажать на сортировку "От Z до А"		Список товаров обновляется согласно выбранной сортировке
5	Нажать на сортировку "Цена по возрастанию"		Список товаров обновляется согласно выбранной сортировке
6	Нажать на сортировку "Цена по убыванию"		Список товаров обновляется согласно выбранной сортировке

G10-328 / Testing Documentation / Testing Documentation - Borisova Kseniia / Product Catalog

Фильтрация товаров по категории

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница открыта
2	Открыть раскрывающийся список "Все категории"		Раскрывающийся список показывает фиьтрацию "Все категории", "Laptops", "Phones", "Watches"
3	Выбрать фильтр "Laptops"		Фильтр отображен и выбран
4	Нажать на кнопку "Применить фильтры"		Список товаров обновляется согласно примененному фильтру
5	Выбрать фильтр "Phones"		Фильтр отображен и выбран
6	Нажать на кнопку "Применить фильтры"		Список товаров обновляется согласно примененному фильтру
7	Выбрать фильтр "Watches"		Фильтр отображен и выбран
8	Нажать на кнопку "Применить фильтры"		Список товаров обновляется согласно примененному фильтру

Фильтрация товаров по производителю

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница открыта
2	Открыть раскрывающийся список "Все производители"		Раскрывающийся список показывает фиьтрацию "Все производители", "Apple", "Xiaomi", "Huawei", "Samsung"
3	Выбрать фильтр "Apple"		Фильтр отображен и выбран
4	Нажать на кнопку "Применить фильтры"		Список товаров обновляется согласно примененному фильтру
5	Выбрать фильтр "Xiaomi"		Фильтр отображен и выбран
6	Нажать на кнопку "Применить фильтры"		Список товаров обновляется согласно примененному фильтру
7	Выбрать фильтр "Huawei"		Фильтр отображен и выбран
8	Нажать на кнопку "Применить фильтры"		Список товаров обновляется согласно примененному фильтру
9	Выбрать фильтр "Samsung"		Фильтр отображен и выбран
10	Нажать на кнопку "Применить фильтры"		Список товаров обновляется согласно примененному фильтру

Фильтрация товаров по опции бесплатной доставки

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница открыта
2	Нажать на фильтр "Бесплатная доставка"		Фильтр отображен и выбран
3	Нажать на кнопку "Применить фильтры"		Список товаров обновляется согласно примененному фильтру

G10-334 / Testing Documentation / Testing Documentation - Borisova Kseniia / Product Catalog

Сброс выбранных фильтров

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Один из фильтров должен быть применен

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница открыта
2	Нажать кнопку "Сбросить фильтры"		Вид страницы с товарами возвращается в исходный вид (до применения фильтров)

G10-337 / Testing Documentation / Testing Documentation - Borisova Kseniia / Product Catalog

Успешное добавление товаров в корзину авторизованным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь авторизован в системе

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница открыта
2	Выбрать любой товар и в поле (для указания количества товара) ввести валидное количество товаров	Количество товаров >0	Количество товаров отображается корректно
3	Нажать на кнопку "Добавить в корзину"		Отображается уведомление об успешном добавлении, обновляется информация о количестве товаров в корзине

G10-338 / Testing Documentation / Testing Documentation - Borisova Kseniia / Product Catalog

Ошибка при добавлении в корзину товара в количестве равному 0 авторизованным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь авторизован в системе

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница открыта
2	Выбрать любой товар и в поле (для указания количества товара) ввести 0		0 отображается в поле, для указания количества товара
3	Нажать кнопку "Добавить в корзину"		Появляется сообщение об ошибке

Ошибка при добавлении товаров в корзину неавторизованным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь не авторизован в системе

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница открыта
2	Выбрать любой товар и в поле (для указания количества товара) ввести валидное количество товаров		Количество товара отображается корректно
3	Нажать кнопку "Добавить в корзину"		Отображение сообщения с просьбой войти в систему

Сообщение о технической ошибке при добавлении валидного количества товаров, авторизованным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь не авторизован в системе

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница открыта
2	Выбрать любой товар и в поле (для указания количества товара) ввести	Количество товаров >0	Количество товаров отображается корректно

#	Step	Action	Expected Result
	валидное количество товаров		
3	Нажать на кнопку "Добавить в корзину"		Добавление товара в корзину не удалось, показывается сообщение об ошибке из-за технических проблем